

392R0841

3.4.92

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA OFFICIELLA TIDNING

Nr L 88/31

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 8441/92

av den 2 april 1992

om ändring av förordningarna (EEG) nr 1727/70, (EEG) nr 1728/70, (EEG) nr 2603/71, (EEG) nr 410/76 och (EEG) nr 2501/87 vad gäller uppsamlingscentra och bearbetningscentra

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION
HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 727/70 av den 21 april 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för råttobak⁽¹⁾, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1737/91⁽²⁾, särskilt artiklarna 2.6, 3.3 första stycket och 5.6, 6.10 och 7.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1467/70⁽³⁾ av den 20 juli 1970 om vissa allmänna bestämmelser om intervention på marknaden för råttobak, särskilt artikel 1 i denna, och

med beaktande av följande:

Enligt rådets förordning (EEG) nr 1738/91⁽⁴⁾ kompletteras bland annat beteckningen för sort nr 1 (Badischer Geudertheimer) med hybriderna Pereg och Korso, för sort nr 2 (Badischer Burley E) med "och hybrider" och för sort nr 3 (Virgin D) med "och hybrider" för att ta hänsyn till Tysklands återförening. Ändringar bör göras i bilagorna till de förordningar som innehåller bestämmelser om de olika tobakssorternas beteckningar och kännetecken, nämligen:

— Kommissionens förordning (EEG) nr 1727/70 av den 25 augusti 1970 om interventionsförfarandet för råttobak⁽⁵⁾, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 838/91⁽⁶⁾.

— Kommissionens förordning (EEG) nr 1728/70 av den 25 augusti 1970 om fastställande av tabeller över tillägg till och avdrag från priserna på råttobak⁽⁷⁾, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 838/91,

— Kommissionens förordning (EEG) nr 2603/71 av den 6 december 1971 om föreskrifter om ingående av kontrakt avseende den första bearbetningen och iordningställandet av tobak som innehåller av interventionsorganen⁽⁸⁾, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 838/91,

— Kommissionens förordning (EEG) nr 410/76 av den 23 februari 1976 om fastställande av den högsta tillåtna vikt förlusten vid kontrollen efter den första bearbetningen och iordningställandet av tobak⁽⁹⁾, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 838/91.

— Kommissionens förordning (EEG) nr 2501/87 av den 24 juni 1987 om fastställande av kännetecknen hos varje tobakssort som odlas inom gemenskapen⁽¹⁰⁾, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 838/91.

Kommissionens förordning (EEG) nr 2468/72⁽¹¹⁾, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3349/87⁽¹²⁾, innehåller en förteckning över uppsamlingscentra och bearbetnings- och lagringscentra. Med hänsyn till Tysklands återförening bör denna bilaga anpassas till den nya situationen. Förordningen bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för råttobak.

⁽¹⁾ EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 1.

⁽²⁾ EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 11.

⁽³⁾ EGT nr L 164, 27.7.1970, s. 32.

⁽⁴⁾ EGT nr L 163, 26.6.1991, s. 13.

⁽⁵⁾ EGT nr L 191, 27.8.1970, s. 5.

⁽⁶⁾ EGT nr L 85, 5.4.1991, s. 16.

⁽⁷⁾ EGT nr L 191, 27.8.1970, s. 18.

⁽⁸⁾ EGT nr L 269, 8.12.1971, s. 11.

⁽⁹⁾ EGT nr L 50, 26.2.1976, s. 11.

⁽¹⁰⁾ EGT nr L 237, 20.8.1987, s. 1.

⁽¹¹⁾ EGT nr L 267, 28.11.1972, s. 1.

⁽¹²⁾ EGT nr L 317, 7.11.1987, s. 31.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 3**Artikel 1*

I bilagorna 1, 2, 4 och 5 till förordning (EEG) nr 1727/70, bilagorna 1 och 2 till förordning (EEG) nr 1728/70, bilagan till förordning (EEG) nr 2603/71 och bilagan till förordning (EEG) nr 410/76 skall beteckningarna på sorterna med löpnummer 1, 2 och 3 ersättas med följande beteckningar:

1. Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso
2. Badischer Burley E och hybrider
3. Virgin D och hybrider”.

Artikel 2

1. Beskrivningarna av sorterna med löpnummer 1, 2 och 3 i bilagan till förordning (EEG) nr 2501/87 skall ersättas med beskrivningarna i bilagan till den här förordningen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 april 1992.

I bilagan till förordning (EEG) nr 2468/72 skall följande läggas till i förteckningen över uppsamlingscentra och bearbetnings- och lagringscentra i Tyskland: “4371 Glauzig”.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med 1991 års skörd.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Sort nr 1: Badischer Geudertheimer, Pereg och Korso

1. Särskilda kännetecken

- 1.1. Genetiska:
- a) Badischer Geudertheimer: tysk sort, som härstammar för många generationer sedan från "Landrassen", behovsförädling, plomberat utsäde eller frö av plomberat utsäde.
 - b) Pereg: Geudertheimertyp, motståndskraftig mot Peronospora, korsning med Bel. Behovsförädling, plomberat utsäde eller frö av plomberat utsäde.
 - c) Korso: Geudertheimertyp, motståndskraftig mot Peronospora och Y-virus, korsning med Bel. Behovsförädling, plomberat utsäde eller frö av plomberat utsäde.
- 1.2. Botaniska och morfologiska:
- a) Badischer Geudertheimer: under normala odlingsförhållanden är plantan hög, ca 1,70 m, med 15-20 godkända blad i genomsnitt. Sned bladvinkel. Genomsnittligt avstånd mellan bladen: 10-11 cm. Upprättstående blad med nedhängande bladspetsar. Stora ovala eller elliptiska blad, gröna till mörkgröna, lätt glänsande. Tidig sort under normala odlingsförhållanden.
 - b) Pereg: hög planta på 1,60-1,80 m med 17-20 godkända blad i genomsnitt. Sned bladvinkel. Upprättstående blad med mer eller mindre nedhängande bladspetsar. Långa ovala till avlånga blad, av grön färg, med nästan glatt yta. Ganska tidig sort.
 - c) Korso: hög planta på ca 1,70 m med 15-18 godkända blad i genomsnitt. Långa till medelbreda, av mellangrön färg, med matt yta. Snedställda blad, tidig sort.
- 1.3. Krav i fråga om jord och klimat: Lös och djup lättlera, med tillräcklig tillgång på vatten, på låg höjd och med genomsnittlig luftfuktighet.

2. Produktionsförhållanden

- 2.1. Planttäthet: I genomsnitt 29 000-38 000 plantor/ha.
- 2.2. Toppning: Manuell eller mekanisk toppning mitt under blomningen, eventuellt med beskärning av sidoskott.
- 2.3. Skördemetod: Bladskörd efter bladposition.
- 2.4. Avkastning: Under normala odlingsförhållanden 2 500-3 000 kg/ha i genomsnitt per område.
- 2.5. Torkning: Lufttorkning i särskilda lador.
- 2.6. Sortering och förpackning: Tobaken sorteras efter bladposition (nedre blad ("lugs"), nedre mittblad, övre mittblad och toppblad) i upp till tre kvalitetsklasser. Förpackas bunden i viskor, i provisoriska balar eller på annat sätt med eller utan annan bindning.

Sort nr 2: Badischer Burley E och hybrider

1. Särskilda kännetecken

- 1.1. Genetiska:
- a) Badischer Burley: Lyckad Burleytyp, korsning av White Burley och dubbel Geudertheimer. Behovsförädling, plomberat utsäde eller frö av plomberat utsäde.
 - b) Bursanica, Zerlina och Dreta: Burleytyper, resistenta mot Peronospora, korsning med Bel 61/10. Behovsförädling, plomberat utsäde eller frö av plomberat utsäde.
 - c) BB 16 F: Korsning av B21 x Bel och White Burley.

- 1.2. Botaniska och morfologiska:
- a) Badischer Burley: Under normala odlingsförhållanden är plantan hög, ca 1,80 m, med 15-20 godkända blad i genomsnitt. Bladvinkel: lugs och nedre mittblad vågräta, de övre bladen upprättstående. Genomsnittligt avstånd mellan bladen: 10 cm. Stora blad av bred oval form, ljusgröna till gulgröna. Ganska tidig blomning. De övre bladen uppnår tidig mognad vid olika tidpunkter under normala odlingsförhållanden.
 - b) Bursanica, Zerlina och Dreta: under normala odlingsförhållanden är plantan mycket hög, ca 1,90 m, med 17-22 godkända blad i genomsnitt. Bladvinkel: lugs och nedre mittblad vågräta, de övre bladen upprättstående. Stora blad av oval eller bred oval form, ljusgröna till gulgröna, rynkiga till starkt rynkiga. Normal till sen blomning och normal till sen mognad.
 - c) BB 16 F: Under normala odlingsförhållanden är plantan kägelformig, ca 1,60 m hög, med 15-18 godkända blad. Halvelliptiska till elliptiska blad, ljusgröna till ljusgula vid mognad. Sexkantig blomställning med rosa blommor.
- 1.3. Krav i fråga om jord och klimat: Sandig lerhaltig jord, med tillräcklig tillgång på vatten, genomsnittlig luftfuktighet.

2. Produktionsförhållanden

- 2.1. Planttäthet: Badischer Burley E, Bursanica, Zerlina och Dreta: 29 000-35 000 plantor/ha i genomsnitt.
BB 16 F: 28 000-32 000 plantor/ha i genomsnitt.
- 2.2. Toppning: Manuell eller mekanisk toppning mitt under blomningen, eventuellt med beskärning av sidokott.
- 2.3. Skördemetod: Bladskörd efter bladposition eller stamskörd.
- 2.4. Avkastning: 2 200-3 300 kg/ha under normala odlingsförhållanden.
- 2.5. Torkning: Lufttorkning i särskilda lador.
- 2.6. Sortering och förpackning: Tobaken sorteras efter bladposition (lugs, nedre mittblad, övre mittblad och toppblad) i upp till tre kvalitetsklasser. Förpackas bunden i viskor, i provisoriska balar eller på annat sätt med eller utan annan bindning.

Sort nr 3: Virgin D och hybrider

1. Särskilda kännetecken

- 1.1. Genetiska: Sort av Virgin, som har odlats sedan mitten av 1950-talet. Förädlad med amerikansk Virgin som utgångspunkt, resistent mot Y-virus och rotbrand. Behovsförädling, plomberat utsäde eller frö av plomberat utsäde.
- 1.2. Botaniska och morfologiska: Under normala odlingsförhållanden är plantan hög, ca 1,80 m, med 14-20 godkända blad i genomsnitt. Upprättstående blad, medelstora till stora, ljusgröna till gröna, långa till breda, ovala, med mycket framträdande nerver. Normalt tidig mognad och blomning.
- 1.3. Krav i fråga om jord och klimat: Lätt, sandig till lerhaltig jord som värms upp snabbt, med tillräcklig tillgång på vatten.

2. Produktionsförhållanden

- 2.1. Planttäthet: a) 29 000-35 000 plantor/ha i genomsnitt.
b) 18 000-22 000 plantor/ha i genomsnitt på mycket sandig, väl-dränerad jord.
- 2.2. Toppning: Utförs normalt inte alls eller sent, med beskärning av sidokott.
- 2.3. Skördemetod: Bladskörd alltefter mognad och bladposition.
- 2.4. Avkastning: Under normala odlingsförhållanden 1 600-2 400 kg/ha per område.

- 2.5. Torkning: Värmetorkning i särskilda ugnar ("bulks").
- 2.6. Sortering och förpackning: Tobaken sorteras efter bladposition (lugs, nedre mittblad, övre mittblad och toppblad) i upp till tre klasser. Förpackas bunden i viskor, i provisoriska balar eller på annat sätt med eller utan annan bindning.
-