

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 24 juni 1996

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande utfackningsväggar

(Text av betydelse för EES)

(96/580/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter⁽¹⁾, ändrat genom direktiv 93/68/EEG⁽²⁾, särskilt artikel 13.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionen skall välja det av de två förfaranden enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är "minst betygande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet". Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är nödvändigt och tillräckligt för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

De två förfarandena i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart specificera de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i punkt 2 ii i bilaga III och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i

bilaga III i, samt i det första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga bygghjälperkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som säkerställer att produkten överensstämmer med de relevanta tekniska specifikationerna.

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga II skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett tillverkningskontrollsystem i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan deltar vid bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga III skall anges i uppdragen för harmoniserade standarder.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

⁽¹⁾ EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1.

*BILAGA I***UTFACKNINGSVÄGG**

Byggsatser för utfackningsväggar som skall användas antingen som ytterväggar som inte omfattas av bestämmelserna om brandtekniska materialegenskaper eller som ytterväggar som omfattas av bestämmelser om brandtekniska materialegenskaper men som inte hör till något av de fall som nämns för dessa produkter i bilaga II.

*BILAGA II***UTFACKNINGSVÄGG**

Byggsatser för utfackningsväggar som skall användas som ytterväggar som omfattas av kraven i fråga om brandtekniska materialegenskaper och klassificeras i någon av Euroklasserna A, B eller C om komponenternas brandtekniska materialegenskaper antingen är känsliga för förändring under tillverkningsprocessen (vanligtvis sådana som ursprungligen tillverkats av brännbara råmaterial) eller har ändrats genom att vissa medel, t.ex. flamskyddsmedel, tillsatts, dock endast när det är möjligt att dessa komponenter kommer att utsättas för eld vid den slutliga användningen.

BILAGA III

PRODUKTGRUPP:

UTFACKNINGSVÄGGAR (1/1)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i den relevanta harmoniserade standarden/standarderna:

Produkt	Användningsområde	Nivå/er eller klass/er (Brandtekniska materialegenskaper) ⁽¹⁾	System för bestyrkande av överensstämmelse
Byggsatser för utfackningsväggar	Ytterväggar som omfattas av bestämmelserna om brandtekniska materialegenskaper	A, B eller C ⁽²⁾	1 ^(*)
		A, B, C ⁽³⁾ D, E eller F	3 ^(*)
	Ytterväggar som inte omfattas av bestämmelserna om brandtekniska materialegenskaper	—	3 ^(*)

(¹) Brandtekniska materialegenskaper, se kommissionens beslut 94/611/EG (EGT nr L 241, 16.9.1994, s. 25).

(²) Material vilkas brandtekniska materialegenskaper är känsliga för förändring under tillverkningsprocessen (i allmänhet material tillverkade av brännbara råmaterial) eller har ändrats genom att vissa medel, t.ex. flamskyddsmedel, tillsatts.

(³) Material vilkas brandtekniska materialegenskaper inte kan förändras under tillverkningsprocessen (i allmänhet material tillverkade av icke brännbara råmaterial).

(^{*}) System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov.

([†]) System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även viss egenskaps prestanda inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall klausul 1.2.3 i tillämpningdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.