

## KOMMISSIONEN

## KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 januari 2001

om ändring av beslut 95/467/EG, 96/578/EG, 96/580/EG, 97/176/EG, 97/462/EG, 97/556/EG, 97/740/EG, 97/808/EG, 98/213/EG, 98/214/EG, 98/279/EG, 98/436/EG, 98/437/EG, 98/599/EG, 98/600/EG, 98/601/EG, 1999/89/EG, 1999/90/EG, 1999/91/EG, 1999/454/EG, 1999/469/EG, 1999/470/EG, 1999/471/EG, 1999/472/EG, 2000/245/EG, 2000/273/EG och 2000/447/EG beträffande förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av vissa byggprodukter enligt artikel 20 i rådets direktiv 89/106/EEG

[delgivet med nr K(2000) 3695]

(Text av betydelse för EES)

(2001/596/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT  
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärming av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter<sup>(1)</sup>, ändrat genom direktiv 93/68/EEG<sup>(2)</sup>, särskilt artikel 13.4 i detta, och

av följande skäl:

- (1) Det europeiska klassificeringssystemet med avseende på reaktion vid brandpåverkan som redovisas i kommissionens beslut 94/611/EG av den 9 september 1994 om genomförandet av artikel 20 i direktiv 89/106/EEG om byggprodukter<sup>(3)</sup> har anpassats till tekniska framsteg och ersatts med kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan<sup>(4)</sup>. Detta nya beslut gör det nödvändigt att anpassa följande av kommissionens beslut om bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i direktiv 89/106/EEG, när det i dessa beslut

hänvisas till det europeiska klassificeringssystemet med avseende på reaktion vid brandpåverkan:

- Beslut 95/467/EG av den 24 oktober 1995 om genomförande av artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG om byggprodukter<sup>(5)</sup> (skorstenar, rökgångar och specialprodukter inom området, byggprodukter i gips och bärande lager för byggändamål).
- Beslut 96/578/EG av den 27 juni 1996 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande sanitär utrustning<sup>(6)</sup>.
- Beslut 96/580/EG av den 24 juni 1996 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande utfackningsväggar<sup>(7)</sup>.
- Beslut 97/176/EG av den 17 februari 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande konstruktionsvirke o.d. med tillbehör<sup>(8)</sup>.
- Beslut 97/462/EG av den 27 juni 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande träbaserade skivor<sup>(9)</sup>.
- Beslut 97/556/EG av den 14 juli 1997 om förfarande för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande sammansatta system för utvändiga putsbelagd värmeisolerings<sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

<sup>(2)</sup> EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

<sup>(3)</sup> EGT L 241, 16.9.1994, s. 25.

<sup>(4)</sup> EGT L 50, 23.2.2000, s. 14.

<sup>(5)</sup> EGT L 268, 10.11.1995, s. 29.

<sup>(6)</sup> EGT L 254, 8.10.1996, s. 49.

<sup>(7)</sup> EGT L 254, 8.10.1996, s. 56.

<sup>(8)</sup> EGT L 73, 14.3.1997, s. 19.

<sup>(9)</sup> EGT L 198, 25.7.1997, s. 27.

<sup>(10)</sup> EGT L 229, 20.8.1997, s. 14.

- Beslut 97/740/EG av den 14 oktober 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande murverk och liknande produkter <sup>(1)</sup>.
- Beslut 97/808/EG av den 20 november 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande golvbeläggningar <sup>(2)</sup>, ändrat genom beslut 1999/453/EG <sup>(3)</sup>.
- Beslut 98/213/EG av den 9 mars 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för invändiga skiljeväggar <sup>(4)</sup>.
- Beslut 98/214/EG av den 9 mars 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör <sup>(5)</sup>.
- Beslut 98/279/EG av den 5 december 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande icke-bärande kvarsittande formsättningsbyggsatser eller formsättningsystem baserade på hålblock eller skivor av isoleringsmaterial och, eventuellt, betong <sup>(6)</sup>.
- Beslut 98/436/EG av den 22 juni 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter <sup>(7)</sup>.
- Beslut 98/437/EG av den 30 juni 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande in- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak <sup>(8)</sup>.
- Beslut 98/599/EG av den 12 oktober 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för täta taksikt som anbringas flytande <sup>(9)</sup>.
- Beslut 98/600/EG av den 12 oktober 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande byggsatser för självbärande takljusinsläpp (förutom glasbaserade byggsatser) <sup>(10)</sup>.
- Beslut 98/601/EG av den 13 oktober 1998 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande vägbyggnadsprodukter <sup>(11)</sup>.
- Beslut 1999/89/EG av den 25 januari 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande förtillverkade trappor <sup>(12)</sup>.
- Beslut 1999/90/EG av den 25 januari 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande membran <sup>(13)</sup>.
- Beslut 1999/91/EG av den 25 januari 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande värmeisoleringsprodukter <sup>(14)</sup>.
- Beslut 1999/454/EG av den 22 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande brandavskiljande, brandtätande och brandskyddande produkter <sup>(15)</sup>.
- Beslut 1999/469/EG av den 25 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk <sup>(16)</sup>.
- Beslut 1999/470/EG av den 29 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande lim för byggnadsändamål <sup>(17)</sup>.

<sup>(1)</sup> EGT L 299, 4.11.1997, s. 42.<sup>(2)</sup> EGT L 331, 3.12.1997, s. 18.<sup>(3)</sup> EGT L 178, 14.7.1999, s. 50.<sup>(4)</sup> EGT L 80, 18.3.1998, s. 41.<sup>(5)</sup> EGT L 80, 18.3.1998, s. 46.<sup>(6)</sup> EGT L 127, 29.4.1998, s. 26.<sup>(7)</sup> EGT L 194, 10.7.1998, s. 30.<sup>(8)</sup> EGT L 194, 10.7.1998, s. 39.<sup>(9)</sup> EGT L 287, 24.10.1998, s. 30.<sup>(10)</sup> EGT L 287, 24.10.1998, s. 35.<sup>(11)</sup> EGT L 287, 24.10.1998, s. 41.<sup>(12)</sup> EGT L 29, 3.2.1999, s. 34.<sup>(13)</sup> EGT L 29, 3.2.1999, s. 38.<sup>(14)</sup> EGT L 29, 3.2.1999, s. 44.<sup>(15)</sup> EGT L 178, 14.7.1999, s. 52.<sup>(16)</sup> EGT L 184, 17.7.1999, s. 27.<sup>(17)</sup> EGT L 184, 17.7.1999, s. 32.

- Beslut 1999/471/EG av den 29 juni 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande anordningar för uppvärmning av utrymmen <sup>(1)</sup>.
- Beslut 1999/472/EG av den 1 juli 1999 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande rör, tankar och tillbehör vilka inte kommer i kontakt med vatten avsett för mänsklig förbrukning <sup>(2)</sup>.
- Beslut 2000/245/EG av den 2 februari 2000 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.4 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande planglas, mönsterglass och glasblocksprodukter <sup>(3)</sup>.
- Beslut 2000/273/EG av den 27 mars 2000 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande sju produkter för europeiskt tekniskt godkännande utan riktlinjer <sup>(4)</sup>.

- Beslut 2000/447/EG av den 13 juni 2000 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande förtillverkade träbaserade sandwichelement och självbärande sammansatta lätta skivelement <sup>(5)</sup>.

- (2) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga bygghörmyndigheten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

*Artikel 1*

Bilagorna till beslut 95/467/EG, 96/578/EG, 96/580/EG, 97/176/EG, 97/462/EG, 97/556/EG, 97/740/EG, 97/808/EG, 98/213/EG, 98/214/EG, 98/279/EG, 98/436/EG, 98/437/EG, 98/599/EG, 98/600/EG, 98/601/EG, 1999/89/EG, 1999/90/EG, 1999/91/EG, 1999/454/EG, 1999/469/EG, 1999/470/EG, 1999/471/EG, 1999/472/EG, 2000/245/EG, 2000/273/EG och 2000/447/EG ändras i enlighet med bilagan till detta beslut.

*Artikel 2*

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 januari 2001.

*På kommissionens vägnar*

Erkki LIIKANEN

*Ledamot av kommissionen*

<sup>(1)</sup> EGT L 184, 17.7.1999, s. 37.

<sup>(2)</sup> EGT L 184, 17.7.1999, s. 42.

<sup>(3)</sup> EGT L 77, 28.3.2000, s. 13.

<sup>(4)</sup> EGT L 86, 7.4.2000, s. 15.

<sup>(5)</sup> EGT L 180, 19.7.2000, s. 40.

## BILAGA

Bilagorna till följande beslut ändras enligt följande:

## 1. Beslut 95/467/EG:

1. I bilaga 2 skall andra stycket ersättas med texten "Gipsskivor och takelement med tunt laminat, fibrösa gipsplattor och sammansatta material, inklusive relevanta tillbehör, som hänförs till klasserna A1 <sup>(3)</sup>, A2 <sup>(3)</sup>, B <sup>(3)</sup>, C <sup>(3)</sup> och är avsedda för väggar och innertak (eller deras beläggning) vilka är underställda krav beträffande reaktion vid brandpåverkan." och en fotnot <sup>(3)</sup> skall läggas till med lydelsen "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).".
2. I tabellen för produktgrupp (1/1) under "SKORSTENAR, RÖKGÅNGAR OCH SPECIALPRODUKTER INOM OMRÅDET" i bilaga 3 skall texten "A" ersättas med texten "alla", texten "A-B" skall ersättas med texten "alla" och texten "kommissionens beslut 94/611/EG (EGT L 241, 16.9. 1994, s. 25)" i fotnot 1 skall ersättas med texten "kommissionens beslut 2000/147/EG (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14)".
3. I tabellen för produktgrupp (I/4) under "BYGGPRODUKTER I GIPS" i bilaga 3 skall texten "A - B - C <sup>(2)</sup>" ersättas med texten "A1 <sup>(2)</sup>, A2 <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(2)</sup>", texten "A - B - C <sup>(3)</sup>" skall ersättas med texten "A1 <sup>(3)</sup>, A2 <sup>(3)</sup>, B <sup>(3)</sup>, C <sup>(3)</sup>, D, E" och texten "L, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) <sup>(7)</sup>, F".
4. I tabellen för produktgrupp (I/4) "BYGGPRODUKTER I GIPS" i bilaga 3 skall texten i fotnot 2 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter; material som inte omfattas av fotnot 2.", texten "kommissionens beslut 94/611/EG (EGT L 241, 19.9.1994, s. 25)" i fotnot 1 skall ersättas med texten "kommissionens beslut 2000/147/EG (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14)" och en fotnot 7 skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 2. Beslut 96/578/EG:

1. Andra stycket i bilaga I skall ersättas med texten "Andra offentliga toalettmoduler och förtillverkade monteringsfärdiga toaletter än de som anges i bilaga II".
2. Det enda stycket i bilaga II skall ersättas med texten "Offentliga toalettmoduler och förtillverkade monteringsfärdiga toaletter ytbehandlade med material i klasserna A1 <sup>(1)</sup>, A2 <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(1)</sup>." och en fotnot <sup>(1)</sup> skall läggas till med lydelsen "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).".
3. I tabellen för produktgrupp (1/1) i bilaga III skall texten "A, B eller C <sup>(2)</sup>" ersättas med texten "A1 <sup>(2)</sup>, A2 <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(2)</sup>", texten "A - B - C <sup>(3)</sup>" skall ersättas med texten "A1 <sup>(3)</sup>, A2 <sup>(3)</sup>, B <sup>(3)</sup>, C <sup>(3)</sup>, D, E" och texten "D, E eller F" skall ersättas med texten "(A1 till E) <sup>(7)</sup>, F".
4. I samma tabell för produktgrupp (1/1) i bilaga III skall texten i fotnot 2, ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 2.", texten "kommissionens beslut 94/611/EG (EGT nr L 241, 16.9.1994, s. 25)" i fotnot 1 skall ersättas med texten "kommissionens beslut 2000/147/EG (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14)" och en fotnot 7 skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 3. Beslut 96/580/EG:

1. Texten i bilaga II skall ersättas med texten "UTFACKNINGSVÄGG: Byggsatser för utfackningsväggar som skall användas som ytterväggar som omfattas av bestämmelser om reaktion vid brandpåverkan och hänförs till någon av klasserna A1 <sup>(1)</sup>, A2 <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup>, C <sup>(1)</sup>" och en fotnot <sup>(1)</sup> skall läggas till med lydelsen "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).".
2. I tabellen för produktgrupp (1/1) i bilaga III skall texten "A, B eller C <sup>(2)</sup>" ersättas med texten "A1 <sup>(2)</sup>, A2 <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(2)</sup>" och texten "A, B, <sup>(3)</sup> D, E eller F" skall ersättas med texten "A1 <sup>(3)</sup>, A2 <sup>(3)</sup>, B <sup>(3)</sup>, C <sup>(3)</sup>, D, E, (A1 till E) <sup>(6)</sup>, F".
3. I samma tabell för produktgrupp (1/1) i bilaga III skall texten i fotnot 2 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 2., texten kommissionens beslut 94/611/EG (EGT nr L 241, 16.9.1994, s. 25)". i fotnot 1 skall ersättas med texten "kommissionens beslut 2000/147/EG (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14)" och en fotnot "6" skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 4. Beslut 97/176/EG:

1. I tabellen för produktgrupp (1/3) i bilaga III skall texten "A, B eller C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)" och texten "A, B, C (2), A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 till E) (3), F".
2. I samma tabell för produktgrupp (1/3) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 5. Beslut 97/462/EG:

1. I bilaga I skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 2 i bilaga II.", texten "B (1), C (1), D, E eller F" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 till E) (3), F" och en fotnot (3) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".
2. I bilaga II skall texten i fotnot 2 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)" och texten "B (2), eller C (2)" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (2), C (2)".
3. I tabellen för produktgrupp (1/2) i bilaga III skall texten "B – C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "B – C (2), D, E, F" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B(2), C (2), D, E, (A1 till E) (2a) F", texten i fotnot 1 skall ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och en fotnot 2a skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".
4. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten "B – C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "B – C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E", texten "D – E – F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F", texten i fotnot 1 skall ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och en fotnot 3 skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 6. Beslut 97/556/EG:

1. I bilaga I skall texten i fotnot 2 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)."; texten i fotnot 1 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 2.", texten "A1 (1), B (1) eller C (1), samt A (utan föregående provning), D, E eller F" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E; (A1 till E) (3), F", texten "A (2), B (2) eller C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", och en fotnot (3) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".
2. I tabellen för produktgrupp (1/1) i bilaga II skall texten "A (1) – B (1) – C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)" och texten "A (2) – B (2) – C (2), A (utan föregående provning) D – E – F" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E, (A1 till E) (3) F".
3. I samma tabell för produktgrupp (1/1) i bilaga II skall texten i fotnot 1, ersättas med, texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och en fotnot (3) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 7. Beslut 97/740/EG:

1. Andra stycket i bilaga II skall ersättas med texten "Specialmurblock tillhörande klass I eller II med inbyggda värmeisoleringsmaterial som hänförs till någon av klasserna A1 (1), A2 (1), B (1), C (1) för användning i bärande och/eller avskiljande väggar och som omfattas av bestämmelserna när det gäller reaktion vid brandpåverkan, dock endast om det är möjligt att dessa material kommer att utsättas för brand vid den slutliga användningen." och en fotnot (1) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).".
2. I tabellen för produktgrupp (3/3) i bilaga III skall texten "A, B eller C (2)" ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)", texten "A, B, C (3)" skall ersättas med texten "A1 (3), A2 (3), B (3), C (3), D, E" och texten "D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (4), F".

3. I samma tabell för produktgrupp (3/3) i bilaga III skall texten i fotnot 2, ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot", texten "kommissionens beslut 94/611/EG (EGT nr L 241, 16.9.1994, s. 25)" i fotnot 1 skall ersättas med texten "kommissionens beslut 2000/147/EG (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14)" och en fotnot (\*) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".
8. Beslut 97/808/EG:
- I bilaga I skall texten "som omfattas av bestämmelser om reaktion på brandutveckling i någon av Euroklasserna  $A_{FL}$ ,  $B_{FL}$  eller  $C_{FL}$  och vilkas brandtekniska materialegenskaper inte förändras under tillverkningsprocessen, eller i Euroklasserna  $D_{FL}$ ,  $E_{FL}$  eller  $F_{FL}$ , samt i Euroklass  $A_{FI}$  som enligt kommissionens beslut 96/603/EG (\*) inte behöver genomgå provning avseende reaktion på brandutveckling" överallt ersättas med texten "som inte anges i bilaga II".
  - I bilaga II skall texten "Euroklasserna  $A_{FL}$ ,  $B_{FL}$  eller  $C_{FL}$  och vilkas brandtekniska materialegenskaper förändras under tillverkningsprocessen, i allmänhet sådana som kan genomgå kemiska förändringar, som t.ex. flamskyddsmedel, eller hos vilka förändringar av sammansättningen kan leda till ändrade brandtekniska materialegenskaper" överallt ersättas med texten "klasserna  $A1_{FL}$  (\*),  $A2_{FL}$  (\*),  $B_{FL}$  (\*)  $C_{FL}$  (\*)" och en fotnot (\*) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).".
  - I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten " $A_{FL} - B_{FL} - C_{FL}$  (\*)" överallt ersättas med texten " $A1_{FL}$  (\*),  $A2_{FL}$  (\*),  $B_{FL}$  (\*),  $C_{FL}$  (\*)", texten " $A_{FI} - B_{FI} - C_{FI}$  (\*)" skall överallt ersättas med texten " $A1_{FI}$  (\*),  $A2_{FI}$  (\*),  $B_{FI}$  (\*),  $C_{FI}$  (\*),  $DF$ ,  $E_{FI}$ " och texten " $A_{FI}$  (\*) -  $D_{FI}$  -  $E_{FI}$  -  $F_{FI}$ " skall överallt ersättas med texten "( $A1_{FI}$  till  $E_{FI}$ ) (\*)  $E_{FI}$ ".
  - I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 5 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".
9. Beslut 98/213/EG:
- I bilaga I skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 2 i bilaga II.", texten "A (\*), B (\*), C (\*), A (utan provning), D, E och F" skall ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*), D, E, (A1 till E) (\*), F" och en fotnot (\*) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".
  - I bilaga II skall texten i fotnot 2 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)." och texten "A (\*), B (\*), C (\*)" skall ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)".
  - I tabellen för produktgrupp (1/5) i bilaga III skall texten "A (\*), B (\*) och C (\*)" ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*), D, E" och texten "A (utan provning), D, E och F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (\*), F".
  - I samma tabell för produktgrupp (1/5) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1" och en fotnot (\*) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".
10. Beslut 98/214/EG:
- I tabellen för produktgrupp (2/4) i bilaga II skall texten "(A, B, C) (\*)" ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)" och texten "(A, B, C) (\*), D, E, F, A (\*)" skall ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*), D, E, (A1 till E) (\*), F".
  - I samma tabell för produktgrupp (2/4) i bilaga II skall texten i fotnot 2 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 4 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 2)" och texten i fotnot 5 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A 1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 11. Beslut 98/279/EG:

1. I tabellen för produktgrupp (1/1) i bilaga II skall texten "A (\*), B (\*), C (\*)" ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)" och texten "A (\*\*), B (\*\*), C (\*\*), A (\*\*\*) D, E, F" skall ersättas med texten "A1 (\*\*), A2 (\*\*), B (\*\*), C (\*\*), D, E, (A1 till E) (\*\*\*)", F".
2. I samma tabell för produktgrupp (1/1) i bilaga II skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot (\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot (\*)" och texten i fotnot (\*\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)".

## 12. Beslut 98/436/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)" och texten "(A, B, C) (\*)" skall ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)".
2. I tabellen för produktgrupp (2/6) i bilaga III skall texten "(A, B, C) (\*)" ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)", texten "(A, B, C) (\*\*)" skall ersättas med texten "A1 (\*\*), A2 (\*\*), B (\*\*), C (\*\*), D, E" och texten "A (\*\*\*)", D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (\*\*\*)", F".
3. I samma tabell för produktgrupp (2/6) i bilaga III skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot (\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot (\*)" och texten i fotnot (\*\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)".

## 13. Beslut 98/437/EG:

1. I bilaga I skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1 i bilaga II.", texten "A (1), B (1), C (1), A (utan provning), D, E och F" skall överallt ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1), D, E, (A1 till E) (1)", F" och en fotnot "(1)" skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)".
2. I bilaga II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)" och texten "A (1), B (1), och C (1)" skall överallt ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".
3. I tabellen för produktgrupp (3/5) i bilaga III skall texten "A (\*), B (\*) och C(\*)" ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)", texten "A (\*\*), B (\*\*)" och "C (\*\*)" skall ersättas med texten "A1 (\*\*), A2 (\*\*), B (\*\*), C (\*\*), D, E" och texten "A (utan provning), D, E och F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (\*\*)", F".
4. I samma tabell för produktgrupp (3/5) i bilaga III skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning, av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot (\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot (\*)" och en fotnot (\*\*\*) skall läggas till med lydelsen "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)".

## 14. Beslut 98/599/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)" och texten "A (1), B (1), och C (1)" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".
2. I tabellen för produktgrupp (3/3) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3)", F".
3. I samma tabell för produktgrupp (3/3) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)".

## 15. Beslut 98/600/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material.)" och texten "A (1), B (1), och C (1)" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".
2. I tabellen för produktgrupp (3/3) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".
3. I samma tabell för produktgrupp (3/3) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A 1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

## 16. Beslut 98/601/EG:

1. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten "A<sub>FL</sub> (1), B<sub>FL</sub> (1), C<sub>FL</sub> (1)" ersättas med texten "A1<sub>FL</sub> (1), A2<sub>FL</sub> (1), B<sub>FL</sub> (1) C<sub>FL</sub> (1)", texten "A<sub>FL</sub> (2), B<sub>FL</sub> (2), C<sub>FL</sub> (2)" skall ersättas med texten "A1<sub>FL</sub> (2), A2<sub>FL</sub> (2), B<sub>FL</sub> (2), C<sub>FL</sub> (2) D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>" och texten "A<sub>FL</sub> (3) D<sub>FL</sub> E<sub>FL</sub> F<sub>FL</sub>" skall ersättas med texten "(A1<sub>FL</sub> till E<sub>FL</sub>) (3), F<sub>FL</sub>".
2. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1" och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

## 17. Beslut 1999/89/EG:

1. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga II skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".
2. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

## 18. Beslut 1999/90/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)" och texten "A (1), B (1), C (1)" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".
2. I tabellen för produktgrupp (2/3) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".
3. I samma tabell för produktgrupp (2/3) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1" och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt Kommissionens beslut 96/603/EG)."

## 19. Beslut 1999/91/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material.)" och texten "A (1), B (1), C (1)" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1); B (1), C (1)".
2. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".



3. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1" och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

20. Beslut 1999/454/EG:

1. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga II skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".
2. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

21. Beslut 1999/469/EG:

1. I bilaga I skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)." och texten "A (1), B (1), C (1)" skal ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".
2. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".
3. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)" texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

22. Beslut 1999/470/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)." och texten "A (1), B (1), C (1)" skall ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".
2. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A 1 till E) (3), F".
3. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 3" och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

23. Beslut 1999/471/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot 2 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)." och texten "A (2), B (2), C (2)" skall överallt ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2)".
2. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".
3. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A 1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG)."

## 24. Beslut 1999/472/EG:

1. I bilaga II skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan. (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material)." och texten "A (1), B (1) eller C (1)" skal ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)".
2. I tabellen för produktgrupp (4/5) i bilaga III skall texten "A (1), B (1), och C (1)" ersättas med texten "A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)", texten "A (2), B (2), och C (2)" skall ersättas med texten "A1 (2), A2 (2), B (2), C (2), D, E" och texten "A (3), D, E, och F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (3), F".
3. I samma tabell för produktgrupp (4/5) i bilaga III skall texten i fotnot 1 ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot 2 skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot 1." och texten i fotnot 3 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A 1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 25. Beslut 2000/245/EG:

I tabellen för produktgrupp (2/6) i bilaga III skall texten "A, B, C" ersättas med texten "A1, A2, B, C, D, E", texten "A (1), D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (1), F" och texten i fotnot 1 skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 26. Beslut 2000/273/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten "A (\*), B (\*) och C (\*)" skall ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)" och texten "A<sub>FI</sub> (\*), B<sub>FL</sub> (\*) och C<sub>FI</sub> (\*)" skal ersättas med texten "A1<sub>FI</sub> (\*), A2<sub>FI</sub> (\*), B<sub>FL</sub> (\*), C<sub>FI</sub> (\*)".
2. I tabellen för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten "A (\*) B (\*), C (\*)" ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)" texten "A (\*\*), B (\*\*), C (\*\*)" skall ersättas med texten "A1 (\*\*), A2 (\*\*), B (\*\*), C (\*\*), D, E", texten "A (\*\*\*)", D, E, F" skall ersättas med texten "(A1 till E) (\*\*\*)", F", texten "A<sub>FI</sub> (\*) B<sub>FL</sub> (\*) C<sub>FI</sub> (\*)" skall ersättas med texten "A1<sub>FI</sub> (\*), A2<sub>FL</sub> (\*), B<sub>FL</sub> (\*), C<sub>FI</sub> (\*)", texten "A<sub>FI</sub> (\*\*), B<sub>FL</sub> (\*\*), C<sub>FI</sub> (\*\*)" skall ersättas med texten "A1<sub>FI</sub> (\*\*), A2<sub>FL</sub> (\*\*), B<sub>FL</sub> (\*\*), C<sub>FI</sub> (\*\*), D<sub>FL</sub>, E<sub>FI</sub>" och texten "A<sub>FI</sub> (\*\*\*)", D<sub>FI</sub>, E<sub>FL</sub>, F<sub>FI</sub>" skall ersättas med texten "(A1<sub>FI</sub> till E<sub>FI</sub>) (\*\*\*)", F<sub>FI</sub>".
3. I samma tabell för produktgrupp (2/2) i bilaga III skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot (\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot (\*)." och texten i fotnot (\*\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".

## 27. Beslut 2000/447/EG:

1. I bilagorna I och II skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten "A (\*), B (\*), C (\*), A<sub>FL</sub> (\*), B<sub>FL</sub> (\*) C<sub>FL</sub> (\*)" skall två gånger ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*), A1<sub>FL</sub> (\*), A2<sub>FL</sub> (\*) B<sub>FL</sub> (\*) C<sub>FL</sub> (\*)" och texten "A (\*), B (\*) C (\*)" skall två gånger ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)".
2. I tabellen för produktgrupp (3/6) i bilaga III skall texten "A (\*), B (\*) C (\*)" två gånger ersättas med texten "A1 (\*), A2 (\*), B (\*), C (\*)", texten "A (\*\*), B (\*\*), C (\*\*)" skall två gånger ersättas med texten "A 1 (\*\*), A2 (\*\*), B (\*\*), C (\*\*), D, E", texten "A (\*\*\*)", D, E, F" skall två gånger ersättas med texten "(A1 till E) (\*\*\*)", F", texten "A<sub>FL</sub> (\*) B<sub>FL</sub> (\*) C<sub>FL</sub> (\*)" skall ersättas med texten "A1<sub>FL</sub> (\*), A2<sub>FL</sub> (\*), B<sub>FL</sub> (\*), C<sub>FL</sub> (\*)", texten "A<sub>FI</sub> (\*\*), B<sub>FL</sub> (\*\*), C<sub>FL</sub> (\*\*)" skall ersättas med texten "A1<sub>FL</sub> (\*\*), A2<sub>FL</sub> (\*\*), B<sub>FL</sub> (\*\*), C<sub>FI</sub> (\*\*), D<sub>FL</sub>, E<sub>FL</sub>" och texten "A<sub>FL</sub> (\*\*\*)", D<sub>FI</sub>, E<sub>FL</sub>, F<sub>FL</sub>" skall ersättas med texten "(A1<sub>FL</sub> till E<sub>FL</sub>) (\*\*\*)", F<sub>FI</sub>".
3. I samma tabell för produktgrupp (3/6) i bilaga III skall texten i fotnot (\*) ersättas med texten "Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).", texten i fotnot (\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som inte omfattas av fotnot (\*)." och texten i fotnot (\*\*\*) skall ersättas med texten "Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG).".