

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 februari 2002

om en mall för föreläggande av en sammanfattning av nationella uppgifter om bränslekvalitet

[delgivet med nr K(2002) 508]

(2002/159/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensen och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG ⁽¹⁾, särskilt artikel 8.3 i detta, och

av följande skäl:

- (1) För att uppfylla de miljöspecifikationer som anges i direktiv 98/70/EG och för att kunna se till att de åtgärder som vidtas för att minska utsläppen från motorfordon är effektiva, måste medlemsstaterna övervaka kvaliteten på bensen och dieselbränslen som saluförs på deras territorium.
- (2) Det är nödvändigt att fastställa en gemensam mall för föreläggande av uppgifter om bränslekvalitet i enlighet med artikel 8.3 i direktiv 98/70/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom detta beslut fastställs en gemensam mall för föreläggande av nationella uppgifter om bränslekvalitet i enlighet med artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Artikel 2

Vid föreläggandet av uppgifter till kommissionen skall mallen i bilagan användas.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2002.

På kommissionens vägnar

Margot WALLSTRÖM

Ledamot av kommissionen

⁽¹⁾ EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

BILAGA

OM EN MALL FÖR FÖRELÄGGANDE AV EN SAMMANFATTNING AV NATIONELLA UPPGIFTER OM BRÄNSLEKVALITET

1. INLEDNING

I Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensen och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG ⁽¹⁾, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/71/EG ⁽²⁾, fastställs miljöspecifikationer för all bensen och alla dieselbränslen som saluförs i Europeiska unionen. Dessa specifikationer återfinns i bilagorna I–IV till direktivet. Enligt artikel 8.1 skall medlemsstaterna, med hjälp av analysmetoder som anges i direktivet, övervaka att dessa specifikationer för bränslekvalitet uppfylls. Senast den 30 juni varje år skall medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de uppgifter från övervakningen av bränslekvalitet som samlats in under perioden januari–december föregående kalenderår. Den första rapporten måste vara färdig senast den 30 juni 2002. Denna mall för föreläggande av uppgifter har utarbetats av Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentet och rådets direktiv 98/70/EG samt detta beslut.

2. UPPLYSNINGAR OM DEM SOM SAMMANSTÄLLER RAPPORTEN FRÅN ÖVERVAKNINGEN AV BRÄNSLEKVALITET

De myndigheter som ansvarar för att sammanställa rapporten om bränslekvalitet ombeds fylla i nedanstående tabell.

Rapporteringsår	
Land	
Datum för färdigställande av rapporten	
Institut som ansvarar för rapporten	
Institutets adress	
Person som ansvarar för rapporten	
Telefonnummer	
E-postadress	

3. DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

Överordnade bränslekategorier: I direktiv 98/70/EG fastställs miljöspecifikationer för bensen och dieselbränsle som saluförs i EU. Specifikationerna i direktivet kan betraktas som överordnade bränslekategorier. Dessa omfattar i) blyfri bensen regulär (RON > 91), ii) blyfri bensen (RON > 95) och iii) dieselbränsle.

Nationella bränslekategorier: Medlemsstaterna kan naturligtvis fastställa "nationella" bränslekategorier. Dessa måste emellertid fortfarande uppfylla kraven för överordnad bränslekategori. Nationella bränslekategorier får till exempel omfatta högoktanig blyfri bensen (RON > 98), bensen med blyersättning, svavelfri bensen, bensen med högst 50 ppm svavel, svavelfri diesel, diesel med högst 50 ppm svavel, etc.

Svavelfria bränslen innebär bensen och dieselbränslen med en svavelhalt på mindre än 10 mg/kg (ppm).

4. BESKRIVNING AV SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING AV BRÄNSLEKVALITET

Medlemsstaterna skall tillhandahålla en beskrivning av sina nationella system för övervakning av bränslekvalitet.

⁽¹⁾ EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

⁽²⁾ EGT L 287, 14.11.2000, s. 46.

5. TOTAL FÖRSÄLJNING AV BENSIN OCH DIESEL

Medlemsstaterna skall i nedanstående tabell, för varje bensin- och dieselkategori, ange hur stora volymer som saluförs på deras territorium.

Bränslekategori	Total försäljning i landet (liter/ton)
Blyfri bensin regular (minsta RON = 91) ⁽¹⁾	
Blyfri bensin (minsta RON = 95) ⁽¹⁾	
Blyfri bensin (minsta RON = 95 och svavelhalt på mindre än 50 ppm) ⁽²⁾	
Svavelfri blyfri bensin (mindre än 10 ppm) ⁽³⁾	
Blyfri bensin (95 ≤ RON < 98)	
Blyfri bensin (RON ≥ 98)	
Dieselbränsle ⁽⁴⁾	
Dieselbränsle (svavelhalt på mindre 50 ppm) ⁽⁵⁾	
Dieselbränsle (svavelhalt på mindre än 10 ppm) ⁽⁶⁾	

⁽¹⁾ Specifierat i bilaga I till direktiv 98/70/EG.

⁽²⁾ Specifierat i bilaga III till direktiv 98/70/EG.

⁽³⁾ Specifierat i bilaga III till direktiv 98/70/EG men svavelhalten måste vara mindre än 10 ppm.

⁽⁴⁾ Specifierat i bilaga II till direktiv 98/70/EG.

⁽⁵⁾ Specifierat i bilaga IV till direktiv 98/70/EG.

⁽⁶⁾ Specifierat i bilaga IV till direktiv 98/70/EG men svavelhalten måste vara mindre än 10 ppm.

6. GEOGRAFISK TÄCKNING NÄR DET GÄLLER SVAVELFRIA BRÄNSLEN

Medlemsstaterna skall ange i vilken omfattning (dvs. på vilka platser i landet) svavelfria bränslen saluförs på deras territorium.

Kort beskrivning av var svavelfri bensin och svavelfritt diesel saluförs på medlemsstatens territorium.

7. BENSINS ÅNGTRYCK-ANGIVANDE AV SOMMARPERIOD

Enligt direktiv 98/70/EG skall ångtrycket för bensin vara under 60,0 kPa under sommarperioden, som löper från den 1 maj till den 30 september. För medlemsstater med arktiska förhållanden börjar sommarperioden den 1 juni och slutar den 31 augusti och ångtrycket får inte överstiga 70 kPa. Medlemsstaterna skall ange vilken sommarperiod som tillämpas på deras territorium.

Sommerperiod (definition för flyktiga ämnen i bensin)	
--	--

8. RAPPORTERINGSMALL FÖR BENSIN

Medlemsstaterna skall lämna in en sammanfattande rapport om de uppgifter från övervakningen av bensinkvaliteten (både för nationella och övergripande bränslekategorier) som de har samlat in ett visst kalenderår (januari–december). Tillägg I innehåller den tabell som skall användas vid rapporteringen. De testmetoderna som skall användas skall ingå i EN 228:2000 eller i en senare utgåva.

9. RAPPORTERINGSMALL FÖR DIESELBRÄNSLE

Medlemsstaterna skall lämna in en sammanfattande rapport om de uppgifter från övervakningen av dieselbränslekvaliteten (både för nationella och övergripande bränslekategorier) som de har samlat in ett visst kalenderår (januari–december). Tillägg II innehåller den tabell som skall användas vid rapporteringen. De testmetoder som skall användas skall ingå i EN 590:2000 eller i en senare utgåva.

10. INLÄMNANDE AV RAPPORT OM ÖVERVAKNING AV BRÄNSLEKVALITET

Rapporten om övervakning av bränslekvalitet skall formellt lämnas in till följande person:

Generalsekreteraren
Europeiska kommissionen
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bryssel

Rapporten skall dessutom skickas in i elektronisk form på följande e-postadress: env-report-98-70@cec.eu.int

Tillägg 1

Marknadsbränslen som används i fordon med motorer med gnissstämning (bensin)

Land	
Rapporteringsår	
Överordnad eller nationell bränslekategori	

Parameter	Enhet	Analytiska och statistiska resultat						Gränsvärde (1)		
		Antal prover	Minimum	Maximum	Medel	Standardavvikelse	Evetuella nationella specifikationer	Minimum	Maximum	Enligt direktiv 98/70/EG
Researchoktantal	—									—
Motoroktantal	—									—
Ångtryck, DVPE	kPa									60,0
Destillering: — avdunstning vid 100 °C — avdunstning vid 150 °C	%(v/v) %(v/v)							46,0 75,0		— —
Kolväteanalys: — Olefiner — Aromatiska föreningar — Bensen	%(v/v) %(v/v) %(v/v)									18,0 42,0 1,0
Syrehalt	%(m/m)									2,7
Oxygenater: — Metanol — Etanol — Isopropylalkohol — Tertiär-butylalkohol — Isobutylalkohol — Etrar som innehåller 5 eller flera kolatomer per molekyl — Andra oxygenater	%(v/v) %(v/v) %(v/v) %(v/v) %(v/v) %(v/v) %(v/v)									3 5 10 7 10 15 10
Svavelhalt	mg/kg									150
Blyhalt	g/l									0,005

(1) De gränsvärden som anges är "verkliga värden" som har fastställts enligt förfarandet för fastställande av gränsvärden i EN ISO 4259:1995. Resultat från eskilda mätningar skall rolkas på grundval av de kriterier som anges i EN ISO 4259:1995.

Antal prover per månad						Totalt:	
Januari		April		Juli		Oktober	
Februari		Maj		Augusti		November	
Mars		Juni		September		December	

Tillägg II

Marknadsbränslen som används i fordon med motorer med kompressionständning (diesel)

Land											
Rapporteringsår											
Överordnad eller nationell bränslekategori											
Parameter	Enhet	Analytiska och statistiska resultat						Gränsvärde (1)			
								Nationella specifikationer		Enligt direktiv 98/70/EG	
		Antal prover	Minimum	Maximum	Medel	Standard-avvikelse		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Cerantal	—									51,0	—
Densitet vid 15 °C	kg/m ³									—	845
Destillering: till 95 %	°C									—	360
Polycykliska aromatiska kolväten	%(m/m)									—	11
Svavelhalt	mg/kg									—	350

(1) De gränsvärden som anges är "verkliga värden" som har fastställts enligt förfarandet för fastställandet av gränsvärden i EN ISO 4259:1995. Resultat från enskilda mätningar skall tolkas på grundval av de kriterier som anges i EN ISO 4259:1995.

Antal prover per månad		
Januari	Juli	
Februari	Augusti	
Mars	September	
April	Oktober	
Maj	November	
Juni	December	
Totalt:		