

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/93/EG

av den 21 september 2004

om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG för anpassning av bilagorna II och III till den tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter⁽¹⁾, särskilt artikel 4b och artikel 8.2 i detta,

efter samråd med Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för konsumenter, och

av följande skäl:

- (1) Enligt direktiv 76/768/EEG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/15/EG⁽²⁾, är det förbjudet att i kosmetiska produkter använda ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1, 2 eller 3 i bilaga I till rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen⁽³⁾, men det är tillåtet att använda ämnen som klassificeras i kategori 3 enligt direktiv 67/548/EEG om de har utvärderats och godkänts av Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för konsumenter. Enligt direktiv 76/768/EEG skall kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för detta ändamål.
- (2) Vissa av de ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 i bilaga I till direktiv 67/548/EEG har ännu inte förtecknats i bilaga II till direktiv 76/768/EEG. De bör därför tas upp i den bilagan. Även de ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 3 i bilaga I till direktiv 67/548/EEG bör tas upp i bilaga II till direktiv 76/768/EEG, förutsatt att de inte har bedömts av Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för konsumenter och godkänts för användning i kosmetiska produkter.
- (3) Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 i del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG bör strykas.

(4) Direktiv 76/768/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II och del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG skall ändras i enlighet med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att tillverkare eller importörer som är etablerade inom gemenskapen inte släpper ut sådana kosmetiska produkter på marknaden som inte överensstämmer med detta direktiv från och med tre månader efter det datum då de nationella bestämmelser som avses i artikel 3.1 trätt i kraft.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de produkter som avses i punkt 1 inte säljs till eller överläts på slutkonsumenten från och med sex månader efter det datum då de nationella bestämmelser som avses i artikel 3.1 trätt i kraft.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 oktober 2004. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

⁽¹⁾ EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/83/EG (EUT L 238, 25.9.2003, s. 23).

⁽²⁾ EUT L 66, 11.3.2003, s. 26.

⁽³⁾ EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/73/EG (EUT L 152, 30.4.2004, s. 1).

Artikel 4

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2004.

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

På kommissionens vägnar

Olli REHN

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Direktiv 76/768/EEG ändras på följande sätt:

1. I bilaga 2 ändras referensnummer 289 på följande sätt:

"289. Bly och dess föreningar"

2. I bilaga 2 läggs referensnummer 452–1132 till enligt följande:

- "452. 6-(2-kloretyl)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan (CAS-nr 37894-46-5)
453. Koboldiklorid (CAS-nr 7646-79-9)
454. Koboltsulfat (CAS-nr 10124-43-3)
455. Nickelmonoxid (CAS-nr 1313-99-1)
456. Dinickeltrioxid (CAS-nr 1314-06-3)
457. Nickeldioxid (CAS-nr 12035-36-8)
458. Trinickeldisulfid (CAS-nr 12035-72-2)
459. Nickeltrikarboxyl (CAS-nr 13463-39-3)
460. Nickelsulfid (CAS-nr 16812-54-7)
461. Kaliumbromat (CAS-nr 7758-01-2)
462. Kolmonoxid (CAS-nr 630-08-0)
463. 1,3-butadien (CAS-nr 106-99-0)
464. Isobutan (CAS-nr 75-28-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
465. Butan (CAS-nr 106-97-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
466. Gaser (petroleum), C₃₋₄ (CAS-nr 68131-75-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
467. Slutgas (petroleum), fraktioneringsabsorber- katalytiskt krackade destillat och katalytiskt krackad nafta (CAS-nr 68307-98-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
468. Slutgas (petroleum), katalytisk polymeriseringsnafta fraktioneringsstabilizer- (CAS-nr 68307-99-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
469. Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftafraktioneringsstabilizer, vätesulfidfri (CAS-nr 68308-00-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
470. Slutgas (petroleum), krackade destillat vätebehandlingsstripper- (CAS-nr 68308-01-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
471. Slutgas (petroleum), katalytisk gaskrackningsabsorber- (CAS-nr 68308-03-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
472. Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings- (CAS-nr 68308-04-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

473. Slutgas (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, etanavdrivar- (CAS-nr 68308-05-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
474. Slutgas (petroleum), väteavsvavlad destillat- och väteavsvavlad naftafraktioneringskolonn-, syrafri (CAS-nr 68308-06-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
475. Slutgas (petroleum), väteavsvavlad vakuumgasoljestrigger-, vätesulfidfri (CAS-nr 68308-07-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
476. Slutgas (petroleum), isomeriseradnaftafraktioneringsstabilizer- (CAS-nr 68308-08-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
477. Slutgas (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer-, vätesulfidfri (CAS-nr 68308-09-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
478. Slutgas (petroleum), straight-run-destillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri (CAS-nr 68308-10-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
479. Slutgas (petroleum), propan-propenalkyleringsmatnings-, förbehandlingsetanavdrivar (CAS-nr 68308-11-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
480. Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, vätesulfidfri (CAS-nr 68308-12-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
481. Gaser (petroleum), katalytiskt krackade toppfraktioner (CAS-nr 68409-99-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
482. Alkaner, C₁₋₂- (CAS-nr 68475-57-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
483. Alkaner, C₂₋₃- (CAS-nr 68475-58-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
484. Alkaner, C₃₋₄- (CAS-nr 68475-59-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
485. Alkaner, C₄₋₅- (CAS-nr 68475-60-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
486. Brännngaser (CAS-nr 68476-26-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
487. Brännngaser, råoljedestillat (CAS-nr 68476-29-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
488. Kolväten, C₃₋₄- (CAS-nr 68476-40-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
489. Kolväten, C₄₋₅- (CAS-nr 68476-42-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
490. Kolväten, C₂₋₄-, C3-rika (CAS-nr 68476-49-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
491. Petroleumgaser, flytande (CAS-nr 68476-85-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
492. Petroleumgaser, flytande, sweetened (CAS-nr 68476-86-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
493. Gaser (petroleum), C₃₋₄-, isobutanrika (CAS-nr 68477-33-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
494. Destillat (petroleum), C₃₋₆-, piperylenrika (CAS-nr 68477-35-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
495. Gaser (petroleum), aminsystemsatsnings- (CAS-nr 68477-65-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

496. Gaser (petroleum), bensenanläggnings-väteavsvavlingsav- (CAS-nr 68477-66-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
497. Gaser (petroleum), bensenanläggnings-återcirkulations-, väterika (CAS-nr 68477-67-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
498. Gaser (petroleum), blandningsolja-, väte- och kväverika (CAS-nr 68477-68-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
499. Gaser (petroleum), butanseparatorstornstopppfraktioner (CAS-nr 68477-69-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
500. Gaser (petroleum), C₂₋₃- (CAS-nr 68477-70-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
501. Gaser (petroleum), katalytiskt krackad gasolja propanavdrivarbottenfraktioner, C₄-rika, syrafria (CAS-nr 68477-71-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
502. Gaser (petroleum), katalytiskt krackad naftabutanavdrivarbottenfraktioner, C₃₋₅-rika (CAS-nr 68477-72-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
503. Gaser (petroleum), katalytiskt krackade naftapropanavdrivartoppfraktioner, C₃-rika, syrafria (CAS-nr 68477-73-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
504. Gaser (petroleum), katalytisk kracker- (CAS-nr 68477-74-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
505. Gaser (petroleum), katalytisk kracker-, C₁₋₅-rika (CAS-nr 68477-75-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
506. Gaser (petroleum), katalytiskt polymeriserad nafta, stabilizer-toppfraktion, C₂₋₄-rika (CAS-nr 68477-76-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
507. Gaser (petroleum), katalytiskt reformerade naftastrippertoppfraktioner (CAS-nr 68477-77-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
508. Gaser (petroleum), katalytisk reformer-, C₁₋₄-rika (CAS-nr 68477-79-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
509. Gaser (petroleum), C₆₋₈-katalytisk reformer-återcirkulerings- (CAS-nr 68477-80-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
510. Gaser (petroleum), C₆₋₈-katalytisk reformer- (CAS-nr 68477-81-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
511. Gaser (petroleum), C₆₋₈-katalytisk reformer-återcirkulerings-, väterika (CAS-nr 68477-82-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
512. Gaser (petroleum), C₃₋₅-olefiner och -paraffiner, alkyleringsmatnings- (CAS-nr 68477-83-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
513. Gaser (petroleum), C₂-returströms- (CAS-nr 68477-84-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
514. Gaser (petroleum), C₄-rika (CAS-nr 68477-85-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
515. Gaser (petroleum), etanavdrivartoppfraktioner (CAS-nr 68477-86-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
516. Gaser (petroleum), isobutanavdrivartornstopppfraktioner (CAS-nr 68477-87-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
517. Gaser (petroleum), torra propanavdrivar-, propenrika (CAS-nr 68477-90-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
518. Gaser (petroleum), propanavdrivartoppfraktioner (CAS-nr 68477-91-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

519. Gaser (petroleum), torra sura, gaser (petroleum), torra sura, gaskoncentreringsenhetsavgaser (CAS-nr 68477-92-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
520. Gaser (petroleum), gaskoncentreringsreabsorber, destillations- (CAS-nr 68477-93-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
521. Gaser (petroleum), gasåtervinningsanläggnings-, propanavdrivartoppfraktioner (CAS-nr 68477-94-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
522. Gaser (petroleum), Girbatolenhetsmatnings- (CAS-nr 68477-95-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
523. Gaser (petroleum), väteabsorberavgaser (CAS-nr 68477-96-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
524. Gaser (petroleum), väterika (CAS-nr 68477-97-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
525. Gaser (petroleum), vätebehandlade, blandningsoljaåtercirkulerings-, väte- och kväverika (CAS-nr 68477-98-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
526. Gaser (petroleum), isomeriserad naftafraktionerar-, C₄-rika, vätesulfidfria (CAS-nr 68477-99-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
527. Gaser (petroleum), återcirkulerings-, väterika (CAS-nr 68478-00-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
528. Gaser (petroleum), reformer-, väterika (CAS-nr 68478-01-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
529. Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings- (CAS-nr 68478-02-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
530. Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väte- och metanrika (CAS-nr 68478-03-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
531. Gaser (petroleum), reformer-vätebehandlings-, väterika (CAS-nr 68478-04-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
532. Gaser (petroleum), termisk krackning-destillations- (CAS-nr 68478-05-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
533. Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad klarad olja och termiskt krackade vakuumåterstoder, fraktionering, återflödesbehållare (CAS-nr 68478-21-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
534. Slutgas (petroleum), katalytiskt krackad nafta-stabiliseringsabsorber (CAS-nr 68478-22-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
535. Slutgas (petroleum), katalytisk kracker-, katalytisk reformer- och väteavsvavlad, kombinerad fraktionator- (CAS-nr 68478-24-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
536. Slutgas (petroleum), katalytisk krackning-refraktioneringsabsorber- (CAS-nr 68478-25-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
537. Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad nafta-fraktioneringsstabilizer- (CAS-nr 68478-26-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
538. Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftaavskiljar- (CAS-nr 68478-27-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
539. Slutgas (petroleum), katalytiskt reformerad naftastabilizer- (CAS-nr 68478-28-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

540. Slutgas (petroleum), krackat destillat vätebehandlarseparator- (CAS-nr 68478-29-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
541. Slutgas (petroleum), väteavsvavlad straight-run naftaseparator- (CAS-nr 68478-30-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
542. Slutgas (petroleum), saturatgasanläggning, blandad ström, C₄-rik (CAS-nr 68478-32-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
543. Slutgas (petroleum), saturatgasåtervinningsanläggnings-, C₁₋₂-rik (CAS-nr 68478-33-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
544. Slutgas (petroleum), vakuumåterstoder termisk kracker- (CAS-nr 68478-34-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
545. Kolväten, C₃₋₄-rika, petroleumdestillat (CAS-nr 68512-91-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
546. Gaser (petroleum), katalytiskt reformerad straight-run naftastabilizer-toppfraktioner (CAS-nr 68513-14-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
547. Gaser (petroleum), straight-run naftahexanavdrivaravgaser, brett destillationsområde (CAS-nr 68513-15-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
548. Gaser (petroleum), hydrokrackningspropanavdrivaravgaser, kolväterika (CAS-nr 68513-16-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
549. Gaser (petroleum), lätt straight-run naftastabilizer, avgaser (CAS-nr 68513-17-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
550. Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkamarav- (CAS-nr 68513-18-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
551. Gaser (petroleum), reformerutflödeslågtrycksflashkamarav- (CAS-nr 68513-19-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
552. Gaser (petroleum) alkyleringsseparationstorns-, C₄-rika (CAS-nr 68513-66-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
553. Kolväten, C₁₋₄- (CAS-nr 68514-31-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
554. Kolväten, C₁₋₄-, sweetened (CAS-nr 68514-36-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
555. Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, destillationsavgaser (CAS-nr 68527-15-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
556. Kolväten, C₁₋₃- (CAS-nr 68527-16-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
557. Kolväten, C₁₋₄-, butanavdrivarfraktion (CAS-nr 68527-19-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
558. Gaser (petroleum), bensenenhet vätebehandlare pentanavdrivar-toppfraktioner (CAS-nr 68602-82-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
559. Gaser (petroleum), C₁₋₅-, våta (CAS-nr 68602-83-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

560. Gaser (petroleum), sekundära absorberavgaser, fluidiserad katalytisk kracker-toppfraktioner fraktionerings- (CAS-nr 68602-84-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
561. Kolväten, C₂₋₄- (CAS-nr 68606-25-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
562. Kolväten, C₃- (CAS-nr 68606-26-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
563. Gaser (petroleum), alkyleringsmatnings- (CAS-nr 68606-27-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
564. Gaser (petroleum), propanavdrivarbottenfraktion, fraktioneringsavgaser (CAS-nr 68606-34-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
565. Petroleumprodukter, raffinaderigaser (CAS-nr 68607-11-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
566. Gaser (petroleum), hydrokrackning lågtrycksseparator- (CAS-nr 68783-06-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
567. Gaser (petroleum), raffinaderiblandnings- (CAS-nr 68783-07-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
568. Gaser (petroleum), katalytiskt krackade (CAS-nr 68783-64-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
569. Gaser (petroleum), C₂₋₄, sweetened (CAS-nr 68783-65-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
570. Gaser (petroleum), raffinaderi (CAS-nr 68814-67-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
571. Gaser (petroleum), platformerprodukter separatoravgaser (CAS-nr 68814-90-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
572. Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogenpentanavdrivar-stabilisatoravgaser (CAS-nr 68911-58-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
573. Gaser (petroleum), vätebehandlade sura fotogen flashkamar- (CAS-nr 68911-59-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
574. Gaser (petroleum), råoljefraktionering, avgaser (CAS-nr 68918-99-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
575. Gaser (petroleum), hexanavdrivaravgaser (CAS-nr 68919-00-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
576. Gaser (petroleum), destillat unifier avsvavlingsstripper, avgaser (CAS-nr 68919-01-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
577. Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker, fraktioneringsavgaser (CAS-nr 68919-02-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
578. Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker skrubber, sekundära absorberavgaser (CAS-nr 68919-03-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
579. Gaser (petroleum), tungt destillat, vätebehandlaravsvavlare stripperavgaser (CAS-nr 68919-04-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
580. Gaser (petroleum), lätta straight-run bensen, fraktioneringsstabilizeravgaser (CAS-nr 68919-05-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
581. Gaser (petroleum), naftaunifieravsvavling, stripperavgaser (CAS-nr 68919-06-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
582. Gaser (petroleum), platformerstabilizer, avgaser, fraktionering av lätta produkter (CAS-nr 68919-07-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

583. Gaser (petroleum), preflashtorn, rådestillation (CAS-nr 68919-08-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
584. Gaser (petroleum), straight-run nafta, katalytiskt reformering, avgaser (CAS-nr 68919-09-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
585. Gaser (petroleum), straight-run stabilizeravgaser (CAS-nr 68919-10-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
586. Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser (CAS-nr 68919-11-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
587. Gaser (petroleum), unifier stripperavgaser (CAS-nr 68919-12-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
588. Gaser (petroleum), fluidiserad katalytisk kracker-separationstorn, toppfraktioner (CAS-nr 68919-20-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
589. Gaser (petroleum), katalytiskt krackad nafta-butanavdrivar- (CAS-nr 68952-76-1), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
590. Slutgas (petroleum), katalytiskt krackat destillat och naftastabilizer- (CAS-nr 68952-77-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
591. Slutgas (petroleum), katalytisk väteavsvavlad naftaseparator- (CAS-nr 68952-79-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
592. Slutgas (petroleum), straight-run nafta väteavsvavlar- (CAS-nr 68952-80-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
593. Slutgas (petroleum), termiskt krackat destillat, gasolja och naftaabsorber (CAS-nr 68952-81-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
594. Slutgas (petroleum), termiskt krackad kolvätefraktioneringsstabilizer, petroleumförkoksning (CAS-nr 68952-82-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
595. Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, butadienkoncentrat (CAS-nr 68955-28-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
596. Gaser (petroleum), svampabsorptionsfatsavgaser, toppproduktfraktionering från fluidiserad katalytisk kracker och gasoljeavsvavlare (CAS-nr 68955-33-9), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
597. Gaser (petroleum), straight-run nafta katalytisk reformer-stabilizertoppfraktion (CAS-nr 68955-34-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
598. Gaser (petroleum), rådestillation och katalytisk krackning (CAS-nr 68989-88-8), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
599. Kolväten, C₄- (CAS-nr 87741-01-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
600. Alkaner C₁₋₄, C₃-rika (CAS-nr 90622-55-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
601. Gaser (petroleum), gasolja dietanolaminskrubberavgaser (CAS-nr 92045-15-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
602. Gaser (petroleum), gasolja, väteavsvavlingsavgaser (CAS-nr 92045-16-4), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
603. Gaser (petroleum), gasoljeväteavsvavlingsutblås- (CAS-nr 92045-17-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
604. Gaser (petroleum), hydreringsreaktorsutflödesflashkamarav- (CAS-nr 92045-18-6), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent

605. Gaser (petroleum), naftaångkrackning, högtrycksåterstoder (CAS-nr 92045-19-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
606. Gaser (petroleum), avgasåterstoder från termisk krackning (CAS-nr 92045-20-0), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
607. Gaser (petroleum), ångkracker, C₃-rika (CAS-nr 92045-22-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
608. Kolväten, C₄-, ångkrackerdestillat (CAS-nr 92045-23-3), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
609. Petroleumgaser, flytande, sweetened, C₄-fraktion (CAS-nr 92045-80-2), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
610. Kolväten, C₄-, 1,3-butadien- och isobutenfria (CAS-nr 95465-89-7), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
611. Raffinat (petroleum), ångkrackad C₄-fraktion, kopparrammoniakacetatextraktion, C₃₋₅- och omättade C₃₋₅-, butadienfria (CAS-nr 97722-19-5), om halten av butadien överstiger 0,1 viktprocent
612. Benz[def]krysen, benz[a]pyren (CAS-nr 50-32-8)
613. Beck, koltjär- och petroleum- (CAS-nr 68187-57-5), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
614. Destillat (kol och petroleum), aromatiska, kondenserade (CAS-nr 68188-48-7), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
615. Destillat (stenkolstjära), övre, fluorenfri (CAS-nr 84989-10-6), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
616. Destillat (stenkolstjära), övre, fluorenrika (CAS-nr 84989-11-7), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
617. Kreosotolja, acenaftenfraktion, acenaftenfri (CAS-nr 90640-85-0), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
618. Beck, koltjär, lågtemperaturs- (CAS-nr 90669-57-1), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
619. Beck, koltjär, lågtemperaturs-, värmebehandlat (CAS-nr 90669-58-2), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
620. Beck, koltjär, lågtemperaturs-, oxiderat (CAS-nr 90669-59-3), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
621. Extraktionsåterstoder (brunkol) (CAS-nr 91697-23-3), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
622. Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära (CAS-nr 92045-71-1), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
623. Paraffinvaxer (kol), brunkolshögtemperaturtjära, vätebehandlade (CAS-nr 92045-72-2), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
624. Avfall, fast, förkoksning av koltjärbeck (CAS-nr 92062-34-5), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
625. Beck, koltjär-, högtemperaturs-, sekundärt (CAS-nr 94114-13-3), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
626. Återstoder (kol), extraktion med flytande lösningsmedel (CAS-nr 94114-46-2), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent

627. Kolvätskor, lösning från extraktion med flytande lösningsmedel (CAS-nr 94114-47-3), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
628. Kolvätskor, extraktion med flytande lösningsmedel (CAS-nr 94114-48-4), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
629. Paraffinvaxer (kol), högttemperaturbrunkolstjära, kolbehandlade (CAS-nr 97926-76-6), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
630. Paraffinvaxer (kol), högttemperaturbrunkolstjära, lerbehandlade (CAS-nr 97926-77-7), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
631. Paraffinvaxer (kol), brunkolshögttemperaturtjära, kiselsyrabehandlade (CAS-nr 97926-78-8), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
632. Absorptionsoljor, fraktionen bicykliska aromatiska och heterocykliska kolväten (CAS-nr 101316-45-4), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
633. Aromatiska kolväten, C₂₀₋₂₈-, polycykliska, pyrolysoxid av blandat koltjärebeck, polyeten och polypropylen (CAS-nr 101794-74-5), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
634. Aromatiska kolväten, C₂₀₋₂₈-, polycykliska, pyrolysoxid av blandat koltjärebeck och polyeten (CAS-nr 101794-75-6), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
635. Aromatiska kolväten, C₂₀₋₂₈-, polycykliska, pyrolysoxid av blandat koltjärebeck och polystyren (CAS-nr 101794-76-7), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
636. Beck, koltjäre-, högttemperaturs-, värmebehandlat (CAS-nr 121575-60-8), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
637. Dibenz[a,h]antracen (CAS-nr 53-70-3)
638. Benz[a]antracen (CAS-nr 56-55-3)
639. Benz[e]pyren (CAS-nr 192-97-2)
640. Benz[j]fluoranten (CAS-nr 205-82-3)
641. Benz(e)acefenantrylen (CAS-nr 205-99-2)
642. Benz(k)fluoranten (CAS-nr 207-08-9)
643. Krysen (CAS-nr 218-01-9)
644. 2-bromopropan (CAS-nr 75-26-3)
645. Trikloretan, trikloretylen (CAS-nr 79-01-6)
646. 1,2-dibrom-3-kloropropan (CAS-nr 96-12-8)
647. 2,3-dibromopropan-1-ol (CAS-nr 96-13-9)
648. 1,3-diklor-2-propanol (CAS-nr 96-23-1)
649. α,α,α-triklorotoluen (CAS-nr 98-07-7)
650. α-klorotoluen (CAS-nr 100-44-7)
651. 1,2-dibrometan (CAS-nr 106-93-4)
652. Hexaklorbenzen (CAS-nr 118-74-1)
653. Brometen, vinylbromid (CAS-nr 593-60-2)

654. 1,4-diklorbut-2-en (CAS-nr 764-41-0)
655. 1,2-epoxipropan, metyloxiran, propylenoxid (CAS-nr 75-56-9)
656. (Epoxietyl)benzen, fenyloxiran, styrenoxid (CAS-nr 96-09-3)
657. 1-klor-2,3-epoxipropan (CAS-nr 106-89-8)
658. R-1-klor-2,3-epoxipropan (CAS-nr 51594-55-9)
659. 1,2-epoxi-3-fenoxipropan, fenyglycidyleter (CAS-nr 122-60-1)
660. 2,3-epoxipropan-1-ol, glycidol (CAS-nr 556-52-5)
661. R-2,3-epoxi-1-propanol (CAS-nr 57044-25-4)
662. 2,2'-bioxiran (CAS-nr 1464-53-5)
663. (2RS,3RS)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]oxiran (CAS-nr 106325-08-0)
664. Klordimetyleter, klormetylmetyleter (CAS-nr 107-30-2)
665. 2-metoxietanol (CAS-nr 109-86-4)
666. 2-etoxietanol (CAS-nr 110-80-5)
667. Bis(klormetyl)eter, diklordimetyleter (CAS-nr 542-88-1)
668. 2-metoxipropanol (CAS-nr 1589-47-5)
669. 1,3-propiolakton, 3-propanolid (CAS-nr 57-57-8)
670. Dimetylkarbamoylklorid (CAS-nr 79-44-7)
671. Etylkarbamat, uretan (CAS-nr 51-79-6)
672. 2-metoxietylacetat (CAS-nr 110-49-6)
673. 2-etoxietylacetat (CAS-nr 111-15-9)
674. Metoxiättiksyra (CAS-nr 625-45-6)
675. Dibutylftalat (CAS-nr 84-74-2)
676. Bis(2-metoxietyl)eter (CAS-nr 111-96-6)
677. Bis(2-etylhexyl)ftalat, di(2-etylhexyl)ftalat (CAS-nr 117-81-7)
678. Di(2-metoxietyl)ftalat (CAS-nr 117-82-8)
679. 2-metoxipropylacetat (CAS-nr 70657-70-4)
680. 2-etylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimetyetyl)-4-hydroxifenyl]metyl]tio]acetat (CAS-nr 80387-97-9)
681. Akrylamid, om inte annat förordnas på annan plats i detta direktiv (CAS-nr 79-06-1)
682. Akrylnitril (CAS-nr 107-13-1)
683. 2-nitropropan (CAS-nr 79-46-9)
684. 2-(1-metyl-n-propyl)-4,6-dinitrofenol, dinoseb (CAS-nr 88-85-7), dess salter och estrar, förutom sådana som anges på annan plats i denna förteckning
685. 2-nitroanisol (CAS-nr 91-23-6)

686. 4-nitrobifenyl (CAS-nr 92-93-3)
687. 2,4-dinitrotoluen (CAS-nr 121-14-2)
688. 2-sek-butyl-4,6-dinitrofenyl-3-metylkrotonat, binapakryl (ISO) (CAS-nr 485-31-4)
689. 2-nitronaftalen (CAS-nr 581-89-5)
690. 2,3-dinitrotoluen (CAS-nr 602-01-7)
691. 5-nitroacenaften (CAS-nr 602-87-9)
692. 2,6-dinitrotoluen (CAS-nr 606-20-2)
693. 3,4-dinitrotoluen (CAS-nr 610-39-9)
694. 3,5-dinitrotoluen (CAS-nr 618-85-9)
695. 2,5-dinitrotoluen (CAS-nr 619-15-8)
696. 2-(1,1-dimetyletyl)-4,6-dinitrofenol, dinoterb (CAS-nr 1420-07-1), dess salter och estrar
697. 1-(4-nitrofenoxi)-4,6-diklorbenzen, nitrofen (ISO) (CAS-nr 1836-75-5)
698. Dinitrotoluen (CAS-nr 25321-14-6)
699. Diazometan (CAS-nr 334-88-3)
700. 1,4,5,8-tetraaminoantrakinon, C.I. Disperse Blue 1 (CAS-nr 2475-45-8)
701. N-nitrosodimetylamin, dimetylnitrosamin (CAS-nr 62-75-9)
702. 1-metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin (CAS-nr 70-25-7)
703. Nitrosodipropylamin (CAS-nr 621-64-7)
704. 2,2'-(nitrosoimino)bisetanol, N-nitrosodietanolamin (CAS-nr 1116-54-7)
705. 4,4'-metylendianilin (CAS-nr 101-77-9)
706. 4,4'-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidenmetylen)dianilinhydroklorid, C.I. Basic Red 9 (CAS-nr 569-61-9)
707. 4,4'-metylendi-o-toluidin (CAS-nr 838-88-0)
708. o-anisidin (CAS-nr 90-04-0)
709. 3,3'-dimetoxibenzidin (CAS-nr 119-90-4)
710. Salter av o-dianisidin
711. o-dianisidinbaserade azofärger
712. 3,3'-diklorbenzidin (CAS-nr 91-94-1)
713. Bensidindihydroklorid (CAS-nr 531-85-1)
714. [[1,1'-Bifenyl]-4,4'-diy]diammoniumsulfat (CAS-nr 531-86-2)
715. 3,3'-diklorobenzidindiväteklorid (CAS-nr 612-83-9)
716. Bensidinsulfat (CAS-nr 21136-70-9)
717. Bensidinacetat (CAS-nr 36341-27-2)
718. 3,3'-diklorobensidindivätebis(sulfat) (CAS-nr 64969-34-2)

719. 3,3'-diklorobensidinsulfat (CAS-nr 74332-73-3)
720. Benzidinbaserade azofärger
721. 4,4'-bi-o-toluidin (CAS-nr 119-93-7)
722. 4,4'-bi-o-toluidindihydroklorid (CAS-nr 612-82-8)
723. [3,3'-dimetyl[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl]diammoniumbis(vätesulfat) (CAS-nr 64969-36-4)
724. 4,4'-bi-o-toluidinsulfat (CAS-nr 74753-18-7)
725. o-tolidinbaserade färger
726. Bifenyl-4-ylamin (CAS-nr 92-67-1) och dess salter
727. Azobensen (CAS-nr 103-33-3)
728. (Metyl-ONN-azoxi)metylacetat (CAS-nr 592-62-1)
729. 3-[2-(3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxyetyl]glutarimid, cykloheximid (CAS-nr 66-81-9)
730. 2-metylaziridin (CAS-nr 75-55-8)
731. Imidazolidin-2-tion (CAS-nr 96-45-7)
732. Furan (CAS-nr 110-00-9)
733. Aziridin, etylenimin (CAS-nr 151-56-4)
734. 1,2,3,4-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrakloretyl)ftalimid, kaptafol (ISO) (CAS-nr 2425-06-1)
735. Karbadox, metyl-3-(kinoxalin-2-ylmetylen)karbazat-1,4-dioxid (CAS-nr 6804-07-5)
736. N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-en-1,2-dikarboxamid, flu-
mioxazin (ISO) (CAS-nr 103361-09-7)
737. 2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolin, tridemorf (ISO) (CAS-nr 24602-86-6)
738. N-3,5-diklorofenyl-5-metyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion, vinklozolin (ISO) (CAS-nr 50471-44-8)
739. Butyl-(RS)-2-[4,5-trifluorometyl-2-pyridyloxi]fenoxi]propionat, fluazifopbutyl (ISO) (CAS-nr 69806-50-4)
740. bis(4-fluorofenyl)(metyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)silan, flusilazol (ISO) (CAS-nr 85509-19-9)
741. Triglycidylisocyanurat, tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion (CAS-nr 2451-62-9)
742. Tioacetamid (CAS-nr 62-55-5)
743. N,N-dimetylformamid (CAS-nr 68-12-2)
744. Formamid (CAS-nr 75-12-7)
745. N-metylacetamid (CAS-nr 79-16-3)
746. N-metylformamid (CAS-nr 123-39-7)
747. N,N-dimetylformamid (CAS-nr 127-19-5)
748. Hexametylfosforsyratriamid, hexametylfosfortriamid (CAS-nr 680-31-9)
749. Dietylsulfat (CAS-nr 64-67-5)
750. Dimetylsulfat (CAS-nr 77-78-1)
751. 1,3-propansulton (CAS-nr 1120-71-4)
752. Dimetylkarbamoylchlorid (CAS-nr 13360-57-1)
753. S-(2-klor-2-propenyl)dietylkarbamoditioat, sulfallat (ISO) (CAS-nr 95-06-7)

754. En blandning av 4-[[bis-(4-fluorofenyl)metylsilyl]metyl]-4*H*-1,2,4-triazol och 1-[[bis-(4-fluorofenyl)metylsilyl]metyl]-1*H*-1,2,4-triazol (EG-nr 403-250-2)
755. (+/-)-tetrahydrofurfuryl-(*R*)-2-[4-(6-klorkinoxalin-2-yloxi)fenyloxi]propanoat (CAS-nr 119738-06-6)
756. 6-hydroxi-1-(3-isopropoxipropyl)-4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinkarbonitril (CAS-nr 85136-74-9)
757. (6-(4-hydroxi-3-(2-metoxifenylazo)-2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diy)bis[(amino-1-metyl-etyl)ammonium]format (CAS-nr 108225-03-2)
758. Trinatrium[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naftylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naftylazo)bifenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-O,O',O'',O''']koppars(II) (EG-nr 413-590-3)
759. En blandning av *N*-[3-hydroxi-2-(2-metylakryloylaminometoxi)propoximetyl]-2-metylakrylamid och *N*-[2,3-bis-(2-metylakryloylaminometoxi)propoximetyl]-2-metylakrylamid och metakrylamid- och 2-metyl-*N*-(2-metylakryloylaminometoximetyl)akrylamid och *N*-(2,3-dihydroxi-propoximetyl)-2-metylakrylamid (EG-nr 412-790-8)
760. 1,3,5-tris[(2*S* och 2*R*)-2,3-epoxipropyl]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-trion (CAS-nr 59653-74-6)
761. Erionit (CAS-nr 12510-42-8)
762. Asbest (CAS-nr 12001-28-4)
763. Petroleum (CAS-nr 79-01-6)
764. Destillat (petroleum), tunga hydrokrackade (CAS-nr 64741-76-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
765. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffiniska (CAS-nr 64741-88-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
766. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta paraffiniska (CAS-nr 64741-89-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
767. Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsavfalterade (CAS-nr 64741-95-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
768. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga nafteniska (CAS-nr 64741-96-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
769. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta nafteniska (CAS-nr 64741-97-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
770. Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsraffinerade (CAS-nr 64742-01-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
771. Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga paraffiniska (CAS-nr 64742-36-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
772. Destillat (petroleum), lerbehandlade lätta paraffiniska (CAS-nr 64742-37-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
773. Återstodsolja (petroleum), lerbehandlade (CAS-nr 64742-41-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
774. Destillat (petroleum), lerbehandlade tunga nafteniska (CAS-nr 64742-44-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
775. Destillat (petroleum), lerbehandlade lätta nafteniska (CAS-nr 64742-45-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
776. Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga nafteniska (CAS-nr 64742-52-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
777. Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska (CAS-nr 64742-53-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

778. Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (CAS-nr 64742-54-7), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
779. Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska (CAS-nr 64742-55-8), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
780. Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska (CAS-nr 64742-56-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
781. Återstodsoljor (petroleum), vätebehandlade (CAS-nr 64742-57-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
782. Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedelsavvaxade (CAS-nr 64742-62-7), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
783. Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga nafteniska (CAS-nr 64742-63-8), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
784. Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta nafteniska (CAS-nr 64742-64-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
785. Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska (CAS-nr 64742-65-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
786. Footsoil (petroleum) (CAS-nr 64742-67-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
787. Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (CAS-nr 64742-68-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
788. Naftenoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta (CAS-nr 64742-69-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
789. Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (CAS-nr 64742-70-7), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
790. Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade lätta (CAS-nr 64742-71-8), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
791. Naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade tunga (CAS-nr 64742-75-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
792. Naftenoljor (petroleum), komplexa avvaxade lätta (CAS-nr 64742-76-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
793. Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, aromatkoncentrat (CAS-nr 68783-00-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
794. Extrakt (petroleum), lösningsmedelsraffinerade tunga paraffindestillatlösningsmedels- (CAS-nr 68783-04-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
795. Extrakt (petroleum), tunga paraffindestillat, lösningsmedelsavvaxade (CAS-nr 68814-89-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
796. Smörjoljor (petroleum), C₂₀₋₅₀, vätebehandlade neutrala oljebaserade, högviskösa (CAS-nr 72623-85-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
797. Smörjoljor (petroleum), C₁₅₋₃₀, vätebehandlade neutrala oljebaserade (CAS-nr 72623-86-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
798. Smörjoljor (petroleum), C₂₀₋₅₀, vätebehandlade neutrala oljebaserade (CAS-nr 72623-86-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
799. Smörjoljor (CAS-nr 74869-22-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
800. Destillat (petroleum), komplexa avvaxade tunga paraffiniska (CAS-nr 90640-91-8), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
801. Destillat (petroleum), komplexa avvaxade lätta paraffiniska (CAS-nr 90640-92-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

802. Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, lerbehandlade (CAS-nr 90640-94-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
803. Kolväten, C₂₀₋₅₀, lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska, vätebehandlade (CAS-nr 90640-95-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
804. Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska, lerbehandlade (CAS-nr 90640-96-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
805. Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska, vätebehandlade (CAS-nr 90640-97-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
806. Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, vätebehandlade (CAS-nr 90641-07-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
807. Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-, vätebehandlade (CAS-nr 90641-08-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
808. Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, vätebehandlade (CAS-nr 90641-09-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
809. Återstodsolja (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsavvaxade (CAS-nr 90669-74-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
810. Återstodsolja (petroleum), katalytiskt avvaxade (CAS-nr 91770-57-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
811. Destillat (petroleum), avvaxade tunga paraffiniska, vätebehandlade (CAS-nr 91995-39-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
812. Destillat (petroleum), avvaxade lätta paraffiniska, vätebehandlade (CAS-nr 91995-40-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
813. Destillat (petroleum), hydrokrackade lösningsmedelsraffinerade, avvaxade (CAS-nr 91995-45-8), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
814. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta nafteniska, vätebehandlade (CAS-nr 91995-54-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
815. Extrakt (petroleum), vätebehandlat lätt paraffindestillat lösningsmedels- (CAS-nr 91995-73-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
816. Extrakt (petroleum), lätt naftendestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade (CAS-nr 91995-75-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
817. Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, syrabehandlade (CAS-nr 91995-76-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
818. Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, väteavsvavlade (CAS-nr 91995-77-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
819. Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja, lösningsmedels-, vätebehandlade (CAS-nr 91995-79-8), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
820. Footsoil (petroleum), vätebehandlad (CAS-nr 92045-12-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
821. Smörjolja (petroleum) C₁₇₋₃₅, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, vätebehandlade (CAS-nr 92045-42-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
822. Smörjolja (petroleum), hydrokrackade icke aromatiska lösningsmedelsavparaffinerade (CAS-nr 92045-43-7), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
823. Återstodsolja (petroleum), hydrokrackade syrabehandlade lösningsmedelsavvaxade (CAS-nr 92061-86-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

824. Paraffinoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade avaxade tunga (CAS-nr 92129-09-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
825. Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillat lösningsmedels-, lerbehandlade (CAS-nr 92704-08-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
826. Smörjoljor (petroleum), basoljor, paraffiniska (CAS-nr 93572-43-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
827. Extrakt (petroleum), tungt naftendestillat lösningsmedels-, väteavsvavade (CAS-nr 93763-10-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
828. Extrakt (petroleum), lösningsmedelsavaxade tunga paraffindestillatlösningsmedels-, väteavsvavade (CAS-nr 93763-11-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
829. Kolväten, hydrokrackade paraffiniska destillationsåterstoder, lösningsmedelsavaxade (CAS-nr 93763-38-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
830. Footsoil (petroleum), syrabehandlad (CAS-nr 93924-31-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
831. Footsoil, (petroleum), lerbehandlad (CAS-nr 93924-32-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
832. Kolväten, C₂₀₋₅₀-, återstodsoljehydrering, vakuumdestillat (CAS-nr 93924-61-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
833. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade vätebehandlade tunga, hydrerade (CAS-nr 94733-08-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
834. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade hydrokrackade lätta (CAS-nr 94733-09-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
835. Smörjoljor (petroleum), C₁₈₋₄₀-, lösningsmedelsavaxade hydrokrackade destillatbaserade (CAS-nr 94733-15-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
836. Smörjoljor (petroleum), C₁₈₋₄₀-, lösningsmedelsavaxade hydrerade raffinatbaserade (CAS-nr 94733-16-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
837. Kolväten, C₁₃₋₃₀-, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska destillat (CAS-nr 95371-04-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
838. Kolväten, C₁₆₋₃₂-, aromatrika, lösningsmedelsextraherade nafteniska destillat (CAS-nr 95371-05-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
839. Kolväten, C₃₇₋₆₈-, avaxade avasfalterade vätebehandlade vakuumdestillationsåterstoder (CAS-nr 95371-07-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
840. Kolväten, C₃₇₋₆₅-, vätebehandlade avasfalterade vakuumdestillationsåterstoder (CAS-nr 95371-08-7), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
841. Destillat (petroleum), hydrokrackade lösningsmedelsraffinerade lätta (CAS-nr 97488-73-8), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
842. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade hydrerade tunga (CAS-nr 97488-74-9), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
843. Smörjoljor (petroleum) C₁₈₋₂₇-, hydrokrackade lösningsmedelavaxade (CAS-nr 97488-95-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
844. Kolväten, C₁₇₋₃₀-, vätebehandlade lösningsmedelsavasfalterade atmosfäriska destillationsåterstoder, lätta destillat (CAS-nr 97675-87-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent

845. Kolväten, C₁₇₋₄₀-, vätebehandlade lösningsmedelsavafalterade destillationsåterstoder, lätta vakuumdestillat (CAS-nr 97722-06-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
846. Kolväten, C₁₃₋₂₇-, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska (CAS-nr 97722-09-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
847. Kolväten, C₁₄₋₂₉-, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska (CAS-nr 97722-10-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
848. Footsoil (petroleum), kolbehandlad (CAS-nr 97862-76-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
849. Footsoil (petroleum), kiselsyrabehandlad (CAS-nr 97862-77-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
850. Kolväten, C₂₇₋₄₂-, avaromatiserade (CAS-nr 97862-81-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
851. Kolväten, C₁₇₋₃₀-, vätebehandlade destillat, lätta destillationsfraktioner (CAS-nr 97862-82-3), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
852. Kolväten, C₂₇₋₄₅-, nafteniska vakuumdestillations- (CAS-nr 97862-83-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
853. Kolväten, C₂₇₋₄₅-, avaromatiserade (CAS-nr 97926-68-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
854. Kolväten, C₂₀₋₅₈-, vätebehandlade (CAS-nr 97926-70-0), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
855. Kolväten, C₂₇₋₄₂-, nafteniska (CAS-nr 97926-71-1), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
856. Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, kolbehandlade (CAS-nr 100684-02-4), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
857. Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillat lösningsmedels-, lerbehandlade (CAS-nr 100684-03-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
858. Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-, kolbehandlade (CAS-nr 100684-04-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
859. Extrakt (petroleum), lätt vakuumgasolja lösningsmedels-, lerbehandlade (CAS-nr 100684-05-7), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
860. Återstodsolja (petroleum), kolbehandlade lösningsmedelsavvaxade (CAS-nr 100684-37-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
861. Återstodsolja (petroleum), lerbehandlade lösningsmedelsavvaxade (CAS-nr 100684-38-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
862. Smörjolja (petroleum), C_{>25}-, lösningsmedelsextraherade, avafalterade, avvaxade, hydrerade (CAS-nr 101316-69-2), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
863. Smörjolja (petroleum), C₁₇₋₃₂-, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrerade (CAS-nr 101316-70-5), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
864. Smörjolja (petroleum), C₂₀₋₃₅-, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrerade (CAS-nr 101316-71-6), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
865. Smörjolja (petroleum), C₂₄₋₅₀-, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrerade (CAS-nr 101316-72-7), om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) överstiger 3 viktprocent
866. Destillat (petroleum), sweetened medeltunga (CAS-nr 64741-86-2), om inte hela raffineringprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

867. Gasoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade (CAS-nr 64741-90-8), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
868. Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade medeltunga (CAS-nr 64741-91-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
869. Gasoljor (petroleum), syrabehandlade (CAS-nr 64742-12-7), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
870. Destillat (petroleum), syrabehandlade medeltunga (CAS-nr 64742-13-8), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
871. Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta (CAS-nr 64742-14-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
872. Gasoljor (petroleum), kemiskt neutraliserade (CAS-nr 64742-29-6), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
873. Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade medeltunga (CAS-nr 64742-30-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
874. Destillat (petroleum), lerbehandlade medeltunga (CAS-nr 64742-38-7), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
875. Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga (CAS-nr 64742-46-7), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
876. Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade (CAS-nr 64742-79-6), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
877. Destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga (CAS-nr 64742-80-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
878. Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnåterstoder, högkokande (CAS-nr 68477-29-2), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
879. Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnåterstoder, intermediärt kokande (CAS-nr 68477-30-5), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
880. Destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnåterstoder, lågkokande (CAS-nr 68477-31-6), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
881. Alkaner, C₁₂₋₂₆, grenade och raka (CAS-nr 90622-53-0), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
882. Destillat (petroleum), högraffinerade medeltunga (CAS-nr 90640-93-0), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
883. Destillat (petroleum), katalytisk reformer-, tungt aromatiskt koncentrat (CAS-nr 91995-34-5), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

884. Gasoljor, paraffiniska (CAS-nr 93924-33-5), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
885. Nafta (petroleum), lösningsmedelsraffinerade väteavsvavlade tunga (CAS-nr 97488-96-5), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
886. Kolväten, C₁₆₋₂₀, vätebehandlat medeltungt destillat, lätta destillat (CAS-nr 97675-85-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
887. Kolväten, C₁₂₋₂₀, vätebehandlade paraffiniska, lätta destillat (CAS-nr 97675-86-0), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
888. Kolväten, C₁₁₋₁₇, lösningsmedelsextraherade lätta nafteniska (CAS-nr 97722-08-2), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
889. Gasoljor, vätebehandlade (CAS-nr 97862-78-7), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
890. Destillat (petroleum), lätta paraffiniska, kolbehandlade (CAS-nr 100683-97-4), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
891. Destillat (petroleum), intermediära paraffiniska, kolbehandlade (CAS-nr 100683-98-5), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
892. Destillat (petroleum), intermediära paraffiniska, lerbehandlade (CAS-nr 100683-99-6), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
893. Smörjfetter (CAS-nr 74869-21-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
894. Råparaffin (petroleum) (CAS-nr 64742-61-6), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
895. Råparaffin (petroleum), syrabehandlat (CAS-nr 90669-77-5), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
896. Råparaffin (petroleum), lerbehandlat (CAS-nr 90669-78-6), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
897. Råparaffin (petroleum), vätebehandlat (CAS-nr 92062-09-4), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
898. Råparaffin (petroleum), lågsmältande (CAS-nr 92062-10-7), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
899. Råparaffin (petroleum), lågsmältande, vätebehandlat (CAS-nr 92062-11-8), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
900. Råparaffin (petroleum), lågsmältande, kolbehandlat (CAS-nr 97863-04-2), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande

901. Råparaffin (petroleum), lågsmältande, lerbehandlat (CAS-nr 97863-05-3), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
902. Råparaffin (petroleum), lågsmältande, kiselsyrabehandlat (CAS-nr 97863-06-4), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
903. Råparaffin (petroleum), kolbehandlat (CAS-nr 100684-49-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
904. Petrolatum (CAS-nr 8009-03-8), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
905. Petrolatum (petroleum), oxiderat (CAS-nr 64743-01-7), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
906. Petrolatum (petroleum), aluminiumoxidbehandlat (CAS-nr 85029-74-9), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
907. Petrolatum (petroleum), vätebehandlat (CAS-nr 92045-77-7), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
908. Petrolatum (petroleum), kolbehandlat (CAS-nr 97862-97-0), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
909. Petrolatum (petroleum), kiselsyrabehandlat (CAS-nr 97862-98-1), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
910. Petrolatum (petroleum), lerbehandlat (CAS-nr 100684-33-1), om inte hela raffineringsprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
911. Destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade (CAS-nr 64741-59-9)
912. Destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade (CAS-nr 64741-60-2)
913. Destillat (petroleum), lätta termiskt krackade (CAS-nr 64741-82-8)
914. Destillat (petroleum), väteavsvavlade lätta katalytiskt krackade (CAS-nr 68333-25-5)
915. Destillat (petroleum), lätt ångkrackad nafta (CAS-nr 68475-80-9)
916. Destillat (petroleum), krackade ångkrackade petroleumdestillat (CAS-nr 68477-38-3)
917. Gasoljor (petroleum), ångkrackade (CAS-nr 68527-18-4)
918. Destillat (petroleum), väteavsvavlade termiskt krackade medeltunga (CAS-nr 85116-53-6)
919. Gasoljor (petroleum), termiskt krackade, väteavsvavlade (CAS-nr 92045-29-9)
920. Återstoder (petroleum), hydrerad ångkrackad nafta (CAS-nr 92062-00-5)
921. Återstoder (petroleum), ångkrackad naftadestillation (CAS-nr 92062-04-9)
922. Destillat (petroleum), lätta katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna (CAS-nr 92201-60-0)
923. Återstoder (petroleum), ångkrackad värmebehandlad nafta (CAS-nr 93763-85-0)
924. Gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, termiskt krackade väteavsvavlade (CAS-nr 97926-59-5)
925. Destillat (petroleum), väteavsvavlade medeltunga coker- (CAS-nr 101316-59-0)

926. Destillat (petroleum), tunga ångkrackade (CAS-nr 101631-14-5)
927. Återstoder (petroleum), atmosfäriskt torn (CAS-nr 64741-45-3)
928. Gasoljor (petroleum), tunga vakuum- (CAS-nr 64741-57-7)
929. Destillat (petroleum), tunga katalytiskt krackade (CAS-nr 64741-61-3)
930. Oljor (petroleum), klarade, katalytiskt krackade (CAS-nr 64741-62-4)
931. Återstoder (petroleum), katalytisk reformer-fraktioneringskolonn- (CAS-nr 64741-67-9)
932. Återstoder (petroleum), hydrokrackade (CAS-nr 64741-75-9)
933. Återstoder (petroleum), termiskt krackade (CAS-nr 64741-80-6)
934. Destillat (petroleum), tunga termiskt krackade (CAS-nr 64741-81-7)
935. Gasoljor (petroleum), vätebehandlade vakuum- (CAS-nr 64742-59-2)
936. Återstoder (petroleum), väteavsvavlade, atmosfäriskt torn (CAS-nr 64742-78-5)
937. Gasoljor (petroleum) väteavsvavlade, tunga vakuum- (CAS-nr 64742-86-5)
938. Återstoder (petroleum), ångkrackade (CAS-nr 64742-90-1)
939. Återstoder (petroleum), atmosfäriska (CAS-nr 68333-22-2)
940. Oljor (petroleum), klarade, väteavsvavlade, katalytiskt krackade (CAS-nr 68333-26-6)
941. Destillat (petroleum), väteavsvavlade intermediära, katalytiskt krackade (CAS-nr 68333-27-7)
942. Destillat (petroleum), väteavsvavlade tunga, katalytiskt krackade (CAS-nr 68333-28-8)
943. Eldningsolja, återstoder straight-run gasoljor, högsavlig (CAS-nr 68476-32-4)
944. Eldningsolja, återstods- (CAS-nr 68476-33-5)
945. Destillationsåterstoder (petroleum), fraktioneringskolonnåterstoder från katalytisk reformering (CAS-nr 68478-13-7)
946. Återstoder (petroleum), tung cokergasolja och vakuumgasolja (CAS-nr 68478-17-1)
947. Återstoder (petroleum), tunga coker- och lätta vakuum- (CAS-nr 68512-61-8)
948. Återstoder (petroleum), lätta vakuum- (CAS-nr 68512-62-9)
949. Återstoder (petroleum), ångkrackade lätta (CAS-nr 68513-69-9)
950. Eldningsolja, nr 6 (CAS-nr 68553-00-4)
951. Återstoder (petroleum), toppningsanläggnings-, lågsavliga (CAS-nr 68607-30-7)
952. Gasoljor (petroleum), tunga atmosfäriska (CAS-nr 68783-08-4)
953. Återstoder (petroleum), cokerskrubber, innehåller kondenserade aromater (CAS-nr 68783-13-1)
954. Destillat (petroleum), petroleumåterstoder vakuum- (CAS-nr 68955-27-1)
955. Återstoder (petroleum), ångkrackade, hartshaltiga (CAS-nr 68955-36-2)
956. Destillat (petroleum), intermediära vakuum- (CAS-nr 70592-76-6)
957. Destillat (petroleum), lätta vakuum- (CAS-nr 70592-77-7)
958. Destillat (petroleum), vakuum- (CAS-nr 70592-78-8)
959. Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade tunga coker vakuum- (CAS-nr 85117-03-9)

960. Återstoder (petroleum), ångkrackade, destillat (CAS-nr 90669-75-3)
961. Återstoder (petroleum), vakuum-, lätta (CAS-nr 90669-76-4)
962. Eldningsolja, tung, högsavlig (CAS-nr 92045-14-2)
963. Återstoder (petroleum), katalytiskt krackade (CAS-nr 92061-97-7)
964. Destillat (petroleum), intermediära katalytiskt krackade, termiskt nedbrutna (CAS-nr 92201-59-7)
965. Återstodsoljor (petroleum) (CAS-nr 93821-66-0)
966. Återstoder, ångkrackade, termiskt behandlade (CAS-nr 98219-64-8)
967. Destillat (petroleum), väteavsvavlade fullrange mellanfraktion (CAS-nr 101316-57-8)
968. Destillat (petroleum), lätta paraffiniska (CAS-nr 64741-50-0)
969. Destillat (petroleum), tunga paraffiniska (CAS-nr 64741-51-1)
970. Destillat (petroleum), lätta nafteniska (CAS-nr 64741-52-2)
971. Destillat (petroleum), tunga nafteniska (CAS-nr 64741-53-3)
972. Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga nafteniska (CAS-nr 64742-18-3)
973. Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta nafteniska (CAS-nr 64742-19-4)
974. Destillat (petroleum), syrabehandlade tunga paraffiniska (CAS-nr 64742-20-7)
975. Destillat (petroleum), syrabehandlade lätta paraffiniska (CAS-nr 64742-21-8)
976. Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga paraffiniska (CAS-nr 64742-27-4)
977. Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta paraffiniska (CAS-nr 64742-28-5)
978. Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade tunga nafteniska (CAS-nr 64742-34-3)
979. Destillat (petroleum), kemiskt neutraliserade lätta nafteniska (CAS-nr 64742-35-4)
980. Extrakt (petroleum), lätt naftendestillatlösningsmedel (CAS-nr 64742-03-6)
981. Extrakt (petroleum), tungt paraffindestillatlösningsmedel (CAS-nr 64742-04-7)
982. Extrakt (petroleum), lätt paraffindestillatlösningsmedel (CAS-nr 64742-05-8)
983. Extrakt (petroleum), tungt naftendestillatlösningsmedel (CAS-nr 64742-11-6)
984. Extrakt (petroleum), lätt vakuumbensoljelösningsmedel (CAS-nr 91995-78-7)
985. Kolväten, C₂₆₋₅₅, aromatrika (CAS-nr 97722-04-8)
986. Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonafalen-1-sulfonat), C.I. Direct Red 28 (CAS-nr 573-58-0)
987. Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxi-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat, C.I. Direct Black 38 (CAS-nr 1937-37-7)
988. Tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat], C.I. Direct Blue 6 (CAS-nr 2602-46-2)
989. 4-o-tolylazo-o-toluidin (CAS-nr 97-56-3)
990. 4-aminoazobenzen, som ingrediens i hårfärgningsmedel (CAS-nr 60-09-3)
991. Dinatrium-[5-[(4'-((2,6-dihydroxi-3-((2-hydroxi-5-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)]kuprat(2-), C.I. Direct Brown 95 (CAS-nr 16071-86-6)
992. 1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)benzen, resorcinoldiglycidyleter (CAS-nr 101-90-6)

993. 1,3-difenylguanidin (CAS-nr 102-06-7)
994. 2,3-epoxi-1,4,5,6,7,8,8-heptaklor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanindan, heptaklorepoxid (CAS-nr 1024-57-3)
995. 4-nitrosofenol (CAS-nr 104-91-6)
996. Karbendazim (ISO), metylbenzimidazol-2-ylkarbamat (CAS-nr 10605-21-7)
997. 1-allyloxi-2,3-epoxipropan, allylglycidyleter (CAS-nr 106-92-3)
998. Kloracetaldehyd (CAS-nr 107-20-0)
999. Hexan (CAS-nr 110-54-3)
1000. 2-(2-metoxietoxi)etanol (CAS-nr 111-77-3)
1001. (+/-)-2-(2,4-diklorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoretyleter (CAS-nr 112281-77-3)
1002. 4-[4-(1,3-dihydroxiprop-2-yl)fenylamino]-1,8-dihydroxi-5-nitroantrakinon (CAS-nr 114565-66-1)
1003. 5,6,12,13-tetrakloroantra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisokinolin-1,3,8,10[2H,9H]-tetron (CAS-nr 115662-06-1)
1004. Tris(2-kloretyl)fosfat (CAS-nr 115-96-8)
1005. 4'-etoxi-2-benzimidazolanilid (CAS-nr 120187-29-3)
1006. Nickeldihydroxid (CAS-nr 12054-48-7)
1007. N,N-dimetylanilin (CAS-nr 121-69-7)
1008. 6-klor-N²,N⁴-dietyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin, simazin (ISO) (CAS-nr 122-34-9)
1009. Bis(eta-{5}-cyklopentadienyl)-bis(2,6-difluor-3-[pyrrol-1-yl]fenyl)titan (CAS-nr 125051-32-3)
1010. N,N,N',N'-tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-dietyldifenylmetan (CAS-nr 130728-76-6)
1011. Divanadinpentoxid (CAS-nr 1314-62-1)
1012. Alkalisalter av pentaklorfenol (CAS-nr 131-52-2 och 7778-73-6)
1013. 2-klor-2-dietylkarbamoyl-1-metylvinyldimetylfosfat, fosfamidon (CAS-nr 13171-21-6)
1014. N-(triklormetytio)ftalimid, folpet (ISO) (CAS-nr 133-07-3)
1015. N-2-naftylanilin (CAS-nr 135-88-6)
1016. Zinkbis(N,N-dimetylditiokarbamat), ziram (ISO) (CAS-nr 137-30-4)
1017. 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS-nr 138526-69-9)
1018. 2,4-bis(isopropylamino)-6-klor-1,3,5-triazin, propazin (ISO) (CAS-nr 139-40-2)
1019. 1,1-dimetyl-3-(4-klorfenyl)uroniumtrikloracetat, monuron-TCA (CAS-nr 140-41-0)
1020. 5-cyklopropyl-1,2-oxazol-4-yl a,a,a-trifluoro-2-mesyl-p-tolylketon, isoxaflutol (ISO) (CAS-nr 141112-29-0)
1021. Kresoximmetyl (ISO), metyl-(E)-2-metoxiimino-[2-(o-tolyloximetyl)fenyl]acetat (CAS-nr 143390-89-0)
1022. Klordekon (ISO) (CAS-nr 143-50-0)
1023. 9-vinylkarbazol (CAS-nr 1484-13-5)
1024. 2-etylhexansyra (CAS-nr 149-57-5)
1025. 1,1-dimetyl-3-(4-klorfenyl)urea, monuron (ISO) (CAS-nr 150-68-5)
1026. Morfolin-4-karbonylklorid (CAS-nr 15159-40-7)

1027. Daminozid (CAS-nr 1596-84-5)
1028. 2',6'-dietyl-2-klor-N-(metoximetyl)acetanilid, alaklor (ISO) (CAS-nr 15972-60-8)
1029. Kondensationsprodukt av: tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumklorid, urea och destillerad vätebehandlad (C₁₆₋₁₈) talgalkylamin (CAS-nr 166242-53-1)
1030. 4-hydroxi-3,5-dijodbenzonitril, ioxinil (ISO) (CAS-nr 1689-83-4)
1031. 3,5-dibrom-4-hydroxibenzonitril, bromoxinil (ISO) (CAS-nr 1689-84-5)
1032. 2,6-dibrom-4-cyanofenyloktanoat (CAS-nr 1689-99-2)
1033. Benzyviolett 4B, a-[4-(4-dimetylamino-a-[4-[etyl(3-natriumsulfonatobenzyl)amino]fenyl]benzyliden)cyklohexa-2,5-dienyliden(etyl)ammonio]toluen-3-sulfonat (CAS-nr 1694-09-3)
1034. 5-klor-1,3-dihydro-2H-indol-2-on (CAS-nr 17630-75-0)
1035. Benomyl (ISO), metyl-1-(butylkarbamoyl)benzimidazol-2-ylkarbamat (CAS-nr 17804-35-2)
1036. Klortalonil (ISO), tetraklorisofaltonitril (CAS-nr 1897-45-6)
1037. N'-(4-klor-2-metylfenyl)-N,N-dimetylformamidinhydroklorid, klordimeformhydroklorid (CAS-nr 19750-95-9)
1038. 4,4'-metylenbis(2-etylanilin) (CAS-nr 19900-65-3)
1039. Valinamid (CAS-nr 20108-78-5)
1040. [(p-tolyloxi)metyl]oxiran (CAS-nr 2186-24-5)
1041. [(m-tolyloxi)metyl]oxiran (CAS-nr 2186-25-6)
1042. 2,3-epoxipropyl-o-tolyleter (CAS-nr 2210-79-9)
1043. [(Tolyloxi)metyl]oxiran, kresylglycidyleter (CAS-nr 26447-14-3)
1044. S-(2,3-diklor-2-propenyl)bis(1-metyyletyl)karbamotioat, di-allat (ISO) (CAS-nr 2303-16-4)
1045. Benzy-2,4-dibromobutanoat (CAS-nr 23085-60-1)
1046. Trifluorjodometan (CAS-nr 2314-97-8)
1047. Tiofanatmetyl (ISO) (CAS-nr 23564-05-8)
1048. Dodekaklorpentacyklo[5,2,1,0^{2,6},0^{3,9},0^{5,8}]dekan, mirex (CAS-nr 2385-85-5)
1049. 3,5-diklor-N-(1,1-dimetylprop-2-ynyl)benzamid, propyzamid (ISO) (CAS-nr 23950-58-5)
1050. 1-butoxi-2,3-epoxipropan, butylglycidyleter (CAS-nr 2426-08-6)
1051. 2,3,4-triklorbut-1-en (CAS-nr 2431-50-7)
1052. 6-metyl-1,3-ditiolo[4,5-b]kinoxalin-2-on, kinometionat (ISO) (CAS-nr 2439-01-2)
1053. (R)- α -fenyletylammonium(-)-(1R,2S)-(1,2-epoxipropyl)fosfonatmonohydrat (CAS-nr 25383-07-7)
1054. 5-etoxi-3-triklorometyl-1,2,4-tiadiazol, etridiazol (CAS-nr 2593-15-9)
1055. N-[4-[(2-hydroxi-5-metylfenyl)azo]fenyl]acetamid, C.I. Disperse Yellow 3 (CAS-nr 2832-40-8)
1056. 1,2,4-Triazol (CAS-nr 288-88-0)
1057. 1,2,3,4,10,10-hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo,exo-1,4:5,8-dimetanonaftalen, aldrin (ISO) (CAS-nr 309-00-2)

1058. 3-(3,4-diklorfenyl)-1,1-dimetylurea, diuron (ISO) (CAS-nr 330-54-1)
1059. 3-(3,4-diklorfenyl)-1-metoxi-1-metylurea, linuron (ISO) (CAS-nr 330-55-2)
1060. Nickelkarbonat (CAS-nr 3333-67-3)
1061. 3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea (CAS-nr 34123-59-6)
1062. 3-(3,5-diklorfenyl)-2,4-dioxo-N-isopropylimidazolidin-1-karboxamid, iprodion (ISO) (CAS-nr 36734-19-7)
1063. 4-cyano-2,6-dijodfenyloktanoat (CAS-nr 3861-47-0)
1064. 5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin)-3-fluoro-2-hydroximetyl-tetrahydrofuran (CAS-nr 41107-56-6)
1065. 2-butenal, krotonaldehyd (CAS-nr 4170-30-3)
1066. Hexahydrocyklopenta[c]pyrrol-1-(1H)-ammonium-N-etoxikarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanid (EG-nr 418-350-1)
1067. 4,4'-karbonimidoylbis[N,N-dimetylanilin], C.I. Solvent Yellow 34 (CAS-nr 492-80-8)
1068. 4,6-dinitro-o-kresol, DNOC (CAS-nr 534-52-1)
1069. P-toluidinklorid (CAS-nr 540-23-8)
1070. P-toluidinsulfat (1:1) (CAS-nr 540-25-0)
1071. 2-(4-tert-butylfenyl)etanol (CAS-nr 5406-86-0)
1072. O,O-dimetyl-O-(4-metyltio-3-metylfenyl)tiofosfat, fention (ISO) (CAS-nr 55-38-9)
1073. 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakilor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden, klordan (ISO) (CAS-nr 57-74-9)
1074. 2-hexanon, metyl-n-butylketon (CAS-nr 591-78-6)
1075. Fenarimol (ISO), 2,4'-dikloro-a-(pyrimidin-5-yl)benzhydrylalkohol (CAS-nr 60168-88-9)
1076. Acetamid (CAS-nr 60-35-5)
1077. N-cyklohexyl-N-metoxi-2,5-dimetyl-3-furamid, furmecyklox (CAS-nr 60568-05-0)
1078. 1,2,3,4,10,10-hexaklor-6,7-epoxi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-endo,exo-1,4:5,8-dimetanonaftalen, dieldrin (ISO) (CAS-nr 60-57-1)
1079. 4,4'-isobutyletylidendifenol (CAS-nr 6807-17-6)
1080. N'-(4-kloro-2-metylfenyl)-N,N-dimetylformamidin, klordimeform (ISO) (CAS-nr 6164-98-3)
1081. 1,2,4-triazol-3-ylamin, amitrol (ISO) (CAS-nr 61-82-5)
1082. 1-naftylmetylkarbamat; karbaryl (ISO) (CAS-nr 63-25-2)
1083. Destillat (petroleum), lätta hydrokrackade (CAS-nr 64741-77-1)
1084. 1-etyl-1-metylmorfoliniumbromid (CAS-nr 65756-41-4)
1085. (3-klorofenyl)-(4-metoxi-3-nitrofenyl)metanon (CAS-nr 66938-41-8)
1086. Bränslen, diesel (CAS-nr 68334-30-5), om inte hela raffineringprocessen är känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande
1087. Eldningsolja, nr 2 (CAS-nr 68476-30-2)
1088. Eldningsolja, nr 4 (CAS-nr 68476-31-3)
1089. Bränslen, diesel, nr 2 (CAS-nr 68476-34-6)

1090. 2,2-dibrom-2-nitroetanol (CAS-nr 69094-18-4)
1091. 1-etyl-1-metylpyrrolidiniumbromid (CAS-nr 69227-51-6)
1092. Dimetyl-trans-1-metyl-2-(metylkarbamoyl)vinylfosfat, monokrotofos (ISO) (CAS-nr 6923-22-4)
1093. Nickel (CAS-nr 7440-02-0)
1094. Brommetan (CAS-nr 74-83-9)
1095. Klormetan, metylklorid (CAS-nr 74-87-3)
1096. Jodmetan, metyljodid (CAS-nr 74-88-4)
1097. Brometan, etylbromid (CAS-nr 74-96-4)
1098. 1,4,5,6,7,8,8-heptaklor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden, heptaklor (ISO) (CAS-nr 76-44-8)
1099. Fentinhydroxid (ISO), trifenylnhydroxid (CAS-nr 76-87-9)
1100. Nickelsulfat (CAS-nr 7786-81-4)
1101. 3,5,5-trimetyl-2-cyklohexen-1-on, isoforon (CAS-nr 78-59-1)
1102. 2,3-diklorpropen (CAS-nr 78-88-6)
1103. Butyl-(R)-2-[4-(5-trifluorometyl-2-pyridyloxi)fenoxi]propionat, fluazifop-P-butyl (ISO) (CAS-nr 79241-46-6)
1104. (S)-2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylsyra (CAS-nr 79815-20-6)
1105. Kamfeklor (ISO), toxafen (CAS-nr 8001-35-2)
1106. N-[(4-hydrazinofenyl)metyl]metansulfonamidhydroklorid (CAS-nr 81880-96-8)
1107. 1-fenylazo-2-naftol, C. I. Solvent Yellow 14 (CAS-nr 842-07-9)
1108. Etyl (RS)-3-(3,5-diklorofenyl)-5-metyl-2,4-dioxo-oxazolidin-5-karboxylat, klozolinat (ISO) (CAS-nr 84332-86-5)
1109. Alkaner, C₁₀₋₁₃, klorerade (CAS-nr 85535-84-8)
1110. Pentaklorfenol (CAS-nr 87-86-5)
1111. 2,4,6-triklorfenol (CAS-nr 88-06-2)
1112. Dietylkarbamoylklorid (CAS-nr 88-10-8)
1113. 1-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS-nr 88-12-0)
1114. Myklobutanil, a-butyl-a-(4-klorfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitrid (CAS-nr 88671-89-0)
1115. Fentinacetat (ISO), trifenylnacetat (CAS-nr 900-95-8)
1116. Bifenyl-2-ylamin (CAS-nr 90-41-5)
1117. Trans-4-cyklohexyl-L-prolinmonohydroklorid (CAS-nr 90657-55-9)
1118. 2-metyl-m-fenylendiisocyanat (CAS-nr 91-08-7)
1119. 4-metyl-m-fenylendiisocyanat (CAS-nr 584-84-9)
1120. m-tolyidendiisocyanat (CAS-nr 26471-62-5)
1121. Flygfotogen, kol, lösningsmedelsextraktion, hydrokrackad, hydrerad (CAS-nr 94114-58-6)

1122. Bränsle, diesel- lösningsmedelsextraktion av kol, hydrokrackat hydrerat (CAS-nr 94114-59-7)
1123. Beck (CAS-nr 61789-60-4), om halten av benz[a]pyren överstiger 0,005 viktprocent
1124. 2-butanonoxim, etylmetylketoxim (CAS-nr 96-29-7)
1125. Kolväten, C₁₆₋₂₀, lösningsmedelsavvaxade hydrokrackade paraffindestillationsåterstoder (CAS-nr 97675-88-2)
1126. α,α-diklortoluen (CAS-nr 98-87-3)
1127. Mineralull, förutom sådan som nämns på annan plats i denna bilaga; (Syntetiska glasaktiga [silikat] fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller [Na₂O + K₂O + CaO + MgO + BaO] överstiger 18 viktprocent) (EG-nr 406-230-1)
1128. Reaktionsprodukt av acetofenon, formaldehyd, cyklohexylamin, metanol och ättiksyra
1129. Salter av 4,4'-karbonimidoylbis[N,N-dimetylanilin]
1130. 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexaner, förutom sådana som anges på annan plats i denna bilaga
1131. Trinatriumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-)
1132. En blandning av 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenol och 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenol"
3. I del 1 i bilaga III skall referensnummer 55 strykas.
-