

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2014/2006**av den 19 december 2006****om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter**

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet antog den 20 december 1996 förordning (EG) nr 2505/96 ⁽¹⁾. Gemenskapens efterfrågan på de berörda produkterna bör tillgodoses på så gynnsamma villkor som möjligt och därför bör vissa gällande tullkvoter ökas och förlängas, och vissa nya gemenskapstullkvoter med reducerade tullsats eller nolltullsats bör öppnas för lämpliga kvantiteter, förutsatt att detta inte leder till störningar på marknaden för dessa produkter.

(2) Eftersom kvotvolymen för en gemenskapstullkvot inte är tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den innevarande kvotperioden, bör denna kvotvolym ökas med verkan från och med den 1 januari 2007.

(3) Det ligger inte längre i gemenskapens intresse att under 2007 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter som befriades från tull under 2006. Dessa produkter bör följaktligen inte längre ingå i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(4) Med hänsyn till de många ändringar som måste göras, är det av tydlighetsskäl nödvändigt att ersätta hela bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.

(5) Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse bör undantaget om brådskanie fall i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergi-gemenskapen fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen återopas.

(7) Eftersom denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2007 bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari 2006 till och med 31 december 2006 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 kvotvolymen för löpnummer 09.2981 vara 260 000 enheter.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med 31 december 2007 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

— kvotvolymen för löpnummer 09.2002 vara 1 000 ton,

— kvotvolymen för löpnummer 09.2030 vara 1 000 ton,

— kvotvolymen för löpnummer 09.2612 vara 1 900 ton,

— kvotvolymen för löpnummer 09.2620 vara 1 000 000 enheter,

— kvotvolymen för löpnummer 09.2727 vara 15 000 ton.

Artikel 4

Tullkvoterna för löpnummer 09.2920, 09.2970, 09.2972 och 09.2977 skall föras in i bilaga I till förordning 2505/96 med verkan från och med den 1 januari 2007.

⁽¹⁾ EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 962/2006 (EUT L 176, 30.6.2006, s. 1).

Artikel 5

Tullkvoterna för löpnummer 09.2026, 09.2853, 09.2976 och 09.2981 skall stängas med verkan från och med den 1 januari 2007.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2006.

På rådets vägnar

J. KORKEAOJA

Ordförande

BILAGA

"BILAGA I

Löpnr	KN-nummer	Taric-nummer	Varuslag	Kvotvolym	Kvot-tullsats (%)	Kvotperiod
09.2002	ex 2928 00 90	30	Fenylhydrazin	1 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2003	ex 8543 70 90	63	Spänningsstyrda frekvens-generatorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars yttermått inte överstiger 30 × 30 mm	1 400 000 enheter	0	1.1–31.12.
09.2030	ex 2926 90 95	74	Klorotalonil	1 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2140	ex 3824 90 98	98	Blandningar av tertiära aminer innehållande: — 2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-1-oktanamin — minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin — högst 2 viktprocent N,N-Dimetyl-1-dodekanamin och högre	4 500 ton	0	1.1–31.12.
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenylendiamin	1 800 ton	0	1.1–31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetra-sulfid	4 500 ton	0	1.1–31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalörening	100 ton	0	1.1–31.12.
09.2610	ex 2925 29 00	20	(Klorometylen)dimetylammoniumklorid	100 ton	0	1.1–31.12.
09.2611	ex 2826 19 90	10	Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg	55 ton	0	1.1–31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklorobensidin-dihydroklorid	1 900 ton	0	1.1–31.12.
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleinsyra	110 ton	0	1.1–31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)	1 300 ton	0	1.1–31.12.
09.2618	ex 2918 19 85	40	(R)-2-Kloromandelsyra	100 ton	0	1.1–31.12.

Löpnr	KN-nummer	Taric-nummer	Varuslag	Kvotvolym	Kvot-tullsats (%)	Kvotperiod
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienylacetonitril	80 ton	0	1.1–31.12.
09.2620	ex 8526 91 20	20	Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion	1 000 000 enheter	0	1.1–31.12.
09.2624	2912 42 00		Etylvanillin (3-etoxy-4-hydroxibensaldehyd)	425 ton	0	1.1–31.12.
09.2625	ex 3920 20 21	20	Film av polymerer av polypropen, biaxialt orienterad, med en tjocklek av minst 3,5 men mindre än 15 µm och en bredd av minst 490 men högst 620 mm, för tillverkning av filmkondensatorer ⁽¹⁾	170 ton	0	1.1–31.12.
09.2627	ex 7011 20 00	55	Glasskärmar med ett diagonalmått av 814,8 mm (± 1,5 mm) mått från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 51,1 % (± 2,2 %) och en standardtjocklek på glaset av 12,5 mm	500 000 enheter	0	1.1–31.12.
09.2628	ex 7019 52 00	10	Vävnader av av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m ² (±10 g/m ²), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram	350 000 m ²	0	1.1–31.12.
09.2629	ex 7616 99 90	85	Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgoods ⁽¹⁾	240 000 enheter	0	1.1–31.12.
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar ⁽¹⁾	13 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2713	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	10 10	Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror: — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent ⁽¹⁾	2 000 ton	10 ⁽³⁾	1.1–31.12.

Löpnr	KN-nummer	Taric-nummer	Varuslag	Kvotvolym	Kvot-tullsats (%)	Kvotperiod
09.2719	ex 2008 60 19 ex 2008 60 39	20 20	Surkörsbär (<i>Prunus cerasus</i>), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror: — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent ⁽¹⁾	2 000 ton	10 ⁽³⁾	1.1–31.12.
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445	15 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom	50 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper ⁽¹⁾	10 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2829	ex 3824 90 98	19	Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratalt av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C	1 600 ton	0	1.1–31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromklormetan	600 ton	0	1.1–31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Blandningar av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer	10 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampar av arten <i>Auricularia polytricha</i> (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter ⁽¹⁾ ⁽²⁾	700 ton	0	1.1–31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent	20 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2882	ex 2908 99 90	20	2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulver-form	90 ton	0	1.1–31.12.

Löpnr	KN-nummer	Taric-nummer	Varuslag	Kvotvolym	Kvot-tullsats (%)	Kvotperiod
09.2889	3805 10 90		Sulfatterpentin	20 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2904	ex 8540 11 19	95	Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m	8 500 enheter	0	1.1–31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 ⁽¹⁾	6 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2914	ex 3824 90 98	26	Vattenlösningar innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter	38 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cystin	600 ton	0	1.1–31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar ⁽¹⁾	2 600 enheter	0	1.1–31.12.
09.2920	ex 2906 19 00	30	Isobornylcyklohexanol	450 ton	0	1.1–31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklorbensen	2 600 ton	0	1.1–31.12.
09.2935	3806 10 10		Kolofonium och hartssyror erhållna från färskas barrträdsbalsamer	200 000 ton	0	1.1–31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylos	400 ton	0	1.1–31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall ⁽¹⁾	1 300 ton	0	1.1–31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 ⁽¹⁾	8 400 ton	0	1.1–31.12.

Löpnr	KN-nummer	Taric-nummer	Varuslag	Kvotvolym	Kvot-tullsats (%)	Kvotperiod
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	300 ton	0	1.1–31.12.
09.2970	ex 8540 11 11	95	Färgkatodstrålerör med slot mask, utrustade med elektronkanon och avböjningsspole, med ett skärmbredd-/höjdförhållande på 4:3 och ett diagonalmått på bildskärmen av 33,5 cm ($\pm$ 1,6 mm) ⁽¹⁾	250 000 enheter	0	1.1–30.6.
09.2972	2915 24 00		Ättiksyraanhydrid	20 000 ton	0	1.1–31.12.2007
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid	600 ton	0	1.1–31.12.
09.2977	2926 10 00		Akrylnitril	12 000 ton	0	1.1–30.6.
09.2979	ex 7011 20 00	15	Glasskärmar med ett diagonalmått av 81,5 cm ($\pm$ 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 80 % ($\pm$ 3 %) och en referenstjocklek på glaset av 11,43 mm	800 000 enheter	0	1.1–31.12.
09.2986	ex 3824 90 98	76	Blandningar av tertiära aminer innehållande: — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin, — minst 20 viktprocent dimetyltetradecylamin, — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin, avsedda att användas för tillverkning av aminoxider ⁽¹⁾	14 315 ton	0	1.1–31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Sampolymerer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedda att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 ⁽¹⁾	1 000 ton	0	1.1–31.12.

Löpnr	KN-nummer	Taric-nummer	Varuslag	Kvotvolym	Kvot-tullsats (%)	Kvotperiod
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tangentbord — med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller — helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter, avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8517 12 00 ⁽¹⁾	20 000 000 enheter	0	1.1–31.12.

⁽¹⁾ För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i Kommissionens Förordning (EEG) nr. 2454/93 – EGT L 253 11.10.1993 s. 1 och efterföljande ändringar).

⁽²⁾ Befrielse är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

⁽³⁾ Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.”