

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/2448

av den 14 december 2015

om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

- (1) För att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång till vissa varor vars produktion är otillräcklig i unionen och för att undvika störningar på marknaderna för vissa jordbruks- och industriprodukter, öppnades autonoma tullkvoter genom rådets förordning (EU) nr 1388/2013⁽¹⁾. Produkter inom dessa tullkvoter kan importeras till unionen med nedsatt tullsats eller nolltullsats. På grund av ovan angivna skäl är det nödvändigt att med verkan från och med den 1 januari 2016 öppna nya tullkvoter till nolltullsats för tio nya produkter för en lämplig volym.
- (2) I vissa fall bör de befintliga autonoma unionstullkvoterna anpassas. För tre produkter bör Taric-numren ändras på grund av klassificeringsändringar i den kombinerade nomenklaturen. För två produkter är det nödvändigt att ändra produktbeskrivningen för att göra den tydligare och för att ta hänsyn till den senaste produktutvecklingen. För att tillgodose behoven hos ekonomiska aktörer i unionen bör kvotvolymen ökas för fem produkter och för en produkt bör kvotvolymen minskas. Av tydlighetsskäl bör en fotnot som avser en produkt strykas.
- (3) För två produkter bör den autonoma unionstullkvoten stängas med verkan från och med den 1 januari 2016, eftersom ett fortsatt beviljande från och med den dagen inte ligger i unionens intresse.
- (4) På grund av det stora antalet ändringar som måste göras i bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 bör den ersättas helt för att bli klar och överskådlig.
- (5) Förordning (EU) nr 1388/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (6) Eftersom ändringarna enligt denna förordning bör få verkan från och med den 1 januari 2016 bör denna förordning tillämpas från och med den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 1388/2013 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

⁽¹⁾ Rådets förordning (EU) nr 1388/2013 av den 17 december 2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 7/2010 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 319).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2015.

På rådets vägnar

F. ETGEN

Ordförande

BILAGA

"BILAGA

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
*09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	10 20	Majskorn från majscolvar (<i>Zea mays saccharata</i>) med en diameter av 10 mm eller mer, dock högst 20 mm, skalade, sorterade, putsade, tvättade, skållade och antingen avkylda och individuellt snabbfrysta eller beredda eller konserverade på annat sätt än med vinäger eller ättiksyra, ej frysta, för användning vid tillverkning av produkter i livsmedelsindustrin, dock ej enkel omförpackning ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1.1–31.12	550 ton	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampar av arten <i>Auricularia polytricha</i> (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1–31.12	700 ton	0 %
*09.2664	ex 2008 60 39	30	Söta körsbär med tillsats av alkohol, med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror ⁽¹⁾	1.1–31.12	1 000 ton	10 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Råtobak, även skuren till regelbunden form, med ett tullvärde av minst 450 EUR/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1–31.12	6 000 ton	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Fyllnadsmedel (kiseldioxid) i form av granulat, med en kiseldioxidhalt av minst 97 %	1.1–31.12	1 700 ton	0 %
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar ⁽¹⁾	1.1–31.12	13 000 ton	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Volframtrioxid, inbegripet blå volframoxid (CAS RN 1314-35-8 eller CAS RN 39318-18-8)	1.1–31.12	12 000 ton	0 %
09.2929	2903 22 00		Trikloreten (CAS RN 79-01-6)	1.1–31.12	10 000 ton	0 %
*09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromklormetan (CAS RN 74-97-5)	1.1–31.12	600 ton	0 %
09.2933	ex 2903 99 90	30	1,3-Diklorbensen (CAS RN 541-73-1)	1.1–31.12	2 600 ton	0 %

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
09.2830	ex 2906 19 00	40	Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1–31.12	20 ton	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent (CAS RN 95-48-7)	1.1–31.12	20 000 ton	0 %
09.2624	2912 42 00		Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd) (CAS RN 121-32-4)	1.1–31.12	950 ton	0 %
*09.2683	ex 2914 19 90	50	Kalciumacetylacetonat (CAS RN 19372-44-2) för tillverkning av stabilisatorsystem i tablettform ⁽¹⁾	1.1–31.12	100 ton	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Cyklopropylmetylketon (CAS RN 765-43-5)	1.1–31.12	300 ton	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Ättiksyra med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 64-19-7)	1.1–31.12	1 000 000 ton	0 %
09.2972	2915 24 00		Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7)	1.1–31.12	50 000 ton	0 %
*09.2679	2915 32 00		Vinylacetat (CAS RN 108-05-4)	1.1–31.12	200 000 ton	0 %
*09.2665	ex 2916 19 95	30	Kalium(E,E)-hexa-2,4-dienoat (CAS RN 24634-61-5)	1.1–31.12	8 250 ton	0 %
*09.2684	ex 2916 39 90	28	2,5-dimetylfenylacetylklorid (CAS RN 55312-97-5)	1.1–31.12	250 ton	0 %
09.2769	ex 2917 13 90	10	Dimetylsebacat (CAS RN 106-79-6)	1.1–31.12	1 000 ton	0 %
*09.2680	ex 2917 19 80	25	n-Dodecenylobarnstensäraanhydrid (CAS RN 19780-11-1) med — ett värde på Gardner-färgskalan på högst 1, — överföring vid 500 nm på minst 98 % för en lösning av 10 viktprocent toluen för användning vid framställning av billacker ⁽¹⁾	1.1–31.12	80 ton	0 %
*09.2634	ex 2917 19 80	40	Dodekandisyra, med en renhetsgrad av mer än 98,5 viktprocent (CAS RN 693-23-2)	1.1–31.12	4 600 ton	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	o-Acetylsalicylsyra (CAS RN 50-78-2)	1.1–31.12	120 ton	0 %
*09.2646	ex 2918 29 00	55	Oktadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat (CAS RN 2082-79-3) — där en fraktion av minst 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 µm och — med en smältpunkt på minst 110 °C, men inte mer än 125 °C, för användning vid tillverkning av <i>one-pack</i> PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar ⁽¹⁾	1.1–31.12	80 ton	0 %

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
*09.2647	ex 2918 29 00	65	Pentaerytritoltetrakis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat) (CAS RN 6683-19-8) — där en fraktion av minst 75 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 250 µm och en fraktion av minst 99 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 500 µm, och — med en smältpunkt på minst 49 °C, men inte mer än 54 °C, för användning vid tillverkning av <i>one-pack</i> PVC-stabilisatorer baserade på pulverblandningar (1)	1.1–31.12	380 ton	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Benzofenón-3,3',4,4'-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)	1.1–31.12	1 000 ton	0 %
*09.2648	ex 2920 90 10	70	Dimetylsulfat (CAS RN 77-78-1)	1.1–31.12	12 000 ton	0 %
*09.2688	ex 2920 90 85	70	Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit (CAS RN 31570-04-4)	1.1–31.12	6 000 ton	0 %
*09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amin (CAS RN 3030-47-5)	1.1–31.12	1 700 ton	0 %
*09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilin med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 62-53-3)	1.1–31.12	50 000 ton	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenylendiamin (CAS RN 95-54-5)	1.1–31.12	1 800 ton	0 %
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-jod-2-propynylbutylkarbamat (CAS RN 55406-53-6)	1.1–31.12	500 ton	0 %
*09.2977	2926 10 00		Akrylnitril (CAS RN 107-13-1)	1.1–31.12	35 000 ton	0 %
*09.2856	ex 2926 90 95	84	2-Nitro-4-(trifluormetyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)	1.1–31.12	900 ton	0 %
*09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3) med — pH-värde av minst 6,5 och högst 7,5 och — en andel av semikarbazid (CAS RN 57-56-7) av högst 1 500 mg/kg som bestämts genom vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS), — sönderfallstemperatur-intervall mellan 195 °C–205 °C, — specifik vikt mellan 1,64–1,66, och — förbränningsvärme 215–220 kcal/mol	1.1–31.12	100 ton	0 %
*09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidin (CAS RN 556-88-7)	1.1–31.12	6 500 ton	0 %
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)	1.1–31.12	300 ton	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-olid (CAS RN 502-44-3)	1.1–31.12	4 000 ton	0 %
*09.2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1–31.12	220 ton	0 %
*09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	1.1–31.12	500 ton	0 %
*09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-ol (CAS RN 2403-88-5)	1.1–31.12	1 000 ton	0 %

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
*09.2674	ex 2933 39 99	44	Klorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)	1.1–31.12	9 000 ton	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazin (CAS RN 15875-13-5)	1.1–31.12	400 ton	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1–31.12	200 ton	0 %
*09.2675	ex 2935 00 90	79	4-[[2-(metoxibensoyl)amino]sulfonyl]bensoylklorid (CAS RN 816431-72-8)	1.1–31.12	1 000 ton	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylos (CAS RN 58-86-6)	1.1–31.12	400 ton	0 %
*09.2686	ex 3204 11 00	75	Färgämne C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Yellow 54	1.1–31.12	2 500 kg	0 %
*09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparat på basis av färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) som innehåller minst 60 viktprocent av färgämnet	1.1–31.12	50 ton	0 %
*09.2666	ex 3204 17 00	55	Färgämne C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 169	1.1–31.12	40 ton	0 %
*09.2659	ex 3802 90 00	19	Diatomit, kalcinerad med soda som flussmedel	1.1–31.12	30 000 ton	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Natriumlignosulfonat	1.1–31.12	40 000 ton	0 %
09.2889	3805 10 90		Sulfatterpentin	1.1–31.12	25 000 ton	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	1.1–31.12	280 000 ton	0 %
*09.2832	ex 3808 92 90	40	Beredning bestående av minst 38 men högst 50 viktprocent zinkpyrition (INN) (CAS RN 13463-41-7) i vattendispersion	1.1–31.12	500 ton	0 %
09.2681	ex 3812 10 00 ex 3824 90 92	20 85	Blandning av bis(3-trietoxisilylpropyl)sulfider (CAS RN 211519-85-6)	1.1–31.12	9 000 ton	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Katalysatorer bestående av titandioxid och volframtrioxid	1.1–31.12	3 000 ton	0 %
09.2644	ex 3824 90 92	77	Preparat innehållande — minst 55 viktprocent men högst 78 viktprocent dimetylglykutarat, — minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent dimetyladipat, och — högst 35 viktprocent dimetylsuccinat	1.1–31.12	10 000 ton	0 %

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
09.2140	ex 3824 90 92	79	Blandningar av tertiära aminer innehållande: — 2,0–4,0 viktprocent N,N-dimetyl-1-oktanamin — minst 94 viktprocent N,N-dimetyl-1-dekanamin — högst 2 viktprocent N,N-dimetyl-1-dodekanamin	1.1–31.12	4 500 ton	0 %
*09.2650	ex 3824 90 92	87	Acetofenon (CAS RN 98-86-2), med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 90 viktprocent	1.1–31.12	2 000 ton	0 %
09.2829	ex 3824 90 93	43	Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratalt av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C	1.1–31.12	1 600 ton	0 %
09.2907	ex 3824 90 93	67	Blandningar av växtsteroler i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, — som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar (!)	1.1–31.12	2 500 ton	0 %
*09.2660	ex 3902 30 00	98	Tejp av amorf polyalfaolefin för framställning av hygienprodukter (!)	1.1–31.12	500 ton	0 %
*09.2639	3905 30 00		Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetatgrupper	1.1–31.12	15 000 ton	0 %
*09.2671	ex 3905 99 90	81	Polyvinylbutyral (CAS RN 63148-65-2): — innehållande 17,5–20 viktprocent hydroxigrupper, och — med en medianpartikelstorlek (D50) på över 0,6 mm	1.1–31.12	12 000 ton	0 %
*09.2687	ex 3907 40 00	25	Polymerblandning av polykarbonat och poly(metylmetakrylat) med en polykarbonatandel på 98,5 % eller mer, i form av pellets eller granulat, med en ljustransmittanspå minst 88,5 %, mätt på en 4,0 mm tjock provkropp vid våglängden $\lambda = 400$ nm (enligt ISO 13468-2)	1.1–31.12	400 ton	0 %
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)	1.1–31.12	1 300 ton	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Cellulosaacetatflingor	1.1–31.12	75 000 ton	0 %
*09.2864	ex 3913 10 00	10	Natriumalginat, extraherat från brunalger (CAS RN 9005-38-3)	1.1–31.12	1 000 ton	0 %

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
09.2641	ex 3913 90 00	87	Natriumhyaluronat, icke-sterilt, med: — en genomsnittlig molekylvikt (M_w) av högst 900 000, — en endotoxinnivå av högst 0,008 endotoxinheter (EU)/mg, — ett etanolinnehåll av högst 1 viktprocent, — ett isopropanolinnehåll av högst 0,5 viktprocent	1.1–31.12	200 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarderna — EN 4364 (MIL-P-5425E) och DTD5592A, eller — EN 4365 (MIL-P-8184) och DTD5592A	1.1–31.12	100 ton	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Poröst block av cellulosa regenerat, impregnerat med vatten innehållande magnesiumklorid och kvartär ammoniumförening, med måtten 100 cm (\pm 10 cm) x 100 cm (\pm 10 cm) x 40 cm (\pm 5 cm)	1.1–31.12	1 700 ton	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Eldfasta murstenar — som är längre än 300 mm — som innehåller högst 1 viktprocent TiO_2 — som innehåller högst 0,4 viktprocent Al_2O_3 — vars volymförändring är mindre än 9 % vid 1 700 °C	1.1–31.12	225 ton	0 %
09.2628	ex 7019 52 00	10	Vävnader av glasfibrer, överdragna med plast, vägande 120 g/m ² (\pm 10 g/m ²), av sådana slag som vanligtvis används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram	1.1–31.12	3 000 000 m ²	0 %
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom	1.1–31.12	50 000 ton	0 %
*09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	20 30	Folier och band av raffinerad koppar, elektrolytiskt belagda	1.1–31.12	1 020 ton	0 %
*09.2662	ex 7410 21 00	55	Plattor: — som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med epoxiharts, — som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek av högst 0,15 mm, — som har en dielektricitetskonstant (DK) av mindre än 5,4 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, — som har en förlustfaktor av mindre än 0,035 vid 1 MHz, mätt enligt IPC-TM-650 2.5.5.2, — som har ett CTI-värde (<i>comparative tracking index</i>) av minst 600	1.1–31.12	45 000 m ²	0 %

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
*09.2834	ex 7604 29 10	20	Stänger av aluminiumlegeringar med en diameter av 200 mm eller mer men högst 300 mm	1.1–31.12	2 000 ton	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Stänger av aluminiumlegeringar med en diameter av 300,1 mm eller mer men inte 533,4 mm	1.1–31.12	1 000 ton	0 %
*09.2689	ex 7606 12 92 ex 7607 11 90	50 70	Band eller folier av aluminium- och magnesiumlegering: — i rullar, — med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,27 mm, — med en bredd av minst 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50 mm eller 356 mm, — med en brotthållfasthet av minst 285 N/mm ² och — en brottöjning på minst 1 %, och — minst 93,3 viktprocent aluminium, — minst 0,8 viktprocent men högst 5 viktprocent magnesium, och — högst 1,8 viktprocent andra legeringsämnen	1.1–30.06	500 ton	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Magnesiumpulver: — med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, men högst 99,5 viktprocent — med en partikelstorlek på minst 0,2 mm men högst 0,8 mm	1.1–31.12	2 000 ton	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av resgods ⁽¹⁾	1.1–31.12	1 000 000 styck	0 %
*09.2690	ex 8483 30 80	20	Vågglidlager för axialtillämpningar, av FeP01-stål (enligt EN 10130–1991) med ett glidlager av porös sinterbrons och poly(tetrafluoreten), lämpliga för montering i upphängningsenheter för motorcyklar	1.1–31.12	1 500 000 styck	0 %
09.2642	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	30 40	Enhet, bestående av: — en elektrisk kommutatormotor för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 480 W men högst 1 400 W, en tillförd effekt på minst 900 W men högst 1 600 W, en yttre diameter av minst 119,8 mm men högst 135,2 mm och ett varvtal av minst 30 000 varv/min men högst 50 000 varv/min, och — en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare ⁽¹⁾	1.1–31.12	120 000 styck	0 %

Löpnr	KN-nummer	Taric	Beskrivning	Kvotperiod	Kvotmängd	Kvottullsats
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Elektriska kommutatormotorer för växelström, 1-fas, med en uteffekt av minst 250 W, med en tillförd effekt av minst 700 W men högst 2 700 W, med en ytterdiameter av mer än 120 mm (\pm 0,2 mm) men högst 135 mm (\pm 0,2 mm), med ett märkvarvtal av mer än 30 000 r/min men högst 50 000 r/min, utrustade med en sugfläkt, för användning för tillverkning av dammsugare ⁽¹⁾	1.1–31.12	2 000 000 styck	0 %
09.2633	ex 8504 40 82	20	Elektrisk likriktare, med en kapacitet på högst 1 kVA, för användning vid tillverkning av apparater enligt nummer 8509 80 och 8510 ⁽¹⁾	1.1–31.12	4 500 000 styck	0 %
09.2643	ex 8504 40 82	30	Strömförsörjningskort för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 och 8528 ⁽¹⁾	1.1–31.12	1 038 000 styck	0 %
09.2620	ex 8526 91 20	20	Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion, utan bildskärm och med en vikt på högst 2 500 g	1.1–31.12	3 000 000 styck	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Kretskort med lysdioder (LED) — med eller utan prismor/linser, och — med eller utan kopplingsdon för tillverkning av bakgrundsbelysningsenheter för varor enligt nr 8528 ⁽¹⁾	1.1–31.12	115 000 000 styck	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Spänningsstyrda frekvensgeneratorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje vars mått inte överstiger 30 mm x 30 mm	1.1–31.12	1 400 000 styck	0 %
*09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Cykelramar av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽¹⁾	1.1–31.12	304 000 styck	0 %
*09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Cykelframgafflar, av kolfiber och konstharts, målade, lackerade och/eller polerade, för användning vid tillverkning av cyklar ⁽¹⁾	1.1–31.12	257 000 styck	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade element, avsedda att användas för tillverkning eller reparation av varor enligt nr 9002, 9005, 9013 10 och 9015 ⁽¹⁾	1.1–31.12	5 000 000 styck	0 %
*09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Glasögonbågar av plast eller oädel metall, avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektur ⁽¹⁾	1.1–31.12	5 800 000 styck	0 %

⁽¹⁾ Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artiklarna 291 till 300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

⁽²⁾ Tullbefrielsen är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

⁽³⁾ Tullbefrielsen gäller endast värdetull. Den specifika tullsatsen ska fortsätta att gälla.

* En nyligen införd åtgärd eller en åtgärd med ändrade villkor.”.