Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 1999

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk

[delgivet med nr K(1999) 1480]

(Text av betydelse för EES)

(1999/469/EG)

(EGT L 184, 17.7.1999, s. 27)

Ändrat genom:

	Officiella tidningen		
	nr	sida	datum
►**M1** Kommissionens beslut 2001/596/EG av den 8 januari 2001	L 209	33	2.8.2001

▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 juni 1999

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk

[delgivet med nr K(1999) 1480]

(Text av betydelse för EES)

(1999/469/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter ([1]), ändrat genom direktiv 93/68/EEG ([2]), särskilt artikel 13.4 i detta, och

av följande skäl:

1. Kommissionen skall välja det av de två förfaranden, enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är ”minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet”. Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är ett nödvändigt och tillräckligt villkor för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

2. Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

3. De två förfaranden som avses i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart ange de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp, eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

4. Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i punkt 2 ii i bilaga III och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III, samt i det första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

5. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett system för tillverkningskontroll i fabriken som säkerställer att produkten överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna.

([1]) EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.
([2]) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

▼B

Artikel 2

För de produkter som anges i bilaga II skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett system för tillverkningskontroll i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certificeringsorgan tar del i bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga III skall anges i uppdragen för harmoniserade standarder.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼B

BILAGA I

Fibrer

För andra användningsområden än de som anges i bilaga II.

Produkter för skydd och reparation av betong

För användningsområden med låga krav på prestanda i byggnader och anläggningar där klass ►M1 A1 (1), A2 (1), B (1), C (1) ◄ vad avser reaktion vid brandpåverkan ej krävs.

(1) Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material).

▼B

BILAGA II

Fibrer

För användningsområden där de bidrar till betongs, bruks och injekteringsbruks lastupptagande förmåga.

Produkter för skydd och reparation av betong

För andra användningsområden i byggnader och anläggningar än de som anges i bilaga I.

Tillsatsmedel:

Tillsatsmaterial (typ I):

Tillsatsmaterial (typ II):

För användning i betong, bruk och injekteringsbruk

▼B

BILAGA III

Anmärkning: För de produkter som är avsedda för mer än ett av de användningsområden som anges för nedan nämnda produktgrupper sammanläggs det godkända organets uppgifter utgående från de system för bestyrkande av överensstämmelse som är tillämpliga.

PRODUKTGRUPP

PRODUKTER SOM HÖR SAMMAN MED BETON, BRUK OCH INJEKTERINGSBRUK (1/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de harmoniserade standarder som är tillämpliga:

Produkt	Användningsområde	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överenstämmelser
Tillsatsmedel	För betong, bruk och injekteringsbruk	—	2+
Tillsatsmaterial (Typ I)	För betong, bruk och injekteringsbruk	—	2+
Tillsatsmaterial (Typ II)	För betong, bruk och injekteringsbruk	—	1+
Fibrer	För användningsområden där de bidrar till betongs, bruks och injekteringsbruks lastupptagande förmåga	—	1
	För andra användningsområden i betong, bruk och injekteringsbruk	—	3
Produkter för skydd och reparation av betong	För användningsområden med krav på låg prestanda i byggnader och anläggningar.	—	4
	För andra användningsområden i byggnader och anläggningar	—	2+

System 1+: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG, med revisionsprovning av stickprov.

System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov.

System 2+: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, första alternativet, inbegripet certifiering av fabrikens egen tillverkningskontroll av ett godkänt organ på grunval av såväl en inledande besiktning av fabriken och dess tillverkningskontroll som fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

▼B

PRODUKTGRUPP

PRODUKTER SOM HÖR SAMMAN MED BETON, BRUK OCH INJEKTERINGSBRUK (2/2)

System för bestyrkande av överensstämmelse

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN och CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de harmoniserade standarder som är tillämpliga:

Produkt	Användningsområde	Nivå(er) eller klass(er) (Reaktion vid brandpåverkan)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Produkter för skydd och reparation av betong	För användningsområden som omfattas av bestämmelser om raktion vid brandpåverkan	►**M1** A1 (1), A2 (1), B (1), C (1) ◄	1
		►**M1** A1 (2) A2 (2), B (2), C (2), D, E ◄	3
		►**M1** (A1 till E) (3), F ◄	4

System 1: Se bilaga III.2 i till direktiv 89/106/EEG utan revisionsprovning av stickprov.

System 3: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG andra alternativet.

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG tredje alternativet.

(1) ►**M1** Produkter/material för vilka ett klart identifierbart skede av tillverkningsprocessen leder till en bättre klassificering med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. genom tillsättning av brandhämmande ämnen eller en begränsning av organiskt material) ◄.

(2) ►**M1** Produkter/material som inte umfattas av fotnot 1. ◄

(3) ►**M1** Produkter/material som ej behöver genomgå provning med avseende på reaktion vid brandpåverkan (t.ex. produkter/material i klasserna A1 enligt kommissionens beslut 96/603/EG). ◄

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.