

I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2243/2004

av den 22 december 2004

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

- (1) Den 20 december 1996 antog rådet förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter⁽¹⁾. Efterfrågan i gemenskapen på produkterna i fråga bör täckas på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Därför bör nya gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer och vissa gällande tullkvoter förlängas, utan att marknaden för dessa produkter störs.
- (2) Kvotmängden för vissa gemenskapstullkvoter är otillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov under den nuvarande kvotperioden. Följaktligen bör dessa tullkvoter ökas med verkan från och med den 1 januari 2005.
- (3) Det är inte längre i gemenskapens intresse att under 2005 fortsätta att bevilja gemenskapstullkvoter för vissa produkter som befriades från tull 2004. Dessa produkter bör därför tas bort från tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96.
- (4) Med tanke på det stora antalet ändringar som måste göras bör bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 av tydlighetsskäl ersättas i sin helhet.
- (5) Med hänsyn till denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att utnyttja det brådska fall som avses i punkt I.3 i det protokoll om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen som fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna.

- (6) Förordning (EG) nr 2505/96 bör därför ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni 2005 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

— giltighetstiden för tullkvoten 09.2021 vara begränsad till den 30 juni 2005; kvotvolymen för den tullkvoten skall vara oförändrad,

— kvotmängden för tullkvoten 09.2613 vara 400 ton och tullsatsen vara 0 %.

Artikel 3

För kvotperioden från och med den 1 januari till och med den 31 december 2005 skall i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96

— kvotmängden för tullkvoten 09.2023 vara 700 000 st,

— kvotmängden för tullkvoten 09.2603 vara 3 400 ton,

— kvotmängden för tullkvoten 09.2612 vara 500 ton och tullsatsen vara 0 %,

— kvotmängden för tullkvoten 09.2619 vara 80 ton,

— kvotmängden för tullkvoten 09.2620 vara 500 000 st,

— kvotmängden för tullkvoten 09.2621 vara 1 500 ton och giltighetstiden för den tullkvoten vara begränsad till den 31 december 2005,

— kvotmängden för tullkvoten 09.2985 vara 300 000 st och giltighetstiden för den tullkvoten vara begränsad till den 31 december 2005.

⁽¹⁾ EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1329/2004 (EUT L 247, 21.7.2004, s. 1).

Artikel 4

Tullkvoterna 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 och 09.2999 skall avslutas från och med den 31 december 2004.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2004.

På rådets vägnar

C. VEERMAN

Ordförande

BILAGA

"BILAGA I

Löpnummer	KN-nummer	Taric- under- uppdel- ning	Varuslag	Kvotvolym	Kvottull (%)	Kvotperiod
09.2021	ex 7011 20 00	45	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 72 cm ($\pm 0,2$ cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 56,8 % (± 3 %) vid en referenstjocklek på glaset av 10,16 mm	70 000 st	0	1.1.–30.6.2005
09.2022	ex 8504 90 11	20	Ferritkärnor för tillverkning av avböjningsspolar (*)	2 400 000 st (*)	0	1.7.2004– 30.6.2005
09.2023	ex 8540 91 00	34	Platta masker med en längd av 597,1 ($\pm 0,2$ mm) och en höjd av 356,2 ($\pm 0,2$ mm), som ytterst på den centrala vertikala axeln är försedda med skåror (slots) med en bredd av 179,1 (± 9) μ m	700 000 st	0	1.1.–31.12.2005
09.2602	ex 2921 51 19	10	O-Fenylendiamin	1 800 ton	0	1.1.–31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoxisilylpropyl)tetrasulfid	3 400 ton	0	1.1.–31.12.2005
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinylalkohol), delvis bunden till natriumsaltet av 5-(4-azido-2-sulfobensyliden)-3-(formylpropyl)-rodanin genom en acetalörening	100 ton	0	1.1.–31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Klorometylen)dimetylammoniumklorid	100 ton	0	1.1.–31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Kalciumfluorid i pulverform, som sammanlagt innehåller högst 0,25 mg aluminium, magnesium och natrium per kg	55 ton	0	1.1.–31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklorobensidindihydroklorid	500 ton	0	1.1.–31.12.2005
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol	400 ton	0	1.1.–30.6.2005
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ribonukleinsyra	110 ton	0	1.1.–31.12.
09.2616	ex 3910 00 00	30	Polydimetylsiloxan med en polymeriseringsgrad på 2 800 monomera enheter (± 100)	1 300 ton	0	1.1.–31.12.
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Kloromandelsyra	100 ton	0	1.1.–31.12.
09.2619	ex 2934 99 90	71	2-Tienylacetonitril	80 ton	0	1.1.–31.12.
09.2620	ex 8526 91 90	10	Enheter till GPS-system med positionsbestämmande funktion	500 000 st	0	1.1.–31.12.
09.2621	ex 3812 30 80	50	Aluminiummagnesiumzinkhydroxidkarbonathydrat, överdragat med ett ytaktivt ämne	1 500 ton	0	1.1.–31.12.2005
09.2622	ex 1108 12 00	10	Majsstärkelse innehållande minst 40 men högst 60 viktprocent olösliga kostfibrer	600 ton	0	1.1.–31.12.2005
09.2623	ex 2710 19 61 ex 2710 19 63	10 10	Eldningsolja innehållande högst 2 viktprocent svavel, avsedda att användas för tillverkning av bränslen för sjöfarten (*)	80 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2624	2912 42 00		Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibens-aldehyd)	352 ton	0	1.1.–31.12.

Löpnummer	KN-nummer	Taric-underuppdelning	Varuslag	Kvotvolym	Kvottull (%)	Kvotperiod
09.2625	ex 3920 20 21	20	Film av polymerer av polypropen, biaxialt orienterad, med en tjocklek av minst 3,5 men mindre än 15 µm och en bredd av minst 490 men högst 620 mm, för tillverkning av filmkondensatorer ^(a)	170 ton	0	1.1.–31.12.
09.2626	ex 4205 00 00	10	Tillskurna bitar av läder av nöthud, färgat gråblått eller beige och med pressad narv, avsedda för tillverkning av produkter enligt nr 9401 20 00	400 000 st	0	1.1.–31.12.
09.2627	ex 7011 20 00	55	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 814,8 (± 1,5 mm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 51,1 (± 2,2 %) vid en referenstjocklek på glaset av 12,5 mm	500 000 st	0	1.1.–31.12.
09.2628	ex 7019 52 00	10	Vävnader av glasfibrer överdragna med plast, vägande 120 g/m ² (± 10 g/m ²), av sådana slag som används för tillverkning av upprullbara insektsnät och insektsnät med fast ram	350 000 m ²	0	1.1.–31.12.
09.2629	ex 7616 99 90	85	Hopskjutbara handtag av aluminium, avsedda att användas för tillverkning av reseffekter ^(a)	240 000 st	0	1.1.–31.12.
09.2630	ex 3908 90 00	30	Termoplastisk polyamidharts med en flampunkt av mer än 750 °C, avsett att användas för tillverkning av avböjningsspolar för katodstrålerör ^(a)	40 ton	0	1.1.–30.6.2005
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar ^(a)	13 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2713	ex 2008 60 19	10	Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda för tillverkning av chokladvaror ^(a) : — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent	2 000 ton	10 ⁽¹⁾	1.1.–31.12.
	ex 2008 60 39	10			10	
09.2719	ex 2008 60 19	20	Surkörsbär (Prunus cerasus), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda för tillverkning av chokladvaror ^(a) : — med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent — med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent	2 000 ton	10 ⁽¹⁾	1.1.–31.12.
	ex 2008 60 39	20			10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst $38 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445	10 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom	50 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper ^(a)	10 000 ton	0	1.1.–31.12.

Löpnummer	KN-nummer	Taric-underuppdelning	Varuslag	Kvotvolym	Kvottull (%)	Kvotperiod
09.2829	ex 3824 90 99	19	Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent, — ett syratall av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C	1 600 ton	0	1.1.–31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromklormetan	450 ton	0	1.1.–31.12.
09.2841	ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer	10 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampar av arten <i>Auricularia polytricha</i> (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för beredning av färdiga maträtter ^(a) ^(b)	700 ton	0	1.1.–31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent	20 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutation	15 ton	0	1.1.–31.12.
09.2881	ex 3901 90 90	92	Klorsulfoonerat polyeten	6 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Diklor-3-etyl-6-nitrofenol, i pulverform	90 ton	0	1.1.–31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfatterpentin	20 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2904	ex 8540 11 19	95	Färgkatodstrålerör med flat bildskärm, med ett skärmbredd/höjdförhållande på 4/3, ett diagonalmått på bildskärmen av minst 79 cm men högst 81 cm och en böjradie av minst 50 m	8 500 st	0	1.1.–31.12.
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 euro/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 ^(a)	6 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter	38 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2917	ex 2930 90 13	90	Cystin	600 ton	0	1.1.–31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar ^(a)	2 600 st	0	1.1.–31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklorbensen	2 600 ton	0	1.1.–31.12.

Löpnummer	KN-nummer	Taric-underuppdelning	Varuslag	Kvotvolym	Kvottull (%)	Kvotperiod
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	120 000 ton	0	1.1.–30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	80 000 ton	0	1.7.–31.12.
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylos	400 ton	0	1.1.–31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinylidenfluorid) i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall ^(a)	1 300 ton	0	1.1.–31.12.
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 ^(a)	8 400 ton	0	1.1.–31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	300 ton	0	1.1.–31.12.
09.2964	ex 5502 00 80	20	Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i pappersindustrin ^(a)	1 200 ton	0	1.1.–31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyreanhydrid	500 ton	0	1.1.–31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm ³ , för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 eller slättermaskiner med motor enligt nr 8433 20 10 ^(a)	750 000 st ^(c)	0	1.7.2004–30.6.2005
09.2979	ex 7011 20 00	15	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått av 81,5 cm (± 0,2 cm) mätt från ytterkant till ytterkant, en genomskinlighet av 80 % (± 3 %) vid en referenstjocklek på glaset av 11,43 mm	600 000 st	0	1.1.–31.12.
09.2981	ex 8407 33 90	10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm ³ och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av — med förarsäte försedda självgående gräsklipningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, — traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller — slättermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm ³ enligt nr 8433 20 10 ^(a)	210 000 st	0	1.1.–31.12.
	ex 8407 90 80	10				
	ex 8407 90 90	10				
09.2985	ex 8540 91 00	33	Platta masker med en längd av 685,6 mm (± 0,2 mm) eller av 687,2 mm (± 0,2 mm) och en höjd av 406,9 mm (± 0,2 mm) eller av 408,9 mm (± 0,2 mm), som ytterst på den centrala vertikala axeln är försedda med skåror (slots) med en bredd av 174 µm (± 8 µm)	300 000 st	0	1.1.–31.12.2005

Löpnummer	KN-nummer	Taric- under- uppdel- ning	Varuslag	Kvotvolym	Kvottull (%)	Kvotperiod
09.2986	ex 3824 90 99	76	Blandningar av tertiära aminer innehållande — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin, — minst 20 viktprocent dimetyl(tetradecyl)amin, — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin, avsedda att användas för tillverkning av aminoxider ^(a)	14 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 men högst 68 viktprocent propen och minst 32 men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 ^(a)	1 000 ton	0	1.1.–31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tangentbord — med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller — helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter, avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 ^(a)	20 000 000 st	0	1.1.–31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	3-Hydroxi-5'-kloro-2',4'-dimetoxi-2-naftanilid	26 ton	0	1.1.–31.12.

^(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna.

^(b) Tullkvoten får dock inte tas i anspråk då beredningen utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.

^(c) De kvantiteter varor som omfattas av denna kvot och övergår till fri omsättning från och med den 1 juli 2004 i enlighet med förordning (EG) nr 1329/2004 skall till fullo räknas av mot denna kvantitet.

⁽¹⁾ Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.”