

I

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 595/2008

av den 16 juni 2008

om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

fram i enlighet med principerna i kommissionens meddelande från 1998 om autonom befrielse från tullar och kvoter ⁽²⁾.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26,

(5) Förordning (EG) nr 1255/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

med beaktande av kommissionens förslag, och

(6) Med beaktande av denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att återropa undantaget om brådskande fall i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

av följande skäl:

(1) Det ligger i gemenskapens intresse att helt eller delvis tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för ett antal nya produkter som inte förtecknas i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1255/96 ⁽¹⁾.

(7) Eftersom de tillfälliga upphävanden som fastställs i denna förordning måste börja gälla från och med den 1 juli 2008, bör denna förordning tillämpas från och med samma dag och träda i kraft omedelbart.

(2) KN- och and Taric-numren 5603 12 10 20 och 8504 40 84 20 för två produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 bör utgå ur förteckningen, eftersom det inte längre ligger i gemenskapens intresse att tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för dessa produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ska ändras på följande sätt:

(3) För åtta produkter är det dessutom nödvändigt att ändra beskrivningen för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden. Dessa produkter bör anses ha utgått ur förteckningen och bör således införas i förteckningen som nya produkter.

1. De produktrader som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas.

2. De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga II till den här förordningen ska utgå.

(4) För att se till att tekniska och ekonomiska förändringar beaktas visar erfarenheten att det är nödvändigt att ange när de tillfälliga upphävanden som förtecknas i förordning (EG) nr 1255/96 löper ut. Detta bör inte utesluta att vissa åtgärder upphävs i förtid eller fortsätter att gälla efter denna period, om ekonomiska skäl för detta läggs

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.

⁽¹⁾ EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1527/2007 (EUT L 349, 31.12.2007, s. 7).

⁽²⁾ EGT C 128, 25.4.1998, s. 2.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 16 juni 2008.

På rådets vägnar

D. RUPEL

Ordförande

BILAGA I

Produkter som avses i artikel 1.1:

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Giltighetstid																																																				
ex 2008 60 19	30	Söta körsbär med tillsats av alkohol, med eller utan ett sockernehåll av 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror ⁽¹⁾	10 % ⁽²⁾	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2008 60 39	30				ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfitmonohydrat	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilikat	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2841 80 00	10	Diammoniumvolfram	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2850 00 20	30	Titannitrid med en partikelstorlek på högst 250 nm	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2930 90 85	82	Natriumtoluen-4-sulfinat	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2930 90 85	83	Metyl- <i>p</i> -tolylsulfon	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 2934 20 80	40	1,2-Benisotiazol-3(2H)-on (Benisotiazolinon (BIT))	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3808 93 15	10	Beredning på basis av ett koncentrat innehållande minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent av det aktiva växtbekämpningsmedlet Penoxsulam i form av vattensuspension	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3815 19 90	41	Katalysatorer i form av tabletter, bestående av 60 viktprocent (\pm 2 %) kopparoxid på en bärare av aluminiumoxid	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3815 90 90	85	Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012	ex 3824 90 97	70
ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfitmonohydrat	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilikat	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2841 80 00	10	Diammoniumvolfram	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2850 00 20	30	Titannitrid med en partikelstorlek på högst 250 nm	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2930 90 85	82	Natriumtoluen-4-sulfinat	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2930 90 85	83	Metyl- <i>p</i> -tolylsulfon	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 2934 20 80	40	1,2-Benisotiazol-3(2H)-on (Benisotiazolinon (BIT))	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3808 93 15	10	Beredning på basis av ett koncentrat innehållande minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent av det aktiva växtbekämpningsmedlet Penoxsulam i form av vattensuspension	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3815 19 90	41	Katalysatorer i form av tabletter, bestående av 60 viktprocent (\pm 2 %) kopparoxid på en bärare av aluminiumoxid	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3815 90 90	85	Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				
ex 3824 90 97	70	Pasta innehållande minst 75 viktprocent men högst 85 viktprocent koppar, även innehållande oorganiska oxider, etylcellulosa och ett lösningsmedel	0 %	1.7.2008-31.12.2012																																																				

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Giltighetstid
ex 3824 90 97	78	Blandning av fytosteroler utvunna ur trä och träbaserade oljor (tallolja), i form av pulver med en partikelstorlek på högst 300 µm, innehållande <ul style="list-style-type: none"> — minst 60, men högst 80 viktprocent sitosteroler, — högst 15 viktprocent kampesteroler, — högst 5 viktprocent stigmasteroler, och — högst 15 viktprocent beta-sitostanoler 	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3904 10 00	20	Polyvinylkloridpulver, inte blandat med andra ämnen, med en polymeriseringsgrad på 1 000 (± 100) monomera enheter, en värmegenomgångskoefficient (K-värde) på 60 eller mer, men högst 70, en bulkdensitet på 0,35 g/cm ³ eller mer, men högst 0,55 g/cm ³ , ett innehåll av flyktiga ämnen på mindre än 0,35 viktprocent, en genomsnittlig kornstorlek på 40 µm eller mer, men högst 70 µm, där av en fraktion högst 1 viktprocent inte passerar genom en sikt med maskstorleken 120 µm, ej innehållande vinylacetatmonomerer, avsett att användas för tillverkning av batteriseparatorer ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3919 10 69	91	Band av akrylskum, överdraget på ena sidan med ett självhäftande skikt som aktiveras genom värme eller med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en avdragbar skyddsfilm, med en vidhäftningsgrad (peel adhesion) vid en vinkel av 90 ° av mer än 25 N/cm (bestämd enligt ASTM D 3330-metoden)	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3919 90 69	96			
ex 3919 90 69	97	Rullar med biaxialt orienterad polypropenfilm <ul style="list-style-type: none"> — självhäftande, — med en bredd av 363 mm eller mer, men högst 507 mm, — med en total filmtjockhet på 10 µm eller mer, men högst 100 µm, avsedda att användas för att skydda LCD-displayer vid tillverkningen av LCD-moduler ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3920 62 19	80	Film av polyetentereftalat, med en tjocklek av högst 20 µm, belagd på båda sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 µm	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 3920 62 19	82			

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Giltighetstid
ex 3920 92 00	30	Film av polyamid, med en tjocklek av högst 20 µm, belagd på båda sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 µm	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 5603 11 10	20	Bondad duk, med en vikt av högst 20 g/m ² , innehållande spritsbondade och smältblåsta fibrer sammansatta i skikt där de två yttersta skikten innehåller tunna ändlösa fibrer (minst 10 µm, men högst 20 µm i diameter) och det inre skiktet innehåller ytterst tunna ändlösa fibrer (minst 1 µm, men högst 5 µm i diameter), för tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 5603 11 90	20	Bondad duk: — med en vikt av 30–60 g/m ² , — som innehåller fibrer av polypropen eller av polypropen och polyeten, — även tryckt, — vars yta på ena sidan till 65 % är försedd med runda noppor med en diameter på 4 mm, bestående av fastsatta, upphöjda, obondade krusiga fibrer, lämpliga för att fastgöra extruderade hakar, och till 35 % består av bondat material, — vars andra sida har en mjuk otexture-rad yta, avsedd att användas vid tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7005 10 25	10	Flytglas — med en tjocklek av minst 2,0 mm men inte mer än 2,4 mm, — på ena sidan belagd med ett reflekterande skikt av tenndioxid med tillsats av fluor	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7005 10 30	10	Flytglas — med en tjocklek av minst 4,0 mm men inte mer än 4,2 mm, — med en ljustransmission på minst 91 % mätt med hjälp av en ljuskälla av typ D, — på ena sidan belagd med ett reflekterande skikt av tenndioxid med tillsats av fluor	0 %	1.7.2008-31.12.2012

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Giltighetstid
ex 7006 00 90	60	Plattor av sodaglas med	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8529 90 92	46	— en undre kyltemperatur på mer än 570 °C, — en tjocklek av minst 1,7 mm men inte mer än 2,9 mm, — måtten 1 144 mm (± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) eller 1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm) och — även innehållande: — ett skikt av indium-tenn-oxid, eller — ett elektrodnät gjort av silverpasta och täckt av dielektriskt material		
ex 7007 19 20	20	Platta av härdat eller delvis härdat glas med ett diagonalmått av minst 81 cm men inte mer än 186 cm, med ett eller flera polymer-skikt, även målad eller med färgad eller svart keramik runt kanterna, för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8528 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7606 12 10	10	Band av en legering av aluminium och magnesium, innehållande efter vikten räknat:	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 7607 11 90	20	— minst 93,3 % aluminium, — minst 2,2 % men högst 5 % magnesium, och — högst 1,8 % andra legeringsämnen, på rullar, med en tjocklek av minst 0,14 mm men högst 0,40 mm och en bredd av minst 12,5 mm men högst 89 mm, med en draghållfasthet av minst 285 N/mm ² och en brotttjörning av minst 1,0 %		
ex 7607 20 99	10	Aluminiumlaminerad folie med en sammanlagd tjocklek av högst 0,123 mm, bestående av ett aluminiumskikt med en tjocklek av högst 0,040 mm, folier av polyamid och polypropen och ett skyddande skikt mot korrosion genom fluorvätesyra, för användning vid tillverkning av litium-polymerbatterier ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 30	10	Stänger av titanlegering enligt standard EN 2002-1 eller EN 4267	0 %	1.7.2008-31.12.2012

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Giltighetstid
ex 8108 90 30	20	Stång och tråd av titan- och aluminiumlegering, med en aluminiumhalt på minst 1 men inte mer än 2 viktprocent, för användning vid tillverkning av ljuddämpare och avgasrör enligt nr 8708 92 eller 8714 19 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	30	Legeringar av titan och kisel, innehållande minst 0,15 och högst 0,60 viktprocent kisel, i form av plåt eller band, för tillverkning av — avgassystem för förbränningsmotorer, eller — rör enligt nr 8108 90 60 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	40	Plåt av titanlegering för tillverkning av konstruktionsdelar till luftfartyg ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8108 90 50	50	Plåt, band och folier av en titan-, koppar- och nioblegering, med en kopparhalt på minst 0,8 men inte mer än 1,2 viktprocent, och en niobhalt på minst 0,4 men inte mer än 0,6 viktprocent	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8113 00 90	10	Bärrarplatta av aluminium-kiselkarbid (AlSiC-9) för elektroniska kretsar	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 33 90	10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm ³ och en effekt av minst 6 kW men högst 20,0 kW, för framställning av	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8407 90 80	10			
ex 8407 90 90	10	— med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, — traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, — slättermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm ³ enligt nr 8433 20 10, eller — snöplogar och snöslungor enligt nr 8430 20 ⁽¹⁾		
ex 8407 90 10	20	Tvåtakts förbränningsmotorer, med en cylindervolym av högst 125 cm ³ , för tillverkning av gräsklippare enligt nr 8433 11 eller snöplogar och snöslungor enligt nr 8430 20 ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 8536 69 90	20	Kontaktton för användning vid tillverkning av LCD-televisionmottagare ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2012

KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Giltighetstid
ex 9001 20 00	10	Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda sidorna förstärkt med ett genomsynligt material	0 %	1.7.2008-31.12.2012
ex 9405 40 39	10	Modul för bakgrundsbelysning med en längd av minst 300 mm men högst 600 mm, baserad på en belysningsanordning bestående av en serie av minst 3 men högst 9 specifika röda, gröna och blå enchipslsioder som monterats på ett kretskort, med belysningen kopplad till den platta tv-apparatens fram- och/eller baksida ⁽¹⁾	0 %	1.7.2008-31.12.2008

⁽¹⁾ För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 – EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

⁽²⁾ Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.

BILAGA II

Produkter som avses i artikel 1.2:

KN-nummer	TARIC
3815 90 90	85
3919 10 69	91
3919 90 69	96
5603 11 10	20
5603 11 90	20
5603 12 10	20
5603 12 90	50
7607 20 99	10
8108 90 50	30
8407 33 90	10
8407 90 80	10
8407 90 90	10
8407 90 10	20
8504 40 84	20
9001 20 00	10