

DIREKTIV

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/2/EG

av den 15 januari 2009

om ändring, för anpassning till tekniska framsteg för trettioförsta gången, av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

enningar, som utvärderats genom jämförelser mellan
strukturlika ämnen.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4) Bilaga I till direktiv 67/548/EEG innehåller också vissa
grupper vars ämnen identifieras och där klassificeringen
gjorts genom jämförelser mellan strukturlika ämnen,
framför allt petroleumströmmar och petroleumgaser.

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni
1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen ⁽¹⁾,
särskilt artikel 28, och

(5) I bilaga VI till direktiv 67/548/EEG fastställs att de upp-
gifter som krävs för klassificering och märkning kan er-
hållas från olika källor, bland annat resultaten av valide-
rade struktur-aktivitetssamband och expertbedömningar.

av följande skäl:

(1) I artikel 4.3 i direktiv 67/548/EEG fastställs kriterierna
och förfarandet för harmonisering av klassificering och
märkning av ämnen. Enligt punkterna 4.1.3, 4.1.4 och
4.1.5 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG måste industrin
lämna information till medlemsstaterna, som i sin tur
snarast möjligt måste lägga fram förslag till harmoniserad
klassificering och märkning, när information framkom-
mer som styrker att ett ämne uppfyller kriterierna för
mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska
ämnen.

(2) Bilaga I till direktiv 67/548/EEG innehåller en förteckning
över farliga ämnen samt uppgifter om klassificering och
märkning av respektive ämne. Förteckningen behöver
uppdateras genom införande av nya ämnen som anmälts
och av ytterligare existerande ämnen. Vidare måste vissa
poster anpassas till de tekniska framstegen. Det är också
nödvändigt att ta bort poster med vissa ämnen ur
nämnda bilaga.

(3) Bilaga I till direktiv 67/548/EEG innehåller redan flera
ämnesgrupper, framför allt när det gäller metallför-

(6) Klassificeringarna av de nickelföreningar som förtecknas i
direktivet grundas på effekterna av nickel(II)joner och på
tillgängliga data för nickelföreningar. Klassificeringarna är
härledda genom en indelning av nickelföreningarna i ka-
tegorier på grundval av vattenlöslighet (t.ex. olösliga,
mättligt lösliga och lösliga nickelföreningar). Vattenlöslig-
het användes som ett primärt kriterium vid definitionen
av dessa kategorier med stöd av argumentet att nickelfö-
reningar med liknande vattenlöslighet uppvisar lik-
nande biotillgänglighet för nickel(II)jonen och liknande
systemisk toxicitet. Detta motiverar att man överför test-
resultaten inom grupper, från de ämnen för vilka till-
gängliga relevanta testdata visar en specifik systemisk
effekt till ämnen för vilka det inte finns sådana testdata.
När det gäller vissa effekter är det motiverat att överföra
testresultaten mellan grupper, eftersom liknande effekter
har observerats hos ämnen med olika vattenlöslighet.
Epidemiologiska undersökningar visar till exempel att
både lösliga och olösliga nickelföreningar (som ligger i
varsin ände av löslighetsskalan) har lokala cancerframkal-
lande effekter på andningsvägarna. Det finns därför goda
skäl för slutsatsen att mättligt lösliga föreningar (i mitten
på löslighetsskalan) har liknande cancerframkallande
egenskaper.

(7) Vid en utvärdering av all tillgänglig information om nick-
elföreningarna kan vattenlösligheten användas för en ap-
proximering av nickel(II)jonens systemiska biotillgänglig-
het beträffande många effekter och ämnen.

⁽¹⁾ EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

- (8) Klassificeringen och märkningen av de ämnen som förtecknas i direktivet bör ses över om ny vetenskaplig kunskap framkommer. Därvid bör, särskilt med hänsyn till att nickelbranschen nyligen har överlämnat preliminära, ofullständiga och ej expertbedömda uppgifter, särskild uppmärksamhet ägnas resultaten av de kommande diskussionerna om nickelföreningars cancerframkallande egenskaper i Världshälsoorganisationens internationella centrum för cancerforskning (IARC) liksom eventuella nya relevanta vetenskapliga rön eller tolkningar av de data som använts för att fastställa de klassificeringar av nickelföreningar som ingår i detta direktiv.
- (9) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till tekniska framsteg av direktiv som syftar till att undanröja tekniska handelshinder avseende farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG ska ändras på följande sätt. Bilaga I ska ändras på följande sätt:

- a) De poster som motsvarar posterna i bilaga 1A till detta direktiv ska ersättas med posterna i den bilagan.
- b) Posterna i bilaga 1B till detta direktiv ska införas i bilaga I till direktiv 67/548/EEG och i samma ordningsföljd som i sistnämnda bilaga.
- c) Posterna i bilaga 1C till detta direktiv ska utgå.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 1 juni 2009 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen

BILAGA 1A

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedräningar
001-002-00-4	litiumaluminiumhydrid		240-877-9	16853-85-3	F: R15 C: R35	F: C R: 15-35 S: (1/2-)/7/8-26-36/37/39-43-45		
005-006-00-7	dibutyltennväteborat	E	401-040-5	75113-37-0	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R60-61 T: R48/25 Xn: R21/22 Xi: R41 R43 N: R50-53	T: N R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53 S: 53-45-60-61		
006-007-00-5	salter av vätecyanid med undantag av komplexa cyanider som ferrocyanider, ferricyanider och kvicksilveroxycyanid	A	—	—	T+: R26/27/28 R32 N: R50-53	T+: N R: 26/27/28-32-50/53 S: (1/2-)/7-28-29-45-60-61		
006-015-00-9	diuron (ISO); 3-(3,4-diklorofenyl)-1,1-dimetylurea		206-354-4	330-54-1	Carc. Cat. 3; R40 Xn: R22-48/22 N: R50-53	Xn: N R: 22-40-48/22-50/53 S: (2-)/13-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N: R22-40-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %; Xn, N: R40-48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %; Xn, N: R40-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xn, N: R40-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N: R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
006-076-00-1	mankozeb [ISO]; manganetylenbis(ditiokarbamat) (polymer), komplex med zink salt		—	8018-01-7	Repr. Cat. 3; R63 R43 N: R50	Xn: N R: 43-63-50 S: (2-)/36/37-46-61	C ≥ 5 %; Xn, N: R43-63-50 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N: R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi: R43	
006-077-00-7	maneb (ISO); manganetylenbis(ditiokarbamat) (polymer)		235-654-8	12427-38-2	Repr. Cat. 3; R63 Xn: R20 Xi: R36 R43 N: R50-53	Xn: N R: 20-36-43-63-50/53 S: (2-)/36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N: R20-36-43-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %; Xn, N: R36-43-63-50/53 5 % ≤ C < 20 %; Xn, N: R43-63-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N: R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N: R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N: R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedräningar
006-084-00-5	karbosulfan [ISO]; 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuryl[(dibutylamino)tio]metylkarbamat		259-565-9	55285-14-8	T+; R26 T; R25 R43 N; R50-53	T+; N R: 25-26-43-50/53 S: (1/2)-28-36/37-38-45-63-60-61		
006-088-00-7	benfurakarb [ISO]; 2,3-dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuryl-2-metyl-4-(1-metylenyl)-7-oxo-8-oxa-3-tia-2,4-diazadekanoat		—	82560-54-1	Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 N; R50-53	T; N R: 22-23-62-50/53 S: (1/2)-36/37-45-60-61		
007-002-00-0	kvävedioxid; [1] dikvävetetraoxid [2]		233-272-6 [1] 234-126-4 [2]	10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]	O; R8 T+; R26 C; R34	O; T+ R: 8-26-34 S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45	C ≥ 10 %; T+; R26-34 5 % ≤ C < 10 %; T; R23-34 1 % ≤ C < 5 %; T; R23-36/37/38 0,5 % ≤ C < 1 %; Xn; R20-36/37/38 0,1 % ≤ C < 0,5 %; Xn; R20	5
015-041-00-X	malation [ISO]; 1,2-bis(etoxikarbonyl)etyl-O,O-dimetylfosforotioat; [innehållande ≤ 0,03 % isomaltation]		204-497-7	121-75-5	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2)-24-37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 1 % ≤ C < 25 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-100-00-X	foxim [ISO]; α-(dietoxifosfotioylimino)feny-lacetotnitril		238-887-3	14816-18-3	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-62-50/53 S: (2)-36/37-46-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-62-50/53 5 % ≤ C < 25 %; Xn, N; R43-62-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 0,025 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
015-102-00-0	tris(2-kloretyl)fosfat	E	204-118-5	115-96-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R60 Xn; R22 N; R51-53	T; N R: 60-22-40-51/53 S: 53-45-61		
015-155-00-X	glyfosinatammonium [ISO]; ammoniumglyfosinat; ammonium-2-amino-4-(hydroxymetyl)fosfynyl-butyrat	E	278-636-5	77182-82-2	Repr. Cat. 2; R60 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20/21/22-48/20/22 22	T R: 60-20/21/22-48/20/22-63 S: 53-45		
016-009-00-8	natriumsulfid; dinatriumsulfid		215-211-5	1313-82-2	T; R24 Xn; R22 C; R34 R31 N; R50	T; C; N R: 22-24-31-34-50 S: (1/2)-26-36/37/39-45-61		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedräningar
017-009-00-0	ammoniumperklorat; [innehållande ≥ 80 % av 0-30 µm partiklar]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R3 O; R9	E R: 3-9 S: (2-)14-16-36/37		
024-004-00-7	natriumdikromat	E	234-190-3	10588-01-9	O; R8 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Repr. Cat. 2; R60-61 T+; R26 T; R25-48/23 Xn; R21 C; R34 R42/43 N; R50-53	O; T+; N R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T+; N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53 0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43 0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20	3
027-002-00-4	koboltoxid		215-154-6	1307-96-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 25 %: Xn; N; R22-43-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
027-003-00-X	kobaltsulfid		215-273-3	1317-42-6	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61	C ≥ 2,5 %: Xi; N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
028-003-00-2	nickelmonoxid; [1] nickeloxid; [2] bunsenit [3]	E	215-215-7 [1] 234-323-5 [2] - [3]	1313-99-1 [1] 11099-02-8 [2] 34492-97-2 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
028-004-00-8	nickeldioxid	E	234-823-3	12035-36-8	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-005-00-3	dinickelttrioxid	E	215-217-8	1314-06-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 R53	T R: 49-43-48/23-53 S: 53-45-61		
028-006-00-9	nickel(II)sulfid; [1] nickelsulfid; [2] millerit (NiS) [3]	E	240-841-2 [1] 234-349-7 [2] - [3]	16812-54-7 [1] 11113-75-0 [2] 1314-04-1 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-007-00-4	trinickelsulfid; nickelsub sulfid; [1] heazlewoodit (Ni3S2) [2]	E	234-829-6 [1] - [2]	12035-72-2 [1] 12035-71-1 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-68-50/ 53 S: 53-45-60-61		
028-008-00-X	nickeldihydroxid [1]	E	235-008-5 [1] 234-348-1 [2]	12054-48-7 [1] 11113-74-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 2; R61 Muta. Cat. 3; R68 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/ 43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61		
029-013-00-X	trinatrium(2-(α-(3-(4-klor-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)etoxi)etylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatofenylazo)-benzylidenhydrazino)-4-sulfonatobenzoato)koppar(II)		407-580-8	130201-51-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
033-005-00-1	arseniksyra och dess salter utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	AE	—	—	Carc. Cat. 1; R45 T; R23/25 N; R50-53	T; N R: 45-23/25-50/53 S: 53-45-60-61		
034-002-00-8	selenföreningar utom kadmiamsulfoselenid och sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	T; R23/25 R33 N; R50-53	T; N R: 23/25-33-50/53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedräningar
047-001-00-2	silvernitrat		231-853-9	7761-88-8	O; R8 C; R34 N; R50-53	O; C; N R: 8-34-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
050-002-00-0	cyhexatin (ISO); hydroxitricyklohexylstannan; tricyklohexyltennhydroxid		236-049-1	13121-70-5	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53	
050-003-00-6	fentinacetat [ISO]; trifenyltennacetat		212-984-0	900-95-8	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	
050-004-00-1	fentinhydroxid [ISO]; trifenyltennhydroxid		200-990-6	76-87-9	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/23 Xi; R37/38-41 N; R50-53	T+; N R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61	C ≥ 25 %: T+; N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 20 % ≤ C < 25 %: T+; N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53 10 % ≤ C < 20 %: T+; N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53 7 % ≤ C < 10 %: T+; N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53 5 % ≤ C < 7 %: T; N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53 3 % ≤ C < 5 %: T; N; R21/22-23-40-48/20-50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T; N; R23-40-48/20-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; N; R23-40-48/20-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53	

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande rening
050-008-00-3	tributyltennföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	T; R25-48/23/25 Xn; R21 Xi; R36/38 N; R50-53	T; N R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53 S: (1/2-)36/37/39-45-60-61	C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53 0,025 % C < 0,25 %: R52/53	1
050-011-00-X	trifenylnitennföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	T; R23/24/25 N; R50-53	T; N R: 23/24/25-50/53 S: (1/2-)26-27-28-45-60-61	C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	1
050-018-00-8	tenn(II)metansulfonat		401-640-7	53408-94-9	C; R34 Xn; R22 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
053-003-00-4	jodylbenzen		—	696-33-3	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
053-004-00-X	kalciunjodylbenzoat	C	—	—	E; R2	E R: 2 S: (2-)35		
080-001-00-0	kvicksilver	E	231-106-7	7439-97-6	Repr. Cat. 2; R61 T+; R26 T; R48/23 N; R50-53	T+; N R: 61-26-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
080-010-00-X	kvicksilverdiklorid		231-299-8	7487-94-7	Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T+; R28 T; R48/24/25 C; R34 N; R50-53	T+; N R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61		
092-002-00-3	uranföreningar utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	T+; R26/28 R33 N; R51-53	T+; N R: 26/28-33-51/53 S: (1/2-)20/21-45-61		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar be- träffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar be- träffande be- redningar
601-065-00-3	blandning av: (1',3',6',6')- 2,2,3',7',7'-pentametylspiro (1,3-dioxan-5,2'-norkaran); (1',3',6',6')-2,2,3',7',7'-penta- metylspiro (1,3-dioxan-5,2'- norkaran)		416-930-9	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)36/37-61		
602-007-00-X	bromoforn; tribrommetan -		200-854-6	75-25-2	T; R23 Xn; R22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 22-23-36/38-51/53 S: (1/2-)28-45-63-61		
602-030-00-5	1,3-diklorpropen; [1] (Z)-1,3-diklorpropen [2]	C D	208-826-5 [1] 233-195-8 [2]	542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]	R10 T; R24/25 Xn; R20-65 Xi; R36/37/38 R43 N; R50-53	T; N R: 10-20-24/25-36/37/ 38-43-65-50/53 S: (1/2-)36/37-45-60-61		
602-054-00-6	3-jodpropen; allyljodid		209-130-4	556-56-9	F; R11 C; R34	F; C R: 11-34 S: (1/2-)7-16-26-45		
603-005-00-1	2-metyl-2-propanol; tert-butylalkohol		200-889-7	75-65-0	F; R11 Xn; R20 Xi; R36/37	F; Xn R: 11-20-36/37 S: (2-)9-16-46		
603-018-00-2	furfurylalkohol		202-626-1	98-00-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R23 Xn; R21/22-48/20 Xi; R36/37	T R: 21/22-23-36/37-40- 48/20 S: (1/2-)36/37-45-63		
603-023-00-X	etylenoxid; oxiran	E	200-849-9	75-21-8	F+; R12 R6 Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 T; R23 Xi; R36/37/38	F+; T R: 45-46-6-12-23-36/37/ 38 S: 53-45		
603-029-00-2	bis(2-kloretyl)eter; 2,2'-diklordietyleter		203-870-1	111-44-4	Carc. Cat. 3; R40 T+; R26/27/28	T+ R: 26/27/28-40 S: (1/2-)7/9-27-28-36/ 37-45	C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40 1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22	
603-037-00-6	cellulosanitrat; nitrocellulosa	T	—	—	E; R3	E R: 3 S: (2-)35		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedräningar
603-046-00-5	bis(klormetyl)eter; diklordinetyler	E	208-832-8	542-88-1	F; R11 Carc. Cat. 1; R45 T+; R26 T; R24 Xn; R22	F; T+ R: 45-11-22-24-26 S: 53-45	C ≥ 25 %; T+; R45-22-24-26 7 % ≤ C < 25 %; T+; R45-21-26 3 % ≤ C < 7 %; T; R45-21-23 1 % ≤ C < 3 %; T; R45-23 0,1 % ≤ C < 1 %; T; R45-20 0,001 % ≤ C < 0,1 %; T; R45	
603-064-00-3	1-metoxi-2-propanol		203-539-1	107-98-2	R10 R67	R: 10-67 S: (2-)		
603-066-00-4	1,2-epoxi-4-oxiranylcyklohexan; 4-vinyl-1-cyklohexendiepoxyd		203-437-7	106-87-6	Carc. Cat. 3; R40 T; R23/24/25	T R: 23/24/25-40 S: (1/2-)36/37-45-63	C ≥ 1 %; T; R23/24/25-40 0,1 % ≤ C < 1 %; Xn; R20/21/22	
605-004-00-1	2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxan; paraldehyd		204-639-8	123-63-7	R10	R: 10 S: (2-)29		
605-005-00-7	2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktan; metaldehyd		203-600-2	108-62-3	F; R11 Xn; R22	F; Xn R: 11-22 S: (2-)13-16-25-46		
606-021-00-7	N-metyl-2-pyrrolidon; 1-metyl-2-pyrrolidon		212-828-1	872-50-4	Repr. Cat. 2; R61 Xi; R36/37/38	T R: 61-36/37/38 S: 53-45	C ≥ 10 %; T; R61-36/37/38 5 % ≤ C < 10 %; T; R61	
607-007-00-3	oxalsyra, salter, utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	Xn; R21/22	Xn R: 21/22 S: (2-)24/25	C ≥ 5 %; Xn; R21/22	
607-012-00-0	benzoylchlorid		202-710-8	98-88-4	Xn; R20/21/22 C; R34 R43	C R: 20/21/22-34-43 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
607-037-00-7	2-etoxietylacetat; etylglukolat	E	203-839-2	111-15-9	R10 Repr. Cat. 2; R60-61 Xn; R20/21/22	T R: 60-61-10-20/21/22 S: 53-45		
607-051-00-3	MCPA (ISO); 4-kloro-o-tolyloxiätersyra		202-360-6	94-74-6	Xn; R22 Xi; R38-41 N; R50-53	Xn; N R: 22-38-41-50/53 S: (2-)26-37-39-60-61		
607-052-00-9	salter och extrar av MCPA	A	—	—	Xn; R20/21/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/21/22-50/53 S: (2-)13-60-61		
607-085-00-9	benzylbenzoat		204-402-9	120-51-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-46-61		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande reningar
607-095-00-3	maleinsyra		203-742-5	110-16-7	Xn; R22 Xi; R36/37/38 R43	Xn R: 22-36/37/38-43 S: (2-24-26-28-37-46	C ≥ 25 %; Xn; R22-36/37/38-43 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R36/37/38-43 0,1 % ≤ C < 20 %; Xi; R43	
607-103-00-5	bämsstenssyraanhydrid; butandikarboxylsyraanhydrid		203-570-0	108-30-5	Xn; R22 Xi; R36/37	Xn R: 22-36/37 S: (2-25-46	C ≥ 5 %; Xn; R22-36/37 1 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/37	
607-142-00-8	n-propylklorformiat		203-687-7	109-61-5	F; R11 T; R23 C; R34	F; T R: 11-23-34 S: (1/2-16-26-36-45		
607-195-00-7	2-metoxi-1-metyletylacetat		203-603-9	108-65-6	R10	R: 10 S: (2-)		
607-216-00-X	glutaminsyra, reaktionsprodukter med N-(C ₁₂₋₁₄ -alkyl)propan-1,3-diamin		403-950-8	—	T+; R26 Xn; R22 C; R34 N; R50	T+; N R: 22-26-34-50 S: (1/2-26-36/37/39-38-45-61		
607-231-00-1	klopyralid [ISO]; 3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra		216-935-4	1702-17-6	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-26-39		
607-245-00-8	tert-butylakrylat; 2-propensyra-tert-butylester	D	216-768-7	1663-39-4	F; R11 Xn; R20/21/22 Xi; R37/38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53 S: (2-16-25-37-61	C ≥ 25 %; Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53 20 % ≤ C < 25 %; Xi; R37/38-43-52/53 2,5 % ≤ C < 20 %; Xi; R43-52/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi; R43	
607-397-00-5	blandning av: kalcium(grenad C ₁₀₋₁₄ och C ₁₈₋₃₀ -alkyl)salicylat; kalcium(grenad C ₁₀₋₁₄ och C ₁₈₋₃₀ -alkyl)fenat; kalcium(sulfurerad och grenad C ₁₀₋₁₄ och C ₁₈₋₃₀ -alkyl)fenat		415-930-6	—	Repr. Cat. 3; R62 R43	Xn R: 43-62 S: (2-23-36/37		
608-005-00-5	butyronitril; butannitril		203-700-6	109-74-0	F; R11 T; R23/24/25	F; T R: 11-23/24/25 S: (1/2-16-36/37-45-63		
608-011-00-8	dicyan; etandinitril		207-306-5	460-19-5	F+; R12 T; R23 N; R50-53	F+; T; N R: 12-23-50/53 S: (1/2-9-16-23-33-45-63-60-61		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedräningar
608-044-00-8	2-cyklohexyliden-2-fenylacetonitril		423-740-1	10461-98-0	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)46-61		
609-007-00-9	2,4-dinitrotoluen; [1] dinitrotoluen [2]	E	204-450-0 [1] 246-836-1 [2]	121-14-2 [1] 25321-14-6 [2]	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R23/24/25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
611-028-00-3	C,C'-azodi(formamid); azodikarbonamid		204-650-8	123-77-3	E; R2 R42	E; Xn R: 2-42 S: (2-)22-24-37		
611-035-00-1	tetraltium-6-amino-4-hydroxi-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naftylazo)-1-naftylazo]naftalen-2,7-disulfonat		403-660-1	107246-80-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-044-00-3	N,N'-diacetylbenzidin	E	210-338-2	613-35-4	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R20/21/22	T R: 45-20/21/22-68 S: 53-45		
612-050-00-6	cyklohexylamin		203-629-0	108-91-8	R10 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22 C; R34	C R: 10-21/22-34-62 S: (1/2-)26-36/37/39-45	C ≥ 25 %; C; R21/22-34-62 10 % ≤ C < 25 %; C; R34-62 5 % ≤ C < 10 %; Xn; R36/38-62 2 % ≤ C < 5 %; Xi; R36/38	
612-076-00-8	etyl-dimetylamin		209-940-8	598-56-1	F; R11 Xn; R20/22 C; R34	F; C R: 11-20/22-34 S: (1/2-)3-16-26-36-45		
612-099-00-3	4-metyl-m-fenylendiamin; 2,4-toluendiamin -	E	202-453-1	95-80-7	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T; R25 Xn; R21-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53 S: 53-45-61		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedräningar
612-101-00-2	metenamin; hexametyltetramin		202-905-8	100-97-0	F: R11 R43	F: Xi R: 11-43 S: (2-)24-37		
612-151-00-5	metylfenylendiamin; diaminotoluen; [teknisk produkt – blandning av 4-metyl-m-fenylendiamin (EG-nr 202-453-1) och 2-metyl-m-fe- nylendiamin (EG-nr 212-513- 9)]	E	—	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 T: R25 Xn: R21-48/22 Xi: R36 R43 N: R51-53	T: N R: 45-21-25-36-43-48/ 22-62-68-51/53 S: 53-45-61		
612-237-00-2	hydroxylammoniumvätesulfat; hydroxylaminsulfat (1:1); [1] hydroxylaminfosfat; [2] hydroxylamindivätesulfat; [3] hydroxylamin-4-metylbenzen- sulfonat [4]	T	233-154-4 [1] 244-077-0 [2] 242-818-2 [3] 258-872-5 [4]	10046-00-1 [1] 20845-01-6 [2] 19098-16-9 [3] 53933-48-5 [4]	E: R2 Carc. Cat. 3; R40 Xn: R21/22-48/22 Xi: R36/38 R43 N: R50	E; Xn: N R: 21/22-36/38-40-43- 48/22-50 S: (2-)36/37-61		
613-116-00-7	tolylfluamid (ISO); dikloro-N-[(dimetylamo)sulfo- nyl]fluoro-N-(p-tolyl)metansulfe- namid; [innehållande < 0,1 % (w/w) partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 50 µm]		211-986-9	731-27-1	T+: R26 T: R48/23 Xi: R36/37/38 R43 N: R50	T+: N R: 26-36/37/38-43-48/ 23-50 S: (1/2-)28-36/37/39-45- 63-61	C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/ 23-50 10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/ 23-50 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20- 50 2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20- 50 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20	
615-001-00-7	metylisocyanat		210-866-3	624-83-9	F: R11 Repr. Cat. 3; R63 T+: R26 T: R24/25 R42/43 Xi: R37/38-41	F: T+ R: 11-24/25-26-37/38- 41-42/43-63 S: (1/2-)16-26-27/28-36/ 37/39-45-63		
615-004-00-3	salter av tiociansyra utom så- dana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	Xn: R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-028-00-4	etyl-2-(isocyanatosulfonyl)ben- zoat		410-220-2	77375-79-2	R14 Xn: R22-48/22 Xi: R41 R42/43	Xn R: 14-22-41-42/43-48/ 22 S: (2-)8-23-26-30-35-36/ 37/39		

Indexnr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande reningar
615-030-00-5	alkalisalter och alkaliska jord- artsmetallsalter av tiocyansyra utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 R52-53	Xn R: 20/21/22-32-52/53 S: (2-)13-36/37-46-61		
615-031-00-0	talliumtiocyanat; tiocyansyra, talliumsalt		222-571-7	3535-84-0	T+; R26/28 Xn; R21 R32 R33 N: R51-53	T+; N R: 21-26/28-32-33-51/ 53 S: (1/2-)13-28-36/37-45- 61		
615-032-00-6	metallsalter av tiocyansyra utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga	A	—	—	Xn; R20/21/22 R32 N: R50-53	Xn; N R: 20/21/22-32-50/53 S: (2-)13-36/37-46-60-61		
616-124-00-9	litiumbis(trifluorometyl)sulfonyl- imid		415-300-0	90076-65-6	T; R24/25 Xn; R48/22 C: R34 R52-53	T R: 24/25-34-48/22-52/ 53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- 45-61		
617-017-00-X	blandning av: 2,2'-bis(<i>tert</i> -pen- tylperoxi)- <i>p</i> -diisopropylbenzen; 2,2'-bis(<i>tert</i> -pentylperoxi)- <i>m</i> -di- sopropylbenzen	T	412-140-3	32144-25-5	E; R2 O; R7 R53	E R: 2-7-53 S: (2-)3/7-14-36/37/39- 61		
650-016-00-2	mineralull, utom sådan som är upptagna på annat ställe i denna bilaga; [Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av al- kalimetaller och alkaliska jord- artsmetaller (Na ₂ O+K ₂ O+ CaO+MgO+BaO), överstiger 18 viktprocent]	AQR	—	—	Carc. Cat. 3; R40	Xn R: 40 S: (2-)36/37		
650-017-00-8	keramiska fibrer, specialfibrer utom sådana som är upptagna på annat ställe i denna bilaga; [Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av al- kalimetaller och alkaliska jord- artsmetaller (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+ MgO+BaO), är lika med eller understiger 18 viktprocent]	AR	—	—	Carc. Cat. 2; R49	T R: 49 S: 53-45		

BILAGA 1B

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
003-003-00-5	(2-metylpropyl)litium; isobutyllitium		440-620-2	920-36-5	F; R15-17 R14 C; R35 R67 N; R50-53	F; C; N R: 14/15-17-35-67-50/53 S: (1/2)-6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61		
005-013-00-5	dietylmetoxiboran		425-380-9	7397-46-8	F; R17 Xn: R20/21/22-48/22 C; R34 R43 R53	F; C R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53 S: (1/2)-6-26-36/37/39-43-45-61		
005-014-00-0	4-formylfenylboronsyra		438-670-5	87199-17-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
005-017-00-7	natriumperborat; [1] perborsyra, natriumsalt; [2] perborsyra, natriumsalt monohydrat; [3] natriumperoxometaborat; [4] perborsyra (HBO(O ₂)), natriumsalt monohydrat; [5] natriumperoxoborat; [innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61	
005-017-01-4	natriumperborat; [1] perborsyra, natriumsalt; [2] perborsyra, natriumsalt monohydrat; [3] natriumperoxometaborat; [4] perborsyra (HBO(O ₂)), natriumsalt monohydrat; [5] natriumperoxoborat; [innehållande ≥ 0,1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under 50 µm]	E	239-172-9 [1] 234-390-0 [2] - [3] 231-556-4 [4] - [5]	15120-21-5 [1] 11138-47-9 [2] 12040-72-1 [3] 7632-04-4 [4] 10332-33-9 [5]	O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 Xi; R37-41	O; T R: 61-8-22-23-37-41-62 S: 53-45	C ≥ 25 %; T; R61-22-23-37-41-62 22 % ≤ C < 25 %; T; R61-20-37-41-62 20 % ≤ C < 22 %; T; R61-20-36/37-62 14 % ≤ C < 20 %; T; R61-20-36-62 9 % ≤ C < 14 %; T; R61-20-62 6,5 % ≤ C < 9 %; T; R61-20 3 % ≤ C < 6,5 %; Xn; R20	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
005-018-00-2	natriumperoxoborattrihydrat; perborsyra ($\text{H}_2\text{B}_2\text{O}_7$), natriumsalt, trihydrat; [1] natriumperoxoborattetrahydrat; perborsyra, natriumsalt, tetrahydrat; [2] perborsyra ($\text{HBO}(\text{O}_2)$), natriumsalt, tetrahydrat; [3] natriumperoxoborathexahydrat; [innehållande ≤ 0.1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under $50 \mu\text{m}$]	- [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xi; R37-41	T R: 61-37-41-62 S: 53-45-47	$C \geq 36$ %; T; R61-37-41-62 $22\% \leq C < 36$ %; T; R61-36/37-62 $20\% \leq C < 22$ %; T; R61-37-62 $14\% \leq C < 20$ %; T; R61-62 $10\% \leq C < 14$ %; T; R61	
005-018-01-X	natriumperoxoborattrihydrat; perborsyra ($\text{H}_2\text{B}_2\text{O}_7$), natriumsalt, trihydrat; [1] natriumperoxoborattetrahydrat; perborsyra, natriumsalt, tetrahydrat; [2] perborsyra ($\text{HBO}(\text{O}_2)$), natriumsalt, tetrahydrat; [3] natriumperoxoborathexahydrat; [innehållande ≥ 0.1 % (w/w) av partiklar med en aerodynamisk diameter under $50 \mu\text{m}$]	E - [1] - [2] - [3]		13517-20-9 [1] 37244-98-7 [2] 10486-00-7 [3]	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R20 Xi; R37-41	T R: 61-20-37-41-62 S: 53-45-47	$C \geq 36$ %; T; R61-20-37-41-62 $25\% \leq C < 36$ %; T; R61-20-36/37-62 $22\% \leq C < 25$ %; T; R61-36/37-62 $20\% \leq C < 22$ %; T; R61-37-62 $14\% \leq C < 20$ %; T; R61-62 $10\% \leq C < 14$ %; T; R61	
006-097-00-6	1-fenyl-3-(p-toluensulfonyl)urea		424-620-1	13909-63-2	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36-61		
006-098-00-1	tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-6-ylkarbamat		429-170-8	134575-17-0	Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
006-099-00-7	N-(p-toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxi)fenyl)urea; 3-(((4-metylfenylsulfonyl)karbamoyl)amino)fenyl-4-metylbensensulfonat		432-520-2	232938-43-1	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
006-101-00-6	blandning av: N,N'-(metylendi-4,1-fenyl)bis[N'-fenylurea]; N-(4-[[4-[[[fenylamino]karbonyl]amino]fenylmetyl]fenyl]-N'-cyklohexylurea; N,N'-(metylendi-4,1-fenyl)bis[N'-cyklohexylurea]		423-070-8	—	R53	R: 53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
006-102-00-1	O-hexyl-N-etoxikarbonyltiokarbamat	E	432-750-3	—	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R22-48/22 R43 N; R51-53	T; N R: 45-46-22-43-48/22-51/53 S: 53-45-61		
006-103-00-7	N,N''-(metylendi-4,1-fenyl)en) bis[N'-oktyl]urea		445-760-8	—	Xi; R41 R42 N; R50-53	Xn; N R: 41-42-50/53 S: (2-)22-26-39-45-60-61	C ≥ 10 %; Xn, N; R41-42-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xn, N; R36-42-50/53 1 % ≤ C < 5 %; Xn, N; R42-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; R52/53	
007-029-00-8	dietyldimetylammoniumhydroxid		419-400-5	95500-19-9	Xn; R21/22 C; R35	C R: 21/22-35 S: (1/2-)26-36/37/39-45		
012-004-00-X	aluminium-magnesium-karbonat-hydroxid-perklorat-hydrat		422-150-1	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
014-036-00-X	(4-etoxifenyl)(3-(4-fluoro-3-fenoxifenyl)propyl)dimetylsilan		405-020-7	105024-66-6	Repr. Cat. 2; R60 N; R50-53	T; N R: 60-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 0,5 %; T, N; R60-50/53 0,025 % ≤ C < 0,5 %; N; R50/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %; N; R51/53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %; R52/53	
014-037-00-5	2-butanon-O,O',O''-(fenylsilyldyn)trioxim		433-360-6	34036-80-1	Xn; R48/22 R43 R52-53	Xn R: 43-48/22-52/53 S: (2-)36/37-61		
014-038-00-0	S-(3-(trietoxisilyl)propyl)oktanoat		436-690-9	220727-26-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
014-039-00-6	1,1,2-trimetylpropyltrimetoxisilan		439-360-2	142877-45-0	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2-)26-37/39-61		
014-041-00-7	N,N-bis(trimetylsilyl)aminopropylmetyldietoxisilan		445-890-5	201290-01-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)24-37		
014-042-00-2	blandning av: O,O',O'',O'''-silantetrayltetrakis-(4-metyl-2-pentanonoxim) (3 stereoisomerer)		423-010-0	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägningsredningar
014-043-00-8	reaktionsprodukt av amorf kiseldioxid (50-85 %), butyl-(1-metylpropyl)magnesium (3-15 %), tetraetylorosilikat (5-15 %) och titantetraklorid (5-20 %)		432-200-2	—	F; R11 Xi; R37/38-41 R52-53	F; Xi R: 11-37/38-41-52/53 S: (2-)6-26-36/39-61		
014-044-00-3	3-[(4'-acetoxi-3'-metoxifenyl)propyl]trimetyloxisilan		433-050-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
014-045-00-9	magnesiumnatriumfluoridsilikat		442-650-1	—	Xn; R48/20	Xn R: 48/20 S: (2-)22-36		
015-190-00-0	bis(2,4-dikumylfenyl)neopentyl-difosfit; 3,9-bis[2,4-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenoxyl]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan		421-920-2	154862-43-8	R53	R: 53 S: 61		
015-191-00-6	dodecyldifenylfosfat		431-760-5	27460-02-2	Xi; R38 R52-53	Xi R: 38-52/53 S: (2-)37-61		
015-192-00-1	tetrakis(2,6-dimetylfenyl)- <i>m</i> -fenylendifosfat		432-770-2	139189-30-3	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
015-193-00-7	trifenyl(fenylmetyl)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafuoro-N-metyl-1-butansulfonamid (1:1)		442-960-7	332350-93-3	T; R25 Xi; R41 N; R50-53	T; N R: 25-41-50/53 S: (1/2-)26-39-45-60-61		
015-194-00-2	tetrabutylfosfoniumnonafluorobutan-1-sulfonat		444-440-5	220689-12-3	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
015-195-00-8	blandning av: kalium- <i>o</i> -toluenfosfonat; kalium- <i>m</i> -toluenfosfonat; kalium- <i>p</i> -toluenfosfonat		433-860-4	—	Xi; R36 R43 R52-53	Xi R: 36-43-52/53 S: (2-)24-26-37-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
015-196-00-3	blandning av: dimetyl-(2-(hydroximetilkarbamoyl)etyl)fosfonat; dietyl-(2-(hydroximetilkarbamoyl)etyl)fosfonat; metylyl-(2-(hydroximetilkarbamoyl)etyl)fosfonat		435-960-3	—	Carc.Cat.2; R45 Muta.Cat.2; R46 R43	T R: 45-46-43 S: 53-45		
015-197-00-9	bis-(2,2,4-trimetylpenyl)ditioposfonsyra		420-160-9	107667-02-7	R10 T; R23 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 10-22-23-34-51/53 S: (1/2-9-26-36/37/39-45-61		
015-198-00-4	(4-fenylbutyl)underfosforsyrlig-het		420-450-5	86552-32-1	Carc.Cat.3; R40 Xi; R41	Xn R: 40-41 S: (2-23-26-36/37/39		
016-094-00-1	svavel		231-722-6	7704-34-9	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)46		
016-097-00-8	1-amino-2-metyl-2-propantriol hydroklorid		434-480-1	32047-53-3	Xn; R22 C; R34 R43 R52-53	C R: 22-34-43-52/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
017-009-01-8	ammoniumperklorat; [innehållande < 80 % av 0-30 µm partiklar]	T	232-235-1	7790-98-9	E; R2 O; R9	E R: 2-9 S: (2-)14-16-36/37		
022-004-00-1	kaltumtitanoxid (K ₂ Ti ₆ O ₁₃); kaltumtitanat		432-240-0	12056-51-8	Carc.Cat.3; R40	Xn R: 40 S: (2-)22-36/37		
022-005-00-7	titan, N-(1,1-dimetylyl)dime-tyl-(1-(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametyl-2,4-cyklopentadien-1-yl)silanaminato))((2-)-(1,2,3,4-η)-1,3-pentadien		419-840-8	169104-71-6	E; R11 C; R34 R43 R53	F; C R: 11-34-43-53 S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61		
028-002-01-4	nickel, pulver; [partikeldiameter < 1 mm]		231-111-4	7440-02-0	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/23 R43 R52-53	T R: 40-43-48/23-52/53 S: (2-)36/37/39-45-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
028-013-00-7	nickelmätte: [nickelsulfid som färs vid rostning av nickelmineral]	E, H	273-749-6	69012-50-6	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-014-00-2	återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat, nickelsulfat	E	295-859-3	92129-57-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 Xi; R38 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53 20 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 20 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-015-00-8	återstoder från elektrolytisk kopparraffinering, avkopprat	E, H	305-433-1	94551-87-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53 S: 53-45-60-61		
028-016-00-3	nickeldiperklorat; perklorsyra, nickel(II)salt	E, H	237-124-1	13637-71-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R34 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53 5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %; T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
028-017-00-9	nickeldikaliumdisulfat; [1] diammoniumnickeldisulfat [2]	E, H	237-563-9 [1] 239-793-2 [2]	13842-46-1 [1] 15699-18-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-018-00-4	nickel bis(sulfamidate); nickelsulfamat	E, H	237-396-1	13770-89-3	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-019-00-X	nickeltetrafluoroborat nickelbis(tetrafluoroborat)	E, H	238-753-4	14708-14-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-021-00-0	nickelformat; [1] myrsyra, nickelsalt; nickel(III)format [2] myrsyra, kopparnickelsalt [3]	E, H	222-101-0 [1] 239-946-6 [2] 268-755-0 [3]	3349-06-2 [1] 15843-02-4 [2] 68134-59-8 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
028-022-00-6	nickel(II)acetat; [1] nickelacetat [2]	E, H	206-761-7 [1] 239-086-1 [2]	373-02-4 [1] 14998-37-9 [2]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 Xn; R20/22 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-024-00-7	nickel(II)benzoat	E, H	209-046-8	553-71-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-025-00-2	nickelbis(4-cyklohexylbutyrat); cyklohexanbutansyra, nickel(II)-salt	E, H	223-463-2	3906-55-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	
028-026-00-8	nickel(II)stearat; nickel(II)oktadekanoat	E, H	218-744-1	2223-95-2	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande bedrägnings redningar
028-027-00-3	nickeldilaktat	E, H	—	16039-61-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23- 68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-028-00-9	nickel(II)oktanoat	E, H	225-656-7	4995-91-9	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 C; R35 R42/43 N; R50-53	T; C; N R: 49-61-35-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53 5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53 2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-029-00-4	nickel(II)fluorid; [1] nickel(II)bromid; [2] nickel(II)jodid; [3] nickelkaliumfluorid [4]	E, H	233-071-3 [1] 236-665-0 [2] 236-666-6 [3] - [4]	10028-18-9 [1] 13462-88-9 [2] 13462-90-3 [3] 11132-10-8 [4]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23- 68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
028-030-00-X	nickelhexafluorosilikat	E, H	247-430-7	26043-11-8	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-031-00-5	nickelselenat	E, H	239-125-2	15060-62-5	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-032-00-0	nickelvätefosfat; [1] nickelbis(divätefosfat); [2] trinickelbis(ortofosfat); [3] dinickeldifosfat; [4] nickel(III)fosfinat; [5] nickelfosfinat; [6] fosforsyra, kalciumnickelsalt; [7] pyrofosforsyra, nickel(II)salt [8]	E, H	238-278-2 [1] 242-522-3 [2] 233-844-5 [3] 238-426-6 [4] 238-511-8 [5] 252-840-4 [6] - [7] - [8]	14332-34-4 [1] 18718-11-1 [2] 10381-36-9 [3] 14448-18-1 [4] 14507-36-9 [5] 36026-88-7 [6] 17169-61-8 [7] 19372-20-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-033-00-6	diammoniumnickelhexacyanoferrat	E, H	—	74195-78-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
028-034-00-1	nickel(II)cyanid	E, H	209-160-8	557-19-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-32-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-035-00-7	nickelkromat	E, H	238-766-5	14721-18-7	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-036-00-2	nickel(II)silikat; [1] dinickelortosilikat; [2] nickelsilikat (3:4); [3] kiseltsyra, nicksalt; [4] trivätehydroxibis(ortosilikato(4-))trinickelat(3-); nickelhydroxidsilikat [5]	E, H	244-578-4 [1] 237-411-1 [2] 250-788-7 [3] 253-461-7 [4] 235-688-3 [5]	21784-78-1 [1] 13775-54-7 [2] 31748-25-1 [3] 37321-15-6 [4] 12519-85-6 [5]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-037-00-8	dinickelhexacyanoferrat	E, H	238-946-3	14874-78-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-038-00-3	trinickeldiarsenat; nickel(II)arsenat	E, H	236-771-7	13477-70-8	Carc. Cat. 1; R45 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 45-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-039-00-9	nickel(II)oxalat; [1] oxalsyra, nicksalt; nickeloxalat [2]	E, H	208-933-7 [1] 243-867-2 [2]	547-67-1 [1] 20543-06-0 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-040-00-4	nickeltellurid	E, H	235-260-6	12142-88-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-041-00-X	trinickeltetrasulfid	E, H	—	12137-12-1	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-042-00-5	trinickeldiarsenit	E, H	—	74646-29-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
028-043-00-0	koboltnickel grå periklas; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332; [1] koboltnickeldioxid; [2] koboltnickeloxid [3]	E, H	269-051-6 [1] 261-346-8 [2] - [3]	68186-89-0 [1] 58591-45-0 [2] 12737-30-3 [3]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-044-00-6	nickeltenntrioxid; nickelstannat	E, H	234-824-9	12035-38-0	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-045-00-1	nickeltriurandekaoxid	E, H	239-876-6	15780-33-3	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-046-00-7	nickelditiocyanat	E, H	237-205-1	13689-92-4	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 R32 N; R50-53	T; N R: 49-61-32-42/43-48/ 23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-047-00-2	nickeldikromat	E, H	239-646-5	15586-38-6	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	
028-048-00-8	nickel(II)selenit	E, H	233-263-7	10101-96-9	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
028-049-00-3	nickelselenid	E, H	215-216-2	1314-05-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-050-00-9	kiselsyra, blynickelsalt; blynickelsilikat	E, H	—	68130-19-8	Carc. Cat. 1; R49 Repr. Cat. 1; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-61-43-48/23-62-50/53 S: 53-45-60-61		
028-051-00-4	nickeldiarsenid; [1] nickelarsenid [2]	E, H	235-103-1 [1] 248-169-1 [2]	12068-61-0 [1] 27016-75-7 [2]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-052-00-X	nickelbariumtitan gul priderit; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900	E, H	271-853-6	68610-24-2	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		
028-053-00-5	nickeldiklorat; [1] nickeldibromat; [2] etylsvavelsyra, nickel(II)salt [3]	E, H	267-897-0 [1] 238-596-1 [2] 275-897-7 [3]	67952-43-6 [1] 14550-87-9 [2] 71720-48-4 [3]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20 0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande beredningar
028-054-00-0	nickel(II)trifluoracetat; [1] nickel(II)propionat; [2] nickel(II)propanoat; [2] nickel(II)benzensulfonat; [3] nickel(II)vätecitrat; [4] citronsyra, ammoniumnickelsalt; [5] citronsyra, nicksalt; [6] nickel(II)-2-ethylhexanoat; [7] 2-ethylhexansyra, nicksalt; [8] dimethylhexansyra, nicksalt; [9] nickel(II)isooktanoat; [10] nickelisooktanoat; [11] nickel(II)isononanoat; [12] nickel(II)neononanoat; [13] nickel(II)isodekanoat; [14] nickel(II)neodekanoat; [15] neodekansyra, nicksalt; nickelneodekanoat; [16] nickel(II)neoundekanoat; [17] bis(D-glukonato-O¹, O²)nickel; [18] nickel(II)-3,5-di(tert-butyl-4-hydroxibenzooat; [19] nickel(II)palmitat; nickel(II)hexadekanoat; [20] (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [21] (isononanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [22] (isooktanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [23] (2-ethylhexanoato-O)(isodekanoato-O)nickel; [24] (2-ethylhexanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [25] (isodekanoato-O)(isooktanoato-O)nickel; [26] (isodekanoato-O)(isononanoato-O)nickel; [27] (isononanoato-O)(neodekanoato-O)nickel; [28]	E, H	240-235-8 [1] 222-102-6 [2] 254-642-3 [3] 242-533-3 [4] 242-161-1 [5] 245-119-0 [6] 224-699-9 [7] 231-480-1 [8] 301-323-2 [9] 249-555-2 [10] 248-585-3 [11] 284-349-6 [12] 300-094-6 [13] 287-468-1 [14] 287-469-7 [15] 257-447-1 [16] 300-093-0 [17] 276-205-6 [18] 258-051-1 [19] 237-138-8 [20] 287-470-2 [21] 287-471-8 [22] 284-347-5 [23] 284-351-7 [24] 285-698-7 [25] 285-909-2 [26] 284-348-0 [27] 287-592-6 [28] 294-302-1 [29] 283-972-0 [30] - [31]	16083-14-0 [1] 3349-08-4 [2] 39819-65-3 [3] 18721-51-2 [4] 18283-82-4 [5] 22605-92-1 [6] 4454-16-4 [7] 7580-31-6 [8] 93983-68-7 [9] 29317-63-3 [10] 27637-46-3 [11] 84852-37-9 [12] 93920-10-6 [13] 85508-43-6 [14] 85508-44-7 [15] 51818-56-5 [16] 93920-09-3 [17] 71957-07-8 [18] 52625-25-9 [19] 13654-40-5 [20] 85508-45-8 [21] 85508-46-9 [22] 84852-35-7 [23] 84852-39-1 [24] 85135-77-9 [25] 85166-19-4 [26] 84852-36-8 [27] 8551-28-6 [28] 91697-41-5 [29] 84776-45-4 [30] 72319-19-8 [31]	Carc. Cat. 1; R49 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53 S: 53-45-60-61	C ≥ 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %; T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53 1 % ≤ C < 2,5 %; T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53 0,5 % ≤ C < 1 %; T; R49-61-43-48/20-52/53 0,25 % ≤ C < 0,5 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,1 % ≤ C < 0,25 %; T; R49-43-48/20-52/53 0,01 % ≤ C < 0,1 %; Xi; R43	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
	fettsyror, C ₆ -C ₁₉ -grenade, nicksalt; [29] fettsyror, C ₈ -C ₁₈ and C ₁₈ -omättade, nicksalt; [30] 2,7-naftalendisulfonsyra, nicksalt; [31]							
028-055-00-6	nickel(II)sulfid; [1] nickeltelluritoxid; nickeltellurit; [2] nickeltelluritoxid; nickeltellurat; [3] molybdennickelhydroxidoxid-fosfat [4]	E, H	231-827-7 [1] 239-967-0 [2] 239-974-9 [3] 268-585-7 [4]	7757-95-1 [1] 15851-52-2 [2] 15852-21-8 [3] 68130-36-9 [4]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R42/43 N; R50-53	T; N R: 49-42/43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-056-00-1	nickelborid (NiB); [1] dinickelborid; [2] trinickelborid; [3] nickelborid; [4] dinickelsilicid; [5] nickeldisilicid; [6] dinickelfosfid; [7] nickelborfosfid [8]	E, H	234-493-0 [1] 234-494-6 [2] 234-495-1 [3] 235-723-2 [4] 235-033-1 [5] 235-379-3 [6] 234-828-0 [7] - [8]	12007-00-0 [1] 12007-01-1 [2] 12007-02-2 [3] 12619-90-8 [4] 12059-14-2 [5] 12201-89-7 [6] 12035-64-2 [7] 65229-23-4 [8]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43 N; R50-53	T; N R: 49-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
028-057-00-7	dialuminiumnickeltetraoxid; nickelaluminat; [1] nickeltitantrioxid; nickeltitanat; [2] nickeltitanoxid; nickeltitanat; [3] nickeldivanadinhexaoxid; nickelvanadat; [4] koboltdimolybdennickeloktaoxid; koboltnickelmolybdat; [5] nickelzirkoniumtrioxid; nickelzirkonat; [6] molybdennickeltetroxid; nickel(II)molybdat; [7] nickelwolframtrioxid; nickelwolframat; [8] nickel grön olivin; [9] litiumnickeloxid; [10] molybdennickeloxid; [11]	E, H	234-454-8 [1] 234-825-4 [2] 235-752-0 [3] 257-970-5 [4] 268-169-5 [5] 274-755-1 [6] 238-034-5 [7] 238-032-4 [8] 271-112-7 [9] - [10] - [11]	12004-35-2 [1] 12035-39-1 [2] 12653-76-8 [3] 52502-12-2 [4] 68016-03-5 [5] 70692-93-2 [6] 14177-55-0 [7] 14177-51-6 [8] 68515-84-4 [9] 12031-65-1 [10] 12673-58-4 [11]	Carc. Cat. 1; R49 T; R48/23 R43	T R: 49-43-48/23 S: 53-45		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande beredningar
028-058-00-2	koboltitiumnickeloxid	E	442-750-5	—	Carc. Cat. 1; R49 T+; R26 T; R48/23 R43 N; R50-53	T+; N R: 49-26-43-48/23-50/53 S: 53-45-60-61		
029-014-00-5	blandning av: 2,2'-[[cis-1,2-cyklohexandiylbis(nitritylometyliden)]bis[fenolat]](2-) N,N'-O,O'-kopparkomplex; 2,2'-[[trans-1,2-cyklohexandiylbis(nitritylometyliden)]bis[fenolat]](2-) N,N'-O,O'-kopparkomplex		419-610-7	171866-24-3	Xn; R48/22 N; R51-53	Xn; N R: 48/22-51/53 S: (2-)-22-36-61		
030-012-00-1	aluminium-magnesium-zink-karbonathydroxid		423-570-6	169314-88-9	R52-53	R: 52/53 S: 61		
030-015-00-8	tetrazink(2+)[bis(hexacyanokobolat(3+))diacetat		440-060-9	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
042-005-00-0	blandning av: mono-och diglyceroler från kanolaolja; kanolaoljafettsyraamid av grenad N-[3-(tridecyloxi)propyl]-1,3-propandiamin; N,N-organoditiokarbamatnolybdenkomplex		434-240-6	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)-24-37-61		
050-023-00-5	blandning av: bis[(2-etyl-1-oxohexyl)oxyl]dioktylstannan; bis[[(2-etyl-1-oxohexyl)oxi]dioktylstannyl]oxid; bis(1-fenyl-1,3-dekandionyl)dioktylstannan; [(2-etyl-1-oxohexyl)oxi]-(1-fenyl-1,3-dekandionyl)dioktylstannan		422-920-5	—	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)-23-36-60-61	C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53 2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
050-024-00-0	blandning av: tri- <i>p</i> -tolyltenn- hydroxid; hexa- <i>p</i> -tolyl-distannoxan		432-230-6	—	T; R48/25 Xn; R22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-38-41-43-48/25- 50/53 S: (1/2)-22-26-36/37/39- 45-60-61		
064-001-00-8	gadolinium(III)sulfittrihydrat		456-900-2	51285-81-5	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
078-011-00-5	hydroxisulfatoplatin(II)syra		423-310-1	61420-92-6	Xn; R22-48/20/21/22 C; R35 R42/43 R52-53	C R: 22-35-42/43-48/20/ 21/22-52/53 S: (1/2)-23-24-26-28-36/ 37/39-45-61		
078-012-00-0	platina(IV)nitrat i salpetersyra- lösning		432-400-1	—	C; R35 N; R50-53	C; N R: 35-50/53 S: (1/2)-26-36/37/39-45- 60-61		
082-012-00-6	bariumkalciumcesiumblysama- riumstrontiumbromidkloridfluo- ridjodid, europiumdopad		431-780-4	199876-46-5	Xn; R22-48/22 N; R51-53	Xn; N R: 22-48/22-51/53 S: (2)-22-36-61		
601-080-00-5	blandning av: sek-butylfenyl(fe- nyl)metan, blandade isomerer; 1-(sek-butylfenyl(fenyl))-2-fenyl- etan, blandade isomerer; 1-(sek-butylfenyl)-1-fenyletan, blandade isomerer		431-100-6	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
601-081-00-0	cyklohexadeca-1,9-dien		431-730-1	4277-06-9	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2)-36/37-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
601-082-00-6	blandning av: endo-2-metyl-exo-3-metyl-exo-2-[(exo-3-metyl)bicyklo[2.2.1]hept-exo-2-yl)-metyl]bicyklo[2.2.1]heptan; exo-2-metyl-exo-3-metyl-endo-2-[(endo-3-metyl)bicyklo[2.2.1]-hept-exo-2-yl)metyl]bicyklo[2.2.1]heptan		434-420-4	—	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)23-26-37/39-57-60-61		
601-083-00-1	5-endo-hexylbicyklo[2.2.1]hept-2-en		435-000-3	22094-83-3	Xn; R65 Xi; R38 R53	Xn R: 38-65-53 S: (2-)37-62-61		
601-084-00-7	blandning av: 5-endo-butybicyklo[2.2.1]hept-2-en; 5-exo-butybicyklo[2.2.1]hept-2-en (80:20)		435-180-3	—	Xn; R65 Xi; R38 N; R50-53	Xn; N R: 38-65-50/53 S: (2-)37-62-60-61		
602-105-00-2	natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-1-butansulfonat		422-100-7	102061-82-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
602-106-00-8	2-bromo-4,6-difluoranilin		429-430-0	444-14-4	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)25-61		
602-107-00-3	4-jod-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buten		439-500-2	33831-83-3	Xn; R22 Xi; R38 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-51/53 S: (2-)37-61		
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetrafluorofenyl)metanol		443-840-7	4084-38-2	Xn; R22 Xi; R36 R43	Xn R: 22-36-43 S: (2-)26-36/37		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande redningar
603-211-00-1	2,3-epoxypropyltrimetylammoniumklorid ... %; glycidyltrimetylammoniumklorid ... %	B E	221-221-0	3033-77-0	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R21/22-48/22 Xi; R41 R43 R52-53	T R: 45-21/22-41-43-48/ 22-62-68-52/53 S: 53-45-61		
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6',7,8,8-hexametylin- deno[5,6-c]pyran; galaxolid; (HHCb)		214-946-9	1222-05-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
603-213-00-2	2-metoxi-2-metylbutan; tert-amylmetyleter		213-611-4	994-05-8	F; R11 Xn; R22 R67	F; Xn R: 11-22-67 S: (2-)9-16-23-33		
603-214-00-8	1,1-diisopropoxycyklohexan		413-740-8	1132-95-2	C; R34	C R: 34 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
603-215-00-3	1-hydroxi-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorborat)		418-330-2	162241-33-0	E; R2 Xn; R22-48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	E; Xn; N R: 2-22-41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
603-216-00-9	cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol		422-660-2	7480-35-5	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
603-217-00-4	2,4,6-tri-tert-butylfenyl-2-butyl-2-etyl-1,3-propandiolfosfit		423-560-1	161717-32-4	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37/39-61		
603-220-00-0	1-[benzyl[2-(2-metoxifenoxi)etyl]amino]-3-(9H-karbazol-4-yloxi)propan-2-ol		432-890-5	72955-94-3	R53	R: 53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
603-221-00-6	1-(2-amino-5-klorofenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hydroklorid; [innehållande < 0,1 % 4-kloroanilin (EG-nr 203-401-0)]		433-580-2	214353-17-0	Xn; R22 C; R34 N; R51-53	C; N R: 22-34-51/53 S: (1/2)-26-36/37/39-45-61		
603-221-01-3	1-(2-amino-5-klorofenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-etandiol, hydroklorid; [innehållande ≥ 0,1 % 4-kloroanilin (EG-nr 203-401-0)]	E	433-580-2	214353-17-0	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R22 C; R34 N; R51-53	T; N R: 45-22-34-51/53 S: 53-45-61		
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)-10-[[4-dimetylamino-3-hydroxi-6-metyltetrahydropyran-2-yl]oxi]-2-etyl-3,4,12-trihydroxi-9-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametyl-6,14-dioxo-1-oxacyklotetradekan		433-820-6	118058-74-5	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2)-26		
603-223-00-7	2-cyklopentylidencyklopentanol; 1,1'-bi(cyklopentyliden)-2-ol		434-270-1	6261-30-9	Xi; R38-41 R52-53	Xi R: 38-41-52/53 S: (2)-26-37/39-61		
603-224-00-2	3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekfluoro-2-(trifluorometyl)-hexan		435-790-1	297730-93-9	R53	R: 53 S: 61		
603-225-00-8	erythromycin A9-oxim (E); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesoksi-3-C-metyl-3-O-metyl-α-L-ribo-hexopiranosyl)oxi)-1,4-etyl-7,12,13-trihydroxi-3,5,7,9,11,13-hexametyl-6-((3,4,6-tridesoksi-3-dimetylamino-β-D-xylohexapiranosyl)oxi)oxacyklotetradekan-2-ona-10-oxim (E)		437-070-0	13127-18-9	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
603-226-00-3	4,4'-(4-(4-metoxifenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)bisbenzen-1,3-diol		444-500-0	1440-00-2	R52-53	R: 52/53 S: 61		
603-227-00-9	α -hydro- ω -[[[(1,1-dimetyletyl)-dioxylkarbonyl]oxi]-poly[oxi-(metyl-1,2-etandyl)] eter med 2,2-bis (hydroximetyl)-1,3-propandiol (4:1); α -hydro- ω -(klorokarbonyl) oxipoly[oxi(metyl-1,2-etandyl)] eter med 2,2-bis(hydroximetyl)-1,3-propandiol, reaktionsprodukter med kalium-1,2-dimetyletylperoxalat		445-060-2	203574-04-3	O: R7 N: R50-53	O: N R: 7-50/53 S: (2-3)/7-14-36/37/39-60-61		
603-228-00-4	(+/-)-(R*,R*)-6-fluor-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran; 6-fluoro-2-(2-oxiranyl)kroman		419-620-1	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-3)/36/37-61		
603-229-00-X	natrium (Z)-3-klor-3-(4-klorfenyl)-1-hydroxi-2-propen-1-sulfonat		420-800-7	—	Xi: R38-41 R43 N: R50-53	Xi: N R: 38-41-43-50/53 S: (2-24-26-37/39-60-61		
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-hexametyldekahydro-2H-indenol[4,5-b]furan		440-030-5	—	Xi: R38-41 R53	Xi R: 38-41-53 S: (2-26-37/39-61		
603-231-00-0	(S)-1,1-difenyl-1,2-propandiol		443-220-6	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-hexametyl-9-[1-(4-oxiranylmtoxifenyl)-etoxi]-1,5-dioxa-9-azaspiro[5,5]undekan		444-420-6	—	R53	R: 53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande redningar
603-233-00-1	blandning av: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoiniden-5-yliden)-3-metylbutan-2-ol; 4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoiniden-5-yliden)-3-metylbutan-2-ol; 1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoiniden-5-yliden) 1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoiniden-5-yliden) pentan-3-ol; 1H-4,7-metanoiniden-5-yl)-3-metylbut-3-en-2-ol; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-metanoiniden-5-yl)-3-metylbut-3-en-2-ol		444-430-0	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
603-234-00-7	(1R,4R)-4-metoxi-2,2,7,7-tetrametyltryklo(6.2.1.0(1,6))undec-5-en		444-480-3	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38-51/53 S: (2-)37-61		
604-074-00-0	tetrabrombisfenol A; 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidendifenol; isopropylidenbis[2,6-dibromofenol]		201-236-9	79-94-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol; 4-tert-oktylfenol		205-426-2	140-66-9	Xi; R38-41 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-50/53 S: (2-)26-37/39-60-61	C ≥ 20 %; Xi, N; R38-41-50/53 10 % ≤ C < 20 %; Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
604-076-00-1	fenoltalein		201-004-7	77-09-8	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Repr. Cat. 3; R62	T R: 45-62-68 S: 53-45	C ≥ 5 %; T; R45-62-68 1 % ≤ C < 5 %; T; R45-68	
604-077-00-7	2-benzotriazol-2-yl-4-metyl-6-(2-metylallyl)fenol		419-750-9	98809-58-6	R53	R: 53 S: 61		
604-079-00-8	4,4'-(1,3-fenylen-bis(1-metylety-liden))bisfenol		428-970-4	13595-25-0	Repr. Cat. 3; R62 R43 N; R51-53	Xn; N R: 43-62-51/53 S: (2-)22-36/37-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
604-080-00-3	4-fluoro-3-trifluorometylfenol		432-560-0	61721-07-1	Xn; R20 C; R35 R43 N; R51-53	C; N R: 20-35-43-51/53 S: (1/2)-26-28-36/37/39-45-61		
604-081-00-9	1,1-bis(4-hydroxifenyl)-1-fenyletan		433-130-5	1571-75-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 25-60-61		
604-082-00-4	2-klor-6-fluorfenol	E	433-890-8	2040-90-6	Muta Cat.2; R46 Repr. Cat.3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	T; N R: 46-22-34-43-62-51/53 S: 53-45-61		
604-083-00-X	4,4'-sulfonylbisfenol, polymer med ammoniumklorid(NH ₄ Cl), pentafluorofosforan och fenol		439-270-3	260408-02-4	R53	R: 53 S: 61		
604-084-00-5	1-etoxi-2,3-difluorbenzen		441-000-4	121219-07-6	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)23-61		
604-087-00-1	Blandning av: 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonylklorid (eller sulfonsyra), monoester med 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxifenyl)-1-metylfenyl)fenyl)etylid)bisfenol; 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonylklorid (eller sulfonsyra), diester med 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxifenyl)-1-metylfenyl)fenyl)etylid)bisfenol; 1,2-naftokinondiazid-5-sulfonylklorid (eller sulfonsyra), triester med 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroxifenyl)-1-metylfenyl)fenyl)etylid)bisfenol		433-640-8	—	F; R17 R44 R53	F R: 17-44-53 S: (2-)15-22-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
604-089-00-2	2-metyl-5- <i>tert</i> -butyltiofenol		444-970-7	—	R10 Repr.Cat.3; R63 Xn; R48/20/22-65 Xi; R36/38 R43 R67 N; R50-53	Xn; N R: 10-36/38-43-48/20/ 22-63-65-67-50/53 S: (2-)26-36/37-62-60-61		
605-037-00-1	<i>trans</i> -3-[2-(7-kloro-2-kinolinyl)-vinyl]benzaldehyd; 3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolinyl)-vinyl]benzaldehyd		421-800-1	120578-03-2	R53	R: 53 S: 22-61		
605-038-00-7	3-metyl-5-fenylpentan-1-al		433-900-0	55066-49-4	Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-38-43-51/53 S: (2-)36/37-61		
605-039-00-2	3,4-dihydroxi-5-nitrobenzaldehyd		441-810-8	116313-85-0	Xn; R22 Xi; R41 R43	Xn R: 22-41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
606-124-00-7	1-cyklopropyl-3-(2-metyltio-4-trifluormetylfenyl)-1,3-propan-dion		421-080-7	161462-35-7	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)36-60-61		
606-125-00-2	1-benzylimidazolidin-2,4-dion		421-340-1	6777-05-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		
606-126-00-8	1,4-bis-(2,3-dihydroxi)propylamino)antrakinon		421-470-7	99788-75-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenyl)bis-[5-kloro-1 <i>H</i> -isindol]-1,3(2 <i>H</i>)-dion		422-650-8	148935-94-8	R53	R: 53 S: 61		
606-129-00-4	5-amino-[(2 <i>S</i>)-di(metylfenyl)amino]-1,6-difenyl-(4 <i>Z</i>)-hexen-3-on; (2 <i>S</i> ,4 <i>Z</i>)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylhex-4-en-3-on		423-090-7	156732-13-7	R53	R: 53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beräkningar
606-130-00-X	4-(1,4-dioxaspiro(4.5)dec-8-yl)-cyklohexanon		423-860-2	56309-94-5	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-131-00-5	cyklisk 3-(1,2-erandylaceta- l)estra-5(10),9(11)-dien-3,17- dion	E	427-230-8	5571-36-8	Repr. Cat. 2; R60 Xn; R48/22 N; R51-53	T; N R: 60-48/22-51/53 S: 53-45-61		
606-132-00-0	(6β)-6,19-epoxiandrosteron-4-en- 3,17-dion		433-490-3	6563-83-3	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-61		
606-134-00-1	androsta-1,4,9(11)-trien-3,17- dion		433-560-3	15375-21-0	Repr. Cat.3; R62	Xn R: 62 S: (2-)22-36/37		
606-135-00-7	cyklohexadekanon		438-930-8	2550-52-9	R53	R: 53 S: 61		
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S, 24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21- tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24- hexametyl-1,7,13,19-tetraoxa- 4,10,16,22-tetraazacyklotetra- kosa-2,5,8,11,14,17,20,23-ok- taon		444-350-6	133413-70-4	Xi; R36 R53	Xi R: 36-53 S: (2-)26-61		
606-137-00-8	trans-7,7'-dimetyl-(4H,4H')- (2,2')bi[benzo[1,4]tiazinyliden]- 3,3'-dion		444-750-0	211387-26-7	R53	R: 53 S: 22-61		
606-138-00-3	(2-butyl-5-nitrobenzofuran-3- yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy) fenyl]metanon		444-800-1	141645-23-0	R10 Xn; R22-48/22 Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 10-22-38-41-43-48/ 22-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39- 60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/ 53 20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22- 50/53 10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/ 53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande redningar
606-139-00-9	(S)-4-(3,4-diklorofenyl)-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on		444-830-5	124379-29-9	R53	R: 53 S: 61		
606-140-00-4	2-hydroxi-1-(4-(4-(2-hydroxi-2-metylpropionyl)benzyl)fenyl)-2-metylpropan-1-on		444-860-9	474510-57-1	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
606-141-00-X	natrium-3-(metoxikarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinol		418-410-7	—	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
606-142-00-5	blandning av: (1R,2SR,7SR,8SR,E) 9-och 10-etylidin-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on; (1R,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etylidin-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on; (1R,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etylidin-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-on		434-290-9	—	Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-51/53 S: (2-)61		
607-580-00-X	etyl-7-kloro-1-(2,4-difluorofenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftylidin-3-karboxylat		422-360-1	100491-29-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)22-24-37-61		
607-618-00-5	menadionnatriumbisulfid; 1,2,3,4-tetrahydro-2-metyl-1,4-dioxo-2-naftalensulfonsyra, natriumsalt		204-987-0	130-37-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-619-00-0	menadionnikotinamidbisulfid; 1,2,3,4-tetrahydro-2-metyl-1,4-dioxo-2-naftalensulfonsyra, förering med 3-nikotinamid (1:1)		277-543-7	73581-79-0	Xi; R36/38 N; R50-53	Xi; N R: 36/38-50/53 S: (2-)24/25-60-61		
607-620-00-6	trinatriumnitrittriacetat		225-768-6	5064-31-3	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36-40 S: (2-)26-36/37-46	C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40 20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40 5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
607-621-00-1	milbemektin [ISO]; [blandning av milbemycin A3 (CAS-nr 51596-10-2) och mil- bemycin A4 (CAS-nr 51596- 11-3) (30:70)]	—	—	—	Xn; R20/22 N; R50-53	Xn; N R: 20/22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53	
607-622-00-7	2-ethylhexyl-2-ethylhexanoat		231-057-1	7425-14-1	Repr. Cat. 3; R63	Xn R: 63 S: (2-)36/37		
607-623-00-2	diisobutylfat		201-553-2	84-69-5	Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62	T R: 61-62 S: 53-45	C ≥ 25 %: T; R61-62 5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62	
607-624-00-8	perfluorooktansulfonsyra; heptadekafluorooktan-1-sulfon- syra; [1] kaliumperfluorooktansulfonat; kaliumheptadekafluorooktan-1- sulfonat; [2] dietanolaminperfluorooktansul- fonat; heptadekafluorooktansulfonat, forening med 2,2-iminodietanol (1:1); [3] ammoniumperfluorooktansulfo- nat; ammoniumheptadekafluorook- tansulfonat; [4] litiumperfluorooktansulfonat; litiumheptadekafluorooktansul- fonat [5]	E	217-179-8 [1] 220-527-1 [2] 274-460-8 [3] 249-415-0 [4] 249-644-6 [5]	1763-23-1 [1] 2795-39-3 [2] 70225-14-8 [3] 29081-56-9 [4] 29457-72-5 [5]	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 2; R61 T; R48/25 Xn; R20/22 R64 N; R51-53	T; N R: 61-20/22-40-48/25- 64-51/53 S: 53-45-61		
607-625-00-3	klodinafop-propargyl [ISO]	—	—	105512-06-9	Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53.	Xn; N R: 22-43-48/22-50/53 S: (2-)24-36/37-46-60- 61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53 10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53 2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53 0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43	
607-626-00-9	etyl-1-(2,4-diklorfenyl)-5-triklor- metyl-1,2,4-(1H)-triazol-3-kar- boxylat		401-290-5	103112-35-2	Carc. Cat. 2; R45 N; R50-53	T; N R: 45-50/53 S: 53-45-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings
607-627-00-4	[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]metyl-4-nitrobenzen-sulfonat		416-360-0	162221-28-5	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
607-628-00-X	4-oxo-4-(p-tolyl)smörsyra-derivat med 4-etylморфолін		419-240-6	171054-89-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
607-629-00-5	[[2-metyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-fenylbutyl)fosforyl]ätriksyra		419-270-1	123599-82-6	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-630-00-0	akrylsyra, 3-(trimetoxisilyl)propylester		419-560-6	4369-14-6	Xn; R20 C; R34 R43 R52-53	C R: 20-34-43-52/53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61		
607-631-00-6	blandning av: 2-(2-((oxo(fenyl)acetyl)oxi)etoxi)etyloxo(fenyl)acetat; (2-(2-hydroxi)etoxi)etyl oxo(fenyl)acetat		442-300-8	—	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-632-00-1	N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetylpropyl)fenoxi)propyl]-1-hydroxi-5-(2-metylpropyloxikarbonylamino)naftamid		420-210-1	111244-14-5	R53	R: 53 S: 61		
607-633-00-7	trinatrium-5-[[4-kloro-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]aminato]-4-hydroxi-3-[[E)-(4-metoxi-2-sulfonatofenyl)diazenyl]-2,7-naftalendisulfonat		440-480-2	341026-59-3	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-24-26-37/39		
607-634-00-2	(S)-(+)-2-acetoxipropionylklorid; (1S)-2-kloro-1-metyl-2-oxoetylacetat		420-610-4	36394-75-9	Xn; R22 C; R34 R43	C R: 22-34-43 S: (1/2-)23-26-36/37/39-45		
607-635-00-8	trinatrium-N-(3-propionato)-L-aspartat		422-090-4	172737-80-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
607-636-00-3	1-brom-2-metylpropylpropionat		422-900-6	158894-67-8	R10 Carc. Cat. 3; R40 C; R34 R43	C R: 10-34-40-43 S: (1/2-7)/9-8-23-26-36/ 37/39-45		
607-637-00-9	dinatrium-8-amino-5-[4-[2-(sulfonatoetoxi)sulfonyl]fenylazo]-naftalen-2-sulfonat		423-730-5	250688-43-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)/26-39		
607-638-00-4	2-hydroxibenzoesyra-2-butyloktylester		431-090-3	190085-41-7	R53	R: 53 S: 61		
607-639-00-X	2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenylacetat		431-770-1	216698-07-6	R53	R: 53 S: 61		
607-641-00-0	2-(formylamino)-3-tiofenkarboxylsyra; 2-formamido-3-tiofenkarboxylsyra		431-930-9	43028-69-9	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)/22-24-37		
607-642-00-6	3,6,9-tritiaundekametylen-1,11-dimetakrylat		432-210-7	141631-22-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
607-643-00-1	dimetyl-(2S)-2-hydroxisuccinat		432-310-0	617-55-0	R10 Xi; R41 R43	Xi R: 10-41-43 S: (2-)/24-26-37/39-43		
607-644-00-7	metyl-2,2-dimetyl-6-metylen-cyklohexankarboxylat		432-350-9	81752-87-6	Xi; R38	Xi R: 38 S: (2-)/37		
607-645-00-2	tetranatrium-2-(4-fluoro-6-(metylen-2-(sulfatoetoxysulfonyl)etyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxi-6-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)naftalen-1,7-disulfonat		432-550-6	243858-01-7	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)/22-26-39		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
607-646-00-8	2,4-dideoxi-3,5-O-(1-metyletyliden)-D-erytrohexansyra-1,1-di-metyletylester; tert-butyl-2,4-dideoxi-3,5-O-iso-propyliden-D-erytrohexonoat		432-960-5	124655-09-0	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)25		
607-647-00-3	5-acetoxi-2-(R,S)-butyryloxime-tyl-1,3-oxatolan		433-530-1	143446-73-5	Xn; R22 R43 N; R50	Xn; N R: 22-43-50 S: (2-)24-37-57-61		
607-649-00-4	[3-(klorokarbonyl)-2-metyl-fenyl]acetat		433-690-0	167678-46-8	C; R35 R43	C R: 35-43 S: (1/2-)7/8-26-36/37/ 39-45		
607-650-00-X	2-metyl-1,5-pentandiamin-1,3-benzendikarboxylat		433-910-5	145153-52-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-651-00-5	natrium-2-(nonanoyloxi)bensulfonat		434-360-9	91125-43-8	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-652-00-0	etyl-N ² -dodekanoyl-L-arginat hydroklorid		434-630-6	60372-77-2	Xi; R41 N; R50	Xi; N R: 41-50 S: (2-)26-39-61		
607-653-00-6	tetrakis(bis(2-hydroxietyl)metylammonium)-3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxi-3-sulfonat-onafalen-2-ylazo)-5-metoxi-2-sulfonatofenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatofenylamino)-4-hydroxinafalen-2-sulfonat		434-840-8	225786-91-4	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-654-00-1	(S)-3-hydroxi-γ-butyrolakton		434-990-4	7331-52-4	R43	Xi R: 43 S: (2-)23-24-37		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
607-655-00-7	etyl-6,8-diklorokanoat		435-080-1	1070-64-0	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-656-00-2	natrium-4-amino-3,6-bis[[5-[[4-kloro-6-[(2-metyl-4-sulfofenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfofenyl]azo]-5-hydroxi-2,7-naftalendisulfonat		435-350-7	141250-43-3	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-657-00-8	pentatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfatoetansulfonyl) fenylamino)-6-(4-(2-sulfatoetansulfonyl) fenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidofenylazo) naftalen-1,3,6-trisulfonat		436-920-8	172399-10-9	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-658-00-3	3,10-diamino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetyletyl)fenyl)sulfonyl)amino)-2-naftaleny)sulfonyl)-4,11-trifenodioxazindisulfonsyra, litiumkaliumnatrium-salt		440-770-9	371921-63-0	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		
607-659-00-9	pentatrium-N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaftalen-2-yl)azo]fenyl]amino]-6-kloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[2-(oxisulfonato)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]fenyl]-3-aminopropansyra		442-030-0	321912-47-4	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
607-660-00-4	2-{4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonyl)etoxi)etyl]amino}-1,3,5-triazin-2-ylamino]fenylazo]fenylazo]naftalen-4,6,8-trisulfonat, trinatrium salt		442-230-8	321679-52-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande redningar
607-661-00-X	1,1-dimetyl-4'-(bromometyl)bifenyl-2-karboxylat		442-850-9	114772-40-6	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)22-24-37-61		
607-662-00-5	metyl-2-(acetylamino)-3-kloropropionat		442-860-3	87333-22-0	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-60-61		
607-663-00-0	bis(2-ethylhexyl)naftalen-2,6-dikarboxylat		442-980-6	127474-91-3	R53	R: 53 S: 61		
607-664-00-6	metyl-2-klorosulfonyl-4-(metansulfonylaminometyl)benzoat		443-120-2	393509-79-0	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)26-39-61		
607-665-00-1	trans-metyl-2-etylbut-2-enoat		443-150-6	101226-85-1	R10	R: 10 S: 23		
607-666-00-7	(2S)-5-(benzyloxi)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentansyra		443-560-5	88784-33-2	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
607-667-00-2	kloro-1-etylcyklohexylkarbonat		444-950-8	99464-83-2	Muta.Cat.3; R68 R43	Xn R: 43-68 S: (2-)23-36/37		
607-668-00-8	trans-2-isopropyl-5-karboxi-1,3-dioxan		445-770-2	42031-28-7	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
607-669-00-3	metyl-(9-acetoxi-3,8,10-trietyl-7,8,10-trimetyl-1,5-dioxa-9-azaspiro[5.5]undec-3-yl)oktadekanoat		445-990-9	376588-17-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
607-670-00-9	dibutyl-3-(4-(5-ammonio-2-butylyl)benzofuran-3-yl)karbonyl)fenoxi)propyl ammoniumoxalat; (5-amino-2-butylyl)benzofuran-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxi)fenyl]metanondioxalat		448-700-9	500791-70-8	Xn; R48/22 Xi; R41 R43 N; R50-53	Xn; N R: 41-43-48/22-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61	C ≥ 10 %; Xn, N; R41-43-48/22-50/53 5 % ≤ C < 10 %; Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %; Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %; N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %; R52/53	
607-671-00-4	dietyl-1,4-cyklohexandikarboxylat		417-310-0	72903-27-6	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
607-672-00-X	blandning av: 2-hydroxi-3-(metakryloyloxi)propyl-(2-benzoyl)benzoat; 1-hydroximetyl-2-(metakryloyloxi)etyl-(2-benzoyl)benzoat; x-hydroxi-y-(metakryloyloxi)propyl(eller-etyl)-(2-benzoyl)benzoat		419-000-0	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-673-00-5	1-etyl-5,6,7,8-tetrahydrokinoliniumtosylat		419-570-0	—	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)61		
607-674-00-0	branched C ₁₀ -alkyl benzoates		421-090-1	131298-44-7	Xn; R20	Xn R: 20 S: (2-)23		
607-675-00-6	blandning av: cis-9-oktadecendikarboxylsyra; cis-9-cis-12-oktadekadienedikarboxylsyra; hexadekandikarboxylsyra; oktadekandikarboxylsyra		422-260-8	—	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
607-676-00-1	blandning av: 2-metylnonandikarboxylsyra; 2,4-dimetyl-4-metoxikarboxylundekandikarboxylsyra; 2,4,6-trimetyl-4,6-dimetoxiarbonyltridekandikarboxylsyra; 8,9-dimetyl-8,9-dimetoxikarbonylhexadekandikarboxylsyra		423-670-1	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
607-677-00-7	2,5-dioxopyrrolidin-1-yl-N-[[metyl[[2-(1-metyetyl)-4-tiazolyl]metyl]amino]karbonyl]-L-valinat		424-660-8	—	Xn; R48/22 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-48/22 S: (2-)22-26-36/37/39		
607-678-00-2	blandning av: etyl-(2R,3R)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylat; etyl-(2S,3S)-3-isopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylat		427-090-8	—	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)23-25-36/37-61		
607-679-00-8	blandning av: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxi-4-metyl-1-[3-(metylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo]benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(metyl)ammonium diacetat; 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxi-4-metyl-1-[3-(metylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo]benzamido]fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(metyl)ammoniumdiacetat; 3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxi-4-metyl-6-oxo-3-pyridylazo]benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(metyl)ammoniumdiacetat		431-440-5	—	Xi; R41 N; R51-53	Xi; N R: 41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
607-680-00-3	<i>tert</i> -butyl-(6-[2-[4-(4-fluorofenyl)-6-isopropyl-2-[metyl(metyl-sulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-vinyl](4 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-2,2-dimetyl[1,3]-dioxan-4-yl)acetat		432-810-9	—	R53	R: 53 S: 61		
607-681-00-9	blandning av: 9-nonyl-10-oktyl-19-karbonyloxihexadecylnonadecansyra; 9-nonyl-10-oktyl-19-karbonyloxioktadecylnonadecansyra; dihexadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandikarboxylat; 1-oktadecyl-9-hexadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandikarboxylat; dioktadecyl-9-nonyl-10-oktylnonadekandikarboxylat		432-910-2	—	R53	R: 53 S: 61		
607-682-00-4	komplex blandning av kinesisk gummiarts efterreagerad med akrylsyra		434-230-1	144413-22-9	R53	R: 53 S: 61		
607-683-00-X	blandning av: metyl-3-(1 <i>B</i>)-2-metylprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat; metyl-3-(1 <i>Z</i>)-2-metylprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat, (20:80)		435-450-0	—	R43 N: R51-53	Xi: N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		
607-684-00-5	alkener, C ₁₂₋₁₄ , hydroformyle-ringsprodukter, destillationsåterstod, C-(vätesulfobutandioat), dinatriumsalter		435-660-2	243662-67-1	Xi: R38 R43	Xi R: 38-43 S: (2-)24-37		
607-685-00-0	ammonium-2-kokosalkyloxietansulfonat		441-050-7	—	Xi: R38-41	Xi R: 38-41 S: (2-)26-37/39		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande redningar
607-686-00-6	6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[metylenbis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxi)-6-metyl-2-fenyl)]di(naftalen-1-sulfonat)		441-550-5	—	E: R2 F: R11 Carc. Cat. 3; R40	E: Xn R: 2-11-40 S: (2-)7-22-36/37		
607-687-00-1	blandning av: 2-{3,6-bis-[(2-etylfenyl)metylamino]-xantylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]xantylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]xantylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]xantylum-9-yl}-benzensulfonat (2-10 %); 2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]xantylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]xantylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]xantylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2,4-dimetylfenyl)metylamino]xantylum-9-yl}-benzensulfonat (7-20 %);		442-800-6	—	Xi; R38 N; R51-53	Xi; N R: 38+51/53 S: (2-)37-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmär- ningar beträf- fande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmär- ningar beträf- fande be- redningar
	2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metyla- mino]-6-[(2,5-dimetylfenyl)me- tylamino]xantylum-9-yl}-ben- zensulfonat (7-20 %); 2-{3-[(2,4-dimetylfenyl)-metyla- mino]-6-[(2,5-dimetylfenyl)me- tylamino]xantylum-9-yl}-ben- zensulfonat (7-20 %)							
607-688-00-7	(R)-1-cyklohexa-1,4-dienyl-1- metoxikarbonylmetylammo- niumklorid		444-320-2	—	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)		
607-689-00-2	blandning av: metyl-(1,4-dime- tylcyklohexan-karboxylat ("para- isomer" innehållande <i>cis</i> -och <i>trans</i> -isomerer); metyl-1,3-dimetylcyklohexan- karboxylat ("meta-isomer" inne- hållande <i>cis</i> -och <i>trans</i> -isomerer)		444-920-4	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
607-690-00-8	dimetyl-[2S,2S']-6,6,6'-tetra- metoxi-2,2'-[N,N']-bis(trifluora- cetyl)-S,S'-bis(L-homocysteinyl)- diimino]dihexanoat		432-860-1	255387-46-3	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
607-691-00-3	fettsyror, C ₁₆₋₁₈ och C ₁₈ omättade, grenade och linjära, magnesiumsalter		448-690-6	—	R53	R: 53 S: 61		
607-692-00-9	fettsyror, C ₁₆₋₁₈ and C ₁₈ omättade, grenade och linjära, zinksalter		446-470-4	—	R53	R: 53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
607-693-00-4	hexyl-2-(1-(dietylaminohydroxyfenyl)metanoyl)benzoat		443-860-6	302776-68-7	R53	R: 53 S: 61		
607-694-00-X	etyl-5,5-difenyl-2-isoxazolin-3-karboxylat		443-870-0	163520-33-0	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-36/37-60-61		
608-042-00-7	(S)-2,2-difenyl-2-(3-pyrrolidinyl)acetonitril-hydrobromid		421-810-4	194602-27-2	Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-43-51/53 S: (2-)24-26-37/39-61		
608-059-00-X	5-amino-1-(2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl)-1H-pyrazol-3-karbonitril		421-240-6	120068-79-3	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		
608-060-00-5	5-metyl-2-[(2-nitrofenyl)amino]-3-tiofenkarbonitril		421-300-1	138564-59-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-60-61		
608-062-00-6	2-fluoro-4-hydroxibensonitril		422-810-7	82380-18-5	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
608-063-00-1	(S)-α-hydroxi-3-fenoxibenzonacetonitril		441-070-6	61826-76-4	T; R25 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 25-41-43-50/53 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61		
608-064-00-7	cyanometyltrimetylammonium-metylsulfat		433-720-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
609-069-00-7	mysketteron; 3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-tert-butylacetofenon; 4'-tert-butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetofenon		201-328-9	81-14-1	Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53	Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
611-154-00-9	trinatrium-5-benzamido-4-hydroxi-3-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)naftalen-2,7-disulfonat		403-670-6	92408-46-3	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-155-00-4	4,4'-oxibis(benzensulfonylazid)		431-850-4	7456-68-0	E: R3 F: R11 Xn: R48/22 N: R50-53	E: Xn; N R: 3-11-48/22-50/53 S: (2-)14-22-33-35-36-60-61		
611-156-00-X	triämnium-4-[4-[7-(4-karboxylatoanilino)-1-hydroxi-3-sulfonato-2-naftylazo]-2,5-dimetoxifenylazo]benzoat		432-270-4	221354-37-6	Repr. Cat. 3; R62 Xn: R48/22 N: R51-53	Xn; N R: 48/22-62-51/53 S: (2-)36/37-61		
611-157-00-5	3,3'-(metylenbis((dihydroxyfenylazo))bisbenzensulfonsyra, kaliumnatriumsalt; kaliumnatrium-3-[(E)-(6-(3,4-dihydroxi-2-[(Z)-(3-sulfonatofenyl)diazetyl]benzyl))-2,3-dihydroxi-2-fenyl]diazetyl]benzensulfonat		432-590-4	243869-48-9	Xi: R36 R52-53	Xi R: 36-52/53 S: (2-)26-61		
611-158-00-0	reaktionsblandning av: 2,3,4,2',3',4'-hexahydroxi-5,5'-(2,4-diaminofenylazo)fenylsulfon-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftalensulfonfylklorid och 3-diazot-3,4-dihydro-6-metoxi-4-oxo-1-naftalensulfonfylklorid		421-520-8	—	F: R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-16-33-61		
611-159-00-6	dinatrium-4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenylazo)fenylsulfonfyl)fenylazo)-5-hydroxi-3-((4-nitrofenyl)azo)naftalen-2,7-disulfonat		421-880-6	—	Xi: R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande redningar
611-160-00-1	blandning av: 1,1,1-tris(fenyl-4'-(3''-diaz-3'',4''-dihydro-4''-oxo-naftalen-1''-sulfonato)etan; 1,1,1-tris(fenyl-4'-(6''-diaz-5'',6''-dihydro-5''-oxo-naftalen-1''-sulfonato)etan; reaktionsprodukt av 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)etan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonfylklorid och 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonfylklorid (2:1); reaktionsprodukt av 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)etan med 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonfylklorid och 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonfylklorid (1:2)		422-760-6	—	F: R11 R53	F R: 11-53 S: (2-)3-12-33-61		
611-161-00-7	trinatrium-[1,2'-(2-(8-amino-3,5-disulfonatonaftalen)azo)-(4'-nitrobenzen)diolat-O,N]([Z]-2,2'-((fenylkarbamoylprop-1'-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzen)-diolat-O,N]-kromat(III)		423-100-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)26-39		
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dimetylammonio)etyloxi)karbonyl)fen-2-ylazo)benzen-1,3-diolsbis (metansulfonat)		429-600-4	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-163-00-8	2,4-bis(((2-(dimetylammonio)etyloxi)karbonyl)fen-2-ylazo)benzen-1,3-diolsulfat		429-610-9	—	Xn; R22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 22-41-51/53 S: (2-)22-26-39-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande bedrägnings redningar
611-164-00-3	blandning av: 2,2'-dimetyl-2,2'-azobutannitril; 2-metylpentannitril-2-azo-2'-(2'-metylpropanitril); 2,2'-dimetyl-2,2'-azoheptannitril; 2-methylheptannitril-2-azo-2'-(2'-metylpropanitril); 2-methylheptannitril-2-azo-2'-(2'-metylbutannitril)		429-710-2	—	R10 R32 R44 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-32-44-51/53 S: (2-)12-15-16-47-51-61		
611-165-00-9	blandning av: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxi-3-(4-(sulfatoethylsulfonfyl)fenylazo)-naftalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxi-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonfyl)fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat		431-830-5	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-166-00-4	blandning av: pentanatrium-4-amino-5-hydroxi-3-((E)-4-[2-(sulfonatooxi)etyl]sulfonfyl)fenylazo)-6-((E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etyl]sulfonfyl)fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hydroxi-3-((E)-4-[2-(sulfonatooxi)etyl]sulfonfyl)fenylazo)-6-((E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etyl]sulfonfyl)fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hydroxi-6-((E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxi)etyl]sulfonfyl)fenylazo)-3-((E)-4-(vinylsulfonfyl)fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat		432-100-9	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)26-39-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande bedrägnings redningar
611-167-00-X	natriumbis[tris(2-hydroxietyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naftylazo)-5'-mety-3-sulfonatonaftalen-2-azobenzen-1,2'-diolato]kuprat(II)		435-240-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-168-00-5	blandning av: 3-[[4-klor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-klor-6-[[8-hydroxi-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyl)azo]-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyra; 3,5-bis[[4-klor-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxi-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoesyra		435-440-6	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
611-169-00-0	natrium-5-(2-karboxifenylazo)-6-hydroxinaftalen-2-sulfonat		435-800-2	—	R52-53	R: 52/53 S: 61		
611-170-00-6	blandning av: trinitium-2-((1-(2-hydroxi-κ-O-5-(2-sulfonatocetansulfonyl)fenylazo-κ-N ²)-1-fenylmetyl)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenzoat(5-)-κ-O)kuprat(II); dinatrium-2-((1-(5-etensulfonyl)-2-hydroxi-κ-O-fenylazo-κ-N ²)-1-fenylmetyl)azo-κ-N ¹)-4-sulfonatobenzoat-κ-O-(5-))kuprat(II)		435-880-9	—	R52-53	R: 52/53 S: 22-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande beredningar
611-171-00-1	blandning av: triammonium-3-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxi-2,7-naftalendisulfonat; triammonium-3-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxi-2,7-naftalendisulfonat		436-890-6	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
611-172-00-7	blandning av: triammonium-6-amino-3-((2,5-dietoxi-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenvylazo)-4-hydroxi-2-naftalensulfonat; diammonium-3-((4-((7-amino-1-hydroxi-3-sulfonafalen-2-yl)azo)-2,5-dietoxifenyl)-azo)benzoat		438-310-7	—	E; R2 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22-48/22 R52-53	E; Xn R: 2-22-48/22-62-52/53 S: (2-)22-35-36/37-61		
611-173-00-2	blandning av: 3-[3-karbamoyl-5-(5-(4-kloro-6-[4-(2-sulfonatooxietylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl]-propansyra, triammoniumsalt; 3-[3-karbamoyl-5-(5-(4-kloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl]-propansyra, dinatriumsalt		440-510-4	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)22-26-36/37/39		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
611-174-00-8	blandning av: 3-[5-(4-etensulfonfylbutyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-[4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxi-2,7-disulfonafalen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra, natriumsalt; 3-[5-(4-(2-kloroetansulfonyl)butyrylamino)-2-sulfofenylazo]-5-[4-kloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxi-2,7-disulfonafalen-4-ylazo)-3-sulfofenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra, natriumsalt		442-290-5	457624-86-1	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2)22-26-39		
611-175-00-3	blandning av: trinitium-5-[4-kloro-6-[N-etyl-3-(2-sulfonatooxi)etyl-sulfonyl]anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxi-3-[4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat; trinitium-5-[4-kloro-6-[N-etyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxi-3-[4-(2-(sulfonatooxi)etyl-sulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat; dinatrium-5-[4-kloro-6-[N-etyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxi-3-[4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-5-[4-kloro-6-[N-etyl-3-(2-(sulfonatooxi)etyl-sulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-3-[4-(2-(sulfonatooxi)etyl-sulfonyl)fenylazo]-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonat		444-050-5	—	Xi; R41 R52-53	Xi R: 41-52/53 S: (2)22-26-39-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande bedrägnings redningar
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)- p-kresol, ester med 6-diazo-5,6- dihydro-5-oxo-1-naftalensulfona- t		444-250-2	—	E: R2 F: R11 N: R51-53	E: N R: 2-11-51/53 S: (2-)22-61		
611-177-00-4	blandning av: pentanatrium- bis[6-anilino-3,5'-disulfonat- onafalen-2-azobenzen-1,2'-dio- lato]koboltat(II); tetranatrium-[6-anilino-3,5'-dis- ulfonatnafalen-2-azobenzen- 1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfa- moyl-3-sulfonatnafalen-2-azo- benzen-1,2'-diolato]kobolta- t(III); trinatriumbis[6-anilino-5'-sulfa- moyl-3-sulfonatnafalen-2-azo- benzen-1,2'-diolato]koboltat(III)		444-290-0	508202-43-5	Xi: R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39- 61		
611-178-00-X	blandning av: pentanatrium-4- amino-5-hydroxi-3-[(E)-4-[2- (sulfonatooxi)etyl]sulfonfyl]fenyl- lazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2- (sulfonatooxi)etyl]sulfonfyl]fenyl- lazo]nafalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hyd- roxi-3-[(E)-4-[2-(sulfonatooxi)e- tylsulfonfyl]fenylazo]-6-[(E)-2- sulfonato-4-(vinylsulfonfyl]fenyl- lazo]nafalen-2,7-disulfonat; tetranatrium-4-amino-5-hyd- roxi-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sul- fonatooxi)etyl]sulfonfyl]fenylazo]- 3-[(E)-4-(vinylsulfonfyl)- fenylazo]nafalen-2,7-disulfonat; trinatrium-4-amino-5-hydroxi- 3-[(E)-4-(vinylsulfonfyl]fenylazo]- 6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfo- nyl]fenylazo]nafalen-2,7-disul- fonat;		445-280-9	—	Xi: R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)24-26-37/39-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings
	trinatrium-4-amino-5-hydroxi-3-(2-hydroxietylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat; trinatrium-4-amino-5-hydroxi-3-(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(2-hydroxietylsulfonyl)fenylazo]naftalen-2,7-disulfonat							
611-179-00-5	blandning av: pentanatrium-2-[[8-[[4-klor-6-[[4-(2-sulfonatoetylsulfonyl)fenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino-1-hydroxi-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftalen-1,5-disulfonat; 2-[[8-[[4-klor-6-[[4-[[2-etenylsulfonyl]fenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxi-3,6-disulfonato-2-naftalenyl]azo]naftalen-1,5-disulfonat		450-010-8	—	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2)-22-24-26-37/39		
611-180-00-0	järn, komplex med diazotiserad 4-aminobenzensulfonamid, diazotiserad 3-aminobenzensulfon-syra, diazotiserad 3-amino-4-hydroxibenzensulfonamid, diazotiserad 3-amino-4-hydroxi-N-fenylbenzensulfonamid, diazotiserad 5-amino-2-(fenylamino)-benzensulfonsyra och resorcinol, natriumsalter		417-850-7	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 22-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
612-238-00-8	(3-kloro-2-hydroxiopropyl)trime- tylammoniumklorid ... %	B	222-048-3	3327-22-8	Carc. Cat. 3; R40 R52-53	Xn R: 40-52/53 S: 36/37-61		
612-239-00-3	bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraa- min; diaminobenzidin		202-110-6	91-95-2	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68	T R: 45-68 S: 53-45		
612-240-00-9	pyrimetanil [ISO]; N-(4,6-dimetylpyrimidin-2-yl)a- nilin		—	53112-28-0	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-241-00-4	piperazinhydroklorid; [1] piperazindihydroklorid; [2] piperazinfosfat [3]		228-042-7 [1] 205-551-2 [2] 217-775-8 [3]	6094-40-2 [1] 142-64-3 [2] 1951-97-9 [3]	Repr. Cat. 3; R62-63 Xi; R36/38 R42/43 R52-53	Xn R: 36/38-42/43-62-63- 52/53 S: (1/2-22-36/37-45-63- 61		
612-242-00-X	cyprodinil (ISO); 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl- pyrimidin-2-amin		—	121552-61-2	R43 N; R50-53	Xi; N R: 43-50/53 S: (2-)24-37-46-60-61	C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
612-243-00-5	(1S-cis)-4-(3,4-diklorofenyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-N-metyl-1- naftalenamin-2-hydroxi-2-fenyl- acetat		420-560-3	79617-97-3	Xi; R41 N; R50-53	Xi; N R: 41-50/53 S: (2-)26-39-60-61	C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
612-244-00-0	3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]iso- tiazolhydroklorid		421-310-6	87691-88-1	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R36 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-36-43-62-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39- 60-61		
612-245-00-6	2-etylfenylhydrazinhydroklorid		421-460-2	19398-06-2	Carc. Cat. 3; R40 T; R48/25 Xn; R22 Xi; R41 R43 N; R50-53	T; N R: 22-40-41-43-48/25- 50/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39- 45-60-61	C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25- 50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22- 50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande redningar
612-246-00-1	(2-kloroetyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumklorid	E	429-740-6	40722-80-3	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 2; R46 Xn; R48/22 R43 R52-53	T R: 45-46-43-48/22-52/53 S: 53-45-61		
612-247-00-7	N-[3-(1,1-dimetyyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N'-hydroxi-4-nitrobenzenkarboximidamid		423-530-8	152828-23-4	T; R48/25 Xn; R22 R52-53	T R: 22-48/25-52/53 S: (1/2-)22-36-45-61		
612-248-00-2	reaktionsprodukt av difenylamin, fenotiazin och alkener, grenade (C ₈₋₁₀ , C ₉ -rika)		439-540-0	—	Xi; R38 R43 R53	Xi R: 38-43-53 S: (2-)24-37-61		
612-249-00-8	4-[(3-klorfenyl)-1H-imidazol-1-ylmetyl]-1,2-bensendiamindihydroklorid		425-030-5	159939-85-2	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-43-62-51/53 S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61		
612-250-00-3	kloro-N,N-dimetylformiminiumklorid	E	425-970-6	3724-43-4	R14 Repr. Cat. 2; R61 Xn; R22 C; R35	T; C R: 61-14-22-35 S: 53-45		
612-251-00-9	cis-1-(3-kloroallyl)-3,5,7-triazal-1-azoniaadamantanklorid		426-020-3	51229-78-8	F; R11 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 Xi; R38 R43 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-22-38-43-63-51/53 S: (2-)7-22-33-36/37-61		
612-252-00-4	imidakloprid [ISO]; 1-(6-klorpyridin-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin		428-040-8	138261-41-3	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)22-57-60-61		
612-253-00-X	7-metoxi-6-(3-morfolin-4-ylpropoxi)-3H-kinazolin-4-on; [innehållande < 0,5 % formamid (EG-nr 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	R52-53	R: R52/53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
612-253-01-7	7-metoxi-6-(3-morfolin-4-yl-propoxy)-3H-kinazolin-4-on; [innehållande ≥ 0.5 % formamid (EG-nr 200-842-0)]		429-400-7	199327-61-2	Repr. Cat. 2; R61 R52-53	T R: 61-52/53 S: 53-45-61		
612-254-00-5	reaktionsprodukt av: diisopropanolamin med formaldehyd (1:4); formaldehyd, reaktionsprodukt med diisopropanolamin (4:1)		432-440-8	220444-73-5	Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	C; N R: 22-34-40-43-51/53 S: (1/2-)/13-25-26-36/37/39-45-61		
612-255-00-0	1-(3-metoxipropyl)-4-piperidinamin		431-950-8	179474-79-4	Xn; R21/22 C; R34 R52-53	C R: 21/22-34-52/53 S: (1/2-)/26-36/37/39-45-61		
612-256-00-6	benzyl(S)-2-[(2'-cyanobifenyl-4-ylmetyl)pentanoylamino]-3-metylbutyrat		427-470-3	137864-22-3	Xn; R22 R43	Xn R: 22-43 S: (2-)/36/37		
612-257-00-1	tripropylammoniumdivätefosfat		433-700-3	35687-90-2	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)/22		
612-259-00-2	N-etyl-3-trimetoxisilyl-2-metylpropanamin		437-720-3	227085-51-0	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)/26-39		
612-261-00-3	3,5-dikloro-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)anilin		441-190-9	121451-05-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)/24-37-60-61	C ≥ 25 %; Xn, N; R22-43-50/53 2,5 % $\leq$ C $<$ 25 %; Xi, N; R43-50/53 1 % $\leq$ C $<$ 2,5 %; Xi, N; R43-51/53 0,25 % $\leq$ C $<$ 1 %; N; R51/53 0,025 % $\leq$ C $<$ 0,25 %; R52/53	
612-265-00-5	bis(2-hydroxyetyl)(2-hydroxypropyl)ammoniumacetat		444-360-0	191617-13-7	R52-53	R: 52/53 S: 61		
612-266-00-0	3-kloro-4-(3-fluorobenzoyloxi)anilin		445-590-4	202197-26-0	Muta. Cat. 3; R68 Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-68-50/53 S: (2-)/22-36/37-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande redningar
612-267-00-6	bis(hydrerad talg-(C ₁₆₋₁₈)-alkyl)-hydroxylamin		418-370-0	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-36)/37-61		
612-269-00-7	blandning av: 1-[di(4-oktylfenyl)aminometyl]-5-metyl-1H-benzotriazol; 1-[di(4-oktylfenyl)aminometyl]-4-metyl-1H-benzotriazol; blandning av: N-[(5-metyl-1H-benzotriazol-1-yl)metyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin; N-[(4-metyl-1H-benzotriazol-1-yl)metyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilin		420-720-2	—	R53	R: 53 S: 22-61		
612-270-00-2	(S)-azetidin-2-karboxylsyra-4-cyanobenzylamid, hydroklorid		433-010-2	—	Xn; R22 R43 R52-53	Xn R: 22-43-52/53 S: (2-22-36)/37-61		
612-271-00-8	blandning av: etyl-2-((4-(5,6-diklorobenzotiazol-2-ylazo)fenyl)etylamin)benzoat; etyl-2-((4-(6,7-diklorobenzotiazol-2-ylazo)fenyl)etylamin)benzoat		434-970-5	160987-57-5	R53	R: 53 S: 61		
612-272-00-3	ammonium-(η-6-2-(2-(1,2-dikarboxylatoetylamin)etylamin)butan-1,4-dioato (4-))järn(3+), monohydrat		435-210-5	—	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
612-273-00-9	rapsolealkylbis(2-hydroxyetyl)ammoniumfluorid		435-650-8	—	Xn; R22 C; R35 N; R50-53	C; N R: 22-35-50/53 S: (1/2-26-36)/37/39-45-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
612-274-00-4	(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoxifenyl)etyl]cyklohexanolacetat		445-750-3	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37/39-61		
612-275-00-X	C ₁₈ -omättade fettsyror, dimerer, reaktionsprodukter med 1-piperazinetanamin och tallolja		447-880-6	206565-89-1	Xi; R38-41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 38-41-43-50/53 S: (2-)23-26-36/37/39-60-61	C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53 10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53 5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53 2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
612-276-00-5	1-amino-4-[(4-amino-2-sulfenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracensulfonsyra, dinatriumsalt, reaktionsprodukter med 2-[[3-[(4,6-dikloro-1,3,5-triazin-2-yl)etyl]amino]fenyl]sulfonyl]etylsvätesulfat, natriumsalter		451-430-4	500717-36-2	Xi; R41 R43 R52-53	Xi R: 41-43-52/53 S: (2-)22-24-26-36/37/39-61		
612-277-00-0	Blandning av: 4-amino-3-(4-etensulfonyl)-2-sulfonatofenylazo)-5-hydroxi-6-(5-(4-klor-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)naftalen-2,7-disulfonat, kalium/natriumsalt; 4-amino-5-hydroxi-6-(5-(4-klor-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatofenylazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxietansulfonyl)fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat, kalium/natriumsalt		451-440-9	586372-44-3	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
612-278-00-6	eridymbromid; 3,8-diamino-1-etyl-6-fenylfenantridinyumbromid		214-984-6	1239-45-8	Muta. Cat. 3; R68 T+; R26 Xn; R22	T+ R: 22-26-68 S: (1/2-)28-36/37-45-63		
612-279-00-1	(R,S)-2-amino-3,3-dimetylbutanamid		447-860-7	144177-62-8	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43	Xn R: 36/38-43-48/22-62 S: (2-)22-26-36/37		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
612-280-00-7	3-amino-9-etylkarbazol; 9-etylkarbazol-3-ylamin	H	205-057-7	132-32-1	Carc. Cat. 2; R45 T R: 45 S: 53-45			
613-116-01-4	tolylfluamid (ISO); dikloro-N-[(dimetylamino)sulfonyl]fluoro-N-(p-tolyl)metansulfenamid; [innehållande < 0,1 % (w/w) partiklar med en aerodynamisk diameter mindre än 50 µm]		211-986-9	731-27-1	Xi; R36/37/38 R43 N; R50	Xi; N R: 36/37/38-43-50 S: (2)-25-36/37-46-61	C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50 2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50 1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43	
613-280-00-X	tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on; dimetylpropylenurea		230-625-6	7226-23-5	Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41-62 S: 26-36/37/39		
613-281-00-5	kinolin	E	202-051-6	91-22-5	Carc. Cat. 2; R45 Muta. Cat. 3; R68 Xn; R21/22 Xi; R36/38 N; R51-53	T; N R: 45-21/22-36/38-68-51/53 S: 53-45-61		
613-282-00-0	tritikonazol [ISO]; (RS)-(E)-5-(4-klorobenzyliden)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metyl)cyclopentanol		—	131983-72-7	N; R51-53	N R: 51/53 S: 61		
613-283-00-6	ketokonazol; 1-[4-[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklorofenyl)-2-(imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl]metoxyl]fenylpiperazin-1-yl]etanon	E	265-667-4	65277-42-1	Repr. Cat. 2; R60 T; R25 Xn; R48/22 N; R50-53	T; N R: 60-25-48/22-50/53 S: 53-45-60-61		
613-284-00-1	metkonazol [ISO]; (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klorobenzyl)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyclopentanol		—	125116-23-6	Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 22-63-51/53 S: (2)-36/37-46-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
613-285-00-7	1-hydroxibenzotriazol; [1] 1-hydroxibenzotriazolhydrat [2]		219-989-7 [1] 219-989-7 [2]	2592-95-2 [1] 123333-53-9 [2]	E; R2	E R: 2 S: 16-35		
613-286-00-2	kalium-1-metyl-3-morfolinokarbonyl-4-[3-(1-metyl-3-morfolinokarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat; [innehållande < 0,5 % N,N-dimetylformamid (EG-nr 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	R43	Xi R: 43 S: (2-)24-37		
613-286-01-X	kalium 1-metyl-3-morfolinokarbonyl-4-[3-(1-metyl-3-morfolinokarbonyl-5-oxo-2-pyrazolin-4-yliden)-1-propenyl]pyrazol-5-olat; [innehållande ≥ 0,5 % N,N-dimetylformamid (EG-nr 200-679-5)]		418-260-2	183196-57-8	Repr. Cat. 2; R61 R43	T R: 61-43 S: 53-45		
613-287-00-8	1-(3-jodo-4-aminobensyl)-1H-1,2,4-triazol		419-540-7	160194-26-3	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-288-00-3	1,3-bis(dimetylkarbamoyl)imidazoliumklorid		420-930-4	135756-61-5	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-37/39-61		
613-289-00-9	3-(4-kloro-2-fluoro-5-metylfenyl)-1-metyl-5-(trifluorometyl)-1H-pyrazol		432-020-4	142623-48-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-290-00-4	4-hydroxi-7-(2-aminoetyl)-1,3-benzotiazol-2(3H)-onhydroklorid		432-470-1	189012-93-9	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)24-26-37/39-60-61		
613-291-00-X	2,4-dihydro-4-(4-(4-hydroxi-1-piperazinyl)fenyl)-2-(1-metylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-on		434-820-9	106461-41-0	Xn; R48/22 N; R50-53	Xn; N R: 48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnena	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande redning
613-292-00-5	N,N',N''-tris(2-metyl-2,3-epoxipropyl)perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazin		435-010-8	26157-73-3	Muta. Cat. 3; R68 R52-53	Xn R: 68-52/53 S: (2-)36/37-61		
613-293-00-0	2-(4- <i>tert</i> -butylfenyl)-6-cyano-5-[bis(etoxykarbonylmetyl)karbamoyloxi]-1 <i>H</i> -pyrrolo[1,2-b][1,2,4]-triazol-7-karboxylsyra, 2,6-di- <i>tert</i> -butyl-4-metylcyclohexylester		448-050-6	444065-11-6	R53	R: 53 S: 61		
613-294-00-6	2-hexyldekansyra, [4-(6- <i>tert</i> -butyl-7-kloro-1 <i>H</i> -pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl) fenylkarbamoyl]metylfester		448-260-8	379268-96-9	R53	R: 53 S: 61		
613-295-00-1	11-amino-3-kloro-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-metyl-dibenzo[c,f][1,2]tiazepinhydroklorid		448-720-8	363138-44-7	Xn; R22 Xi; R41 R52-53	Xn R: 22-41-52/53 S: (2-)22-26-39-61		
613-296-00-7	pentakalium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenyl)-4,5-dihydro-3-metylkarbamoyl-5-oxopyrazol-4-yliden]-3-metyl-1,3-pentadienyl)-3-metylkarbamoyl-5-oxido-pyrazol-1-yl)benzen-1,4-disulfonat		418-270-7	—	R43 R52-53	Xi R: 43-52/53 S: (2-)24-37-47-61		
613-297-00-2	5-(2-bromofenyl)-2- <i>tert</i> -butyl-2 <i>H</i> -tetrazol		420-820-6	—	R10 Xn; R22 N; R51-53	Xn; N R: 10-22-51/53 S: (2-)16-61		
613-298-00-8	bis(6-hydroxi-4-metyl-5-(3-metylimidazolium-1-yl)-3-(4-fenylazo)-1 <i>H</i> -pyridin-2-on)etylendilaktat		421-560-6	—	Xn; R48/22 Xi; R41 N; R51-53	Xn; N R: 41-48/22-51/53 S: (2-)22-26-36/39-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
613-299-00-3	huvudkomponent 1 (isomer 1): 2-(6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfonfylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaf-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-(6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonfylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaf-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)propan, natriumsalt; huvudkomponent 2 (isomer 2): 2-(6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfonfylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaf-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-(6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfonfylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaf-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)propan, natriumsalt; huvudkomponent 2: 2,3-bis(6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfonfylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaf-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)propan, natriumsalt; huvudkomponent 3: 2,3-bis(6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonfylazo)-4-hydroxi-2-sulfonaf-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)propan, natriumsalt		422-610-1	—	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-300-00-7	1-imidazol-1-yl-oktadekan-2-ol		434-120-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
613-301-00-2	dimetyl-1-[(2-methoxy-5-(2-metylbutoxikarbonyl)fenylkarbamoyl][2-oktadecyl-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiazin-3-yl]metyl]-imidazol-4,5-dikarboxylat		443-910-7	—	R53	R: 53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande beredningar
613-302-00-8	dinatrium-2-(5-karbamoyl)-1-etyl-2-hydroxi-4-metyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-ylazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfonyloxietylsulfonfyl)fenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)bensensulfonat		432-980-4	243858-60-8	Xi; R41	Xi R: 41 S: (2-)22-26-39		
613-303-00-3	2-(1-metyl-2-(4-fenoxifenoxi)etoxi)pyridin		429-800-1	95737-68-1	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
613-304-00-9	5,6-dihydroxi-2,3-dihydro-1H-indoliumbromid		421-170-6	138937-28-7	Xn; R22 Xi; R41	Xn R: 22-41 S: (2-)22-26-39		
613-305-00-4	2-(2-hydroxi-4-oktyloxyfenyl)-2H-benzotriazol		448-630-9	3147-77-1	R53	R: 53 S: 61		
613-306-00-X	(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-9H-fluoren-9-ylmetylkarbonat		433-520-5	82911-69-1	Xn; R22 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-43-51/53 S: (2-)24-37-61		
613-307-00-5	klotianidin [ISO]; 3-[(2-kloro-1,3-tiazol-5-yl)metyl]-2-metyl-1-nitroguanidin		—	210880-92-5	Xn; R22 N; R50-53	Xn; N R: 22-50/53 S: (2-)46-60-61	C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53	
613-308-00-0	2-amino-5-metyltiazol		423-800-5	7305-71-7	Xn; R22-48/22 N; R50-53	Xn; N R: 22-48/22-50/53 S: (2-)22-36-60-61		
613-309-00-6	1-metyl-3-fenyl-1-piperazin		431-180-2	5271-27-2	Xn; R21/22 Xi; R38-41 R52-53	Xn R: 21/22-38-41-52/53 S: (2-)26-36/37/39-61		
613-310-00-1	(-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenyl)-3-(3,4-metylendioxifenoximetyl)-N-benzylpiperidinhydroklorid		432-360-3	105813-13-6	Xn; R22 R43 N; R50-53	Xn; N R: 22-43-50/53 S: (2-)22-24-37-60-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
613-311-00-7	metyl-5-nitrofenylguanidin		435-500-1	152460-07-6	Xn; R22 Xi; R36 R43 R52-53	Xn R: 22-36-43-52/53 S: (2-)22-24-26-37-61		
613-312-00-2	2-(4-metyl-2-fenyl-1-piperazinyl)benzenmetanol, monohydrat, monoklorid		420-200-5	—	Xn; R22 Xi; R41 R43 R52-53	Xn R: 22-41-43-52/53 S: (2-)22-26-36/37/39-61		
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl)butyl)-1H-isindol-1,3(2H)-dion		442-780-9	173838-67-0	R52-53	R: 52/53 S: 61		
613-314-00-3	4-decyloxazolidin-2-on; 4-decyl-1,3-oxazolidin-2-on		443-770-7	7693-82-5	N; R50-53	N R: 50/53 S: 22-24-60-61		
613-315-00-9	tetrakalium-4-[5-[3-karboxylato-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-4-yliden]-3-(piperidinokarbonyl)-penta-1,3-dienyliden]-5-hydroxi-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazol-3-karboxylat		430-390-1	—	Xn; R20 R52-53	Xn R: 20-52/53 S: (2-)25-61		
613-316-00-4	trimetylpropan-tris(3-aziridinylpropanoat); (TAZ)	H	257-765-0	52234-82-9	Muta. Cat. 3; R68 Xi; R41 R43	Xn R: 41-43-68 S: 26-36/37/39-42		
615-044-00-1	4-klorofenylisocyanat		203-176-9	104-12-1	T+; R26 Xn; R22 Xi; R37/38-41 R42 N; R50-53	T+; N R: 22-26-37/38-41-42-50/53 S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61		
615-045-00-7	4,4'-metylen-bis(3-klor-2,6-dietylfenylisocyanat)		420-530-1	—	R42/43 R53	Xn R: 42/43-53 S: (2-)23-24-37-45-61		
616-126-00-X	1-metyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-karboxamid		423-960-6	139756-01-7	Xn; R22-48/22 R52-53	Xn R: 22-48/22-52/53 S: (2-)22-36/37-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
616-164-00-7	dimoxistrobin [ISO]; (E)-2-(metoxiimino)-N-metyl-2-[α -(2,5-xylyloxi)-o-tolyl]acetamid	—	—	149961-52-4	Carc. Cat. 3; R40 Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 N; R50-53	Xn; N R: 20-40-63-50/53 S: (2-)36/37-46-60-61	C $\geq$ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53 5 % $\leq$ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53 2,5 % $\leq$ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53 1 % $\leq$ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53 0,25 % $\leq$ C < 1 %: N; R51/53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %: R52-53	
616-165-00-2	beflbutamid (ISO); (RS)-N-benzyl-2-(α,α,α ,4-tetrafluoro-m-tolyloxi)butyramid	—	—	113614-08-7	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C $\geq$ 0,25 %: N; R50/53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %: N; R51/53 0,0025 % $\leq$ C < 0,025 %: R52/53	
616-166-00-8	cyazofamid (ISO); 4-kloro-2-cyano-N,N-dimetyl-5-p-tolylimidazol-1-sulfonamid	—	—	120116-88-3	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61	C $\geq$ 2,5 %: N; R50/53 0,25 % $\leq$ C < 2,5 %: N; R51-53 0,025 % $\leq$ C < 0,25 %: R52/53	
616-167-00-3	N,N-dibutyl-(2,5-dihydro-5-tioxo-1H-tetrazol-1-yl)acetamid	418-290-6	418-290-6	168612-06-4	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)24-26-37		
616-168-00-9	1-dimetylkarbamoyl-4-(2-sulfonatoetyl)pyridinium (inre salt)	418-440-0	418-440-0	136997-71-2	R43	Xi R: 43 S: (2-)22-24-37		
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dimetylpropanamido)]fenylazo-3-(2-kloro-5-(2-(3-pentadecylfenoxi)butylamido)anilino)-1-(2,4,6-triklorfenyl)-2-pyrazolin)-5-on	420-220-4	420-220-4	92771-56-7	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-170-00-X	(2R)-2-amino-2-fenylacetamid	420-370-0	420-370-0	6485-67-2	Xi; R36 R43	Xi R: 36-43 S: (2-)22-26-36/37		
616-171-00-5	2-(paraklorfenyl)glycinamid	420-830-0	420-830-0	102333-75-5	Xi; R41 R43	Xi R: 41-43 S: (2-)24-26-37/39		
616-172-00-0	N-(2,2,6,6-tetrametyl-1-oxylpiperidin-4-yl)acetamid; (4-acetamido-2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyloxydanyl	423-840-3	423-840-3	14691-89-5	Xn; R22	Xn R: 22 S: (2-)22		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande bedrägnings redningar
616-174-00-1	2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onhydroklorid		424-560-4	151257-01-1	Xn; R22 Xi; R36	Xn R: 22-36 S: (2-)22-26		
616-175-00-7	2-(2-hexyldecyloxy)benzamid		431-230-3	202483-62-3	R53	R: 53 S: 61		
616-176-00-2	3-N,N-bis(metoxietyl)aminoacetanilid		432-530-7	24294-01-7	Xn; R22 R52-53	Xn R: 22-52/53 S: (2-)22-24-61		
616-177-00-8	(3-(4-(2-(butyl(4-metylfenylsulfonyl)amino)fenyltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triklorofenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamino)-4-klorofenyl)tetradekanamid; N-[3-((4-(2-(butyl(4-metylfenylsulfonyl)amino)fenyltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triklorofenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)amino)-4-klorofenyl]tetradekanamid		432-970-1	217324-98-6	R53	R: 53 S: 61		
616-178-00-3	N-(5-(bis(2-metoxietyl)amino)-2-((2-cyano-4,6-dinitrofenyl)azo)fenyl)acetamid		434-500-9	52583-35-4	R53	R: 53 S: 22-61		
616-179-00-9	2-kloro-N-(4-metylfenyl)acetamid		435-170-9	16634-82-5	Xi; R41 R43 N; R50-53	Xi; N R: 41-43-50/53 S: (2-)22-26-36/37/39-60-61		
616-180-00-4	N,N-(dimetylamino)tioacetamidhydroklorid		435-470-1	27366-72-9	Repr. Cat. 2; R61 N; R50-53	T; N R: 61-50/53 S: 53-45-60-61		
616-181-00-X	4'-metyldodekan-1-sulfonanilid		435-490-9	17417-32-2	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-182-00-5	N'-(1,3-dimetylbutyriden)-3-hydroxi-2-naftohydrazid		435-860-1	214417-91-1	R43 N; R51-53	Xi; N R: 43-51/53 S: (2-)24-37-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
616-183-00-0	N-dodecyl-4-metoxibenzamid		442-340-6	1854-15-5	R53	R: 53 S: 61		
616-184-00-6	3-metyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaf[2,3-c]akridin-6-yl)benzamid		442-560-2	105043-55-8	R53	R: 53 S: 61		
616-186-00-7	N,N'-(2-kloro-1,4-fenylen)bis(3-oxobutanamid)		443-010-4	53641-10-4	R52-53	R: 52/53 S: 61		
616-188-00-8	2-(5,5-dimetyl-2,4-dioxoxazolidin-3-yl)-4,4-dimetyl-3-oxo-N-(2-metoxi-5-oktadekanoylamino)fenyl)pentanamid		443-980-9	221215-20-9	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-189-00-3	N-[5-(bis(2-methoxietyl)amino)-2-(6-bromo-2-metyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)fenyl]acetamid		444-780-4	452962-97-9	R53	R: 53 S: 61		
616-190-00-9	N-decyl-4-nitrobenzamid		445-880-0	64026-19-3	R53	R: 53 S: 61		
616-191-00-4	2-etyl-N-metyl-N-(3-metyl)fenyl)butanamid		446-190-2	406488-30-0	Xn; R22 Xi; R36/38 R43 N; R51-53	Xn; N R: 22-36/38-43-51/53 S: (2-)24-26-37-61		
616-192-00-X	2-[2-(3-butoxi)propyl]-1,1-dioxo-1,2,4-benzotriazin-3-yl]-5'-ter-butyl-2-(5,5-dimetyl)-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-etyl)hexyl]tio]acetamid		448-060-0	727678-39-9	R53	R: 53 S: 61		
616-193-00-5	N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-dietylaminofenyl]acetamid		449-940-7	368450-39-9	R53	R: 53 S: 61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkningar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkningar beträffande beredningar
616-194-00-0	2,2-dietoxi-N,N-dimetylacetamid		449-950-1	34640-92-1	Xi; R36	Xi R: 36 S: (2-)26		
616-196-00-1	1-hydroxi-4-(β-(4-(1-hydroxi-3,6-disulfo-8-acetylamino-2-naftylazo)fenoxi)etoxi)-N-dodecyl-2-naftamid, dinatriumsalt		419-990-4	—	N; R50-53	N R: 50/53 S: 60-61		
616-197-00-7	blandning av: kalium-N-[3-(dimetyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadekafluoroktansulfonamidat; N-[3-(dimetyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadekafluoroktansulfonamid		422-500-1	—	Xn; R48/22	Xn R: 48/22 S: (2-)22-36		
616-198-00-2	1,3-bis[1,2-hydroxioktadekamid-N-metylen]benzen		423-300-7	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-200-00-1	blandning av: N,N'-etan-1,2-diylbis(hexanamid); 1,2-hydroxi-N-[2-[(1-oxihexyl)amino]etyl]oktadekanamid; N,N'-etan-1,2-diylbis(1,2-hydroxioktadekanamid)		432-430-3	—	R43 R53	Xi R: 43-53 S: (2-)24-37-61		
616-201-00-7	12-hydroxioktadekansyra, reaktionsprodukter med 1,3-benzendimetanamin och hexametylendiamin		432-840-2	220926-97-6	Xn; R20 R53	Xn R: 20-53 S: (2-)22-61		

Index nr	Kemiskt namn	Anmärkingar beträffande ämnen	EG-nr	CAS-nr	Klassificering	Märkning	Koncentrationsgränser	Anmärkingar beträffande beredningar
616-202-00-2	blandning av: 2,2'-[(3,3'-dikloro[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bis(sazo)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)]-3-oxobutanamid; 2-[[3,3'-dikloro-4'[[1]((2,4-dimetylfenyl)amino)]-karbonyl]-2-oxopropyl]azo[1,1'-bifenyl]-4-oxobutanamid		434-330-5	—	Carc. Cat. 3; R40 R43 R53	Xn R: 40-43-53 S: (2-36)/37-61		
616-203-00-8	blandning av: N-[5-[bis(2-metoxietyl)amino]-2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)fenyl]-acetamid; N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-dietylamino]fenylacetamid		442-280-0	—	R53	R: 53 S: 61		
616-204-00-3	N,N''-(metylendi-4,1-fenyl)-bis[N'-oktylurea]		451-060-3	122886-55-9	R53	R: 53 S: 61		
617-022-00-7	blandning av: 1,2-dimetylpyridindihydroperoxid; dimetyl-1,2-benzendikarboxylat		442-480-8	—	O; R7 Xn; R22 C; R34 R43 N; R51-53	O; C; N R: 7-22-34-43-51/53 S: (1/2-3)/7-14-26-36/37/39-45-50-61		
647-017-00-5	lackas		420-150-4	80498-15-3	R42	Xn R: 42 S: (2-23-45)		

BILAGA 1C

Posterna i bilaga 1 med följande nummer stryks:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.
