

BESLUT nr S2
av den 12 juni 2009
om tekniska specifikationer för det europeiska sjukförsäkringskortet
(Text av betydelse för EES och för avtalet mellan EG och Schweiz)
(2010/C 106/09)

ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SAMORDNING AV DE SOCIALA TRYGGHETSSYSTEMEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 72 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ⁽¹⁾, enligt vilken administrativa kommissionen ska behandla alla administrativa frågor och tolkningsfrågor som följer av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ⁽²⁾,

med beaktande av administrativa kommissionens beslut nr S1 av den 12 juni 2009 om det europeiska sjukförsäkringskortet ⁽³⁾, och

av följande skäl:

- (1) För att underlätta betalning och återbetalning av kostnader för vårdförmåner som utgetts på grundval av det europeiska sjukförsäkringskortet måste de tre huvudparterna, dvs. de försäkrade, vårdgivarna och institutionerna, enkelt kunna känna igen och godta kortet genom en enhetlig utformning och enhetliga specifikationer.
- (2) De uppgifter som direkt ska kunna läsas på det europeiska sjukförsäkringskortet anges i punkt 7 i beslut nr S1. Införandet av ett europeiskt sjukförsäkringskort med direkt läsbara uppgifter är den första etappen i ett arbete som ska leda till att uppgifter i elektronisk form används för att intyga rätt till vårdförmåner vid tillfällig vistelse i

en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten eller bosättningslandet. De behöriga institutionerna i de medlemsstater som så önskar får därför redan i den första etappen integrera de uppgifter som avses i detta skäl i elektronisk form, t.ex. som ett chip eller en magnetremsa.

- (3) Om särskilda skäl hindrar utfärdandet av ett europeiskt sjukförsäkringskort ska ett provisoriskt intyg enligt en enhetlig modell utfärdas.

I enlighet med villkoren i artikel 71.2 i förordning (EG) nr 883/2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Utformningen och specifikationerna för det europeiska sjukförsäkringskortet ska fastställas i enlighet med bilaga I till detta beslut.
2. Modellen för det provisoriska intyget ska fastställas i enlighet med bilaga II till detta beslut.
3. Detta beslut ska offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*. Det ska tillämpas från och med den dag då förordningen (EG) nr 987/2009 träder i kraft.

Administrativa kommissionens ordförande
Gabriela PIKOROVÁ

⁽¹⁾ EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

⁽²⁾ EUT L 284, 30.10.2009, s. 1.

⁽³⁾ Se sedan 23 i detta nummer av EUT.

BILAGA I

Tekniska specifikationer för utformningen av det europeiska sjukförsäkringskortet

1. INLEDNING

I enlighet med de beslut som administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen har fattat i denna fråga ska det europeiska sjukförsäkringskortet tillhandahålla en minimiuppsättning uppgifter som kan läsas med blotta ögat och som ska användas i en annan medlemsstat än försäkrings- eller bosättningsstaten för att

- identifiera den försäkrade, den behöriga institutionen och kortet, och
- visa att innehavaren har rätt till sjukvård under en tillfällig vistelse i en annan medlemsstat.

De modeller som visas nedan grundas på de tekniska specifikationer som anges i detta dokument, men utgör endast exempel.



Figur 1

Exempel på framsida



Figur 2

Exempel på baksida

Kortets framsida och baksida har olika struktur, men de uppgifter som kan läsas med blotta ögat förekommer i samma ordning på båda modellerna (dvs. oberoende av vilken sida som används för kortet). Detta är resultatet av en kompromiss mellan den unika modell som krävs för kortet och de strukturella skillnaderna mellan de båda sidorna, samtidigt som man ser till att framsidan och baksidans övergripande stil är enhetlig.

2. HÄNVISNING TILL STANDARDS

Standard	Dokumenttitel/Beskrivning	Utfärdat den
ISO 3166-1	Koder för framställning av länders namn och deras underavdelningar – del 1: Landsbeteckningar	1997
ISO/IEC 7810	Transaktionskort – Fysiska egenskaper	1995
ISO/IEC 7816	Identifikationskort – Aktivt kort	
	Del 1: Fysiska egenskaper	1998
	Del 2: Kontaktdon	1999
ISO 8859-serien	8-bits kodade grafiska teckenmängder	1998
	Del 1–4: Latinskt alfabet nr 1–4	
EN 1867	Identifikationskort – Applikationer för hälso- och sjukvård – nummer-system och regler för registrering av utfärdare	1997

3. SPECIFIKATIONER

3.1 Definitioner

Framsidan är den sida där eventuell mikroprocessor finns. Baksidan är den sida där eventuell magnetremsa finns. Om kortet varken är försett med mikroprocessor eller magnetremsa, kommer den information som anges i detta dokument att finnas på framsidan av kortet.

3.2 Övergripande struktur

Det europeiska sjukförsäkringskortets format överensstämmer med ID-1-formatet (53,98 mm högt, 85,60 mm brett och 0,76 mm tjockt). Om det europeiska sjukförsäkringskortet utgörs av en etikett som ska sättas fast på baksidan av ett nationellt kort, gäller inte det ID-1-kriterium som rör tjockleken.

3.2.1. Det europeiska sjukförsäkringskortet: framsida

Bakgrunden är indelad i två delar genom en axel som delar kortet vertikalt med del 1 till vänster (53 mm bred) och del 2 till höger.

Följande styrlinjer skapar fyra fria fält:—

— Tre vertikala styrlinjer

a) 5 mm från kortets vänstra kant

b) 21,5 mm från kortets vänstra kant

c) 1 mm från kortets högra kant


— Tre horisontella styrlinjer

d) 2 mm från kortets övre kant


e) 17 mm från kortets övre kant

f) 5 mm från kortets nedre kant

a) Kort utan mikrochip



b) Kort med mikrochip



3.2.2 Det europeiska sjukförsäkringskortet: baksida

Bakgrunden är indelad i två delar genom en axel som delar kortet horisontellt i två lika stora delar. Del 1 är den övre delen och del 2 den nedre delen. Följande styrlinjer skapar fem fria fält:

Följande styrlinjer skapar fem fria fält:

— Symmetriskt placerade

g) 9 mm från kortets vänstra kant

h) i mitten av kortet

i) 9 mm från kortets högra kant

— Vertikalt

j) 3 mm från kortets vänstra kant


k) 3 mm från kortets högra kant

— Horisontellt


l) i mitten av kortet

m) 2 mm från kortets nedre kant

c) Med magnetremsa



d) Utan magnetremsa



3.3 Bakgrund och grafiska inslag

3.3.1 Bakgrundens färger

Bakgrunden har följande färgskala ⁽¹⁾:

— Del 1 är mörkblå blandat med lila ⁽²⁾.

— Del 2 är en gråblå nyans ⁽³⁾ som är något mörkare skuggad från mitten till kortsidorna.

— Uppgiftsfälten består av vita remsor som används som bakgrund för de olika individuella uppgiftsraderna (se nedan).

⁽¹⁾ Tekniska uppgifter om färgskalan kan fås på begäran från administrativa kommissionens sekretariat. Uppgifterna lämnas i lämpligt format enligt bästa praxis inom tryckbranschen (t.ex. som Quark Xpress-fil). Man använder fyrfärgssystemet (CMYK) och alla bilder är i TIFF-format.

⁽²⁾ CMYK-referenserna för denna färg är C78 M65 Y21 K7.

⁽³⁾ CMYK-referenserna för den grå färgen är C33 M21 Y13 K1 och för den blå C64 M46 Y16 K2.

Skuggning har använts på del 2 och uppgiftsfältet för att ge intryck av relief när ljuset faller från kortets övre vänstra hörn.

Den fria ytan har samma färg som antingen del 2 (utan skuggning) eller uppgiftsfältet.

3.3.2 EU-märke

EU-märket består av EU:s stjärnor i vitt:

- Med placering på kortets framsida har EU-märket en diameter på 15 mm och sitter vertikalt under styrlinje "d". Märket är horisontellt centrerat i del 2 av bakgrunden.
- Med placering på kortets baksida har EU-märket en diameter på 10 mm och sitter symmetriskt längs den vertikala axeln "i". Märket sitter centralt i linje med den fria ytan.

Ett annat märke används för länder som utfärdar EU-kortet, men som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

3.3.3 Uppgiftsfält

Uppgiftsfältet består av 4 mm höga vita uppgiftsremsor (fem på framsidan respektive fyra på baksidan) med 2 mm mellanrum:

- När uppgiftsfältet finns på kortets framsida är det centralt placerat mellan de vertikala styrlinjerna "b" och "c" och de horisontella styrlinjerna "e" och "f".
- När uppgiftsfältet finns på kortets baksida är det symmetriskt placerat längs den vertikala axeln "h" och mellan de vertikala styrlinjerna "j" och "k" och ovanför den horisontella styrlinjen "m".

3.3.4 Fri yta

Den fria ytan finns på baksidan av EU-kortet och kan användas för nationella ändamål. Här kan man t.ex. placera en remsa för underskrift eller någon text eller logotyp. Innehållet har dock inget rättsligt värde, eftersom den fria ytan används enbart för informationsändamål.

Den fria ytan har följande placering:

- När EU-kortet finns på kortets framsida är baksidan en fri yta, utan specifikationer.
- När EU-kortet finns på ett annat korts baksida förblir där en fri yta tillämplig, utan andra specifikationer än dess mått (10 mm hög och 52 mm bred). Denna fria yta är symmetriskt placerad längs den vertikala axeln "h" och centrerad i området mellan magnetremsan och uppgiftsfälten. Här kan kortutfärdaren placera en remsa för underskrift eller text.
- Om det inte finns någon magnetremsa, är den fria ytans höjd 20 mm i stället för 10 mm.

3.4 Förbestämda uppgifter

3.4.1 Kortnamn

Fältnamn	Kortnamn
Beskrivning	Det gemensamma namnet på kortet enligt administrativa kommissionens beslut nr 190.
Position	På framsidan: under den horisontella styrlinjen "d" och till höger om den vertikala styrlinjen "a". På baksidan: symmetriskt placerat längs den vertikala axeln "h" och centrerat i området mellan magnetremsan och kortets övre kant.

Fältnamn	Kortnamn
Värden	Värdet "Europeiska sjukförsäkringskortet" anges på ett av Europeiska unionens officiella språk.
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter på framsidan respektive 6 punkter på baksidan, vit färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge.
Längd	40 tecken.
Anm.:	Det är helt och hållet medlemsstatens ansvar att se till att namnet anges korrekt på den utfärdande medlemsstatens språk.

3.4.2 Överskrift

Fältnamn	Överskrift
Beskrivning	Överskriften anger uppgiftsfältets betydelse.
Position	I övre delen av varje fält med personuppgifter I övre delen av varje fält med personuppgifter Vänsterjustering för överskriften på vänster sida och högerjustering för överskriften på höger sida.
Värden	Värdena skrivs på ett av Europeiska unionens officiella språk och omfattar följande (med utgångspunkt i den engelska texten): 1. (Ingen överskrift för angivande av blanketty) 2. (Ingen överskrift för den utfärdande medlemsstatens identifikationsnummer) 3. Efternamn 4. Förnamn 5. Födelsedatum 6. Personligt identifikationsnummer 7. Institutionens identifikationsnummer 8. Kortets identifikationsnummer 9. Giltighetstid
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i normal stil, 5 punkter, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Radavstånd: 2 punkter plus teckenstorlek.
Längd	Efter behov för varje fast värde enligt ovan
Anm.:	Varje överskrift identifieras entydigt med ett nummer för att möjliggöra att korten motsvarar varandra på olika språk. Det är helt och hållet medlemsstatens ansvar att se till att överskriften anges korrekt på den utfärdande medlemsstatens språk.

3.4.3 Utfärdande stat

Fältnamn	Den utfärdande statens identifikationsnummer
Beskrivning	Identifikationskod för kortutfärdarens stat.
Position	Fält 2: Centralt placerat inom EU-märket med en vit kvadrat (4 mm hög och 4 mm bred).
Värden	Landets ISO-kod med två tecken (ISO 3166-1).

Fältnamn	Den utfärdande statens identifikationsnummer
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge.
Längd	2 tecken.
Anm.:	I stället för koden "GB" används koden "UK" som är Förenade kungarikets ISO-kod. Varje medlemsstat använder bara en kod.

3.5 Personuppgifter

När det gäller personuppgifterna är följande drag gemensamma:

— Överensstämmer med EN 1387 i fråga om teckenuppsättning: Latinskt alfabet nr 1–4 (ISO 8859-1-4).

— ord behöver förkortas på grund av platsbrist ska detta visas genom en punkt.

Uppgifterna kommer att tryckas (laser eller värmeöverföring) eller graveras in på kortet.

Texten kommer inte att vara i relief. Uppgifterna placeras enligt nedanstående schema.

```

3. Efternamn
ABCDEFGHIJKLMN
4. Förnamn
ABCDEFGHIJKLMN
5. Födelsedatum
DD/MM/ÅÅÅÅ
6. Personligt identifikationsnummer
12345678901234567890
7. Institutionens identifikationsnummer
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Kortets identifikationsnummer
12345678901234567890
9. Giltighetstid
DD/MM/ÅÅÅÅ

```

Figur 3

Modell för uppgiftsfält – framsida

```

3. Namn
ABCDEFGHIJKLMN
4. Förnamn
ABCDEFGHIJKLMN
5. Födelsedatum
DD/MM/ÅÅÅÅ
6. Personligt identifikationsnummer
12345678901234567890
7. Institutionens identifikationsnummer
1234567890 - ABCDEFGHIJKLMNO
8. Kortets identifikationsnummer
12345678901234567890
9. Giltighetstid
DD/MM/ÅÅÅÅ

```

Figur 4

Modell för uppgiftsfält – baksida

3.5.1 Tomt fält (tidigare Angivande av blanketttyp)

Fältnamn	Tomt fält
Beskrivning	
Position	Fält 1: — På framsidan: under den horisontella styrlinjen "d" och till vänster om den vertikala styrlinjen "c". — På baksidan: symmetriskt placerat längs den vertikala axeln "g" och centralt i linje med den fria ytan. I båda fall: inom en 4 mm hög och 10 mm bred vit rektangel.

3.5.2 Uppgifter om kortinnehavaren

Observera att kortinnehavaren kan vara en annan förmånstagare än den försäkrade, eftersom kortet är personligt.

Fältnamn	Kortinnehavarens namn
Beskrivning	Kortinnehavarens efternamn enligt den utfärdande medlemsstatens sed.
Position	Fält 3
Värden	—
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Vänsterjustering. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd	Högst 40 tecken.
Anm.:	I fältet för efternamn kan eventuella titlar, namnkomplettering och prefix ingå.

Fältnamn	Kortinnehavarens förnamn och mellannamn
Beskrivning	Kortinnehavarens förnamn och mellannamn enligt den utfärdande medlemsstatens sed.
Position	Fält 4
Värden	—
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Vänsterjustering. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd	Högst 35 tecken.
Anm.:	I fältet för förnamn kan en eller flera initialer ingå.

Fältnamn	Födelsedatum
Beskrivning	Kortinnehavarens födelsedatum enligt den utfärdande medlemsstatens sed.
Position	Fält 5
Värden	DD/MM/ÅÅÅÅ – dvs. dag/månad/år
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Vänsterjustering på framsidan respektive högerjustering på baksidan. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd	10 tecken, inklusive snedstreck mellan varje grupp.
Anm.:	—

Fältnamn	Kortinnehavarens personliga identifikationsnummer
Beskrivning	Det personliga identifikationsnummer som används av den utfärdande medlemsstaten.
Position	Fält 6
Värden	Se tillämpligt personligt identifikationsnummer.
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Högerjustering på framsidan respektive vänsterjustering på baksidan. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd	Högst 20 tecken för ID-koden.
Anm.:	Kortinnehavarens personliga identifikationsnummer eller, om sådant saknas, identifikationsnumret på den försäkrade från vilken kortinnehavarens rättigheter härleds. Personliga bestämmelser, t.ex. kön eller ställning som familjemedlem, kan inte ges ett eget fält på kortet. De kan dock inkluderas i det personliga identifikationsnumret.

3.5.3. Uppgifter om den behöriga institutionen

Fältnamn	Institutionens namn
Beskrivning	"Institutionen" är den behöriga försäkringsinstitutionen.
Position	Fält 7, del 1
Värden	Förkortning i stället för institutionens fullständiga namn.
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i versaler och normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Fält 7 är högerjusterat och del 1 ligger till höger om del 2. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd	Högst 15 tecken. Två mellanslag och ett bindestreck skiljer del 1 från del 2. Längden på denna del kan utökas i den omfattning som längden på del 2 kan minskas.
Anm.:	Förkortningen anges för att upptäcka eventuella dataregistreringsproblem i identifikationskoden för institutionen (fält 7, del 2), vilket möjliggör en kvalitetskontroll av institutionens identifikationsnummer. Institutionens fullständiga namn fås genom förkortningen eller identifikationskoden för institutionen, t.ex. genom ett webbaserat verktyg på Internet. Inga punkter används i förkortningen.

Fältnamn	Institutionens identifikationsnummer
Beskrivning	Identifikationskod som nationellt ges "institutionen", dvs. den behöriga försäkringsinstitutionen.
Position	Fält 7, del 2
Värden	Se nationell kodförteckning över behöriga institutioner.

Fältnamn	Institutionens identifikationsnummer
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Fält 7 är högerjusterat och del 2 ligger till vänster om del 1. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd	4–10 tecken.
Anm.:	Ev. kompletterande aktuell och historisk information som är nödvändig för att kommunicera med institutionen kan läggas ut på Internet med hjälp av ett verktyg som fungerar som kunskapscentrum. Den behöriga institutionen behöver inte vara densamma som förbindelseorganet eller den organisation som ansvarar för återbetalningen mellan länderna eller för det tekniska utfärdandet av det europeiska sjukförsäkringskortet. Denna information kan också läggas ut på Internet med hjälp av ett verktyg som fungerar som kunskapscentrum.

3.5.4. Uppgifter om kortet

Fältnamn	Kortets logiska identifikationsnummer
Beskrivning	Logiskt individuellt nummer som varje kort tilldelas av kortutfärdaren som unik identifikation. Det består av två delar – identifikationsnumret för kortutfärdaren och kortets serienummer.
Position	Fält 8
Värden	De första 10 tecknen identifierar kortutfärdaren enligt standard EN 1867 från 1997. De sista 10 tecknen är det unika serienumret.
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.
Längd	20 tecken (som inleds med det antal nollor som behövs för att kortets unika serienummer ska ha 10 tecken).
Anm.:	I de medlemsstater som utfärdar europeiska sjukförsäkringskort utan elektronisk komponent kan ett tillfälligt registreringsförfarande användas för att tilldela ett identifikationsnummer för kortutfärdaren i stället för det officiella förfarande som beskrivs i standard EN 1867. Detta logiska kortidentifikationsnummer måste göra det möjligt att kontrollera kortuppgifterna mot de uppgifter som den utfärdande organisationen har för samma logiska nummer, t.ex. för att minska risken för bedrägerier eller för att fastställa eventuella felaktiga uppgifter när kortuppgifterna behandlas i samband med ansökan om återbetalning.

Fältnamn	Giltighetstid
Beskrivning	Slutdatum för den period under vilken kortinnehavaren har rätt till sjukvård under en tillfällig vistelse i en annan medlemsstat än den försäkrande medlemsstaten.
Position	Fält 9
Värden	DD/MM/ÅÅÅÅ – dvs. dag/månad/år
Format	Typsnitt "Verdana True Type" eller motsvarande, i normal stil, 7 punkter, svart färg, med ett teckenavstånd komprimerat till 90 % av normal storlek och normalt teckenläge. Högerjustering. Radavstånd: 3 punkter plus teckenstorlek.

Fältnamn	Giltighetstid
Längd	10 tecken, inklusive snedstreck mellan varje grupp.
Anm.:	En medlemsstat har rätt att begära återbetalning för vårdkostnader som uppkommit under kortets giltighetstid. Den period under vilken kortinnehavaren har rätt till vårdförmåner kan dock skilja sig från kortets giltighetstid.

3.6. Säkerhetskrav

Kortutfärdaren har det fulla ansvaret för alla säkerhetsåtgärder, eftersom detta organ har de bästa möjligheterna att bedöma risker och vidta lämpliga åtgärder.

Om EU-kortet placeras på baksidan av ett nationellt kort, omfattas det av alla säkerhetsåtgärder som gäller för det nationella kortet. Som en extra säkerhetsåtgärd föreslås dock att vissa uppgifter måste vara desamma på båda sidorna av kortet.

Om andra inslag än de ovanstående betraktas som nödvändiga säkerhetsåtgärder (t.ex. bild på kortinnehavaren) ska kortets andra sida användas för detta.

*BILAGA II***Modell för det provisoriska intyg som ersätter det europeiska sjukförsäkringskortet****1. INLEDNING**

Ett provisoriskt intyg (nedan kallat *intyget*) kan utfärdas till den försäkrade enbart på begäran och i syfte att tillfälligt ersätta det europeiska sjukförsäkringskortet.

Intyget har samma format i alla medlemsstater. På intyget anges de uppgifter som finns på det europeiska sjukförsäkringskortet (fält 1–9) i samma ordning som på kortet samt uppgifter om intygets ursprung och giltighetstid (fält a–d).

2. MODELL FÖR INTYG

Se nästa sida.

**PROVISORISKT INTYG OM
INNEHAV AV
EUROPEISKT SJUKFÖRSÄKRINGSKORT**

*enligt bilaga II till beslut nr S2
om tekniska specifikationer för det europeiska sjukförsäkringskortet*

Utfärdande medlemsstat

1.

2. ...

Uppgifter om kortinnehavaren

3. Efternamn:
4. Förnamn:
5. Födelsedatum: .../.../.....
6. Personligt identifikationsnummer:

Uppgifter om den behöriga institutionen

7. Institutionens identifikationsnummer:

.....

Uppgifter om kortet

8. Uppgifter om kortet
9. Giltighetstid: .../.../.....

Intygets giltighetstid

Intyget utfärdat den

a) Från: .../.../.....

b) Till: .../.../.....

c) .../.../.....

Underskrift och institutionens stämpel

d)

Anmärkningar och information

Alla standarder för de uppgifter på det europeiska sjukförsäkringskortet som kan läsas med blotta ögat och som avser beskrivning, värden, längd och anmärkningar till uppgiftsfälten ska tillämpas även på intyget.