

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 126/2013

av den 13 februari 2013

om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNINGmed beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt,med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, änd-
ring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förord-
ning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG⁽¹⁾, särskilt artikel 131, och

av följande skäl:

- (1) I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 anges de
begränsningar som tidigare fanns i rådets direktiv
76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagar och andra författningar om be-
gränsning av användning och utsläppande på marknaden
av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)⁽²⁾. I
post 6 punkt 1 i bilaga XVII till den förordningen har
ordet "produkt", som användes i den ursprungliga be-
gränsningen för asbest i direktiv 76/769/EEG, ersatts
med "vara", som inte omfattar blandningar. För att post
6 punkt 1 ska täcka samma innehåll som det direktivet
bör ordet "blandningar" läggas till.
- (2) Undantagen i posterna 16 och 17 i bilaga XVII till för-
ordning (EG) nr 1907/2006 när det gäller användningen
av blykarbonat och blysulfater i färger för restaurering
och underhåll av konstverk och historiska byggnader
och deras interiörer bör inte bara gälla användning
utan också utsläppande på marknaden så att dessa färger
blir tillgängliga för restaurerings- och underhållsarbeten.
- (3) Begränsningen i posterna 28, 29 och 30 i bilaga XVII till
förordning (EG) nr 1907/2006 innehåller hänvisningar
till en specifik koncentrationsgräns i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 de-
cember 2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar, ändring och upp-

hävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006⁽³⁾ och
till en koncentrationsgräns i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om till-
närmning av medlemsstaternas lagar och andra författ-
ningar om klassificering, förpackning och märkning av
farliga preparat⁽⁴⁾ som används för att fastställa om ett
ämne eller en blandning omfattas av den begränsningen.
Det bör klargöras att den koncentrationsgräns som anges
i direktiv 1999/45/EG endast är tillämplig om det inte
har fastställts någon specifik koncentrationsgräns i del 3 i
bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

- (4) Genom kommissionens förordning (EU) nr 519/2012 av
den 19 juni 2012 om ändring av bilaga I till Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om
långlivade organiska föroreningar⁽⁵⁾ infördes klorparaffi-
ner med kort kolkedja (nedan kallade SCCP) i bilaga I till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska
föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG⁽⁶⁾.
SCCP får således inte produceras, släppas ut på mark-
naden eller användas, utom i särskilt angivna undantags-
fall. Post 42 i bilaga XVII till förordning (EG) nr
1907/2006, som begränsar två användningsområden
för SCCP som nu är förbjudna enligt förordning (EG)
nr 850/2004, har blivit överflödigt och bör därför strykas.
- (5) Man bör använda en harmoniserad analysmetod som
antagits av Europeiska standardiseringskommittén för be-
stämning av halten lösligt krom VI i cement i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG
av den 18 juni 2003 om ändring för tjugosjätte gången
av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av an-
vändning och utsläppande på marknaden av vissa farliga
ämnen och preparat (beredningar) (nonylfenol, nonylfe-
noletoxilat och cement)⁽⁷⁾. Av tydlighetsskäl bör post 47
i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehålla
en hänvisning till den analysmetoden.
- (6) Ämnet metylendifenylldiisocyanat (MDI) i post 56 i bilaga
XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, som identifieras
med CAS-nr 26447-40-5 och EG-nr 247-714-0, omfat-
tar alla isomeriska blandningar och alla specifika isome-
rer. Vissa specifika isomerer har dock specifika CAS- eller
EG-nr. För att klargöra att alla isomerer omfattas bör
man lägga till tre specifika CAS- och EG-nr.

⁽³⁾ EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.⁽⁴⁾ EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.⁽⁵⁾ EUT L 159, 20.6.2012, s. 1.⁽⁶⁾ EUT L 158, 30.4.2004, s. 7.⁽⁷⁾ EUT L 178, 17.7.2003, s. 24.⁽¹⁾ EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.⁽²⁾ EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

- (7) Genom kommissionens förordning (EG) nr 552/2009 av den 22 juni 2009 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) ⁽¹⁾ ströks anmärkningarna E, H och S från inledningen till tilläggen 1–6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 samt från tilläggen 1, 2, 3, 5 och 6. Av konsekvensskäl bör anmärkningarna E, H och S även strykas från tillägg 4.
- (8) Posten för diisopentylftalat i tillägg 6 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 innehåller fel EG- och CAS-nr och bör därför rättas.
- (9) Europeiska standardiseringskommittén har antagit nya standarder om analysmetoder för azofärger och azofärgämnen. Med hänsyn till dessa standarder måste tillägg 10 till bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 uppdateras.

- (10) Förordning (EG) nr 1907/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.
- (11) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2013.

På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO
Ordförande

⁽¹⁾ EUT L 164, 26.6.2009, s. 7.

BILAGA

Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska ändras på följande sätt:

1. I post 6 kolumn 2 punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

"1. Det är förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och använda dessa fibrer och sådana varor och blandningar som medvetet tillsatts sådana fibrer."

2. I post 16 kolumn 2 ska andra stycket ersättas med följande:

"Medlemsstaterna får dock inom sina territorier tillåta att ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden och används för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, i enlighet med ILO-konventionen nr 13. En medlemsstat som tillämpar detta undantag ska meddela kommissionen detta."

3. I post 17 kolumn 2 ska andra stycket ersättas med följande:

"Medlemsstaterna får dock inom sina territorier tillåta att ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden och används för restaurering och underhåll av konstverk och historiska byggnader och deras interiörer, i enlighet med ILO-konventionen nr 13. En medlemsstat som tillämpar detta undantag ska meddela kommissionen detta."

4. I posterna 28, 29 och 30 kolumn 2 punkt 1 första stycket ska femte strecksatsen ersättas med följande:

"— den relevanta koncentration som anges i direktiv 1999/45/EG om det inte har fastställts någon specifik koncentrationsgräns i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008."

5. I post 40 kolumn 1 ska orden "till den förordningen" ersättas med "till förordning (EG) nr 1272/2008".

6. Post 42 ska strykas.

7. I post 47 kolumn 2 ska följande punkt 4 läggas till:

"4. Den standard som antagits av Europeiska standardiseringskommittén för bestämning av halten lösligt krom VI i cement och cementhaltiga blandningar ska användas som analysmetod för att kontrollera att villkoret i punkt 1 uppfylls."

8. I post 56 ska kolumn 1 ersättas med följande:

"56. Metylendifenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr 26447-40-5

EG-nr 247-714-0

inklusive följande specifika isomerer:

- a) 4,4'-metylendifenyldiisocyanat

CAS-nr 101-68-8

EG-nr 202-966-0

- b) 2,4'-metylendifenyldiisocyanat

CAS-nr 5873-54-1

EG-nr 227-534-9

- c) 2,2'-metylendifenyldiisocyanat

CAS-nr 2536-05-2

EG-nr 219-799-4".

9. I tillägg 4 ska hänvisningarna till anmärkningarna E, H och S i kolumnen "Kommentarer" strykas.

10. I tillägg 6 ska posten för 1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak; n-pentyl-isopentylftalat; di-n-pentylftalat; diisopentylftalat ersättas med följande:

Ämnen	Indexnummer	EG nummer	CAS-nummer	Kommentarer
"1,2-benzendikarboxylsyradipentylester, grenad och rak [1]	607-426-00-1	284-032-2 [1]	84777-06-0 [1]	
n-pentylisopentylftalat [2]		[2]	[2]	
di-n-pentylftalat [3]		205-017-9 [3]	131-18-0 [3]	
diisopentylftalat [4]		210-088-4 [4]	605-50-5 [4]"	

11. Tillägg 10 ska ersättas med följande:

"Tillägg 10

Punkt 43 – Azofärger – Förteckning över analysmetoder

Förteckning över analysmetoder

Europeiskt standardiseringsorgan	Beteckning och titel på den harmoniserade standarden	Beteckning på den ersatta standarden
CEN	EN ISO 17234-1:2010 Läder – Kemiska provningar för bestämning av vissa azofärgämnen i färgat läder – Del 1: Bestämning av vissa aromatiska aminer härledda från azofärgämnen	CEN ISO/TS 17234:2003
CEN	EN ISO 17234-2:2011 Läder – Kemiska provningar för bestämning av vissa azofärgämnen i färgat läder – Del 2: Bestämning av 4-aminoazobensen	CEN ISO/TS 17234:2003
CEN	EN 14362-1:2012 Textil – Metoder för bestämning av vissa aromatiska aminer från azofärgämnen – Del 1: Påvisande av användning av vissa azofärgämnen, åtkomliga med och utan fiberextraktion	EN 14362-1:2003 EN 14362-2:2003
CEN	EN 14362-3:2012 Textil – Metoder för bestämning av vissa aromatiska aminer från azofärgämnen – Del 3: Påvisande av användning av vissa azofärgämnen som kan avge 4-aminoazobensen"	