

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

► **B**

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 oktober 1998

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande ballast

[delgivet med nr K(1998) 2923]

(Text av betydelse för EES)

(98/598/EG)

(EGT L 287, 24.10.1998, s. 25)

Ändrat genom:

Officiella tidningen

nr	sida	datum
----	------	-------

► **M1** Kommissionens beslut 2002/592/EG av den 15 juli 2002

L 192	57	20.7.2002
-------	----	-----------

▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 oktober 1998

om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande ballast

[delgivet med nr K(1998) 2923]

(Text av betydelse för EES)

(98/598/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter⁽¹⁾, ändrat genom direktiv 93/68/EEG⁽²⁾, särskilt artikel 13.4 i detta, och

av följande skäl:

Kommissionen skall välja det av de två förfaranden, enligt artikel 13.3 i direktiv 89/106/EEG för bestyrkande av överensstämmelse av en produkt, som är ”minst betungande och samtidigt förenligt med kraven på säkerhet”. Detta innebär att det är nödvändigt att besluta om huruvida en tillverkningskontroll i fabriken under tillverkarens ansvar är ett nödvändigt och tillräckligt villkor för bestyrkande av överensstämmelse för en bestämd produkt eller produktgrupp, eller om det av orsaker som rör uppfyllandet av de kriterier som avses i artikel 13.4 krävs att ett godkänt certifieringsorgan deltar.

Enligt artikel 13.4 krävs att det förfarande som sålunda bestämts skall anges i uppdragen och i de tekniska specifikationerna. Det är därför önskvärt att definiera de produkter eller produktgrupper som används i uppdragen och i de tekniska specifikationerna.

De två förfaranden som avses i artikel 13.3 beskrivs i detalj i bilaga III till direktiv 89/106/EEG. Det är därför nödvändigt att klart ange de metoder genom vilka de två förfarandena skall genomföras, i enlighet med bilaga III, för varje produkt eller produktgrupp, eftersom bilaga III anger att vissa system i första hand skall användas.

Det förfarande som avses i artikel 13.3 a motsvarar de system som anges i det första alternativet utan fortlöpande övervakning, samt i det andra och det tredje alternativet i punkt 2 ii i bilaga III och det förfarande som avses i artikel 13.3 b motsvarar de system som anges i punkt 2 i i bilaga III, samt i det första alternativet med fortlöpande övervakning i punkt 2 ii i bilaga III.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga byggnadskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För de produkter och produktgrupper som anges i bilaga I skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där tillverkaren ensam ansvarar för ett system för tillverkningskontroll i fabriken som säkerställer att produkten överensstämmer med de tillämpliga tekniska specifikationerna.

⁽¹⁾ EGT L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

▼B*Artikel 2*

För de produkter som anges i bilaga II skall överensstämmelsen bestyrkas genom ett förfarande där, förutom ett system tillverkningskontroll i fabriken som genomförs av tillverkaren, även ett godkänt certifieringsorgan tar del i bedömningen och övervakningen av tillverkningskontrollen eller av själva produkten.

Artikel 3

Förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse enligt bilaga III skall anges i uppdragen för harmoniserade standarder.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼B*BILAGA I***BALLAST FÖR ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN UTAN HÖGA SÄKERHETSKRAV****Ballast**

För betong, bruk, injekteringsbruk, bituminösa massor, vägbeläggningar, bundna och hydrauliskt bundna massor som används för vägar och andra byggnadsverk.

Barriärsten

För användning i vattenbyggnadsanläggningar och andra anläggningar.

Järnvägsballast

För användning i banöver- och banunderbyggnader.

Filler

För betong, bruk, injekteringsbruk, bituminösa massor och vägbeläggningar som används för vägar och andra byggnadsverk.

▼ B*BILAGA II***BALLAST FÖR ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN MED HÖGA SÄKERHETS-
KRAV****Ballast**

För betong, bruk, injekteringsbruk, bituminösa massor, vägbeläggningar, bundna och hydrauliskt bundna massor som används för vägar och andra byggnadsverk.

Barriärsten

För användning i vattenbyggnadsanläggningar och andra anläggningar.

Järnvägsballast

För användning i banöver- och banunderbyggnader.

Filler

För betong, bruk, injekteringsbruk, bituminösa massor och vägbeläggningar som används för vägar och andra byggnadsverk.

▼ **B***BILAGA III*

PRODUKTGRUPP

BALLAST FÖR ANVÄNDNINGSMRÅDEN UTAN HÖGA SÄKERHETSKRAV (1/2)**1. System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de harmoniserade standarder som är tillämpliga:

Produkt	Användningsområde	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Ballast för ► M1 — ◀ — bituminösa massor och vägbeläggningar — obundna och hydrauliskt bundna massor	För vägar och andra byggnadsverk	—	4
Barriärsten	För vattenbyggnadsanläggningar och andra anläggningar	—	4
Järnvägsballast	För banöver- och banunderbyggnader	—	4
Filler för ► M1 — ◀ — bituminösa massor och vägbeläggningar	För vägar och andra byggnadsverk	—	4
Ballast och filler för betong, bruk och injekteringsbruk	För byggnader, vägar och andra byggnadsverk		4

▼ **M1**▼ **B**

System 4: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, tredje alternativet.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.

▼ B

PRODUKTGRUPP

BALLAST FÖR ANVÄNDNINGSMRÅDEN MED HÖGA SÄKERHETSKRAV (2/2)**1. System för bestyrkande av överensstämmelse**

För den eller de produkter och det eller de användningsområden som anges nedan skall CEN/CENELEC specificera följande system för bestyrkande av överensstämmelse i de harmoniserade standarder som är tillämpliga:

Produkt	Användningsområde	Nivå(er) eller klass(er)	System för bestyrkande av överensstämmelse
Ballast för ► M1 — ◀ — bituminösa massor och vägbeläggningar — obundna och hydrauliskt bundna massor	För vägar och andra byggnadsverk	—	2 +
Barriärsten	För vattenbyggnadsanläggningar och andra anläggningar	—	2 +
Järnvägsballast	För banöver- och banunderbyggnader	—	2 +
Filler för: ► M1 — ◀ — bituminösa massor och vägbeläggningar	För vägar och andra byggnadsverk	—	2 +
Ballast och filler för betong, bruk och injekteringsbruk	För byggnader, vägar och andra byggnadsverk		2 +

▼ M1▼ B

System 2 +: Se bilaga III.2 ii till direktiv 89/106/EEG, första alternativet, inbegripet certifiering av fabriken egen tillverkningskontroll av ett godkänt organ på grundval av såväl en inledande besiktning av fabriken och dess tillverkningskontroll som fortlöpande övervakning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

Specifikationen för systemet skall vara sådan att den kan genomföras även när prestanda beträffande en viss egenskap inte behöver fastställas på grund av att minst en medlemsstat saknar bestämmelser för egenskapen i fråga (se artikel 2.1 i direktiv 89/106/EEG och i tillämpliga fall punkt 1.2.3 i tillämpningsdokumenten). I dessa fall skall kontroll av egenskapen i fråga inte påtvingas tillverkaren om denne inte önskar ange produktens prestanda i detta avseende.