Europeiska unionens

officiella tidning

L 52

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången

24 februari 2015

Innehållsförteckning

II *Icke-lagstiftningsakter*

BESLUT

★ **Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/261 av den 6 februari 2015 om ändring av besluten 2010/470/EU och 2010/471/EU vad gäller kraven på djurhälsointyg för handel med sperma, ägg och embryon från hästdjur inom unionen och import av dessa produkter till unionen** *[delgivet med nr C(2015) 548]* ([1]) 1

([1]) Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

II

(Icke-lagstiftningsakter)

BESLUT

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/261

av den 6 februari 2015

om ändring av besluten 2010/470/EU och 2010/471/EU vad gäller kraven på djurhälsointyg för handel med sperma, ägg och embryon från hästdjur inom unionen och import av dessa produkter till unionen

[delgivet med nr C(2015) 548]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG ([1]), särskilt artikel 11.2 fjärde strecksatsen, artikel 11.3 tredje strecksatsen, artikel 17.2 b och artikel 18.1 första strecksatsen, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 92/65/EEG fastställs de djurhälsokrav som vid handel inom och import till unionen ska gälla för djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte omfattas av djurhälsokraven i specifika unionsrättsakter. Direktivet omfattar även krav för handel med sperma, ägg och embryon från hästdjur (nedan kallade *varorna*) inom unionen och import av dessa varor till unionen. I direktivet föreskrivs dessutom att det ska fastställas förlagor till hälsointyg för handel med varorna inom unionen och import av dessa till unionen.

(2) I bilaga D till direktiv 92/65/EEG fastställs vissa krav för varorna som ska ingå i förlagorna till hälsointyg för handel med varorna inom unionen och import av dessa till unionen.

(3) I kommissionens beslut 2010/470/EU ([2]) fastställs förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från bl.a. hästdjur.

([1]) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

([2]) Kommissionens beslut 2010/470/EU av den 26 augusti 2010 om fastställande av förlagor till hälsointyg för handel inom unionen med sperma, ägg och embryon från hästdjur, får och getter samt med ägg och embryon från svin (EUT L 228, 31.8.2010, s. 15).

(4) I kommissionens beslut 2010/471/EU ([1]) fastställs villkoren för import till unionen av sperma, ägg och embryon från hästdjur vad gäller förteckningar över semin- och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt intygskrav.

(5) Efter antagandet av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 846/2014 ([2]), avseende ändring av bilaga D till direktiv 92/65/EG, i vilken det infördes nya bestämmelser om tillsyn av seminstationer och villkor som gäller för de hästdjur som används som donatordjur av sperma, ägg och embryon utöver villkoren i rådets direktiv 2009/156/EG ([3]), bör det fastställas nya förlagor till hälsointyg för handel med dessa varor inom unionen och import av dessa varor till unionen. Förordning (EU) nr 846/2014 är tillämplig från och med den 1 oktober 2014.

(6) I en strävan att skapa enhetlighet i unionslagstiftningen bör därför förlagorna till hälsointyg i besluten 2010/470/EU och 2010/471/EU ändras. De varor som samlades och avsändes efter det att förordning (EU) nr 846/2014 och detta beslut började tillämpas bör åtföljas av de nya förlagor till hälsointyg som fastställs i detta beslut.

(7) Eftersom varorna har en lång hållbarhetstid bör förlagorna till hälsointyg bibehållas för lagrade varor som hade samlats, behandlats och lagrats i enlighet med direktiv 92/65/EG innan de ändringar som infördes genom förordning (EU) nr 846/2014, liksom de ändringar som infördes genom kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 ([4]), började tillämpas.

(8) Vidare bör punkt I.11 ”Ursprungsort” i del I i förlagorna till hälsointyg i beslut 2010/471/EU ändras så att det endast är möjligt att ange en enda seminstation som sperman härstammar från eller en spermastation som sperman avsänds från eller en godkänd embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från och därigenom anpassa punkten till förlagorna till hälsointyg i beslut 2010/470/EU.

(9) I förlagan till hälsointyg för import till unionen av sperma från hästdjur som fastställs som förlaga 1 i del 2 avsnitt A i bilaga I till beslut 2010/471/EU och i förlagan till hälsointyg för import till unionen av ägg och embryon från hästdjur som fastställs som förlaga 1 i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/471/EU bör dessutom djurhälsovillkoren avseende vesikulär stomatit ändras med hänsyn tagen till de internationella standarderna för hälsokontroll i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* ([5]).

(10) Informationen om rasen i punkt I.31 i del I i förlagorna till hälsointyg i beslut 2010/470/EU och i punkt I.28 i del I i förlagorna till hälsointyg i beslut 2010/471/EU bör strykas för att ytterligare minska den administrativa bördan, eftersom detta har betydelse för de avelstekniska kraven och inte är relevant för intygandet av djurhälsovillkor.

(11) Besluten 2010/470/EU och 2010/471/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(12) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

([1]) Kommissionens beslut 2010/471/EU av den 26 augusti 2010 om import till unionen av sperma, ägg och embryon från hästdjur vad gäller förteckningar över semin- och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt intygskrav (EUT L 228, 31.8.2010, s. 52).

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 846/2014 av den 4 augusti 2014 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller villkoren för donatordjur i form av hästdjur (EUT L 232, 5.8.2014, s. 5).

([3]) Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1).

([4]) Kommissionens förordning (EU) nr 176/2010 av den 2 mars 2010 om ändring av bilaga D till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller seminstationer och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt villkor för donatordjur i form av hästdjur, får och getter och för hantering av sperma, ägg och embryon från dessa arter (EUT L 52, 3.3.2010, s. 14).

([5]) Världsorganisationen för djurens hälsa (OIE), *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*, upplaga 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av beslut 2010/470/EU

Beslut 2010/470/EU ska ändras på följande sätt:

1. Artiklarna 2 och 3 ska ersättas med följande:

"Artikel 2

Handel med sperma från hästdjur

Sändningar av sperma från hästdjur ska under transporten från en medlemsstat till en annan åtföljas av ett hälsointyg enligt en av följande förlagor som fastställs i bilaga I:

a) Förlaga till hälsointyg IA för handel inom unionen med sändningar av sperma från hästdjur som samlats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

b) Förlaga till hälsointyg IB för handel inom unionen med sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

c) Förlaga till hälsointyg IC för handel inom unionen med sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

d) Förlaga till hälsointyg ID för handel inom unionen med sändningar av

i) sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från en godkänd spermastation,

ii) lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG

— efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 eller

— före den 1 september 2010

och avsänds efter den 31 augusti 2010 från en godkänd spermastation.

Artikel 3

Handel med ägg och embryon från hästdjur

Sändningar av ägg och embryon från hästdjur ska under transporten från en medlemsstat till en annan åtföljas av ett hälsointyg enligt en av följande förlagor som fastställs i bilaga II:

a) Förlaga till hälsointyg IIA för handel inom unionen med sändningar av ägg och embryon från hästdjur som samlats eller producerats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända embryo-samlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från.

b) Förlaga till hälsointyg IIB för handel inom unionen med sändningar av lagrade ägg och embryon från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från.

c) Förlaga till hälsointyg IIC för handel inom unionen med sändningar av lagrade ägg och embryon från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända embryosamlingsgrupp som äggen eller embryona härstammar från."

2. Bilagorna I och II ska ersättas med texten i bilaga I till det här beslutet.

Artikel 2

Ändringar av beslut 2010/471/EU

Beslut 2010/471/EU ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 c ska ersättas med följande:

"c) De åtföljs av ett hälsointyg som utformats enligt en av följande förlagor som fastställs i del 2 i bilaga I och fyllts i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan:

i) FÖRLAGA 1 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av sperma från hästdjur som samlats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

ii) FÖRLAGA 2 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

iii) FÖRLAGA 3 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från.

iv) FÖRLAGA 4 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av

— sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från en godkänd spermastation,

— lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG

a) efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 eller

b) före den 1 september 2010

och avsänds efter den 31 augusti 2010 från en godkänd spermastation.

Om det har fastställts särskilda intygskrav i bilaterala avtal mellan Europeiska unionen och tredjeländer ska dock dessa krav gälla."

2. Artikel 3 c ska ersättas med följande:

”c) De åtföljs av ett hälsointyg som utformats enligt en av följande förlagor som fastställs i del 2 i bilaga II och fyllts i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan:

i) FÖRLAGA 1 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av ägg och embryon från hästdjur som samlats eller producerats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från.

ii) FÖRLAGA 2 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av lagrade ägg och embryon från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från.

Om det har fastställts särskilda intygskrav i bilaterala avtal mellan Europeiska unionen och tredjeländer ska dock dessa krav gälla.”

3. Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilaga II till det här beslutet.

Artikel 3

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen

BILAGA I

”BILAGA I

FÖRLAGOR TILL HÄLSOINTYG FÖR HANDEL INOM UNIONEN MED SÄNDNINGAR AV SPERMA FRÅN HÄSTDJUR

DEL A

Förlaga till hälsointyg IA för handel inom unionen med sändningar av sperma från hästdjur som samlats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från

EUROPEISKA UNIONEN **Djurhälsointyg för handel inom unionen**

Del I: Uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Postnummer	I.2 Intygets referensnummer I.2.a Lokalt referensnummer I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer	I.6 I.7
I.8 Ursprungsland ISO-kod I.9 Ursprungsregion Kod	I.10 Bestämmelseland ISO-kod I.11 Bestämmelseregion Kod
I.12 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.13 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.14	I.15
I.16 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation	I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21 Temperatur Rumstemperatur ☐ Kyld ☐ Fryst ☐	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24 Typ av förpackning
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 Transitering genom tredjeland ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr	I.27 Transitering genom medlemsstaterna ☐ Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod
I.28 Export ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod	I.29
I.30	
I.31 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del A**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

Del II: Intyg

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

II.1 Den seminstation ([2]) där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för handel har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG ([3]).

II.1.1 Under den period som sträcker sig från 30 dagar före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman till den dag då den färska eller kylda sperman avsändes eller till lagringsperioden på minst 30 dagar för fryst sperma löpte ut gällde följande för seminstationen:

II.1.1.1 Den var belägen i en medlemsstat eller vid regionalisering i en del av en medlemsstat ([1]) som inte ansågs vara smittad med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG ([4]).

II.1.1.2 Den uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG.

II.1.1.3 Den omfattade endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM).

II.2 Endast hästdjur som uppfyllde villkoren i artiklarna 4 och 5 eller artiklarna 12–16 i direktiv 2009/156/EG har satts in på stationen.

II.3 Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som

II.3.1 inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom vid tidpunkten för insättningen på stationen och den dag då sperman samlades,

II.3.2 i 30 dagar före samlingen av sperman hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit eller smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) under denna period,

II.3.3 inte hade använts för naturlig betäckning under en period på minst 30 dagar före den första spermasamlingen och från de datum för det första provet som avses i punkt II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3 till slutet av spermasamlingsperioden,

II.3.4 har genomgått följande tester som minst uppfyller kraven i det relevanta kapitlet i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* och som utförts i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt och som ingår i laboratoriets ackreditering i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 ([5]):

II.3.4.1 För påvisande av infektiös anemi (EIA) ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins test) eller Elisa-test för påvisande av infektiös anemi med negativt resultat.

II.3.4.2 För påvisande av ekvin virusarterit (EVA)

([1]) *antingen* [II.3.4.2.1 ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) med negativt resultat.]

([1]) *och/eller* [II.3.4.2.2 ett virusisoleringstest genom PCR eller realtids-PCR som har utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma med negativt resultat.]

II.3.4.3 För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) ett test för identifiering av agens på tre svabbprover som tagits från donatorhingsten vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum åtminstone från förhud, urinrör och fossa glandis.

Proverna togs i inget fall tidigare än sju dagar (systemisk behandling) eller 21 dagar (lokal behandling) efter antimikrobiell behandling av donatorhingsten och placerades i ett transportmedium med aktivt kol, t.ex. Amies medium, före avsändning till laboratoriet där de med negativt resultat genomgick ett test för

([1]) *antingen* [II.3.4.3.1 isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling vid mikroaerofila förhållanden i minst sju dagar, och odlingen påbörjades inom 24 timmar från det att proverna togs från donatordjuret eller inom 48 timmar om proverna förvarades svalt under transporten.]

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del A**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

(1) *och/eller* [II.3.4.3.2 påvisande av genomet för *Taylorella equigenitalis* genom PCR eller realtids-PCR som utfördes inom 48 timmar från det att proverna togs från donatordjuret.]

II.3.5 med de i punkt II.3.4 angivna resultaten har genomgått minst ett av testprogrammen i punkterna II.3.5.1, II.3.5.2 och II.3.5.3 enligt följande:

(6) [II.3.5.1 Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, och inga hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.

De tester som beskrivs i punkt II.3.4 utfördes på prover som togs (7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen.]

(6) [II.3.5.2 Donatorhingsten har vistats på seminstationen under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, men lämnade stationen under stationsveterinärens ansvar under en sammanhängande period på mindre än 14 dagar, och/eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus.

De tester som beskrivs i punkt II.3.4 utfördes på prover som togs (7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen,

och under den period då den sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma samlades genomgick donatorhingsten de tester som beskrivs i punkt II.3.4 enligt följande:

a) För påvisande av infektiös anemi utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II.3.4 senast på ett blodprov som togs (7) högst 90 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.

b) För påvisande av ekvin virusarterit

(1) *antingen* [utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II.3.4.2 senast på ett prov som togs (7) högst 30 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.]

(1) *eller* [utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II.3.4.2.2 på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs (7) högst sex månader före samlingen av den ovan beskrivna sperman och ett blodprov som togs (7) från donatorhingsten under sexmånadersperioden utföll positivt i ett serumneutralisationstest (serumspädning högre än 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit.]

c) För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II.3.4.3 senast på tre svabbprover som togs (7) högst 60 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman,

(1) *antingen* [vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum.]

(1) *eller* [vid ett enda tillfälle och genomgick PCR eller realtids-PCR.]]

(6) [II.3.5.3 Donatorhingsten uppfyller inte villkoren i punkt 1.6 a och b i kapitel II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och sperman har samlats för handel med fryst sperma.

De tester som beskrivs i punkterna II.3.4.1, II.3.4.2 och II.3.4.3 utfördes på prover som togs (7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen,

och de tester som beskrivs i punkterna II.3.4.1 och II.3.4.3 utfördes på prover som togs (7) från donatorhingsten under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman,

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del A**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

och (1) *antingen* [de tester för påvisande av ekvin virusarterit som beskrivs i punkt II.3.4.2 utfördes på prover som togs (7) under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen eller användes, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman.]

(1) *eller* [icke utsöndrande status för en donatorhingst som är seropositiv för ekvin virusarterit har bekräftats genom ett virusisoleringstest, PCR eller realtids-PCR, som utfördes med negativt resultat på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs (7) två gånger per år med minst fyra månaders mellanrum och donatorhingsten reagerade med positivt resultat i ett serumneutralisationstest (serumspädning minst 1:4) för ekvin virusarterit.]]

II.3.6 har genomgått de tester som anges i punkt II.3.5 på prover som togs på följande datum:

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum (7)		Datum för provtagning för hälsotester (7)				
					EVA II.3.4.2		CEM II.3.4.3	
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	EIA II.3.4.1	Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov

(1) *antingen* [II.4 Inga antibiotika har tillsatts sperman.]

(1) *eller* [II.4 Följande antibiotika eller kombination av antibiotika har tillsats för att erhålla en slutkoncentration i den utspädda sperman på minst (8): .....]

II.5 Den ovan beskrivna sperman har

II.5.1 samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II.I.1 och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG,

II.5.2 då det är fråga om fryst sperma lagrats i minst 30 dagar från spermasamlingen,

II.5.3 avsänts till lastningsorten i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del A**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

Anmärkningar

Del I:

Fält I.12: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från.

Fält I.13: Bestämmelseort ska överensstämma med den semin- eller spermastation eller den anläggning som är spermans destination.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.31: Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Del II:

Anvisningar för att fylla i tabellen i punkt II.3.6:

Förkortningar:

EIA-1 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – första tillfället.

EIA-2 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – andra tillfället.

EVA-B1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – första tillfället.

EVA-B2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – andra tillfället.

EVA-S1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – första tillfället.

EVA-S2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – andra tillfället.

CEM-11 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på första provet.

CEM-12 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-11.

CEM-21 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på första provet.

CEM-22 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-21.

Instruktioner:

För varje enhet sperma som anges i kolumn A i nedanstående exempel ska testprogrammet (punkterna II.3.5.1, II.3.5.2 och/eller II.3.5.3) anges i kolumn B och datumen i kolumnerna C och D.

Datumen för provtagning för laboratorietester före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman i enlighet med punkterna II.3.5.1, II.3.5.2 och II.3.5.3 ska anges på övre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 och CEM-11 och CEM-12 i nedanstående exempel.

Datumen för provtagning för upprepade laboratorietester i enlighet med punkt II.3.5.2 eller II.3.5.3 ska anges på den undre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 och CEM-21 och CEM-22 i nedanstående exempel.

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum ([7])		Datum för provtagning för hälsotester ([7])				
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	EIA II.3.4.1	EVA II.3.4.2		CEM II.3.4.3	
					Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov
A	B	C	D	EIA-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
				EIA-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 11.4 i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

(5) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6) Stryk de(t) program som inte gäller sändningen.

(7) Ange datum i tabellen i punkt II.3.6 (följ anvisningarna i del II i anmärkningarna).

(8) Ange namn och koncentrationer.

— Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Lokal veterinärenhet: Lokal veterinärenhets nr:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

DEL B

Förlaga till hälsointyg IB för handel inom unionen med sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från

EUROPEISKA UNIONEN **Djurhälsointyg för handel inom unionen**

Del I: Uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Postnummer	I.2 Intygets referensnummer I.2.a Lokalt referensnummer I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer	I.6 I.7
I.8 Ursprungsland ISO-kod I.9 Ursprungsregion Kod	I.10 Bestämmelseland ISO-kod I.11 Bestämmelseregion Kod
I.12 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.13 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.14	I.15
I.16 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation	I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21 Temperatur Rumstemperatur ☐ Kyld ☐ Fryst ☐	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24 Typ av förpackning
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 Transitering genom tredjeland ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr	I.27 Transitering genom medlemsstaterna ☐ Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod
I.28 Export ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod	I.29
I.30	
I.31 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del B**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

Del II: Intyg

II.1 Den seminstation ([2]) där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för handel har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.1.1 Under den period som sträcker sig från 30 dagar före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman till den dag då den färska eller kylda sperman avsändes eller till lagringsperioden på 30 dagar för fryst sperma löpte ut gällde följande för seminstationen:

II.1.1.1 Den var belägen i en medlemsstat eller vid regionalisering i en del av en medlemsstat ([1]) som inte ansågs vara smittad med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG ([3]).

II.1.1.2 Den uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG ([3]).

II.1.1.3 Den omfattade endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM).

II.2 Endast hästdjur som uppfyllde villkoren i artiklarna 4 och 5 eller artiklarna 12–16 i direktiv 2009/156/EG ([3]) har satts in på stationen.

II.3 Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som

II.3.1 inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom vid tidpunkten för insättningen på stationen och den dag då sperman samlades,

II.3.2 i 30 dagar före samlingen av sperman hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit eller smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) under denna period,

II.3.3 inte hade använts för naturlig betäckning under minst 30 dagar före den första spermasamlingen och från de datum för det första provet som avses i punkt II.3.5.1, II.3.5.2 eller II.3.5.3 till slutet av spermasamlingsperioden,

II.3.4 har genomgått följande tester som minst uppfyller kraven i det relevanta kapitlet i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* och som utförts på prover som tagits enligt ett av programmen i punkt II.3.5 i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt:

([1]) *antingen* [II.3.4.1 Ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) för påvisande av infektiös anemi (EIA) med negativt resultat.]

([1]) *eller* [II.3.4.1 Ett Elisa-test för påvisande av infektiös anemi (EIA) med negativt resultat.]

och ([1]) *antingen* [II.3.4.2 Ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) med negativt resultat.]

([1]) *eller* [II.3.4.2 Ett virusisoleringstest för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) som har utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma med negativt resultat.]

och II.3.4.3 Ett test för identifiering av agens för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) som har utförts vid två tillfällen på prover som togs med sju dagars mellanrum genom isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling i 7–14 dagar från preejakulationsvätska eller ett spermaprov och från genitala svabbprover åtminstone från förhud, urinrör och fossa urethralis, i samtliga fall med negativt resultat.

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del B**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

II.3.5	med de i punkt II.3.4 angivna resultaten har genomgått minst ett av testprogrammen ([4]) i punkterna II.3.5.1, II.3.5.2 och II.3.5.3 enligt följande:	
II.3.5.1	Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet i minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, och inga hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.	
	De tester som beskrivs i punkt II.3.4 har utförts på prover som togs ([5]) före det första samlingstillfället och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar.	
II.3.5.2	Donatorhingsten har vistats på seminstationen i minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, men lämnade stationen under stationsveterinärens ansvar under en sammanhängande period på mindre än 14 dagar, och/eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus.	
	De tester som beskrivs i punkt II.3.4 har utförts på prover som togs ([5]) före det första samlingstillfället under betäckningssäsongen eller samlingsperioden det år då den ovan beskrivna sperman samlades och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar.	
och	Det test för påvisande av infektiös anemi som beskrivs i punkt II.3.4.1. utfördes senast på ett blodprov som togs ([5]) högst 90 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.	
och	*([1]) antingen*	[Ett av de tester för påvisande av ekvin virusarterit som beskrivs i punkt II.3.4.2 utfördes senast på ett prov som togs ([5]) högst 30 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.]
	([1]) eller	[Ett virusisoleringstest för påvisande av ekvin virusarterit har med negativt resultat utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs ([5]) högst sex månader före samlingen av den ovan beskrivna sperman och ett blodprov som togs samma dag ([5]) utföll positivt i ett serumneutralisationstest (serumspädning högre än 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit.]
och		Det test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) som beskrivs i punkt II.3.4.3. utfördes senast på prover som togs ([5]) högst 60 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.
II.3.5.3	De tester som beskrivs i punkt II.3.4 har utförts på prover som togs ([5]) före det första samlingstillfället under betäckningssäsongen eller samlingsperioden det år då den ovan beskrivna sperman samlades.	
och	De tester som beskrivs i punkt II.3.4. utfördes senast på prover som togs ([5]) minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman.	

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del B**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

II.3.6 har genomgått de tester som anges i punkt II.3.5 på prover som togs på följande datum:

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum (5)		Datum för provtagning för hälsotester (5)				
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	EIA II.3.4.1	EVA II.3.4.2		CEM II.3.4.3	
					Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov

(1) *antingen* [II.4 Inga antibiotika har tillsatts sperman.]

(1) *eller* [II.4 Följande antibiotika eller kombination av antibiotika har tillsats för att erhålla en slutkoncentration i den utspädda sperman på minst (6): .....]

II.5 Den ovan beskrivna sperman har

II.5.1 samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II.I.1 och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG,

II.5.2 avsänts till lastningsorten i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.12: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från.

Fält I.13: Bestämmelseort ska överensstämma med den semin- eller spermastation eller den anläggning som är spermans destination.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.31: Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Godkännandenummer för centralen ska överensstämma med godkännandenummer för den seminstation som anges i fält I.12 och där sperman samlades.

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del B**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Del II:

Anvisningar för att fylla i tabellen i punkt II.3.6:

Förkortningar:

EIA-1 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – första tillfället.

EIA-2 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – andra tillfället.

EVA-B1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – första tillfället.

EVA-B2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – andra tillfället.

EVA-S1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – första tillfället.

EVA-S2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – andra tillfället.

CEM-11 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på första provet.

CEM-12 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-11.

CEM-21 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på första provet.

CEM-22 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-21.

Instruktioner:

För varje enhet sperma som anges i kolumn A i nedanstående exempel ska testprogrammet (II.3.5.1, II.3.5.2 och/eller II.3.5.3) anges i kolumn B och datumen i kolumnerna C och D.

Datumen för provtagning för laboratorietester före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman i enlighet med II.3.5.1, II.3.5.2 och II.3.5.3 ska anges på övre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 och CEM-11 och CEM-12 i nedanstående exempel.

Datumen för provtagning för upprepade laboratorietester i enlighet med II.3.5.2 eller II.3.5.3 ska anges på den undre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 och CEM-21 och CEM-22 i nedanstående exempel.

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum ([5])		Datum för provtagning för hälsotester ([5])				
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	EIA II.3.4.1	EVA II.3.4.2		CEM II.3.4.3	
					Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov
A	B	C	D	EIA-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
				EIA-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

([1]) Stryk det som inte är tillämpligt.

([2]) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 11.4 i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

([3]) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del B**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

(4) Stryk de(t) program som inte gäller sändningen.

(5) Ange datum i tabellen i punkt II.3.6 (följ anvisningarna i del II i anmärkningarna).

(6) Ange namn och koncentrationer.

— Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Lokal veterinärenhet: Lokal veterinärenhets nr:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

DEL C

Förlaga till hälsointyg IC för handel inom unionen med sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från

EUROPEISKA UNIONEN **Djurhälsointyg för handel inom unionen**

Del I: Uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Postnummer	I.2 Intygets referensnummer I.2.a Lokalt referensnummer I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer	I.6 I.7
I.8 Ursprungsland ISO-kod I.9 Ursprungsregion Kod	I.10 Bestämmelseland ISO-kod I.11 Bestämmelseregion Kod
I.12 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.13 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.14	I.15
I.16 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation	I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21 Temperatur Fryst ☐	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24 Typ av förpackning
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 Transitering genom tredjeland ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr	I.27 Transitering genom medlemsstaterna ☐ Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod
I.28 Export ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod	I.29
I.30	
I.31 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del C**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

Del II: Intyg

II.1 För den seminstation ([2]) där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för handel gäller följande:

II.1.1 Den har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitel I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.1.2 Den är belägen i en medlemsstat eller vid regionalisering i en del av en medlemsstat ([1]) som från och med dagen för spermasamlingen till och med den dag då den färska/kylda ([1]) sperman avsändes eller till den föreskrivna lagringsperioden på 30 dagar för fryst sperma löpte ut ([1]) inte ansågs vara smittad med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG ([3]).

II.1.3 Den uppfyllde under den period som sträcker sig från 30 dagar före spermasamlingen till den dag då den färska/kylda ([1]) sperman avsändes eller till den föreskrivna lagringsperioden på 30 dagar för fryst sperma löpte ut ([1]) villkoren i artikel 4 i direktiv 2009/156/EG.

II.1.4 Den omfattade under den period som sträcker sig från 30 dagar före spermasamlingen till den dag då den färska/kylda ([1]) sperman avsändes eller till den föreskrivna lagringsperioden på 30 dagar för fryst sperma löpte ut ([1]) endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM).

II.2 Samtliga hästdjur har satts in på stationen enligt bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/156/EG ([3]).

II.3 Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som

II.3.1 den dag då sperman samlades inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom,

II.3.2 under minst 30 dagar före spermasamlingen inte hade använts för naturlig betäckning,

II.3.3 under de 30 dagar som föregick spermasamlingen hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit,

II.3.4 under de 60 dagar som föregick spermasamlingen hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM),

II.3.5 så vitt jag känner till och har kunnat fastställa inte hade varit i kontakt med hästdjur som led av en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom under de 15 dagar som föregick spermasamlingen,

II.3.6 har genomgått följande djurhälsotester som utförts enligt ett av testprogrammen i punkt II.3.7 i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt:

[II.3.6.1 Ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) för påvisande av infektiös anemi (EIA) med negativt resultat.]

och ([1]) *antingen* [II.3.6.2. Ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) med negativt resultat.]

([1]) *eller* [II.3.6.2 Ett virusisoleringstest för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) som har utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma med negativt resultat.]

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del C**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

och II.3.6.3 Ett test för identifiering av agens för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) som har utförts vid två tillfällen på prover som samlats från donatorhingsten med sju dagars mellanrum genom isolering av *Taylorella equigenitalis* från preejakulationsvätska eller ett spermaprov och från genitala svabbprover åtminstone från förhud, urinrör och fossa urethralis, i samtliga fall med negativt resultat.

II.3.7 har genomgått ett av följande testprogram ([4]):

II.3.7.1 Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet i minst 30 dagar före spermasamlingen och under samlingsperioden, och inga hästdjur på seminstationen har under denna tid kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.

De tester som beskrivs i punkt II.3.6 har utförts på prover som togs den ..... ([5]) och i fråga om smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) på ett andra prov som togs den ..... ([5]) minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden och åtminstone vid början av betäckningssäsongen.

II.3.7.2 Donatorhingsten har inte vistats oavbrutet på seminstationen eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.

De tester som beskrivs i punkt II.3.6 har utförts på prover som togs den ..... ([5]) och i fråga om smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) på ett andra prov som togs den ..... ([5]) inom 14 dagar före det första samlingstillfället och åtminstone vid början av betäckningssäsongen.

och Det test för påvisande av infektiös anemi som beskrivs i punkt II.3.6.1 utfördes senast på ett blodprov som togs den ..... ([5]) högst 120 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.

och ([1]) *antingen* [Ett av de tester för påvisande av ekvin virusarterit som beskrivs i punkt II.3.6.2 utfördes senast på ett prov som samlades den ..... ([5]) högst 30 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.]

([1]) *eller* [Icke utsöndrande status för en hingst som är seropositiv för ekvin virusarterit har bekräftats genom ett virusisoleringstest som utfördes på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som samlades den ..... ([5]) högst ett år före samlingen av den ovan beskrivna sperman.]

II.3.7.3 De tester som beskrivs i punkt II.3.6 har utförts under den föreskrivna lagringsperioden för fryst sperma på 30 dagar och minst 14 dagar efter spermasamlingen på prover som togs den ..... ([5]) och i fråga om smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) på ett andra prov som togs den ..... ([5]).

II.4 Den ovan beskrivna sperman har samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II och III i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.12: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från.

Fält I.13: Bestämmelseort ska överensstämma med den semin- eller spermastation eller den anläggning som är spermans destination.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del C**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

Fält I.31: Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Godkännandenummer för centralen ska överensstämma med godkännandenummer för den seminstation som anges i fält I.12 och där sperman samlades.

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 11.4 i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

(4) Stryk de(t) program som inte gäller sändningen.

(5) Ange datum.

— Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

Officiell veterinär eller officiell inspektör

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Lokal veterinärenhet: Lokal veterinärenhets nr:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

DEL D

Förlaga till hälsointyg ID för handel inom unionen med sändningar av sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och med sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 eller före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från en godkänd spermastation

EUROPEISKA UNIONEN **Djurhälsointyg för handel inom unionen**

Del I: Uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Postnummer	I.2 Intygets referensnummer I.2.a Lokalt referensnummer I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer	I.6 Nr på tillhörande originalintyg Nr på tillhörande dokument I.7
I.8 Ursprungsland ISO-kod I.9 Ursprungsregion Kod	I.10 Bestämmelseland ISO-kod I.11 Bestämmelseregion Kod
I.12 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.13 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.14	I.15
I.16 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation	I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21 Temperatur Fryst ☐	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24 Typ av förpackning
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 Transitering genom tredjeland ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr	I.27 Transitering genom medlemsstaterna ☐ Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod
I.28 Export ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod	I.29
I.30	
I.31 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del D**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande om den ovan beskrivna sperman:

Del II: Intyg

(1) *antingen* [II.1 Den har samlats, behandlats och lagrats i minst 30 dagar omedelbart efter samlingen i en godkänd seminstation (2) som är belägen i den medlemsstat som sperman härstammar från och som drivs och övervakas enligt kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG (3), och varifrån sperman har förflyttats till den spermastation som anges i fält I.12 och som är belägen i samma medlemsstat som sperman härstammar från enligt djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg som är minst lika stränga som de i

(1) *antingen* [del A i bilaga I till beslut 2010/470/EU.]

(1) *eller* [del B i bilaga I till beslut 2010/470/EU.]

(1) *eller* [del C i bilaga I till beslut 2010/470/EU.]

(1) *eller* [beslut 95/307/EG.]]

(1) *eller* [II.1 Den har samlats, behandlats och lagrats i minst 30 dagar omedelbart efter samlingen i en godkänd seminstation (2) som är belägen i unionen och som drivs och övervakas enligt kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG, och har förflyttats till den spermastation som anges i fält I.12 i enlighet med

(1) *antingen* [del A i bilaga I till beslut 2010/470/EU.]

(1) *eller* [del B i bilaga I till beslut 2010/470/EU.]

(1) *eller* [del C i bilaga I till beslut 2010/470/EU.]

(1) *eller* [del D i bilaga I till beslut 2010/470/EU.]

(1) *eller* [beslut 95/307/EG.]]

(1) *eller* [II.1 Den har samlats, behandlats och lagrats i en godkänd seminstation (2) som är belägen i ett tredjeland eller i en del av ett tredjeland som förtecknas i kolumnerna 2 och 4 i bilaga I till beslut 2004/211/EG och som drivs och övervakas enligt kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG, och har importerats till unionen enligt artikel 4 i beslut 2004/211/EG i enlighet med

(1) *antingen* [del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/471/EU.]

(1) *eller* [del 2 avsnitt B i bilaga II till beslut 2010/471/EU.]

(1) *eller* [del 2 avsnitt C i bilaga II till beslut 2010/471/EU.]

(1) *eller* [del 2 avsnitt D i bilaga II till beslut 2010/471/EU.]

(1) *eller* [beslut 96/539/EG.]]

II.2 Den har lagrats i den godkända spermastation (2) som anges i fält I.12 och som drivs och övervakas enligt kapitlen I.I.2 och I.II.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.3 Den har avsänts till lastningsplatsen i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.6: Nr på tillhörande originalintyg eller dokument ska överensstämma med serienumret för de(t) enskilda officiella dokument eller hälsointyg [antingen INTRA eller CVED] som åtföljer den ovan beskrivna sperman från den godkända seminstation som den härstammar från till den ovan beskrivna spermastationen. Originalen av dessa dokument eller intyg eller officiellt vidimerade kopior ska bifogas detta intyg.

EUROPEISKA UNIONEN **Sperma från hästdjur – del D**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

Fält I.12: Ursprungsort ska överensstämma med den spermastation som sperman avsänds från.

Fält I.13: Bestämmelseort ska överensstämma med den semin- eller spermastation eller den anläggning som är spermans destination.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.31: Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.
Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Endast godkända seminstationer eller spermastationer som i enlighet med artikel 11.4 eller 17.3 b i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplatser

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(3) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

— Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

Officiell veterinär eller officiell inspektör

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Lokal veterinärenhet: Lokal veterinärenhets nr:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

BILAGA II

FÖRLAGOR TILL HÄLSOINTYG FÖR HANDEL INOM UNIONEN MED SÄNDNINGAR AV ÄGG OCH EMBRYON FRÅN HÄSTDJUR

DEL A

Förlaga till hälsointyg IIA för handel inom unionen med sändningar av ägg och embryon från hästdjur som samlats eller producerats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

EUROPEISKA UNIONEN **Djurhälsointyg för handel inom unionen**

Del I: Uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare
Namn
Adress
Postnummer

I.2 Intygets referensnummer | I.2.a Lokalt referensnummer

I.3 Central behörig myndighet

I.4 Lokal behörig myndighet

I.5 Mottagare
Namn
Adress
Postnummer

I.6

I.7

I.8 Ursprungsland | ISO-kod | I.9 Ursprungs-region | Kod

I.10 Bestäm-melseland | ISO-kod | I.11 Bestämmel-seregion | Kod

I.12 Ursprungsort
Team för embryoöverföring ☐
Namn
Godkännande nr
Adress
Postnummer

I.13 Bestämmelseort
Anläggning ☐ Team för embryoöverföring ☐
Namn
Godkännande nr
Adress
Postnummer

I.14

I.15

I.16 Transportmedel
Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐
Vägtransport ☐ Övriga ☐
Identifikation

I.17

I.18 Beskrivning av varan

I.19 Varukod (HS)
05 11 99 85

I.20 Kvantitet

I.21 Temperatur
Rumstemperatur ☐ Kyld ☐ Fryst ☐

I.22 Antal förpackningar

I.23 Förseglingens nummer/containernummer

I.24 Typ av förpackning

I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för:
Artificiell reproduktion ☐

I.26 Transitering genom tredjeland ☐
Tredjeland ISO-kod
Utförselställe Kod
Införselställe Gränskontrollstationens nr

I.27 Transitering genom medlemsstaterna ☐
Medlemsstat ISO-kod
Medlemsstat ISO-kod
Medlemsstat ISO-kod

I.28 Export ☐
Tredjeland ISO-kod
Utförselställe Kod

I.29

I.30

I.31 Identifiering av varorna

Arter (vetenskapligt namn)	Kategori	Givarens identitet	Insamlingsdatum	Antal

EUROPEISKA UNIONEN **Ägg och embryon från hästdjur – del A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

Del II: Intyg

(1) *antingen*	[II.1	De *in vivo*-producerade embryon/*in vivo*-producerade ägg (1) som beskrivs ovan har samlats, behandlats och lagrats av en embryosamlingsgrupp (2) som godkänts och övervakas enligt kapitel I.III.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG (3).]
(1) *eller*	[II.1	De *in vitro*-producerade embryon/mikromanipulerade embryon (1) som beskrivs ovan har producerats, behandlats och lagrats av en embryoproduktionsgrupp (2), som godkänts och övervakas enligt kapitel I.III.1 och I.III.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
(1) *antingen*	[II.2	De *in vivo*-producerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
(1) *eller*	[II.2	De *in vivo*-producerade ägg som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
(1) *eller*	[II.2	De *in vitro*-producerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.3 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
(1) *eller*	[II.2	De mikromanipulerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
	II.3	De ägg eller embryon som beskrivs ovan härstammar från donatorston för vilka följande gäller:
	II.3.1	De kommer från anläggningar som uppfyller villkoren i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG (4) och där endast hästdjur som uppfyllde villkoren i artiklarna 4 och 5 eller artiklarna 12–16 i direktiv 2009/156/EG har satts in.
	II.3.2	De uppfyller kraven i kapitel IV.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.
	II.3.3	De har inte använts för naturlig betäckning under en period på minst 30 dagar före samlingen av äggen eller embryona samt från den dag för det första provet som avses i punkterna II.3.4.1 och II.3.4.2 till den dag då äggen eller embryona samlades.
	II.3.4	De har genomgått följande tester som minst uppfyller kraven i det relevanta kapitlet i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* och som utförts i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt och som ingår i laboratoriets ackreditering i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 (5):
	II.3.4.1.	För påvisande av infektiös anemi (EIA) ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) eller ett Elisa-test med negativt resultat på ett blodprov som togs den ..... (6), minst 14 dagar efter första dagen i den period som avses i punkt II.3.3, och testet utfördes senast på ett blodprov som togs den ..... (6), högst 90dagar innan de ägg och embryon som är avsedda för handel samlades.
	II.3.4.2	För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) med negativt resultat ett test för identifiering av agens på minst två svabbprover som togs under den period som avses i punkt II.3.3 från åtminstone slemhinneytorna i fossa clitoridis och sinus clitoridis hos donatorstot

EUROPEISKA UNIONEN **Ägg och embryon från hästdjur – del A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

(1) *antingen* [II.3.4.2.1 vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum den ..... (6) och den ..... (6) vid isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling vid mikroaerofila förhållanden under en period på minst sju dagar, och odlingen påbörjades inom 24 timmar från det att proverna togs från donatordjuret eller inom 48 timmar om proverna förvarades svalt under transporten.]

(1) *och/eller* [II.3.4.2.2 vid ett tillfälle den ..... (6) vid påvisande av genomet för *Taylorella equigenitalis* genom PCR eller realtids-PCR som utfördes inom 48 timmar från det att proverna togs från donatordjuret.]

De prover som avses i punkterna II.3.4.2.1 och II.3.4.2.2 togs i inget fall tidigare än sju dagar (systemisk behandling) eller 21 dagar (lokal behandling) efter antimikrobiell behandling av donatorhingsten och placerades i ett transportmedium med aktivt kol, t.ex. Amies medium, före avsändning till laboratoriet.

(1) *antingen* [II.4 De ovan beskrivna embryona har befruktats genom artificiell insemination av donatorstona med sperma som hade samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen I.I, II.I och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

(1) *eller* [II.4 De ovan beskrivna embryona är ett resultat av befruktning *in vitro* av ägg som uppfyller villkoren i kapitel III.II punkt 2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG med sperma som hade samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen I.I, II.I och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

(1) *eller* [II.4 Äggen har inte kommit i kontakt med sperma från hästdjur.]

II.5 De ägg eller embryon som beskrivs ovan har avsänts till lastningsplatsen i en förseglad behållare enligt kapitel III.II punkt 6 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.12: Ursprungsort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade äggen/embryona.

Fält I.13: Bestämmelseort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp, den embryoproduktionsgrupp eller den anläggning som är äggens/embryonas destination.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.31: Kategori: Ange om *in vivo*-producerade embryon, *in vivo*-producerade ägg, *in vitro*-producerade embryon eller mikromanipulerade embryon.

Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Endast godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper som i enlighet med artikel 11.4 i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

EUROPEISKA UNIONEN **Ägg och embryon från hästdjur – del A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

(3) EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

(5) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6) Ange datum.

— Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

Officiell veterinär eller officiell inspektör

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Lokal veterinärenhet: Lokal veterinärenhets nr:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

DEL B

Förlaga till hälsointyg IIB för handel inom unionen med sändningar av lagrade ägg och embryon från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

EUROPEISKA UNIONEN **Djurhälsointyg för handel inom unionen**

Del I: Uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Postnummer	I.2 Intygets referensnummer I.2.a Lokalt referensnummer I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer	I.6 I.7
I.8 Ursprungsland ISO-kod I.9 Ursprungsregion Kod	I.10 Bestämmelseland ISO-kod I.11 Bestämmelseregion Kod
I.12 Ursprungsort Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.13 Bestämmelseort Anläggning ☐ Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.14	I.15
I.16 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation	I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21 Temperatur Rumstemperatur ☐ Kyld ☐ Fryst ☐	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24 Typ av förpackning
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 Transitering genom tredjeland ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr	I.27 Transitering genom medlemsstaterna ☐ Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod
I.28 Export ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod	I.29
I.30	
I.31 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Kategori Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

EUROPEISKA UNIONEN **Ägg och embryon från hästdjur – del B**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

Del II: Intyg

([1]) *antingen*	[II.1	De *in vivo*-producerade embryon/*in vivo*-producerade ägg ([1]) som beskrivs ovan har samlats, behandlats och lagrats av en embryosamlingsgrupp ([2]) som godkänts och övervakas enligt kapitel I.III.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
([1]) *eller*	[II.1	De *in vitro*-producerade embryon/mikromanipulerade embryon ([1]) som beskrivs ovan har producerats, behandlats och lagrats av en embryoproduktionsgrupp ([2]), som godkänts och övervakas enligt kapitel I.III.1 och I.III.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
([1]) *antingen*	[II.2.	De *in vivo*-producerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
([1]) *eller*	[II.2	De *in vivo*-producerade ägg som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
([1]) *eller*	[II.2	De *in vitro*-producerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.3 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
([1]) *eller*	[II.2	De mikromanipulerade embryon som beskrivs ovan uppfyller kraven i kapitel III.II.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]
	II.3	De ägg eller embryon som beskrivs ovan härstammar från donatorston för vilka följande gäller:
	II.3.1	De kommer från anläggningar som uppfyller villkoren i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG ([4]) och där endast hästdjur som uppfyllde villkoren i artiklarna 4 och 5 eller artiklarna 12–16 i direktiv 2009/156/EG har satts in.
	II.3.2	De uppfyller de ytterligare kraven i kapitel IV.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.
	II.3.3	De har inte använts för naturlig betäckning under minst 30 dagar före samlingen av äggen eller embryona samt från den dag för det första provet som avses i punkterna II.3.4 och II.3.5 till den dag då äggen eller embryona samlades.
	II.3.4	De har med negativt resultat genomgått ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) eller ett Elisa-test för påvisande av infektiös anemi på ett blodprov som togs den ..... ([3]), under de 30 dagar som föregick den första samlingen av ägg eller embryon, och testet utfördes senast på ett blodprov som togs den ..... ([3]), högst 90dagar innan äggen och embryona samlades.
	II.3.5	De har med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) genom isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling i 7–14 dagar som har utförts på prover som togs under de 30 dagar som föregick den första samlingen av ägg eller embryon från slemhinneytorna i fossa clitoridis och sinus clitoridis under två på varandra följande brunstperioder den ..... ([3]) och den ..... ([3]), samt på ett kompletterande odlingsprov från livmoderhalsens slemhinna som togs under en av brunstperioderna den ..... ([3]).
([1]) *antingen*	[II.4	De ovan beskrivna embryona har befruktats genom artificiell insemination av donatorstona med sperma som hade samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen I.I, II.I och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

EUROPEISKA UNIONEN **Ägg och embryon från hästdjur – del B**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

(1) *eller* [II.4 De ovan beskrivna embryona är ett resultat av befruktning *in vitro* av ägg som uppfyller villkoren i kapitel III.II punkt 2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG med sperma som hade samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen I.I, II.I och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

(1) *eller* [II.4 Äggen har inte kommit i kontakt med sperma från hästdjur.]

II.5 De ägg eller embryon som beskrivs ovan har avsänts till lastningsplatsen i en förseglad behållare enligt kapitel III.II punkt 6 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i
fält I.23.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.12: Ursprungsort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade äggen/embryona.

Fält I.13: Bestämmelseort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp, den embryoproduktionsgrupp eller den anläggning som är äggens/embryonas destination.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.31: Kategori: Ange om *in vivo*-producerade embryon, *in vivo*-producerade ägg, *in vitro*-producerade embryon eller mikromanipulerade embryon.

Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Godkännandenummer för gruppen ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade äggen/embryona.

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Endast godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupper som i enlighet med artikel 11.4 i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) Ange datum.

(4) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

— Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

Officiell veterinär eller officiell inspektör

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Lokal veterinärenhet: Lokal veterinärenhets nr:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

DEL C

Förlaga till hälsointyg IIC för handel inom unionen med sändningar av lagrade ägg och embryon från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända embryosamlingsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

EUROPEISKA UNIONEN **Djurhälsointyg för handel inom unionen**

Del I: Uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Postnummer	I.2 Intygets referensnummer I.2.a Lokalt referensnummer I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer	I.6 I.7
I.8 Ursprungsland ISO-kod I.9 Ursprungsregion Kod	I.10 Bestämmelseland ISO-kod I.11 Bestämmelseregion Kod
I.12 Ursprungsort Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.13 Bestämmelseort Anläggning ☐ Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.14	I.15
I.16 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation	I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21 Temperatur Fryst ☐	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24 Typ av förpackning
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 Transitering genom tredjeland ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr	I.27 Transitering genom medlemsstaterna ☐ Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod Medlemsstat ISO-kod
I.28 Export ☐ Tredjeland ISO-kod Utförselställe Kod	I.29
I.30	
I.31 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Kategori Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

EUROPEISKA UNIONEN **Ägg och embryon från hästdjur – del C**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande:

Del II: Intyg

II.1 De ägg/embryon ([1]) som beskrivs ovan har samlats av en embryosamlingsgrupp ([2]) som godkänts av den behöriga myndigheten och har behandlats i ett lämpligt laboratorium.

II.2 Äggen/embryona ([1]) har samlats från donatorston som

II.2.1 på samlingsdagen befann sig i lokaler som var belägna i en medlemsstat eller vid regionalisering i en del av en medlemsstat som inte ansågs vara smittad med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG ([3]),

II.2.2 har befunnit sig på anläggningar under veterinärs tillsyn som på samlingsdagen uppfyllde villkoren i artikel 4 i direktiv 2009/156/EG,

II.2.3 före samlingen har hållits på anläggningar som i 60 dagar varit fria från kliniska tecken på smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM),

II.2.4 inte har använts för naturlig betäckning under 30 dagar före samlingen av äggen/embryona ([1]),

II.2.5 så vitt jag känner till och har kunnat fastställa inte har varit i kontakt med hästdjur som led av en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom under de 15 dagar som föregick samlingen av äggen/embryona ([1]),

II.2.6 på samlingsdagen inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom.

II.3 Äggen/embryona ([1]) har samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.4 Den sperma som användes för den artificiella inseminationen av donatorstona uppfyller kraven i direktiv 92/65/EEG ([4]) ([1]).

II.5 De ägg som användes för *in vitro*-produktionen av embryona uppfyller kraven i direktiv 92/65/EEG ([1]).

Anmärkningar

Del I:

Fält I.12: Ursprungsort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp som samlade äggen/embryona.

Fält I.13: Bestämmelseort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp, den embryoproduktionsgrupp eller den anläggning som är äggens/embryonas destination.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.31: Kategori: Ange om *in vivo*-producerade embryon, *in vivo*-producerade ägg, *in vitro*-producerade embryon eller mikromanipulerade embryon.

Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Godkännandenummer för gruppen ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp som samlade äggen/embryona.

Del II:

([1]) Stryk det som inte är tillämpligt.

([2]) Endast godkända embryosamlingsgrupper som i enlighet med artikel 11.4 i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

EUROPEISKA UNIONEN **Ägg och embryon från hästdjur – del C**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

([3]) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

([4]) Gäller inte ägg.

— Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget.

Officiell veterinär eller officiell inspektör

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Lokal veterinärenhet: Lokal veterinärenhets nr:

Datum: Underskrift:

Stämpel:”

BILAGA II

Bilagorna I och II till direktiv 2010/471/EU ska ändras på följande sätt:

1. I bilaga I ska del 2 ersättas med följande:

”DEL 2

Avsnitt A

FÖRLAGA 1 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av sperma från hästdjur som samlats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända seminstation som sperman härstammar från

LAND **Veterinärintyg för EU**

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Tfn		I.2 Intygets referensnummer	I.2.a
		I.3 Central behörig myndighet	
		I.4 Lokal behörig myndighet	
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer Tfn		I.6 Person med ansvar för sändningen i EU Namn Adress Postnummer Tfn	
I.7 Ursprungsland	ISO-kod	I.8 Ursprungsregion	Kod
I.9 Bestämmelseland	ISO-kod	I.10 Bestämmelseregion	Kod
I.11 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Adress Postnummer	Godkännande nr	I.12 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Adress Postnummer	Godkännande nr
I.13 Lastningsort		I.14 Datum för avresa	
I.15 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation Dokumentreferens		I.16 Gränskontrollstation för införsel till EU	
		I.17	
I.18 Beskrivning av varan		I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85**	
		I.20 Kvantitet	
I.21		I.22 Antal förpackningar	
I.23 Förseglingens nummer/containernummer		I.24	
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐			
I.26 För transit till tredjeland i förh. till EU ☐ Tredjeland	ISO-kod	I.27 För import och införsel till EU ☐	
I.28 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn)	Givarens identitet	Insamlingsdatum	Antal

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Del II: Intyg

I egenskap av officiell veterinär i det exporterande landet ([2]).....
(exportlandets namn)
intygar jag följande:

II.1 Den seminstation ([3]) där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för export till unionen har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG ([4]).

II.2 Under den period som sträcker sig från 30 dagar före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman till den dag då den färska eller kylda sperman avsändes eller till lagringsperioden på 30 dagar för fryst sperma löpte ut gällde följande för seminstationen:

II.2.1 Den var belägen i exportlandet eller, vid regionalisering enligt artikel 13 i direktiv 2009/156/EG ([5]), i en del av exportlandet, som

— inte ansågs vara smittad/t med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG,

— varit fri/tt från venezuelansk hästencefalomyelit under en period på minst två år,

— varit fri/tt från rots och beskällarsjuka (dourine) under en period på minst sex månader.

II.2.2 Den uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG och särskilt följande:

([1]) *antingen* [II.2.2.1 Efter ett fall av en av de nedanstående sjukdomarna har inte alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen slaktats eller avlivats och anläggningen har varit fri

— från alla typer av hästencefalomyelit under en period på minst sex månader räknat från den dag då de hästdjur som led av sjukdomen slaktades,

— från infektiös anemi (EIA) under minst den period som krävs för att erhålla ett negativt resultat i ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) som utförts på prover som togs vid två tillfällen med tre månaders mellanrum på de djur som återstod efter det att de smittade djuren hade slaktats,

— från vesikulär stomatit (VS) under en period på minst sex månader räknat från det senast konstaterade fallet,

— från rabies under en period på minst en månad räknat från det senast konstaterade fallet,

— från mjältbrand under en period på minst 15 dagar räknat från det senast konstaterade fallet.]

([1]) *eller* [II.2.2.1 Efter ett fall av en av de nedanstående sjukdomarna har alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen slaktats eller avlivats och lokalerna har desinficerats; anläggningen har under en period på minst 30 dagar varit fri från alla typer av hästencefalomyelit, infektiös anemi, vesikulär stomatit och rabies, eller i 15 dagar från mjältbrand, räknat från den dag då desinficeringen av lokalerna efter destruering av djuren avslutades med tillfredsställande resultat.]

II.2.3 Den omfattade endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM).

II.3 Före insättningen på seminstationen gällde följande för de donatorhingstar och andra hästdjur som befann sig på stationen:

II.3.1 De hade under en period på tre månader (eller från och med införseln om de importerades direkt från en av unionens medlemsstater under denna tremånadersperiod) oavbrutet vistats i exportlandet eller, vid regionalisering enligt artikel 13 i direktiv 2009/156/EG, i en del av exportlandet som under denna period

— inte ansågs vara smittad/t med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG,

— varit fri/tt från venezuelansk hästencefalomyelit under en period på minst två år,

— varit fri/tt från rots och beskällarsjuka (dourine) under en period på minst sex månader.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

(1) *antingen* [II.3.2 De härstammade från exportlandet som vid tidpunkten för insättningen på stationen hade varit fritt från vesikulär stomatit (VS) under en period på minst sex månader.]

(1) *eller* [II.3.2 De hade med negativt resultat genomgått ett virusneutralisationstest för påvisande av vesikulär stomatit (VS) vid en serumspädning på 1:32 eller ett Elisa-test för påvisande av vesikulär stomatit enligt det relevanta kapitlet i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* på ett blodprov som togs (6) inom 14 dagar före insättningen på stationen.]

II.3.3 De härstammade från anläggningar som vid tidpunkten för insättningen på stationen uppfyllde kraven i punkt II.2.2.

II.4 Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som

II.4.1 inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom vid tidpunkten för insättningen på stationen och den dag då sperman samlades,

II.4.2 under en period på minst 30 dagar före samlingen av sperman hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit eller smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) under denna period,

II.4.3 inte hade använts för naturlig betäckning under en period på minst 30 dagar före den första spermasamlingen och från den dag för det första provet som avses i punkterna II.4.5.1, II.4.5.2 och/eller II.4.5.3 till slutet av spermasamlingsperioden,

II.4.4 har genomgått följande tester som minst uppfyller kraven i det relevanta kapitlet i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* och som utförts i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt och som ingår i laboratoriets ackreditering som är likvärdig med den i artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 (7):

(8) [II.4.4.1 För påvisande av infektiös anemi (EIA) ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins test) eller Elisa-test för påvisande av infektiös anemi med negativt resultat.]

II.4.4.2 För påvisande av ekvin virusarterit (EVA)

(1) *antingen* [II.4.4.2.1 ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) med negativt resultat.]

(1) *och/eller* [II.4.4.2.2 ett virusisoleringstest genom PCR eller realtids-PCR som har utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma med negativt resultat.]

II.4.4.3 För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) ett test för identifiering av agens på tre svabbprover som tagits från donatorhingsten vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum åtminstone från förhud, urinrör och fossa glandis.

Proverna togs i inget fall tidigare än sju dagar (systemisk behandling) eller 21 dagar (lokal behandling) efter antimikrobiell behandling av donatorhingsten och placerades i ett transportmedium med aktivt kol, t.ex. Amies medium, före avsändning till laboratoriet där de med negativt resultat genomgick ett test för

(1) *antingen* [II.4.4.3.1 isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling vid mikroaerofila förhållanden under en period på minst sju dagar, och odlingen påbörjades inom 24 timmar från det att proverna togs från donatordjuret eller inom 48 timmar om proverna förvarades svalt under transporten.]

(1) *och/eller* [II.4.4.3.2 påvisande av genomet för *Taylorella equigenitalis* genom PCR eller realtids-PCR som utfördes inom 48 timmar från det att proverna togs från donatordjuret.]

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

II.4.5 med de i punkt II.4.4 angivna resultaten har genomgått minst ett av testprogrammen i kapitel II punkt 1.6 a, b respektive c i bilaga D till direktiv 92/65/EEG enligt följande:

([9]) [II.4.5.1 Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, och inga hästdjur på seminstationen har under denna tid kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.

De tester som beskrivs i punkt II.4.4 utfördes på prover som togs ([6]) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för import av färsk, kyld eller fryst sperma till unionen, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen.]

([9]) [II.4.5.2 Donatorhingsten har vistats på seminstationen under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, men lämnade seminstationen under stationsveterinärens ansvar under en sammanhängande period på mindre än 14 dagar, och/eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus.

De tester som beskrivs i punkt II.4.4 utfördes på prover som togs ([6]) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för import av färsk, kyld eller fryst sperma till unionen, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen,

och under den period då den sperma som är avsedd för import av färsk, kyld eller fryst sperma till unionen samlades genomgick donatorhingsten de tester som beskrivs i punkt II.4.4 enligt följande:

a) För påvisande av infektiös anemi utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II.4.4.1 senast på ett blodprov som togs ([6]) högst 90 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.

b) För påvisande av ekvin virusarterit utfördes ett av de tester som beskrivs

([1]) *antingen* [i punkt II.4.4.2 senast på ett prov som togs ([6]) högst 30 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.]

([1]) *eller* [i punkt II.4.4.2.2 på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs ([6]) högst sex månader före samlingen av den ovan beskrivna sperman och ett blodprov som togs ([6]) från donatorhingsten under sexmånadersperioden utföll positivt i ett serumneutralisationstest (serumspädning högre än 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit.]

c) För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) utfördes det test som beskrivs i punkt II.4.4.3 senast på tre svabbprover som togs ([6]) högst 60 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman,

([1]) *antingen* [vid två tillfällen.]

([1]) *eller* [vid ett enda tillfälle och genomgick PCR eller realtids-PCR.]]

([9]) [II.4.5.3 Donatorhingsten uppfyller inte villkoren i kapitel II punkt 1.6 a och b i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och sperman har samlats för import av fryst sperma till unionen.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

De tester som beskrivs i punkterna II.4.4.1, II.4.4.2 och II.4.4.3 utfördes på prover som togs ([6]) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen,

och de tester som beskrivs i punkterna II.4.4.1 och II.4.4.3 utfördes på prover som togs ([6]) från donatorhingsten under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman,

och ([1])*antingen* [de tester för påvisande av ekvin virusarterit som beskrivs i punkt II.4.4.2 utfördes på prover som togs ([6]) under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen eller användes, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman.]

([1]) *eller* [icke utsöndrande status för en donatorhingst som är seropositiv för ekvin virusarterit har bekräftats genom ett virusisoleringstest, PCR eller realtids-PCR, som utfördes med negativt resultat på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs ([6]) två gånger per år med minst fyra månaders mellanrum och donatorhingsten reagerade med positivt resultat i ett serumneutralisationstest (serumspädning minst 1:4) för ekvin virusarterit.]

II.4.6 har genomgått de tester som anges i punkterna II.3.2 ([1]) och II.4.5 på prover som togs på följande datum:

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum ([6])		Datum för provtagning för hälsotester ([6])					
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	VS ([1]) II.3.2	EIA II.3.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov

([1]) antingen [II.5 Inga antibiotika har tillsatts sperman.]

([1]) eller [II.5 Följande antibiotika eller kombination av antibiotika har tillsats för att erhålla en slutkoncentration i den utspädda sperman på minst ([10]):

.....

.....]

II.6 Den ovan beskrivna sperman har

II.6.1 samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II.I.1 och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG,

II.6.2 avsänts till lastningsorten i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt A**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Anmärkningar

Del I:

Fält I.11: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från.

Fält I.22: Antal förpackningar ska överensstämma med antal behållare.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.28: Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Del II:

Anvisningar för att fylla i tabellen i punkt II.4.6.

Förkortningar:

VS Test för påvisande av vesikulär stomatit (VS) om det krävs enligt punkt II.3.2.

EIA-1 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – första tillfället.

EIA-2 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – andra tillfället.

EVA-B1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – första tillfället.

EVA-B2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – andra tillfället.

EVA-S1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – första tillfället.

EVA-S2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – andra tillfället.

CEM-11 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på första provet.

CEM-12 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-11.

CEM-21 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på första provet.

CEM-22 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-21.

Instruktioner:

För varje enhet sperma som anges i kolumn A i enlighet med fält I.28 ska testprogrammet (punkterna II.4.5.1, II.4.5.2 och/eller II.4.5.3) anges i kolumn B och datumen i kolumnerna C och D.

Datumen för provtagning för laboratorietester före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman i enlighet med punkterna II.4.5.1, II.4.5.2 och II.4.5.3 ska anges på övre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 och CEM-11 och CEM-12 i nedanstående exempel.

Datumen för provtagning för upprepade laboratorietester i enlighet med punkt II.4.5.2 eller II.4.5.3 ska anges på den undre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 och CEM-21 och CEM-22 i nedanstående exempel.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt A**

II. Hälsoinformation					II.a Intygets referensnummer			II.b	
Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum		Datum för provtagning för hälsotester					
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	VS II.3.2	EIA II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov
A	**B**	**C**	**D**	**VS**	**EIA-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
					EIA-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Det är tillåtet att importera sperma från hästdjur från tredjeländer som förtecknas i kolumn 2 i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1) under förutsättning att sperman samlades i den del av tredjelandet som anges i kolumn 4 från en donatorhingst av den kategori hästdjur som anges i kolumn 11, 12 eller 13 i den bilagan.

(3) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 17.3 b i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(4) Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).

(5) Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1).

(6) Ange datum i tabellen i punkt II.4.6 (följ anvisningarna i del II i anmärkningarna).

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(8) Immunodiffusionstestet med agargel (Coggins-test) eller Elisa-testet för påvisande av infektiös anemi krävs inte för donatorhästdjur som sedan födseln oavbrutet har vistats i Island, under förutsättning att Island har förblivit officiellt fritt från infektiös anemi och att varken hästdjur eller sperma, ägg och embryon från hästdjur fördes in till Island utifrån före och under spermasamlingsperioden.

(9) Stryk de program som inte gäller sändningen.

(10) Ange namn och koncentrationer.

— Underskriften och stämpeln ska ha en annan färg än den tryckta texten.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

Avsnitt B

FÖRLAGA 2 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från

LAND **Veterinärintyg för EU**

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Tfn		I.2 Intygets referensnummer	I.2.a
		I.3 Central behörig myndighet	
		I.4 Lokal behörig myndighet	
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer Tfn		I.6 Person med ansvar för sändningen i EU Namn Adress Postnummer Tfn	
I.7 Ursprungsland	ISO-kod	I.8 Ursprungsregion	Kod
I.9 Bestämmelseland	ISO-kod	I.10 Bestämmelseregion	Kod
I.11 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Adress Postnummer	Godkännande nr	I.12 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Adress Postnummer	Godkännande nr
I.13 Lastningsort		I.14 Datum för avresa	
I.15 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation Dokumentreferens		I.16 Gränskontrollstation för införsel till EU	
		I.17	
I.18 Beskrivning av varan		I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85**	
		I.20 Kvantitet	
I.21		I.22 Antal förpackningar	
I.23 Förseglingens nummer/containernummer		I.24	
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐			
I.26 För transit till tredjeland i förh. till EU ☐ Tredjeland	ISO-kod	I.27 För import och införsel till EU ☐	
I.28 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn)	Givarens identitet	Insamlingsdatum	Antal

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt B**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Del II: Intyg

I egenskap av officiell veterinär i det exporterande landet ([2]).....(*exportlandets namn*) intygar jag följande:

II.1 Den seminstation ([3]) där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för export till Europeiska unionen har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.2 Under den period som sträcker sig från 30 dagar före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman till den dag då den färska eller kylda sperman avsändes eller till lagringsperioden på 30 dagar för fryst sperma löpte ut gällde följande för seminstationen:

II.2.1 Den var belägen i exportlandet eller, vid regionalisering enligt artikel 13 i direktiv 2009/156/EG ([8]), i en del av exportlandet, som

— inte ansågs vara smittad/t med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG ([8]),

— varit fri/tt från venezuelansk hästencefalomyelit i två år,

— varit fri/tt från rots och beskällarsjuka (dourine) i sex månader.

II.2.2 Den uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG ([8]) och särskilt följande:

([1]) *antingen* [II.2.2.1 Alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen har inte slaktats eller avlivats och anläggningen har varit fri

— från alla typer av hästencefalomyelit i minst sex månader räknat från den dag då de hästdjur som led av sjukdomen slaktades,

— från infektiös anemi under minst den period som krävs för att erhålla ett negativt resultat i ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) som utförts på prover som togs vid två tillfällen med tre månaders mellanrum på de djur som återstod efter det att de smittade djuren hade slaktats,

— från vesikulär stomatit i minst sex månader räknat från det senast konstaterade fallet,

— från rabies i minst en månad räknat från det senast konstaterade fallet,

— från mjältbrand i minst 15 dagar räknat från det senast konstaterade fallet.]

([1]) *eller* [II.2.2.1 Alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen har slaktats eller avlivats och lokalerna har desinficerats; anläggningen har i minst 30 dagar varit fri från alla typer av hästencefalomyelit, infektiös anemi, vesikulär stomatit och rabies, eller i 15 dagar från mjältbrand, räknat från den dag då desinficeringen av lokalerna efter destruering av djuren avslutades med tillfredsställande resultat.]

II.2.3 Den omfattade endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM).

II.3. Före insättningen på seminstationen gällde följande för de donatorhingstar och andra hästdjur som befann sig på stationen:

II.3.1 De hade i tre månader (eller från och med införseln om de importerades direkt från en av Europeiska unionens medlemsstater under denna tremånadersperiod) oavbrutet vistats i exportlandet eller, vid regionalisering enligt artikel 13 i direktiv 2009/156/EG ([8]), i en del av exportlandet som under denna tid

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt B**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

— inte ansågs vara smittad/t med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG ([8]),

— varit fri/tt från venezuelansk hästencefalomyelit i minst två år,

— varit fri/tt från rots och beskällarsjuka (dourine) i minst sex månader.

([1]) *antingen* [II.3.2 De härstammade från exportlandet som vid tidpunkten för insättningen på stationen hade varit fritt från vesikulär stomatit (VS) i minst sex månader.]

([1]) *eller* [II.3.2 De hade med negativt resultat genomgått ett virusneutralisationstest för påvisande av vesikulär stomatit (VS) vid en serumspädning på 1:12 på ett blodprov som tagits ([4]) inom 14 dagar före insättningen på stationen.]

II.3.3 De härstammade från anläggningar som vid tidpunkten för insättningen på stationen uppfyllde kraven i punkt II.2.2.

II.4 Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som

II.4.1 inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom vid tidpunkten för insättningen på stationen och den dag då sperman samlades,

II.4.2 i 30 dagar före samlingen av sperman hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit eller smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) under denna period,

II.4.3 inte hade använts för naturlig betäckning under minst 30 dagar före den första spermasamlingen och från den dag för det första provet som avses i punkterna II.4.5.1, II.4.5.2 och/eller II.4.5.3 till slutet av spermasamlingsperioden,

II.4.4 har genomgått följande tester som minst uppfyller kraven i det relevanta kapitlet i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* och som utförts på prover som togs enligt ett av programmen i punkt II.4.5 i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt:

([1]) ([5]) *antingen* [II.4.4.1 Ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) för påvisande av infektiös anemi (EIA) med negativt resultat.]

([1]) ([5]) *eller* [II.4.4.1 Ett Elisa-test för påvisande av infektiös anemi (EIA) med negativt resultat.]

och ([1]) *antingen* [II.4.4.2 Ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) med negativt resultat.]

([1]) *eller* [II.4.4.2 Ett virusisoleringstest för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) som har utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma med negativt resultat.]

och II.4.4.3 Ett test för identifiering av agens för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) som har utförts vid två tillfällen på prover som samlats med sju dagars mellanrum genom isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling i 7–14 dagar från preejakulationsvätska eller ett spermaprov och från genitala svabbprover åtminstone från förhud, urinrör och fossa urethralis, i samtliga fall med negativt resultat.

II.4.5 med de i punkt II.4.4 angivna resultaten har genomgått minst ett av testprogrammen ([6]) i punkterna II.4.5.1, II.4.5.2 och II.4.5.3 enligt följande:

II.4.5.1 Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet i minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, och inga hästdjur på seminstationen har under denna tid kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.

De tester som beskrivs i punkt II.4.4 har utförts på prover som togs ([4]) före det första samlingstillfället och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt B**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

II.4.5.2 Donatorhingsten har vistats på seminstationen i minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, men lämnade stationen under stationsveterinärens ansvar under en sammanhängande period på mindre än 14 dagar, och/eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus.

De tester som beskrivs i punkt II.4.4 har utförts på prover som togs ([4]) före det första samlingstillfället under betäckningssäsongen eller samlingsperioden det år då den ovan beskrivna sperman samlades och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar.

och Det test för påvisande av infektiös anemi som beskrivs i punkt II.4.4.1 utfördes senast på ett blodprov som togs ([4]) högst 90 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.

och ([1]) *antingen* [Ett av de tester för påvisande av ekvin virusarterit som beskrivs i punkt II.4.4.2 utfördes senast på ett prov som togs ([4]) högst 30 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.]

([1]) *eller* [Ett virusisoleringstest för påvisande av ekvin virusarterit har med negativt resultat utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs ([4]) högst sex månader före samlingen av den ovan beskrivna sperman och ett blodprov som togs samma dag ([4]) utföll positivt i ett serumneutralisationstest (serumspädning högre än 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit.]

och Det test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) som beskrivs i punkt II.4.4.3 utfördes senast på prover som togs ([4]) högst 60 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.

II.4.5.3 De tester som beskrivs i punkt II.4.4 har utförts på prover som togs ([4]) före det första samlingstillfället under betäckningssäsongen eller samlingsperioden det år då den ovan beskrivna sperman samlades.

och De tester som beskrivs i punkt II.4.4 har utförts på prover som togs ([4]) 14–90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman.

II.4.6 har genomgått de tester som anges i punkterna II.3.2 ([1]) och II.4.5 på prover som togs på följande datum:

Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum ([4])		Datum för provtagning för hälsotester ([4])					
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	VS ([1]) II.3.2	EIA II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt B**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

([1]) *antingen* [II.5 Inga antibiotika har tillsatts sperman.]

([1]) *eller* [II.5 Följande antibiotika eller kombination av antibiotika har tillsats för att erhålla en slutkoncentration i den utspädda sperman på minst ([7]):

.....

..... ;]

II. Den ovan beskrivna sperman har

II.6.1 samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II.I.1 och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG,

II.6.2 avsänts till lastningsorten i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.11: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från.

Fält I.22: Antal förpackningar ska överensstämma med antal behållare.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.28: *Givarens identitet* ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Godkännandenummer för centralen ska överensstämma med godkännandenummer för den seminstation som anges i fält I.11 och där sperman samlades.

Del II:

Anvisningar för att fylla i tabellen i punkt II.4.6.

Förkortningar:

VS	Test för påvisande av vesikulär stomatit (VS) om det krävs enligt punkt II.3.2.
EIA-1	Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – första tillfället.
EIA-2	Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) – andra tillfället.
EVA-B1	Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – första tillfället.
EVA-B2	Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov – andra tillfället.
EVA-S1	Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – första tillfället.
EVA-S2	Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov – andra tillfället.
CEM-11	Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på första provet.
CEM-12	Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – första tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-11.
CEM-21	Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på första provet.
CEM-22	Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) – andra tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-21.

Instruktioner:

För varje enhet sperma som anges i kolumn A i enlighet med fält I.28 ska testprogrammet (II.4.5.1, II.4.5.2 och/eller II.4.5.3) anges i kolumn B och datumen i kolumnerna C och D.

Datumen för provtagning för laboratorietester före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman i enlighet med II.4.5.1, II.4.5.2 och II.4.5.3 ska anges på den övre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 och CEM-11 och CEM-12 i nedanstående exempel.

Datumen för provtagning för upprepade laboratorietester i enlighet med II.4.5.2 eller II.4.5.3 ska anges på den undre raden i kolumnerna 5–9 i tabellen, se fälten EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 och CEM-21 och CEM-22 i nedanstående exempel.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt B**

II. Hälsoinformation					II.a Intygets referensnummer			II.b	
Identifiering av sperma	Testprogram	Startdatum		Datum för provtagning för hälsotester					
		Hingstens vistelse	Sperma-samling	VS II.3.2	EIA II.3.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Blodprov	Sperma-prov	1:a prov	2:a prov
A	**B**	**C**	**D**	**VS**	**EIA-1**	**EVA-B1**	**EVA-S1**	**CEM-11**	**CEM-12**
					EIA-2	**EVA-B2**	**EVA-S2**	**CEM-21**	**CEM-22**

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Det är tillåtet att importera sperma från hästdjur från de tredjeländer som förtecknas i kolumn 2 i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG under förutsättning att sperman samlades i den del av tredjelandet som anges i kolumn 4 från en donatorhingst av den kategori hästdjur som anges i kolumn 11, 12 eller 13 i den bilagan.

(3) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(4) Ange datum i tabellen i punkt II.4.6 (följ anvisningarna i del II i anmärkningarna).

(5) Immunodiffusionstestet med agargel (Coggins-test) eller Elisa-testet för påvisande av infektiös anemi krävs inte för donatorhästdjur som sedan födseln oavbrutet har vistats i Island, under förutsättning att Island har förblivit officiellt fritt från infektiös anemi och att varken hästdjur eller sperma, ägg och embryon från hästdjur fördes in till Island utifrån före och under spermasamlingsperioden.

(6) Stryk de program som inte gäller sändningen.

(7) Ange namn och koncentrationer.

(8) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

— Underskriften och stämpeln ska ha en annan färg än den tryckta texten.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

Avsnitt C

FÖRLAGA 3 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända seminstation som sperman härstammar från

LAND: **Veterinärintyg för EU**

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Tfn	I.2 Intygets referensnummer I.2.a I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer Tfn	I.6 Person med ansvar för sändningen i EU Namn Adress Postnummer Tfn
I.7 Ursprungsland ISO-kod I.8. Ursprungsregion Kod	I.9 Bestämmelseland ISO-kod I.10 Bestämmelseregion Kod
I.11 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.12 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.13 Lastningsort	I.14 Datum för avresa
I.15 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation Dokumentreferens	I.16 Gränskontrollstation för införsel till EU I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 För transit till tredjeland i förh. till EU ☐ Tredjeland ISO-kod	I.27 För import och införsel till EU ☐
I.28 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt C**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Del II: Intyg

I egenskap av officiell veterinär i det exporterande landet ([2]) ..... intygar jag
(exportlandets namn)

följande:

II.1 För den seminstation där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för export till Europeiska unionen gäller följande:

II.1.1 Den har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitel I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.1.2 Den är belägen i exportlandet eller, vid regionalisering enligt artikel 13 i direktiv 2009/156/EG ([6]), i en del av exportlandet, som från och med dagen för samlingen av sperman till och med dagen för dess avsändning varit fri/tt från

— afrikansk hästsjukdom enligt EU-lagstiftningen,

— venezuelansk hästencefalomyelit i två år,

— rots och beskällarsjuka (dourine) i sex månader.

II.1.3 Den var under den period som sträcker sig från 30 dagar före spermasamlingen till den dag då sperman avsändes inte föremål för ett förbud av djurhälsoskäl där ett av följande villkor fastställdes:

II.1.3.1 Om inte alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen hade slaktats eller avlivats gällde förbudet

— vid hästencefalomyelit i sex månader räknat från den dag då de hästdjur som led av sjukdomen slaktades,

— vid infektiös anemi under den period som krävs för att med negativt resultat utföra två immunodiffusionstester med agargel (Coggins-test) med tre månaders mellanrum på de djur som återstod efter det att de smittade djuren hade slaktats,

— vid vesikulär stomatit i sex månader,

— vid rabies i en månad räknat från det senast konstaterade fallet,

— vid mjältbrand i 15 dagar räknat från det senast konstaterade fallet.

II.1.3.2 Om alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen har slaktats eller avlivats och lokalerna har desinficerats, gällde förbudet i 30 dagar, eller i 15 dagar vid mjältbrand, räknat från den dag då desinficeringen av lokalerna efter destruering av djuren avslutades med tillfredsställande resultat.

II.1.4 Stationen omfattade under den period som sträcker sig från 30 dagar före spermasamlingen till den dag då sperman avsändes endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM).

II.2 Före insättningen på seminstationen gällde följande för de donatorhingstar och andra hästdjur som befann sig på stationen:

II.2.1 De hade i tre månader (eller från och med införseln om de importerades direkt från en av Europeiska unionens medlemsstater under denna tremånadersperiod) oavbrutet vistats i exportlandet, eller vid regionalisering i en del av exportlandet ([1]), som under denna period varit fri/tt från

— afrikansk hästsjukdom enligt EU-lagstiftningen,

— venezuelansk hästencefalomyelit i två år,

— rots i sex månader,

— beskällarsjuka (dourine) i sex månader.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt C**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

(1) *antingen* [II.2.2 De härstammade från exportlandet som vid tidpunkten för insättningen på stationen hade varit fritt från vesikulär stomatit i sex månader.]

(1) *eller* [II.2.2 De hade med negativt resultat testats genom virusneutralisation för påvisande av vesikulär stomatit vid en serumspädning på 1:12 på ett blodprov som togs den ..... (4), inom 14 dagar före insättningen på stationen.]

II.2.3 De härstammade från anläggningar som vid tidpunkten för insättningen på stationen uppfyllde kraven i punkt II.1.3.

II.3 Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som

II.3.1 den dag då sperman samlades inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom,

II.3.2 under minst 30 dagar före spermasamlingen inte hade använts för naturlig betäckning,

II.3.3 under de 30 dagar som föregick spermasamlingen hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit,

II.3.4 under de 60 dagar som föregick spermasamlingen hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM),

II.3.5 så vitt jag känner till och har kunnat fastställa inte hade varit i kontakt med hästdjur som led av en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom under de 15 dagar som föregick spermasamlingen,

II.3.6 har genomgått följande djurhälsotester som utförts enligt ett av testprogrammen i punkt II.3.7 i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt:

II.3.6.1 Ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) för påvisande av infektiös anemi med negativt resultat (3).

(1) *antingen* [II.3.6.2 Ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit med negativt resultat.]

(1) *eller* [II.3.6.2 Ett virusisoleringstest för påvisande av ekvin virusarterit som har utförts på en alikvot av hela sperman med negativt resultat.]

II.3.6.3 Ett test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) som har utförts vid två tillfällen med sju dagars mellanrum genom isolering av *Taylorella equigenitalis* från preejakulationsvätska eller ett spermaprov och från genitala svabbprover åtminstone från förhud, urinrör och fossa urethralis, i samtliga fall med negativt resultat.

II.3.7 har genomgått ett av följande testprogram (5):

II.3.7.1 Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet i minst 30 dagar före spermasamlingen och under samlingsperioden, och inga hästdjur på seminstationen har under denna tid kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.

De tester som krävs enligt punkt II.3.6 har utförts på prover som togs den ..... (4) och den ..... (4), minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden och åtminstone vid början av betäckningssäsongen.

II.3.7.2 Donatorhingsten har inte vistats oavbrutet på seminstationen eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten.

De tester som krävs enligt punkt II.3.6 har utförts på prover som togs den ..... (4) och den ..... (4), inom 14 dagar före det första samlingstillfället och åtminstone vid början av betäckningssäsongen.

Det test som krävs enligt punkt II.3.6.1 utfördes senast på ett blodprov som togs högst 120 dagar innan sperman samlades den ..... (4).

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt C**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

(1) *antingen* [Det test som krävs enligt punkt II.3.6.2 utfördes senast högst 30 dagar innan sperman samlades den ..... (4).]

(1) *eller* [Icke utsöndrande status för en hingst som är seropositiv för ekvin virusarterit har bekräftats genom ett virusisoleringstest som utfördes högst ett år innan sperman samlades den ..... (4).]

II.3.7.3 De tester som krävs enligt punkt II.3.6 har utförts under den föreskrivna lagringsperioden för fryst sperma på 30 dagar och minst 14 dagar efter spermasamlingen på prover som togs den ..... (4) och den ..... (4).

II.4 Den ovan beskrivna sperman har samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II och III i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.11: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från.

Fält I.22: Antal förpackningar ska överensstämma med antal behållare.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.28: *Givarens identitet* ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Godkännandenummer för centralen ska överensstämma med godkännandenummer för den seminstation som sperman härstammar från och som anges i fält I.11.

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Det är tillåtet att importera sperma från hästdjur från de tredjeländer som förtecknas i kolumn 2 i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG under förutsättning att sperman samlades i den del av tredjelandet som anges i kolumn 4 från en donatorhingst av den kategori hästdjur som anges i kolumn 11, 12 eller 13 i den bilagan.

(3) Immunodiffusionstestet med agargel (Coggins-test) eller Elisa-testet för påvisande av infektiös anemi krävs inte för donatorhästdjur som sedan födseln oavbrutet har vistats i Island, under förutsättning att Island har förblivit officiellt fritt från infektiös anemi och att varken hästdjur eller sperma, ägg och embryon från hästdjur fördes in till Island utifrån före och under spermasamlingsperioden.

(4) Ange datum.

(5) Stryk de program som inte gäller sändningen.

(6) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

— Underskriften och stämpeln ska ha en annan färg än den tryckta texten.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

Avsnitt D

FÖRLAGA 4 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av sperma från hästdjur som samlats in, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och av sändningar av lagrad sperma från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 eller före den 1 september 2010 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från en godkänd spermastation

LAND **Veterinärintyg för EU**

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Tfn	I.2 Intygets referensnummer I.2.a I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer Tfn	I.6 Person med ansvar för sändningen i EU Namn Adress Postnummer Tfn
I.7 Ursprungsland ISO-kod I.8 Ursprungsregion Kod	I.9 Bestämmelseland ISO-kod I.10 Bestämmelseregion Kod
I.11 Ursprungsort Seminstation ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.12 Bestämmelseort Seminstation ☐ Anläggning ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.13 Lastningsort	I.14 Datum för avresa
I.15 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation Dokumentreferens	I.16 Gränskontrollstation för införsel till EU I.17 Nr på tillhörande originalintyg
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 För transit till tredjeland i förh. till EU ☐ Tredjeland ISO-kod	I.27 För import och införsel till EU ☐
I.28 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt D**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär i det exporterande landet (2) ..... intygar jag
(exportlandets namn)

Del II: Intyg

följande:

II.1 Den station (3) som beskrivs i fält I.11 där den sperma som ska exporteras till unionen lagrades

(1) *antingen* [II.1.1 uppfyller villkoren i kapitel I.I.1 och drivs och övervakas enligt villkoren i kapitel I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG (4).]

(1) *eller* [II.1.1 uppfyller villkoren i kapitel I.I.2 och drivs och övervakas enligt villkoren i kapitel I.II.2 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.]

II.2 Den sperma som ska exporteras till unionen

II.2.1 har samlats, behandlats och lagrats i minst 30 dagar omedelbart efter samlingen i en godkänd seminstation (5) som drivs och övervakas enligt kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och som

(1) *antingen* [är belägen i exportlandet,]

(1) *eller* [är belägen i ..... (2), och sperman har importerats till exportlandet enligt villkor som är minst lika stränga som de som tillämpas för import av sperma från hästdjur till unionen enligt direktiv 92/65/EEG,]

II.2.2 har förflyttats till den station som beskrivs i fält I.11 enligt villkor som är minst lika stränga som de i

(1) *antingen* [förlaga 1 i del 2 avsnitt A i bilaga II till beslut 2010/471/EU (6),]

(1) *eller* [förlaga 2 i del 2 avsnitt B i bilaga II till beslut 2010/471/EU (6),]

(1) *eller* [förlaga 3 i del 2 avsnitt C i bilaga II till beslut 2010/471/EU (6),]

(1) *eller* [kommissionens beslut 95/539/EG (6),]

II.2.3 har lagrats under förhållanden som uppfyller villkoren i bilaga D till direktiv 92/65/EEG,

II.2.4 avsänts till lastningsorten i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23.

Anmärkningar

Del I:

Fält I.11: Ursprungsort ska överensstämma med den spermastation som sperman avsänds från.

Fält I.17: Nr på tillhörande originalintyg ska överensstämma med serienumret för de(t) enskilda officiella dokument eller hälsointyg som åtföljde den ovan beskrivna sperman från den godkända seminstation som den härstammar från till den ovan beskrivna spermastationen. Originalen av dessa dokument eller intyg eller officiellt vidimerade kopior ska bifogas detta intyg.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.28: Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

LAND **Sperma från hästdjur – avsnitt D**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Det är tillåtet att importera sperma från hästdjur från tredjeländer som förtecknas i kolumn 2 i bilaga I till beslut 2004/211/EG under förutsättning att sperman samlades i den del av tredjelandet som anges i kolumn 4 i den bilagan från en donatorhingst av den kategori hästdjur som anges i kolumn 11, 12 eller 13 i den bilagan.

(3) Endast godkända seminstationer eller spermastationer som i enlighet med artikel 17.3 b i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(4) Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).

(5) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artiklarna 11.4 och 17.3 b i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplatser

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(6) Originalen av dessa dokument eller hälsointyg eller officiellt vidimerade kopior som åtföljde den ovan beskrivna sperman från den godkända seminstation som den härstammar från till den station som den avsänds från enligt fält I.11 ska bifogas detta intyg.

Underskriften och stämpeln ska ha en annan färg än den tryckta texten.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Datum: Underskrift:

Stämpel:”

2. Bilaga II ska ersättas med följande:

"BILAGA II

FÖRLAGA TILL HÄLSOINTYG FÖR IMPORT AV ÄGG OCH EMBRYON FRÅN HÄSTDJUR

DEL 1

Anvisningar för utfärdande av intyg

a) Hälsointyg ska utfärdas av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet enligt förlagorna i del 2 i bilaga II.

Om bestämmelsemedlemsstaten ställer extra intygskrav ska det i originalet till hälsointyget intygas att dessa krav uppfylls.

b) Originalet till hälsointyget ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c) Om det i förlagan till hälsointyg anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem ur intyget.

d) Hälsointyget ska vara avfattat på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där den gränskontrollstation där sändningen förs in till Europeiska unionen ligger och på minst ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på det officiella språket i en annan medlemsstat och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

e) Om det för identifiering av varorna i sändningen (schemat i fält I.28 i förlagan till hälsointyg) bifogas ytterligare blad till hälsointyget, ska även dessa blad betraktas som en del av originalintyget och intygsutfärdaren ska underteckna och stämpla på varje sida.

f) Om hälsointyget, med de ytterligare sidor som avses i e, består av mer än en sida ska varje sida numreras – (sidans nummer) av (det totala antalet sidor) – längst ned på sidan, medan intygsnumret, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

g) Hälsointygets original ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär sista arbetsdagen innan sändningen lastas för export till Europeiska unionen. De behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet ska se till att intygskrav som är likvärdiga med dem som anges i rådets direktiv 96/93/EG [1] följs.

Den officiella veterinärens underskrift och stämpel ska ha annan färg än den tryckta texten i hälsointyget. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

h) Originalet till hälsointyget ska åtföljа sändningen till gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

i) Det intygsnummer som anges i fälten I.2 och II.a i förlagan till hälsointyg ska tilldelas av den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet.

[1] EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

DEL 2

Avsnitt A

FÖRLAGA 1 – Förlaga till hälsointyg för import av sändningar av ägg och embryon från hästdjur som samlats eller producerats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 30 september 2014 och avsänds från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

LAND **Veterinärintyg för EU**

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Tfn		I.2 Intygets referensnummer	I.2.a
		I.3 Central behörig myndighet	
		I.4 Lokal behörig myndighet	
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer Tfn		I.6 Person med ansvar för sändningen i EU Namn Adress Postnummer Tfn	
I.7 Ursprungsland	ISO-kod	I.8 Ursprungsregion	Kod
I.9 Bestämmelseland	ISO-kod	I.10 Bestämmelseregion	Kod
I.11 Ursprungsort Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer		I.12 Bestämmelseort Anläggning ☐ Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	
I.13 Lastningsort		I.14 Datum för avresa	
I.15 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation Dokumentreferens		I.16 Gränskontrollstation för införsel till EU	
		I.17	
I.18 Beskrivning av varan		I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85**	
		I.20 Kvantitet	
I.21		I.22 Antal förpackningar	
I.23 Förseglingens nummer/containernummer		I.24	
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐			
I.26 För transit till tredjeland i förh. till EU ☐ Tredjeland ISO-kod		I.27 För import och införsel till EU ☐	
I.28 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Kategori Givarens identitet Insamlingsdatum Antal			

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär i det exporterande landet (2) ..... intygar jag
(*exportlandets namn*)

Del II: Intyg

följande:

II.1 För de ägg (1)/embryon (1) som beskrivs ovan gäller följande:

II.1.2 De har samlats (1)/producerats (1) av den grupp (3) som beskrivs i fält I.11, som godkänts och övervakas enligt kapitel I.III i bilaga D till direktiv 92/65/EEG (4) och inspekteras av en officiell veterinär minst en gång om året.

II.1.3 De har samlats (1)/producerats (1), behandlats och lagrats enligt kraven i kapitel III.II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.1.4 De har samlats på en plats som dels är avskild från andra delar av lokalerna eller anläggningen, dels är väl underhållen och har rengjorts och desinficerats före samlingen.

II.1.5 De har undersökts, behandlats och förpackats i laboratorielokaler som inte är belägna i en zon som belagts med förbud eller karantän enligt fält II.1.6, och i en avdelning som är avskild från avdelningen för förvaring av utrustning och material som kommer i kontakt med donatordjur och från de utrymmen där donatordjuren hanteras.

II.1.6 De härstammar från donatorston för vilka följande gäller:

II.1.6.1 De hade under en period på tre månader (eller från och med införseln om de importerades direkt från en av unionens medlemsstater under denna tremånadersperiod) oavbrutet vistats i exportlandet eller, vid regionalisering enligt artikel 13 i direktiv 2009/156/EG (5), i en del av exportlandet som under denna period

— inte ansågs vara smittad/t med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG,

— varit fri/tt från venezuelansk hästencefalomyelit under en period på minst två år,

— varit fri/tt från rots och beskällarsjuka (dourine) under en period på minst sex månader.

(1) *antingen* [II.1.6.2 De härstammade från ett exportland som vid samlingen hade varit fritt från vesikulär stomatit (VS) under en period på minst sex månader.]

(1) *eller* [II.1.6.2 De hade med negativt resultat genomgått ett virusneutralisationstest för påvisande av vesikulär stomatit (VS) vid en serumspädning på 1:32 eller ett Elisa-test för påvisande av vesikulär stomatit enligt det relevanta kapitlet i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* på ett blodprov som togs den ..... (6) inom 30 dagar innan äggen (1)/embryona (1) samlades.]

(1) *antingen* [II.1.6.3 De hade under den period på 30 dagar som föregick samlingen befunnit sig under veterinärs tillsyn på anläggningar som från och med den dag då äggen (1)/embryona (1) samlades till och med den dag då de avsändes uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG och särskilt vad gäller följande:]

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

([1]) *eller* [II.1.6.3 De hade under den period på 30 dagar som föregick samlingen befunnit sig under veterinärs tillsyn på anläggningar som från och med den dag då äggen ([1])/embryona ([1]) samlades och till dess att den för frysta ägg ([1])/embryon ([1]) föreskrivna lagringsperioden på 30 dagar i godkända lokaler löpte ut uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG och särskilt vad gäller följande:]

([1]) *antingen* [II.1.6.3.1 Efter ett fall av en av de nedanstående sjukdomarna har inte alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen slaktats eller avlivats och anläggningen har varit fri

— från alla typer av hästencefalomyelit under en period på minst sex månader räknat från den dag då de hästdjur som led av sjukdomen slaktades,

— från infektiös anemi under minst den period som krävs för att erhålla ett negativt resultat i ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) som utförts på prover som togs vid två tillfällen med tre månaders mellanrum på de hästdjur som återstod efter det att de smittade djuren hade slaktats,

— från vesikulär stomatit under en period på minst sex månader räknat från det senast konstaterade fallet,

— från rabies under en period på minst en månad räknat från det senast konstaterade fallet,

— från mjältbrand under en period på minst 15 dagar räknat från det senast konstaterade fallet.]

([1]) *eller* [II.1.6.3.1 Efter ett fall av en av de nedanstående sjukdomarna har alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen slaktats eller avlivats och lokalerna har desinficerats; anläggningen har under en period på minst 30 dagar varit fri från alla typer av hästencefalomyelit, infektiös anemi, vesikulär stomatit och rabies, eller under en period på minst 15 dagar från mjältbrand, räknat från den dag då desinficeringen av lokalerna efter destruering av djuren avslutades med tillfredsställande resultat.]

II.1.6.4 De hade under den period på 30 dagar som föregick samlingen av äggen ([1])/embryona ([1]) hållits på anläggningar som varit fria från kliniska tecken på smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) i minst 60 dagar.

II.1.6.5 De har inte använts för naturlig betäckning under en period på minst 30 dagar före samlingen av äggen ([1])/embryona ([1]) samt från den dag för de första proverna som avses i punkterna II.1.6.6.1 och II.1.6.6.2 till den dag då äggen ([1])/embryona ([1]) samlades.

II.1.6.6 De har genomgått tester som minst uppfyller kraven i de relevanta kapitlen i OIE:s *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* och som har utförts i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt och som ingår i laboratoriets ackreditering som är likvärdig med den i artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004 ([7]) enligt följande:

([8]) [II.1.6.6.1 För påvisande av infektiös anemi (EIA) ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) eller ett Elisa-test med negativt resultat på ett blodprov som togs den ..... ([6]), minst 14 dagar efter första dagen i den period som avses i punkt II.6.5, och testet utfördes senast på ett blodprov som togs den ..... ([6]), högst 90 dagar innan de ägg ([1])/embryon ([1]) som är avsedda för import till unionen samlades.]

II.1.6.6.2 För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) med negativt resultat ett test för identifiering av agens på minst två svabbprover som togs under den period som avses i punkt II.1.6.5 från åtminstone slemhinneytorna i fossa clitoridis och sinus clitoridis hos donatorstot

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

(1) *antingen* [II.1.6.6.2.1 vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum den ..... (6) och den ..... (6) vid isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling vid mikroaerofila förhållanden under en period på minst sju dagar, och odlingen påbörjades inom 24 timmar från det att proverna togs från donatordjuret eller inom 48 timmar om proverna förvarades svalt under transporten.]

(1) *och/eller* [II.1.6.6.2.2 vid ett tillfälle den ..... (6) vid påvisande av genomet för *Taylorella equigenitalis* genom PCR eller realtids-PCR som utfördes inom 48 timmar från det att proverna togs från donatordjuret.]

De prover som avses i punkterna II.1.6.6.2.1 och II.1.6.6.2.2 togs i inget fall tidigare än sju dagar (systemisk behandling) eller 21 dagar (lokal behandling) efter antimikrobiell behandling av donatorhingsten och placerades i ett transportmedium med aktivt kol, t.ex. Amies medium, före avsändning till laboratoriet.

II.1.6.7 Så vitt jag känner till och har kunnat fastställa har de inte varit i kontakt med hästdjur som led av en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom under den period på 15 dagar som föregick samlingen.

II.1.6.8 De visade inga kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom den dag då äggen (1)/embryona (1) samlades.

II.1.7 De samlades (1)/producerades (1) efter det att den embryosamlingsgrupp (1)/embryoproduktionsgrupp (1) som beskrivs i fält I.11 godkänts av den behöriga myndigheten i exportlandet.

II.1.8 De har behandlats och lagrats under godkända förhållanden under en period på minst 30 dagar omedelbart efter samlingen (1)/produktionen (1) och transporterats under förhållanden som uppfyller villkoren i kapitel III.II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.2 De ovan beskrivna embryona har befruktats genom artificiell insemination (1)/är ett resultat av befruktning *in vitro* (1) med sperma som uppfyller kraven i direktiv 92/65/EEG och som härstammar från seminstationer som godkänts i enlighet med artikel 11.2 eller 17.3 b i direktiv 92/65/EEG (9) och som är belägna i en av unionens medlemsstater respektive i ett tredjeland eller i delar av ett tredjeland som förtecknas i kolumnerna 2 och 4 i bilaga I till beslut 2004/211/EG och från vilka import av sperma som samlats från registrerade hästar, registrerade hästdjur samt hästdjur för avel och produktion är tillåten enligt artikel 4 i beslut 2004/211/EG enligt uppgift i kolumnerna 11, 12 och 13 i bilaga I till det beslutet (10)(11).

(12) [II.3 De ägg som används för *in vitro*-produktion av de ovan beskrivna embryona uppfyller kraven i bilaga D till direktiv 92/65/EEG, och särskilt de krav som fastställs i punkterna II.1.1–II.1.8 i detta intyg.]

Anmärkningar

Del I:

Fält I.11: Ursprungsort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade, behandlade och lagrade äggen/embryona och som godkänts i enlighet med artikel 17.3 b i direktiv 92/65/EEG och förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

Fält I.22: Antal förpackningar ska överensstämma med antal behållare.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.28: Kategori: Ange om *in vivo*-producerade embryon, *in vivo*-producerade ägg, *in vitro*-producerade embryon eller mikromanipulerade embryon.

Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Endast de tredjeländer eller de delar av tredjeländer som förtecknas i kolumn 2 respektive 4 i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG av den 6 januari 2004 om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG (EUT L 73, 11.3.2004, s. 1) och från vilka permanent import av registrerade hästdjur samt hästdjur för avel och produktion även tillåts enligt uppgift i kolumn 14 i bilaga I till det beslutet.

(3) Endast godkända embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som i enlighet med artikel 17.3 b i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(4) Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).

(5) Rådets direktiv 2009/156/EG av den 30 november 2009 om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (EUT L 192, 23.7.2010, s. 1).

(6) Ange datum (följ anvisningarna i del II i anmärkningarna).

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).

(8) Immunodiffusionstestet med agargel (Coggins-test) och Elisa-testet för påvisande av infektiös anemi krävs inte för donatorhästdjur som sedan födseln oavbrutet har vistats i Island, under förutsättning att Island har förblivit officiellt fritt från infektiös anemi och att varken hästdjur eller sperma, ägg och embryon från hästdjur fördes in till Island utifrån före eller under den period då äggen eller embryona samlades och sperman användes för befruktning.

(9) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 11.4 eller 17.3 b i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplatser

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(10) Det är tillåtet att importera sperma från hästdjur från tredjeländer som förtecknas i kolumn 2 i bilaga I till beslut 2004/211/EG under förutsättning att sperman samlades i den del av tredjelandet som anges i kolumn 4 från en donatorhingst av den kategori hästdjur som anges i kolumn 11, 12 eller 13 i den bilagan.

(11) Gäller inte ägg.

(12) Stryk om inte något av embryona i sändningen är ett resultat av befruktning *in vitro* av ägg.

— Underskriften och stämpeln ska ha en annan färg än den tryckta texten.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Datum: Underskrift:

Stämpel:

Avsnitt B

FÖRLAGA 2 – Förlaga till hälsointyg för import av lagrade ägg och embryon från hästdjur som samlats, behandlats och lagrats enligt direktiv 92/65/EEG efter den 31 augusti 2010 och före den 1 oktober 2014 och avsänds efter den 31 augusti 2010 från den godkända embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp som äggen eller embryona härstammar från

LAND **Veterinärintyg för EU**

Del I: Närmare uppgifter om sändningen

I.1 Avsändare Namn Adress Tfn	I.2 Intygets referensnummer I.2.a I.3 Central behörig myndighet I.4 Lokal behörig myndighet
I.5 Mottagare Namn Adress Postnummer Tfn	I.6 Person med ansvar för sändningen i EU Namn Adress Postnummer Tfn
I.7 Ursprungsland ISO-kod I.8 Ursprungsregion Kod	I.9 Bestämmelseland ISO-kod I.10 Bestämmelseregion Kod
I.11 Ursprungsort Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer	I.12 Bestämmelseort Anläggning ☐ Team för embryoöverföring ☐ Namn Godkännande nr Adress Postnummer
I.13 Lastningsort	I.14 Datum för avresa
I.15 Transportmedel Flyg ☐ Fartyg ☐ Järnvägsvagn ☐ Vägtransport ☐ Övriga ☐ Identifikation Dokumentreferens	I.16 Gränskontrollstation för införsel till EU I.17
I.18 Beskrivning av varan	I.19 Varukod (HS) **05 11 99 85** I.20 Kvantitet
I.21	I.22 Antal förpackningar
I.23 Förseglingens nummer/containernummer	I.24
I.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Artificiell reproduktion ☐	
I.26 För transit till tredjeland i förh. till EU ☐ Tredjeland ISO-kod	I.27 För import och införsel till EU ☐
I.28 Identifiering av varorna Arter (vetenskapligt namn) Kategori Givarens identitet Insamlingsdatum Antal	

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

I egenskap av officiell veterinär i det exporterande landet (2) ..... intygar jag
(*exportlandets namn*)

Del II: Intyg

följande:

II.1 För de ägg (1)/embryon (1) som beskrivs ovan gäller följande:

II.1.2 De har samlats (1)/producerats (1) av den grupp (3) som beskrivs i fält I.11, som godkänts och övervakas enligt kapitel I.III i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och inspekteras av en officiell veterinär minst en gång om året.

II.1.3 De har samlats (1)/producerats (1), behandlats och lagrats enligt kraven i kapitel III.II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.1.4 De har samlats på en plats som dels är avskild från andra delar av lokalerna eller anläggningen, dels är väl underhållen och har rengjorts och desinficerats före samlingen.

II.1.5 De har undersökts, behandlats och förpackats i laboratorielokaler som inte är belägna i en zon som belagts med förbud eller karantän enligt fält II.1.6, och i en avdelning som är avskild från avdelningen för förvaring av utrustning och material som kommer i kontakt med donatordjur och från de utrymmen där donatordjuren hanteras.

II.1.6 De härstammar från donatorston för vilka följande gäller:

II.1.6.1 De hade i tre månader (eller från och med införseln om de importerades direkt från en av Europeiska unionens medlemsstater under denna tremånadersperiod) oavbrutet vistats i exportlandet eller, vid regionalisering enligt artikel 13 i direktiv 2009/156/EG (8), i en del av exportlandet som under denna period

— inte ansågs vara smittad/t med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG,

— varit fri/tt från venezuelansk hästencefalomyelit i minst två år,

— varit fri/tt från rots och beskällarsjuka (dourine) i minst sex månader.

(1) *antingen* [II.1.6.2 De härstammade från ett exportland som vid samlingen hade varit fritt från vesikulär stomatit i minst sex månader.]

(1) *eller* [II.1.6.2 De hade med negativt resultat testats genom virusneutralisation för påvisande av vesikulär stomatit vid en serumspädning på 1:12 på ett blodprov som togs den ..... (4) inom 30 dagar före samlingen.]

(1) *antingen* [II.1.6.3 De hade under de 30 dagar som föregick samlingen befunnit sig under veterinärs tillsyn på anläggningar som från och med den dag då äggen (1)/embryona (1) samlades till och med den dag då de avsändes uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG och särskilt vad gäller följande:]

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II.	Hälsoinformation	II.a	Intygets referensnummer	II.b

(1) *eller* [II.1.6.3 De hade under de 30 dagar som föregick samlingen befunnit sig under veterinärs tillsyn på anläggningar som från och med den dag då äggen (1)/embryona (1) samlades och till dess att den för frysta ägg (1)/embryon (1) föreskrivna lagringsperioden på 30 dagar i godkända lokaler löpte ut uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG och särskilt vad gäller följande:]

(1) *antingen* [II.1.6.3.1 Alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen har inte slaktats eller avlivats och anläggningen har varit fri

— från alla typer av hästencefalomyelit i minst sex månader räknat från den dag då de hästdjur som led av sjukdomen slaktades,

— från infektiös anemi under minst den period som krävs för att erhålla ett negativt resultat i ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) som utförts på prover som togs vid två tillfällen med tre månaders mellanrum på de hästdjur som återstod efter det att de smittade djuren hade slaktats,

— från vesikulär stomatit i minst sex månader räknat från det senast konstaterade fallet,

— från rabies i minst en månad räknat från det senast konstaterade fallet,

— från mjältbrand i minst 15 dagar räknat från det senast konstaterade fallet.]

(1) *eller* [II.1.6.3.1 Alla djur av de för sjukdomen mottagliga arterna på anläggningen har slaktats eller avlivats och lokalerna har desinficerats; anläggningen har i minst 30 dagar varit fri från alla typer av hästencefalomyelit, infektiös anemi, vesikulär stomatit och rabies, eller i 15 dagar från mjältbrand, räknat från den dag då desinficeringen av lokalerna efter destruering av djuren avslutades med tillfredsställande resultat.]

II.1.6.4 De hade under de 30 dagar som föregick samlingen hållits på anläggningar som varit fria från kliniska tecken på smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) i minst 60 dagar.

II.1.6.5 De hade inte använts för naturlig betäckning under minst 30 dagar före samlingen av äggen eller embryona samt från den dag för de första proverna som avses i punkterna II.1.6.6 och II.1.6.7 till den dag då äggen eller embryona samlades.

II.1.6.6 De har med negativt resultat genomgått ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins-test) eller ett Elisa-test för påvisande av infektiös anemi på ett blodprov som togs den ..... (4), under de 30 dagar som föregick den första samlingen av ägg eller embryon, och testet utfördes senast på ett blodprov som togs den ..... (4), högst 90 dagar innan äggen eller embryona samlades(5).

II.1.6.7 De har med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) genom isolering av *Taylorella equigenitalis* efter odling i 7–14 dagar som har utförts på prover som togs under de 30 dagar som föregick den första samlingen av ägg eller embryon från slemhinneytorna i fossa clitoridis och sinus clitoridis under två på varandra följande brunstperioder den ..... (4) och den ..... (4), samt på ett kompletterande odlingsprov från livmoderhalsens slemhinna som togs under en av brunstperioderna den ..... (4).

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

II.1.6.8 Så vitt jag känner till och har kunnat fastställa har de inte varit i kontakt med hästdjur som led av en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom under de 15 dagar som föregick samlingen.

II.1.6.9 De visade inga kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom den dag då äggen ([1])/embryona ([1]) samlades.

II.1.7 De samlades ([1])/producerades ([1]) efter det att den embryosamlingsgrupp ([1])/embryoproduktionsgrupp ([1]) som beskrivs i fält I.11 godkänts av den behöriga myndigheten i exportlandet.

II.1.8 De har behandlats och lagrats under godkända förhållanden i minst 30 dagar omedelbart efter samlingen ([1])/produktionen ([1]) och transporterats under förhållanden som uppfyller villkoren i kapitel III.II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG.

II.2 De ovan beskrivna embryona har befruktats genom artificiell insemination([1])/är ett resultat av befruktning *in vitro* ([1]) med sperma som uppfyller kraven i direktiv 92/65/EEG och som härstammar från seminstationer som godkänts i enlighet med artikel 11.2 eller 17.3 b i direktiv 92/65/EEG och som är belägna i en av Europeiska unionens medlemsstater respektive i ett tredjeland eller i delar av ett tredjeland som förtecknas i kolumnerna 2 och 4 i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG och från vilka import av sperma som samlats från registrerade hästar, registrerade hästdjur samt hästdjur för avel och produktion är tillåten enligt artikel 4 i kommissionens beslut 2004/211/EG enligt uppgift i kolumnerna 11, 12 och 13 i bilaga I till det beslutet ([6])([7]).

II.3 De ägg som används för *in vitro*-produktion av de ovan beskrivna embryona uppfyller kraven i bilaga D till direktiv 92/65/EEG, och särskilt de krav som fastställs i punkterna II.1.1–II.1.8 i detta intyg ([1]).

Anmärkningar

Del I:

Fält I.11: Ursprungsort ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade, behandlade och lagrade äggen/embryona och som godkänts i enlighet med artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG och förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

Fält I.22: Antal förpackningar ska överensstämma med antal behållare.

Fält I.23: Ange identifiering av container och förseglingsnummer.

Fält I.28: *Kategori*: Ange om *in vivo*-producerade embryon, *in vivo*-producerade ägg, *in vitro*-producerade embryon eller mikromanipulerade embryon.

Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering.

Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå.

Gruppens godkännandenummer ska överensstämma med den embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som samlade/producerade, behandlade och lagrade äggen/embryona och som godkänts i enlighet med artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG och förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

LAND **Ägg/embryon från hästdjur**

II. Hälsoinformation	II.a Intygets referensnummer	II.b

Del II:

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

(2) Endast de tredjeländer eller de delar av tredjeländer som förtecknas i kolumn 2 respektive 4 i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG och från vilka permanent import av registrerade hästdjur samt hästdjur för avel och produktion även tillåts enligt uppgift i kolumn 14 i bilaga I till beslut 2004/211/EG.

(3) Endast godkända embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper som i enlighet med artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(4) Ange datum.

(5) Immunodiffusionstestet med agargel (Coggins-test) eller Elisa-testet för påvisande av infektiös anemi krävs inte för donatorhästdjur som sedan födseln oavbrutet har vistats i Island, under förutsättning att Island har förblivit officiellt fritt från infektiös anemi och att varken hästdjur eller sperma, ägg och embryon från hästdjur fördes in till Island utifrån före och under spermasamlingsperioden.

(6) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 11.4 eller 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplatser

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm

(7) Gäller inte ägg.

(8) EUT L 192, 23.7.2010, s. 1.

— Underskriften och stämpeln ska ha en annan färg än den tryckta texten.

Officiell veterinär

Namn (med versaler): Titel och befattning:

Datum: Underskrift:

Stämpel:”

ISSN 1977-0820 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2628 (pappersutgåva)

Europeiska unionens publikationsbyrå
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

SV