

Europeiska unionens officiella tidning

C 74



Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

sextioförsta årgången

27 februari 2018

Innehållsförteckning

II *Meddelanden*

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

2018/C 074/01

Gemensamma sortlistan över arter av köksväxter — andra tillägget till den 36:e fullständiga utgåvan

1

SV

II

(Meddelanden)

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER
OCH ORGAN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

GEMENSAMMA SORTLISTAN ÖVER ARTER AV KÖKSVÄXTER

andra tillägget till den 36:e fullständiga utgåvan

(2018/C 074/01)

Innehållsförteckning

	Sida
Beskrivning	4
Lista över köksväxter	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Aggregatum-gruppen - Schalottenlök	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Cepa-gruppen - Lök	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Piplök	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Purjolök	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Gräslök	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Selleri	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Blekselleri	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Rotselleri	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Sparris	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Rödbeta (inklusive Cheltenhambeta)	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Mangold	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Grönkål	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Blomkål	8
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Broccoli	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Brysselkål	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Savoykål	9

	Sida
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Vitkål	9
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Rödkål	10
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Kålrabbi	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Kinesisk kål	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Rova (inklusive majrova och salladskål)	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Chilipeppar, Paprika	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Endiv	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. Friséesallat	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. Escarolesallat	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Cikoria	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Endiviasallat/Witlof-cikoria	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Sallatscikoria	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Industricikoria	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Vattenmelon	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melon	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Slanggurka/Druvgurka	15
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Växthusgurka	15
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Frilandsgurka	16
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Jättepumpa (inklusive vinterpumpa)	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Pumpa/Squash	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Morot	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Morot	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Fodermorot	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Fänkål	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Sallat	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomat	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persilja	25
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Blomsterböna	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Böna	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Buskböna	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Störböna	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Ärt	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Märgärt	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Spritärt	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Sockerärt	27
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rädisa	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rättika	27

	Sida
31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Svartrot	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Aubergin/Äggplanta	28
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Spenat	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Vintersallad	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Bondböna	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	29
36.1 <i>Zea mays</i> L. Sockermajs	29
36.2 <i>Zea mays</i> L. Popmajs	29
37. Arter och artkorsningar som används som grundstammar	30
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	30
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	30
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	30
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	30
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	30
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	30
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	30
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	30
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	31

BESKRIVNING

1. Detta andra tillägg till den 36:e fullständiga utgåvan av den gemensamma sortlistan över arter av köksväxter ⁽¹⁾ innehåller de ändringar som har behövt göras med hänsyn till de uppgifter som kommissionen fått från medlemsstaterna.
 2. Detta tillägg följer samma indelning som den 36:e fullständiga utgåvan. Hänvisning kan göras till beskrivningen i denna.
 3. Detta tillägg omfattar perioden till och med den 31 december 2017.
 4. De ändringar som gjorts av den 36:e fullständiga utgåvan anges i kolumn 4 på följande sätt:
 - (add.): Anger att det rör sig om en ny post i den gemensamma sortlistan.
 - (mod.): Anger att en befintlig post ändrats. Uppgifterna om denna post i detta tillägg ersätter uppgifterna i den 36:e fullständiga utgåvan.
 - (del.): Anger att posten och alla uppgifter om den utgår ur den gemensamma sortlistan.
 5. Detta tillägg avser de anmälda arter som omfattas av bestämmelserna i artikel 16.1 i rådets direktiv 2002/55/EG ⁽²⁾.
 6. Om en upprätthållares kod inte anges i den 36:e fullständiga utgåvan kan upprätthållarens namn och adress fås från den myndighet som anges i förteckningen för medlemsstaten eller Eftalandet i fråga.
-

⁽¹⁾ EUT C 414, 5.12.2017, s. 1.

⁽²⁾ EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Abelia			(del.)
Adriano			(del.)
Antelope			(del.)
Arealonga	a ES x		H (add.)
Bachta	b ES 6313		H (add.)
Blancato			(del.)
Bosko	b NL 79		H (mod.)
Bratko	b NL 79		H (mod.)
Brigantium	a ES x		H (add.)
Bugatti			(del.)
Buzios	a NL 30a		H (mod.)
Divinastar	b HU 171328		H (add.)
Egoba	a ES x		H (add.)
Exacta			(del.)
Franklin			(del.)
Hayata			(del.)
Hector			(del.)
Hiball			(del.)
Imai Early Yellow	b UK 71		(mod.)
Kayrlos	b ES 382		H (add.)
Macho			(del.)
Macon	a NL 30a		H (mod.)
Omega			(del.)
Orbito			(del.)
Pinta	a NL 30a		H (mod.)
Plano	a NL 30a		H (mod.)
Proteus			(del.)
Quattro			(del.)
Robeko			(del.)
Silverado			(del.)
Tasco			(del.)
Torero	a NL 30a		H (mod.)
Tormes			(del.)
Voltaire			(del.)

1. Allium cepa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Lebaniega de Bedoya	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion a ES x		(add.) Region of origin:Cantabria

1. Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Stuttgarter Riesenfreude	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion b DE 7480		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Gallop			(del.)
White Tower			(del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Cambridge			(del.)
Conway			(del.)
Easton			(del.)
Hawking			(del.)
Rubens			(del.)
Sprintan			(del.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Miro			(del.)
Polyfresh			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Augustus	Apium graveolens L. - Celery a UK 189		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
2 Celbunch Kojak	<i>Apium graveolens</i> L. - Celeriac		(del.) (del.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Aspalim	a NL 68		H (add.)
Canticus	a NL 8		H (add.)
Erasmus	a NL 8		H (add.)
Finalus	a NL 8		H (add.)
Horlim			(del.)
Maxlim	a NL 68		H (add.)
Verdus	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	<i>Beta vulgaris</i> L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
2	<i>Beta vulgaris</i> L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda a costa argentata 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda di Lione 2			= Blonde à carde blanche 2
Blonde à carde blanche 2	b FR x		(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT
- Amarilla de Lyon 2	b ES 2103		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Fire Fresh	a NL 498		H (add.)
Five Colours Orange	a AT 88		(add.)
Five Colours Red	a AT 88		(add.)
Five Colours White	a AT 88		(add.)
Popeye			(del.)
Vulkan			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Adamello			(del.)
Bruce	b NL 79		H (mod.)
Calvo			(del.)
Cornell			(del.)
Fremont			(del.)
Gregor			(del.)
Guideline	a NL 79		H (mod.)
Helsinki			(del.)
Kerdous			(del.)
Kimball			(del.)
Kintore			(del.)
Lundy			(del.)
Malaga			(del.)
Orello			(del.)
Sirente			(del.)
Solistar	a NL 79		H (mod.)
Spacestar	b NL 79		H (mod.)
Temple			(del.)
Triginta			(del.)
Valtos			(del.)
Vinson			(del.)
Walker			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Besty	b NL 79		H (add.)
Furia	a ES 84		H (mod.)
Herta			(del.)
Medway			(del.)
Milady			(del.)
Monaco	b NL 79		H (mod.)
Monopoly	b NL 79		H (mod.)
Packman			(del.)
SV0099BL			(del.)
Thunder Dome	b NL 134a		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Bronte			(del.)
Maximus	b NL 79		H (mod.)
Thamus	b NL 79		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Cornalyn			(del.)
Miletta	b NL 79		H (mod.)
Premius	b NL 79		H (mod.)
Primavoy			(del.)
Samantha			(del.)
Savoy Serve			(del.)
Siberia	b NL 79		H (mod.)
Temprosa			(del.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Agressor	b NL 79		H (mod.)
Arenski			(del.)
Beltis			(del.)
Berns	a DE 4676		(add.)
Campra			(del.)
Copenhagen Market 2	b UK 1		(mod.)
- Kodaňské tržní rané	a SK 169		
- Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		
Delus			(del.)
Demico			(del.)
Dora			(del.)
Globe Master			(del.)
Gregorian	b NL 79		H (mod.)
Head Start hybrid			(del.)
Kevin	b NL 79		H (mod.)
Kodaňské tržní rané			= Copenhagen Market 2
Mercado de Copenhagen 2			= Copenhagen Market 2
Monserate	b NL 134a		H (add.)
Otorino			(del.)
Reactor	b NL 79		H (mod.)
RI Cross			(del.)
Robustor	b NL 79		H (mod.)
Russo			(del.)
Severina			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Szentesi lapos Tolsma	b HU 150480		H (mod.) (del.)
7 Anoxa Langedijker Allervroegste Nurima Reball Rebecca Roderick Rodney	Brassica oleracea L. - Red cabbage b NL 79 b NL 79		(del.) (del.) (del.) H (mod.) H (mod.) (del.) (del.)
8 Aventino White Baller	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		(del.) f: 30.6.2020

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage UK		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Autumn Fun			(del.)
Mi Ling			(del.)
Spectrum	b ES 3051		H (mod.)
Storkin			(del.)
Treasure Island			(del.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Grand Prix	a UK 1933		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Akrai			(del.)
Avenger			(del.)
Barbie	b NL 79		H (mod.)
Bergantin			(del.)
Blondy	b NL 79		H (mod.)
Brendon			(del.)
BS 02838939			(del.)
Budapest			(del.)
Capital			(del.)
Celica			(del.)
Daisy			(del.)
Dedalo			(del.)
Enrique			(del.)
Fighter	b HU 150952		H (mod.) ⁽⁴⁾
Gilmour			(del.)
Giulio			(del.)
Goldflame			(del.)
Gramos	a EL 18		H (add.)
Green Homer			f. 30.6.2019
Idil	b NL 79		H (mod.)
Jalapeno Ruben	a AT 88		(add.)
Jiminy			(del.)
Jumper			(del.)
Kabuki	a NL 79		H (add.)
Kadillak			(del.)
Kelly			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Longer	b NL 79		f: 30.6.2019
Malambo			(del.)
Matrix			(del.)
Milica			(del.)
Mintos			H (mod.)
Morraine			(del.)
Narobi			(del.)
Nazar			(del.)
Neyzen			(del.)
Nundol			(del.)
Oberek			(del.)
Orias			f: 30.6.2018
Orlando			(del.)
Orquesta			(del.)
Pasodoble			(del.)
Scintilla	b NL 79 a EL 18		(del.)
Sherman			(add.)
SLN45			H (add.) ⁽¹⁾
Stamboli			(del.)
Striker			(del.)
Tiziano			(del.)
Toscana			(del.)
Trumpet			(del.)
Vancouver			(del.)
WA 2319			(del.)
WT8022			(del.)
WT8070			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Conjure			(del.)
Patini			(del.)

14. Cichorium intybus L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Palla rossa 4 Rossa di Chioggia 4	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 4 IT = Palla rossa 4
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		
Barite Fabulite Notabene	a NL 241		H (add.) (del.) (del.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Assiria			(del.)
Babba			(del.)
Blade			(del.)
Constellation	b NL 79		H (mod.)
Corinda			(del.)
Crimpia			f: 30.6.2020
Crimson Shelter			(del.)
Crispy Red			(del.)
Emperor			(del.)
Gibson	b EL 21		H (add.)
Giunone			(del.)
Kráľovka			f: 30.6.2020
Lucky Sweet			(del.)
Presto			(del.)
Rossana			(del.)
Virgo	a NL 105		H (add.)

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi rossi	b IT 1569		(add.)
Early Moonbeam	b DE 9684		(add.)
Santa Vittoria	b IT 1569		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Ajax			(del.)
Anish			(del.)
Arenales	a NL 26		H (add.)
Athena	b NL 79		H (mod.)
Bluenight			(del.)
Bolero			f: 30.6.2020
Caribbean Dream			(del.)
Caribbean Star			(del.)
Cocorito			(del.)
Collage			(del.)
Daniel			(del.)
Delsol			(del.)
Devesa	a NL 26		H (add.)
Eridano			(del.)
Fidelio	b ES 10		H (mod.)
Flesh			(del.)
Gaio			(del.)
Giusto			(del.)
Golden Sunset			f: 30.6.2020
Guadiana			(del.)
Jaipur			(del.)
Kaly	a NL 26		H (add.)
Kenavo	a NL 26		H (add.)
Koridor	a NL 26		H (add.)
Luigi			(del.)
Lunius	a NL 26		H (add.)
Maulet			(del.)
Melizar	a NL 60		H (add.)
Mirado			(del.)
Nacho			(del.)
Nautilo	a NL 26		H (add.)
Opositor	a NL 26		H (add.)
Perseo	b NL 79		H (mod.)
Portomira			(del.)
Qasar			(del.)
Salcedo			(del.)
Sembol			(del.)
Shir	b EL 61		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Stargate			(del.)
Tiburzi			(del.)
Tico			(del.)
Toronto			(del.)
Urbion	b ES 6313		H (add.)
Veleta			(del.)
Vermio			(del.)
Welcome			(del.)
Yukal	a NL 26		H (add.)
Zepo	b ES 6313		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Banana di Lentigione	b IT 1569		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta			(del.)
Amphion	a NL 26		H (add.)
Atyla			(del.)
Avalon			(del.)
Averan			(del.)
Borhan			(del.)
Cypria			(del.)
Dee Zire	a NL 26		H (add.)
Diobla	a NL 26		H (add.)
Donovan			f: 30.6.2020
Finca			(del.)
Forest	b ES 10		H (add.)
Hoki			(del.)
Ilissos	a EL 18		H (add.)
Kalyvia			(del.)
Kyrva			(del.)
Laheeb			(del.)
Lucania	a NL 26		H (add.)
Mendel			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Mirlo			(del.)
Numea			(del.)
Omalos			(del.)
Pershing			(del.)
Poniente	a NL 26		H (add.)
Premium			(del.)
Redox	b EL 58		H (add.)
Rodano			(del.)
Romilino			(del.)
Sabrina			(del.)
Sacratif	b ES 6313		H (add.)
Sencere	a NL 60		H (add.)
SV2528CP			(del.)
Sydney			(del.)
Teleos			(del.)
Troika			(del.)
Virginia			(del.)
Zakros			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		
Agatha			(del.)
Amarok	a NL 8		H (add.)
Amber			(del.)
Aristan	a NL 8		H (add.)
Carine			(del.)
Delpina			(del.)
Nemo			(del.)
Perillan			(del.)
Pict			(del.)
Saronni			(del.)
SV3327CT			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Cleopha	b DE 4676		(add.)
Soo Yoo Long	b DE 7480		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Australian Butter	b DE 9684		(add.)
Cappello da prete reggiana	b IT 1569		(add.)
Lakota	b DE 9684		(add.)
White Heaven	b DE 9684		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artelina	b HU 210687		H (add.)
Black Jack			(del.)
GL Inka	a AT 13		H (add.)
GL Sonne	a AT 13		H (add.)
GL Venus	a AT 13		H (add.)
Spirit			(del.)
SV9441YG			(del.)
Zubi			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bush Delicata	b DE 9684		(add.)
Orange Hair	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Akat	a CZ 1495		H (add.)
Caradec			(del.)
Cetan	a CZ 1275		H (add.)
Charly			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Corinna			(del.)
Dordogne	b NL 79		H (mod.)
Hipp Dulcis	a DE 9702		(add.)
Imperator	a CZ 1187		(add.)
Kiev			(del.)
Kraków			(del.)
Magno			(del.)
Roxanne			(del.)
Tastypeel			(del.)
Zena			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Oxheart	UK		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Tenace	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aljeva			(del.)
Astun	a NL 51		(mod.)
Baglin	b NL 79		(mod.)
Beckita	a NL 108		(add.)
Beniel	a NL 108		(add.)
Bente			(del.)
Biathlon			(del.)
Boavista			(del.)
Burovia			(del.)
Calandra			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Caption			(del.)
Carmella			(del.)
Casabella			(del.)
Centauro			(del.)
Chartwell			(del.)
Colossus			(del.)
Coronita	a NL 108		(add.)
Cosni			(del.)
Cumulus			(del.)
Diurnas	a NL 108		(add.)
Durham			(del.)
Eduardo	a NL 26		(add.)
Edurne	b NL 79		(mod.)
Elmundo	a NL 26		(add.)
Equinas			(del.)
Estac			(del.)
Eztela			(del.)
Eztoril			(del.)
Festalora	a NL 26		(add.)
Flight			(del.)
Floreal	a FR 8332		(mod.)
Frisco			(del.)
Funsong	a FR 12567		(mod.)
Funtime	b NL 79		(mod.)
Globist			(del.)
Hardy			(del.)
Hofnar			(del.)
Julius			(del.)
Karrera			(del.)
Kazova			(del.)
Lancelot			(del.)
Larand			(del.)
Lerinas			(del.)
Letsgo			(del.)
Lianabel	a NL 8		(add.)
Madrigon			(del.)
Maré			(del.)
Masaida	b NL 79		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Moratina			(del.)
Myrtel	a NL 8		(add.)
Olgada	a NL 60		(add.)
Orly			(del.)
Orsay			(del.)
Parreta	b NL 51		(mod.)
Pilava			(del.)
Piman			(del.)
Plenty	a CZ 320		(mod.)
Pollux	a ES 98		(add.)
Pristalion			(del.)
Pyramid			(del.)
Raptor			(del.)
Red Sparkle			(del.)
RS 06460500			(del.)
Rubellite	a UK 6364		(add.)
RubINETTE	a DE 4676		(add.)
Salmon			(del.)
Sangio			(del.)
Savanna	a ES 98		(add.)
Seminole			(del.)
Severo	a NL 26		(add.)
Shangore	b NL 79		(mod.)
Solos	a NL 8		(add.)
Sophist			(del.)
Subyana			(del.)
SV1055LK			(del.)
SV1648LK			(del.)
SV2538LA			(del.)
SV5319LA			(del.)
SV7212LG			(del.)
Tizian	b NL 79		(mod.)
Tuccadona	a NL 108		(add.)
Valeska			(del.)
Xavier			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chatsworth	UK		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Adoration			(del.)
Agapi	b EL 59		H (add.)
Allissia			(del.)
ALN46	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Anatolia			(del.)
Angelino			(del.)
Antillas			(del.)
Armonia			(del.)
Avengance			(del.)
Bartolome			(del.)
Beatrice			(del.)
Belize			(del.)
Belriccio			(del.)
Bersola			(del.)
Biliardo			(del.)
Bizarr			(del.)
Brilliant			(del.)
Brodna			(del.)
Bysonte	a NL 101		H (add.)
Caleido			(del.)
Calvano			(del.)
Cameron			(del.)
Celine			(del.)
Chelino	a NL 26		H (add.)
Chibli	b NL 79		H (mod.)
Cigaline			(del.)
Classy			(del.)
Clermon			(del.)
Clio			(del.)
Codino	b NL 26		H (add.)
Concillius			(del.)
Cotabel			(del.)
Daytona			f: 30.6.2020
Derby			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Design			(del.)
Didima			(del.)
Dividend			(del.)
Doyum	b NL 26		H (add.)
DR9050TH			(del.)
DRK 2197			(del.)
DRW 7513			(del.)
DRW 7576			(del.)
DRW 7680			(del.)
Dubino	a NL 79		H (add.)
Dundee			(del.)
Dyvine			(del.)
Eggy			(del.)
Elegy			(del.)
Elenita			(del.)
Erophily			(del.)
Eugenia			(del.)
Ferrarino			(del.)
Foxy			(del.)
Frigio			(del.)
Ganges	a NL 79		H (add.)
Glamour			(del.)
Goccia			(del.)
Gorby			(del.)
Gordes			(del.)
Growdena	b NL 79		H (mod.)
Herald			(del.)
Hildares	a DE 2549		(mod.)
Idoia			(del.)
Ignazia			(del.)
Ikramito			(del.)
Iliaxtida	a EL 67		H (add.)
Ilida			(del.)
Iluska			(del.)
Iriace			(del.)
Iskra			(del.)
Izmir	b NL 79		H (mod.)
Jordan			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Joy			(del.)
Kadima			(del.)
Kerala			(del.)
KM1203			(del.)
KM7411			(del.)
KM8034			(del.)
Lady Rosa			(del.)
Lety			(del.)
Licobello			(del.)
Licorossa			(del.)
Limyra			(del.)
Linus			(del.)
Lippu	a NL 79		H (add.)
Livorno			(del.)
Manthos			(del.)
Maria Vittoria			(del.)
Marnax	a NL 123		H (add.)
Matina	a DE 2549		(mod.)
Maxeza	a NL 26		H (mod.)
Modykano	a NL 79		H (add.)
Mogano			(del.)
Monika			(del.)
Monograma			(del.)
Montemayor			(del.)
Monterojó			(del.)
Pantos			(del.)
Pascal			(del.)
Pernod			(del.)
Persephone			(del.)
Petrarca			(del.)
Piccota			(del.)
Polaris			(del.)
Preciosa			(del.)
Profy			(del.)
Prolyco 2			(del.)
Raggio			(del.)
Ramagran			(del.)
Redons	b NL 26		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Revilla	a AT 88		(add.)
Riglio			(del.)
Rocky			(del.)
Rojito			(del.)
Roon			(del.)
Rubens			(del.)
Rum			(del.)
Rupert			(del.)
Saladar			(del.)
Santalina			(del.)
Sciumi			(del.)
Shakira			(del.)
Shelby			(del.)
Silverio			(del.)
Sjaleza	b NL 26		H (add.)
Smagly			(del.)
Snack			(del.)
Soliance			(del.)
Soupless			(del.)
Stenza	b NL 26		H (add.)
Taray			(del.)
Theorema			(del.)
Tiguan			(del.)
Tirsa			(del.)
Tresco			(del.)
Trilogy			(del.)
Trofeo			(del.)
Tybet			(del.)
Tycamone			(del.)
Upper	a NL 79		H (add.)
Vermoni	b NL 26		H (add.)
Versalles	a NL 79		H (add.)
Vialli			(del.)
Vitaliana			(del.)
Zezarr			(del.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Mersil			(del.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Curlina	UK		(add.)

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1	2	3	4
Hammond's Dwarf Scarlet	b UK 192		(mod.)
Wey			(del.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Angela			(del.)
Antea	b ES 6341		(mod.)
Bethune			(del.)
Bogota			(del.)
Bousca			(del.)
Brigit	a DE 4676		(add.)
Jamaica			(del.)
Marion			(del.)
Mayenne			(del.)
Paridor			(del.)
Rivergaro			(del.)
Saone			(del.)
Sparkle			(del.)
Teroma			(del.)
Vienne			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Almudena			(del.)
Alquife			(del.)
Lydia			f: 30.6.2020

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Langenauer	b DE 9996		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Belvedere	a DE 232		(add.)
Bonfire	a DE 232		(add.)
Dancer	a DE 232		(add.)
Deltafon			(del.)
Jof	a NL 79		(mod.)
Kestrel			(del.)
LG Galileo	a UK 224		(add.)
LG Midnight	a UK 224		(add.)
LG Valiant	a UK 224		(add.)
Linnet			(del.)
Lochsa	a DE 9004		(add.)
Lyric	a DE 232		(add.)
Marimba	a DE 232		(add.)
Masterfon			(del.)
Maxifit	a DE 9216		(add.)
Maximus			f: 30.6.2020
Nelson			(del.)
Plaza	a DE 232		(add.)
Prelado	b NL 79		(mod.)
Regina	a DE 9928		(add.)
Querida	a DE 232		(add.)
Skinado	a NL 79		(mod.)
Somerwood	b NL 79		(mod.)
SV6064QC	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Valerie			(del.)
Valverde	b NL 79		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Champion of England	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea UK		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Altox Babtų žara Calimero Helox Joyella Krakowianka Lindo Neckarperle Printo Ricardo Rondar Rossella	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a CZ 1187, a LT 11 a CZ 1187, a PL 67 b NL 79		(mod.) (mod.) (del.) (del.) (del.) (mod.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) H (mod.) (del.)
2 Early 40 Days Neckarruhm weiss	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		(del.) f: 30.6.2020

31. *Scorzonera hispanica* L. - Scorzonera / Black salsify

1	2	3	4
Antonia			(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Araceli	a NL 108		H (add.)
Cava			(del.)
Clorinda			(del.)
Ecavi			(del.)
Greta	a NL 108		H (add.)
Nicky	a NL 108		H (add.)
Orion			(del.)
Pamela	a NL 26		H (mod.)
Pluto			(del.)
Renoir			(del.)
SV1574EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV2162EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV7548EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Yolanda	a NL 108		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Amador	a NL 95a		H (add.)
Apache	a NL 95a		H (add.)
Azores			(del.)
Bahamas			(del.)
Bandolero			(del.)
Bikini			(del.)
Flamenco			(del.)
Gammason	a DE 4676		(add.)
Gator			(del.)
Grizzly			(del.)
Island			(del.)
Plover			(del.)
Polarbear			(del.)
Rhythm			(del.)
Sardinia			(del.)
SV1371VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV4333VC			(del.)
Tonga			(del.)
Walibi			(del.)
Wallis			(del.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pfarrgarten	b AT 148		(add.)

34. *Valerianella locusta* (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Attraction	a NL 26		(del.)
Envaly			(add.)
Rodion			(del.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Finale	b ES 10		(del.)
Greeny			(del.)
Sofia			H (add.)

35. *Vicia faba* L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Helbi	b EE 108		(add.) Region of origin:Estonia
Mallorquina	a ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
3080MR			(del.)
7650R			(del.)
ACX SS1508DY			(del.)
Bico Sweet			(del.)
Elite	b HU 107671, b NL 79		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. *Zea mays* L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2	Zea mays L. - Popcorn		
Negro Cine	b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3 Argentario	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b NL 79		H (mod.)
4 Radar RS01658654	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites - a NL 134a		H (add.) (del.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9 Anafor	Solanum melongena x Solanum torvum - a NL 26		H (add.)
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> -		

ISSN 1977-1061 (elektronisk utgåva)
ISSN 1725-2504 (pappersutgåva)



Europeiska unionens publikationsbyrå
2985 Luxembourg
LUXEMBURG

SV