

**A II. FEJEZETBEN EMLÍTETT HASZONÁLLATOK SZÁMÁRA BIZTOSÍTANDÓ
ÁLLOMÁNSŰRÜSÉGRE, VALAMINT MINIMÁLIS BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI
TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK**

I. rész: A 3. cikknek megfelelően a szarvasmarhafélék, a kecskefélék, a juhféle és a lófélék számára biztosítandó állománysűrűség, valamint minimális beltéri és kültéri terület

1. Szarvasmarhafélék

	Beltéri terület (az állatok számára rendelkezésre álló nettó terület)		Kültéri terület (mozgást lehetővé tévő terület a legelőn kívül)
	Minimális élősúly (kg)	m²/egyed	m²/egyed
	100-ig	1,5	1,1
	200-ig	2,5	1,9
	350-ig	4,0	3
	350 felett	5, de legalább 1 m ² /100 kg	3,7, de legalább 0,75 m ² /100 kg
Tejelő tehenek		6	4,5
Tenyészbikák		10	30

2. Juh- és kecskefélék

	Beltéri terület (az állatok számára rendelkezésre álló nettó terület)	Kültéri terület (mozgást lehetővé tévő terület a legelőn kívül)
	m²/egyed	m²/egyed
Juhok	1,5	2,5
Bárányok	0,35	0,5
Kecskek	1,5	2,5
Gidák	0,35	0,5

3. Lófélék

	Beltéri terület (az állatok számára rendelkezésre álló nettó terület)		Kültéri terület (mozgást lehetővé tévő terület a legelőn kívül)
	Minimális élősúly (kg)	m²/egyed [a bokszt mérete a ló magasságának megfelelő]	m²/egyed
Tenyész- és hízólovak	100-ig	1,5	1,1
	200-ig	2,5	1,9
	350-ig	4,0	3
	350 felett	5, de legalább 1 m ² /100 kg	3,7, de legalább 0,75 m ² /100 kg

**II. rész: A 6. cikknek megfelelően a szarvasfélék számára biztosítandó állománysűrűség,
valamint minimális kültéri terület**

Szarvas- faj	Minimális kültéri terület elkerített területenként vagy karámonként	Maximális állománysűrűség hektáronként a kifejlett állatokra nézve (*)
Szikaszarvas <i>Cervus nippon</i>	1 ha	15
Dámszarvas <i>Dama dama</i>	1 ha	15
Gímszarvas <i>Cervus elaphus</i>	2 ha	7
Dávid-szarvas <i>Elaphurus davidianus</i>	2 ha	7
Egynél több szarvasfaj	3 ha	7, ha az állományban van gímszarvas vagy Dávid- szarvas; 15, ha az állományban nincs sem gímszarvas, sem Dávid-szarvas

(*) A szarvasfélék esetében két 18 hónaposnál fiatalabb egyednek egy kifejlett egyednek kell megfeleltetni.

**III. rész: A 10. cikknek megfelelően a sertésfélék számára biztosítandó állománysűrűség,
valamint minimális beltéri és kültéri terület**

		Beltéri terület (a sertésfélék számára rendelkezésre álló nettó belső terület, amelybe beletartoznak a vályúk, de nem tartoznak bele az olyan etetők, ahol a sertésfélék nem tudnak lefeküdni)	Kültéri terület
	Minimális élősúly (kg)	m²/egyed	m²/egyed
Anyakocák malacokkal az elválasztásig		7,5 kocánként	2,5
Hízósertések Elválasztott malacok, hízomalacok, süldő kocák és kanok	Legfeljebb 35 kg	0,6	0,4
	Több mint 35 kg, de legfeljebb 50 kg	0,8	0,6
	Több mint 50 kg, de legfeljebb 85 kg	1,1	0,8
	Több mint 85 kg, de legfeljebb 110 kg	1,3	1
	Több mint 110 kg	1,5	1,2
Tenyészkocák Szárazonálló kocák		2,5	1,9
Tenyészkanok Kanok		6 10, ha a kutricát természetes fedeztetésre is használják	8

IV. rész: A 14. cikknek, a 15. cikk (2) bekezdése c) pontjának és (6) bekezdésének megfelelően a baromfifélék számára biztosítandó állománysűrűség, valamint minimális beltéri és kültéri terület, illetve a 15. cikk (5) bekezdésének megfelelően biztosítandó ülőrudak vagy megemelt ülőszintek

1. Tojótúyúkok előállításiára szánt keltetőtojások termelésére szolgáló *Gallus gallus* szűlők és brojlercsirkék előállításiára szánt keltetőtojások termelésére szolgáló *Gallus gallus* szűlők

Életkor	≥ 18 hét
Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület A baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én tartható tenyészmadarak maximális száma	6
Ülőrudak a tojótúyúkok előállításiára szánt tenyészmadarak számára Az ülőrúd minimális hossza (cm) madaranként	18
Fészkek	7 tojó fészkenként, vagy közös fészkek esetén 120 cm ² tojónként
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	4

2. Jércék és bėbikakások

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület Állománysűrűség a baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én	21 kg élőtőmeg/m ²
Ülőrudak, megemelt ülőszintek vagy mindkettő	Az ülőrudak és a megemelt ülőszintek szabadon kombinálhatók, de: az ülőrudak hossza legalább 10 cm madaranként, vagy a megemelt ülőszintek területe legalább 100 cm ² madaranként
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	1

3. Tojótúkok, ideértve a kettős hasznosítású (hús- és tojáshasznú) vonalakat is

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület A baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én tartható madarak maximális száma	6
Ülőrudak Az ülőrudak minimális hossza (cm) madaranként	18
Fészkek	7 tojó fészkenként, vagy közös fészek esetén 120 cm ² tojónként
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	4

4. A *Gallus gallus* fajhoz tartozó hízóbaromfi

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület Állománysűrűség a baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én	21 kg élőtömeg/m ²
Ülőrudak, megemelt ülőszintek vagy mindkettő	Az ülőrudak és a megemelt ülőszintek szabadon kombinálhatók, de: az ülőrudak hossza legalább 5 cm madaranként, vagy a megemelt ülőszintek területe legalább 25 cm ² madaranként
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület rögzített építmények esetében A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	4
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület mozgatható építmények esetében A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	2,5

5. A *Gallus gallus* fajhoz tartozó hízóbaromfi: kappanok és hizlalt jércék

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület Állománysűrűség a baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én	21 kg élőtömeg/m ²
Ülőrudak, megemelt ülőszintek vagy mindkettő	Az ülőrudak és a megemelt ülőszintek szabadon kombinálhatók, de: az ülőrudak hossza legalább 5 cm madaranként, vagy a megemelt ülőszintek területe legalább 25 cm ² madaranként
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	4

6. Nem a *Gallus gallus* fajhoz tartozó hízóbaromfi: sütésre szánt, egészben értékesített, vagy darabolásra szánt pulyka (*Meleagris gallopavo*)

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület Állománysűrűség a baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én	21 kg élőtömeg/m ²
Ülőrudak, megemelt ülőszintek vagy mindkettő	Az ülőrudak és a megemelt ülőszintek szabadon kombinálhatók, de: az ülőrudak hossza legalább 10 cm madaranként, vagy a megemelt ülőszintek területe legalább 100 cm ² madaranként
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	10

7. Nem a *Gallus gallus* fajhoz tartozó hízóbaromfi: liba (*Anser anser domesticus*)

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület Állománysűrűség a baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én	21 kg élőtömeg/m ²
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	15

8. Nem a *Gallus gallus* fajhoz tartozó hízóbaromfi: pekingi kacsa (*Anas platyrhynchos domesticus*), pézsmaréce (*Cairina moschata* és hibridek), valamint mulard kacsa (*Cairina moschata* × *Anas platyrhynchos*)

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület Állománysűrűség a baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én	21 kg élőtömeg/m ²
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	4,5

9. Nem a *Gallus gallus* fajhoz tartozó hízóbaromfi: gyöngytyúk (*Numida meleagris f. domestica*)

Beltéri állománysűrűség és minimális beltéri terület Állománysűrűség a baromfitartó épület hasznos belső területének egy m ² -én	21 kg élőtömeg/m ²
Ülőrudak, megemelt ülőszintek vagy mindkettő	Az ülőrudak és a megemelt ülőszintek szabadon kombinálhatók, de: az ülőrudak hossza legalább 5 cm madaranként, vagy a megemelt ülőszintek területe legalább 25 cm ² madaranként
Kültéri állománysűrűség és minimális kültéri terület A kültéri terület minimális kiterjedése (m ²) madaranként	4

V. rész: A 18. cikknek megfelelően a nyúlfiókák számára biztosítandó állománysűrűség, valamint minimális beltéri és kültéri terület

1. Beltéren

	Beltéri pihenőterület (az állatonként rendelkezésre álló nettó terület az emelvények kivételével, m²/egyed) Rögzített építmények	Beltéri pihenőterület (az állatonként rendelkezésre álló nettó terület az emelvények kivételével, m²/egyed) Mozgatható építmények
Szoptató nőstények nyúlfiókákkal az elválasztásig	0,6 m ² /nőstény nyúlfiókákkal, ha az anya élősúlya 6 kg alatti 0,72m ² /nőstény nyúlfiókákkal, ha az anya élősúlya 6 kg feletti	0,6 m ² /nőstény nyúlfiókákkal, ha az anya élősúlya 6 kg alatti 0,72m ² /nőstény nyúlfiókákkal, ha az anya élősúlya 6 kg feletti
Vemhes anyák és nőstény tenyésznnyulak	0,5m ² /vemhes anya vagy nőstény tenyésznnyúl, ha az élősúly 6 kg alatti 0,62 m ² /vemhes anya vagy nőstény tenyésznnyúl, ha az élősúly 6 kg feletti	0,5m ² /vemhes anya vagy nőstény tenyésznnyúl, ha az élősúly 6 kg alatti 0,62 m ² /vemhes anya vagy nőstény tenyésznnyúl, ha az élősúly 6 kg feletti
Hízónnyulak az elválasztástól a vágásig Tenyésznnyulak (a hízlalás végétől 6 hónapos korig)	0,2	0,15
Kifejlett bakok	0,6 1, ha a bakot fedeztetésre használják	0,6 1, ha a bakot fedeztetésre használják

2. Kültéren

	Kültéri terület (lehetőleg fűvel borított kültéri kifutó) (állatonként rendelkezésre álló nettó terület az emelvények kivételével, m²/egyed) Rögzített építmények	Kültéri terület (állatonként rendelkezésre álló nettó terület az emelvények kivételével, m²/egyed) Mozgatható építmények
Szoptató nőstények nyúlfiókákkal az elválasztásig	2,5 m ² /nőstény nyúlfiókákkal	2,5 m ² /nőstény nyúlfiókákkal
Vemhes anyák/tenyésznőstények	2,5	2,5
Hízónnyulak az elválasztástól a vágásig Tenyésznnyulak (a hízlalás végétől 6 hónapos korig)	0,5	0,4
Kifejlett bakok	2,5	2,5

II. melléklet

A 22. CIKKNEK MEGFELELŐEN A TENYÉSZTETT VÍZIÁLLATOK ÁLLOMÁNSŰRŰSÉGÉRE, VALAMINT TERMELÉSI ÉS TARTÁSI RENDSZEREI EGYEDI JELLEMZŐIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

I. rész: Édesvízben nevelt lazacfélék

Sebes pisztráng (*Salmo trutta*) – szivárványos pisztráng (*Oncorhynchus mykiss*) – pataki szajbling (*Salvelinus fontinalis*) – lazac (*Salmo salar*) – sarkvidéki szajbling (*Salvelinus alpinus*) – pénzes pér (*Thymallus thymallus*) – tavi pisztráng (*Salvelinus namaycus*) – dunai galóca (*Hucho hucho*)

Termelési rendszerek	A piacihal-termelésben alkalmazott rendszerek ellátását nyílt rendszerekből kell biztosítani. Az áramlási sebességnek legalább 60 %-os oxigéntelítettséget kell biztosítania az állomány számára, garantálva az állatok kényelmét, valamint az elfolyó víz eltávolítását.
Maximális állománsűrűség	A felsorolásban nem szereplő lazacfélék esetében 15 kg/m³ alatt Lazac esetében 20 kg/m³ Sebes pisztráng és szivárványos pisztráng esetében 25 kg/m³ Sarkvidéki szajbling esetében 25 kg/m³

II. rész: Tengervízben nevelt lazacfélék

Lazac (*Salmo salar*), sebes pisztráng (*Salmo trutta*), szivárványos pisztráng (*Oncorhynchus mykiss*)

Maximális állománysűrűség	10 kg/m ³ hálóketrecekben
---------------------------	--------------------------------------

III. rész: Közönséges tőkehal (*Gadus morhua*) és más tőkehalfélék, fűrészkes sügér (*Dicentrarchus labrax*), tengeri durbincs (*Sparus aurata*), sashal (*Argyrosomus regius*), nagy rombuszhal (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), rózsaszínű durbincs (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), vörös árnyékhal (*Sciaenops ocellatus*) és más durbincsfélék, valamint nyúlhalak (*Siganus spp.*)

Termelési rendszerek	Nyílt vízi tartási rendszerekben (hálóketrecek/ketrecek), ahol a legkisebb tengeráramlási sebesség optimális jóllétet biztosít a halak számára, vagy a szárazföldön létesített nyílt rendszerekben.
Maximális állománysűrűség	A nagy rombuszhaltól eltérő halfajok esetében 15 kg/m ³ A nagy rombuszhal esetében 25 kg/m ²

IV. rész: Árapályterületek szárazföldi tavaiban és part menti lagúnákban nevelt fűrészkes sügér, tengeri durbincs, sashal, tengeri pér (*Liza*, *Mugil*) és angolna (*Anguilla spp.*)

Tartási rendszerek	Akvakultúrás termelőegységgé alakított hagyományos sólepárlók és hasonló árapályterületi szárazföldi tavak
Termelési rendszerek	A vízcserének biztosítása kell a fajok jóllétét. A gátak legalább 50 %-át növényekkel kell fedni. Vízinnövényes víztisztító tavak használandók.
Maximális állománysűrűség	4 kg/m ³

V. rész: Édesvízben nevelt tokhalfélék

Érintett fajok: *Acipenser* család

Termelési rendszerek	Az egyes medencék vízáramlásának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa az állatok jóllétét. Az elfolyóvíz minőségének meg kell egyeznie a feltöltővíz minőségével.
Maximális állománysűrűség	30 kg/m ³

VI. rész: Szárazföldi víztestekben nevelt halak

Érintett fajok: pontyfélék (*Cyprinidae*) és más társított fajok polikultúrák termelésben, beleértve a következőket: sügér, csuka, harcsa, marénafélék, tok, sügér (*Perca fluviatilis*) monokultúrák termelésben

Termelési rendszerek	Mesterséges halastavak, amelyeket rendszeresen le kell csapolni, valamint tavak. A tavakat kizárólag ökológiai termelésre szabad használni, ideértve a szárazföldi területeken folytatott növénytermesztést is. A lehalászási területnek kellően nagyoknak kell lennie és abba kellő mennyiségű tiszta vizet kell bevezetni a halak kényelmének biztosításához. A halakat a lehalászást követően tiszta vízben kell tárolni. A szárazföldi víztesteket körülvé, természetes növénytakaróval borított területeket az ökológiai akvakultúra szabályaival összhangban a gazdálkodásban nem használt külső területek pufferezónájaként kell fenntartani. A nyújtási szakaszban polikultúra azzal a feltétellel alkalmazható, ha az e szabályokban előírtak a többi faj tekintetében is teljesülnek.
Maximális állománysűrűség	A fajok teljes hozama éves szinten legfeljebb 1 500 kg hal/hektár (a termelési rendszer jellemzőiből fakadó hozam).
Maximális állománysűrűség a monokultúrában nevelt sügér esetében	20 kg/m ³

VII. rész: Ostoros garnélák és édesvízi garnélák (*Macrobrachium spp.*)

Termelési rendszerek	A tóépítés által okozott környezeti hatás minimalizálása érdekében a termelési rendszerek természetlen agyagos területeken helyezendők el. A tavakat természetes, már meglévő agyag felhasználásával kell kiépíteni.
Maximális állománysűrűség	Népesítés: legfeljebb 22 posztlárva/m ² A biomassa maximális pillanatnyi mennyisége: 240 g/m ²

VIII. rész: Rákok

Érintett fajok: *Astacus astacus*

Maximális állománysűrűség	Kis méretű rákok (< 20 mm): 100 egyed/m ² . Közepes méretű rákok (20–50 mm): 30 egyed/m ² . Felnőtt rákok (> 50 mm): 5 egyed/m ² , amennyiben elegendő búvóhely áll rendelkezésre.
---------------------------	---

IX. rész: Puhatestűek és tüskésbőrűek

Termelési rendszerek	Zsinórok, tutajok, tengerfenéki tenyésztés, hálósákok, ketrecek, tálcák, haltartó hálók, kagylócölöpök és más tartási rendszerek. A tutajokon végzett kagylótenyésztésben a felfüggesztett kötelek száma a felszíni terület egy négyzetméterére vetítve legfeljebb egy lehet. Egy-egy kötél hosszúsága nem haladhatja meg a 20 métert. A köteleket a termelési ciklus során nem lehet ritkítani, azonban engedélyezett a kötelek több szálla való szétválasztása, ha ez nem növeli az állománysűrűséget.
----------------------	--

X. rész: Trópusi édesvízi halak: tejhal (*Chanos chanos*), tilápiák (*Oreochromis spp.*), cápaharcsák (*Pangasius spp.*)

Termelési rendszerek	Halastavak és hálós ketrecek
Maximális állománysűrűség	Pangasius: 10 kg/m ³ Oreochromis: 20 kg/m ³

III. melléklet
**A 25. CIKKNEK MEGFELELŐEN A TAGÁLLAMOK ÁLTAL SZOLGÁLTATANDÓ
INFORMÁCIÓK**

I. rész: Az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett adatbázisból és 26. cikkének (2) bekezdésében, valamint adott esetben 26. cikkének (3) bekezdésében említett rendszerekből származó információk

1. Az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett adatbázis vagy 26. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett rendszerek egyes kategóriáinak megfelelően az ökológiai, illetve az átállási időszakból származó növényi szaporítóanyagok rendelkezésre állásával kapcsolatos tájékoztatás, amely a palántákra nem vonatkozik, de a vetőburgonyára igen:
 - tudományos (latin) és közönséges (közhasználatú) név;
 - a fajta vagy a heterogén anyag neve;
 - átállási időszakból származó rendelkezésre álló mennyiség a gazdasági szereplők becslése szerint (teljes darabszám vagy a magok tömege);
 - ökológiai termelésből származó rendelkezésre álló mennyiség a gazdasági szereplők becslése szerint (teljes darabszám vagy a magok tömege);
 - azon gazdasági szereplők száma, akik önkéntes alapon töltöttek fel információkat az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

E pont alkalmazásában a „palánta” magról nevelt, nem pedig dugványról szaporított növényt jelent.

2. Az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett rendszerekben szereplő fajok ökológiai akvakultúrából származó ivadékaiknak rendelkezésre állására vonatkozó tájékoztatás legalább a következőket jelenti:
 - faj és nemzetség (közönséges és latin név);
 - fajta és törzs adott esetben;
 - az ökológiaiként forgalomba hozható állat életszakasza (ikra, ivadék, növendék);
 - a rendelkezésre álló mennyiség a gazdasági szereplők becslése szerint;
 - a 2006/88/EK tanácsi irányelv¹ szerinti egészségügyi állapot;
 - azon gazdasági szereplők száma, akik önkéntes alapon töltöttek fel információkat az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének megfelelően.
3. Az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett rendszerekben szereplő fajok ökológiai példányainak rendelkezésre állására vonatkozó tájékoztatás legalább a következőket jelenti:

¹A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állategészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14. o.)

- faj és nemzetség (közönséges és latin név);
 - fajta és törzs;
 - hasznosítás: hús-, tej- vagy kettős hasznú, illetve tenyészállat;
 - életszakasz: kifejlett vagy fiatal állat (pl. 6 hónaposnál fiatalabb szarvasmarha, kifejlett szarvasmarha)
 - mennyiség (egyedszám) a gazdasági szereplő becslése szerint;
 - egészségügyi állapot a horizontális állategészségügyi szabályok szerint;
 - azon gazdasági szereplők száma, akik önkéntes alapon töltöttek fel információkat az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (2) bekezdésének megfelelően.
4. Adott esetben az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott fajok kapcsán az ökológiai termelésre alkalmas fajták és vonalak rendelkezésre állására vonatkozó tájékoztatás legalább a következőket jelenti:
- faj és nemzetség (közönséges és latin név);
 - fajta és törzs;
 - hasznosítás: hús-, tej- vagy kettős hasznú, illetve tenyészállat;
 - mennyiség (egyedszám) a gazdasági szereplő becslése szerint;
 - egészségügyi állapot a horizontális állategészségügyi szabályok szerint;
 - azon gazdasági szereplők száma, akik önkéntes alapon töltöttek fel információkat az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (3) bekezdésének megfelelően.
5. Adott esetben az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (3) bekezdésében hivatkozott ökológiai jércek rendelkezésre állására vonatkozó tájékoztatás legalább a következőket jelenti:
- faj és nemzetség (közönséges és latin név);
 - fajta és törzs;
 - hasznosítás: hús-, tojás- vagy kettős hasznú, illetve tenyészállat;
 - mennyiség (egyedszám) a gazdasági szereplő becslése szerint;
 - tartási rendszer (fel kell tüntetni, hogy többszintes-e);
 - egészségügyi állapot a horizontális állategészségügyi szabályok szerint;
 - azon gazdasági szereplők száma, akik önkéntes alapon töltöttek fel információkat az (EU) 2018/848 rendelet 26. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

II. rész: Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének 1.8.5. pontjával, valamint II. melléklete II. részének 1.3.4.3. és 1.3.4.4. pontjával összhangban engedélyezett eltérésekkel kapcsolatos információk

1. Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének 1.8.5. pontjával összhangban engedélyezett eltérésekkel kapcsolatos információk legalább a következőket jelentik:
 - tudományos (latin) és közönséges (közhasználatú) név;
 - fajta;
 - az eltérések száma és az érintett magok tömege vagy növények száma;
 - az eltérések indokai: kutatási cél, nem áll rendelkezésre alkalmas fajta, fajtamegőrzés vagy egyéb indok;
 - a kutatástól eltérő indokkal való eltérések kapcsán azon fajok jegyzéke, amelyek esetében nem engedélyezhető eltérés, mert rendelkezésre állnak kellő mennyiségben ökológiai termelésből.
2. A konvencionális haszonállatfajok esetében (szarvasmarhafélék, lófélék, juhfélék, kecskefélék, sertésfélék, szarvasfélék, nyulak és baromfi) az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete II. részének 1.3.4.3. és 1.3.4.4. pontjával összhangban engedélyezett eltérésekkel kapcsolatos tájékoztatás legalább a következőket jelentik:

- tudományos (latin) és közönséges (közhasználatú) név;
- fajta és törzs;
- hasznosítás: hús-, tej-, tojás- vagy kettős hasznú, illetve tenyészállat;
- az eltérések száma és az érintett egyedek száma összesen;
- az eltérések indokai: nem állnak rendelkezésre alkalmas állatok vagy egyéb indokok.