

Briselē, 9.8.2023.
C(2023) 5266 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) .../...

**par vienoto logotipu dizainu Savienībā atzītu datu starpniecības pakalpojumu sniedzēju
un datu altruisma organizāciju identificēšanai**

PIELIKUMS

Vienoto logotipu paraugi, kas minēti 1. pantā, ir šādi.

- (a) Horizontālie logotipi ir primārie logotipi. Tie var būt krāsās – zils ar tirkīzzilu.



ES atzīts
datu starpnieks



ES atzīta
datu altruisma
organizācija

- (b) Standartkrāsas:

zaļā: #00A99D | RGB: 0 169 157

zilā: #1743CE | RGB: 23 67 206

dzeltenā: #FFFF10 | RGB: 255 255 16

- (c) Vienoto logotipu minimālais platums ir 40 mm drukātajām versijām un 300 pikseļi digitālajiem lietojumiem.
- (d) Lai izvairītos no izkropļojumiem, logotipus bukletiem, skrejlapām, brošūrām un citiem drukātiem materiāliem nodrošina vektoru, bitkartes vai .pdf formātā.
- (e) Vienotie logotipi ir statiski, bez animācijas.
- (f) Uz tumša fona izmanto šādas horizontālo logotipu negatīva versijas:



- (g) Vertikālie logotipi ir standarta logotipu alternatīvs dizains gadījumiem, kad horizontālo logotipu piemērošanu ierobežo vietas trūkums vai estētiski iemesli. Tie var būt krāsās – zils ar tirkīzzilu:



- (h) Uz tumša fona izmanto šādas vertikālo logotipu negatīva versijas:



- (i) Logotipu aizsardzības zona ir mala, kas logotipus norobežo no fona un apkārtējiem elementiem. Šajā malā nedrīkst būt citu marķējumu, un simbolu “n” tā aptver no visām četrām pusēm. Piemēram:



- (j) Principi, kas jāievēro, kad šos logotipus izmanto kopīgai zīmološanai: tiem jāsakrāj ar citiem izmantotajiem logotipiem attiecīgi krāsu vai negatīva versijā. Tiem arī jābūt vienādā lielumā, izvietotiem vienādā atstatumā un saskanīgi sarindotiem, piemēram, šādi:

