

Woensdag, 23 februari 2005

BIJLAGE I

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET EUROPEES MODEL VAN HET RIJBEWIJS

1. De fysieke kenmerken van de kaart van het rijbewijs van Europees model zijn in overeenstemming met de ISO-normen 7810 en 7816-1.

De kaart bestaat uit polycarbonaat.

De methodes voor toetsing van de kenmerken van de rijbewijzen aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.

2. Fysieke veiligheid van rijbewijzen

De fysieke veiligheid van rijbewijzen wordt bedreigd door:

- de vervaardiging van valse kaarten: het vervaardigen van een nieuwe kaart die sterke gelijkenis vertoont met het document, hetzij door deze geheel zelf te vervaardigen of door een authentiek document te kopiëren;
- materiële wijziging: het veranderen van een eigenschap van een authentiek document, bijvoorbeeld door bepaalde op het document gedrukte gegevens te wijzigen.

De totale veiligheid is afhankelijk van het systeem als geheel, dat uit de volgende afzonderlijke elementen bestaat: aanvraagprocedure, overdracht van gegevens, basismateriaal van de kaart („support”), druktechniek, minimumaantal veiligheidskenmerken en personalisering.

- a) Het voor het rijbewijs gebruikte basismateriaal („support”) wordt beveiligd tegen vervalsing door middel van de volgende technieken (verplichte veiligheidskenmerken):
- basismateriaal („support”) van de kaart zonder optisch bleekmiddel;
 - veiligheidsondergrondpatroon, dat door de toepassing van irisdruk met meerkleuren-veiligheidsinkt en positieve/negatieve guilloche-bedrukking tegen vervalsing door middel van scannen, drukken of kopiëren is beveiligd. Het patroon mag niet uit de primaire kleuren (CMYK) zijn samengesteld. Er moet sprake zijn van een complexe patroonopbouw in ten minste twee speciale kleuren en microschrift;
 - optisch variabele componenten, met een passende bescherming tegen kopiëren en manipulatie van de foto;
 - lasergravure;
 - bij de foto moeten de veiligheidsondergrond en de foto elkaar ten minste aan de rand van de foto overlappen (verlopend patroon);
- b) Daarnaast moet het basismateriaal („support”) van het rijbewijs door middel van ten minste drie van de volgende technieken aanvullend tegen vervalsing zijn beveiligd (aanvullende veiligheidskenmerken):
- inkt met kijkhoekafhankelijke kleuren;
 - inkt met temperatuurafhankelijke kleuren;
 - speciale hologrammen;
 - variabele laserbeelden;
 - zichtbare en transparante fluorescerende UV-inkt;
 - irisdruk;
 - digitaal watermerk in de ondergrond;
 - IR-pigmenten of fosforescerende pigmenten;
 - voelbare kenmerken, symbolen of patronen.

Het staat de lidstaten vrij aanvullende veiligheidskenmerken in te voeren. Als basis verdienen de met een asterisk gemerkte technieken de voorkeur, aangezien zij de handhavingsinstanties in staat stellen zonder bijzondere hulpmiddelen na te gaan of een kaart authentiek is.

Woensdag, 23 februari 2005

3. Het rijbewijs heeft twee zijden:

Bladzijde 1 bevat:

- a) de vermelding „rijbewijs”, in hoofdletters, gedrukt in de taal/talen van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft;
- b) de vermelding van de naam van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft; deze vermelding is facultatief;
- c) het onderscheidingsteken van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft, negatief afgedrukt in een door twaalf gele sterren omringde blauwe rechthoek; de onderscheidingstekens zijn:

B:	België
CZ:	Tsjechische Republiek
DK:	Denemarken
D:	Duitsland
EST:	Estland
GR:	Griekenland
E:	Spanje
F:	Frankrijk
IRL:	Ierland
I:	Italië
CY:	Cyprus
LV:	Letland
LT:	Litouwen
L:	Luxemburg
H:	Hongarije
M:	Malta
NL:	Nederland
A:	Oostenrijk
PL:	Polen
P:	Portugal
SLO:	Slovenië
SK:	Slowakije
FIN:	Finland
S:	Zweden
UK:	Verenigd Koninkrijk;

d) de gegevens die specifiek zijn voor het afgegeven rijbewijs, met de volgende nummers:

- 1. de naam van de houder,
- 2. de voornaam van de houder,
- 3. geboortedatum en -plaats van de houder,
- 4.
 - a) de datum van afgifte van het rijbewijs,
 - b) de datum waarop de administratieve geldigheidsduur van het rijbewijs afloopt of een streepje wanneer de geldigheidsduur onbeperkt is,
 - c) de naam van de bevoegde instantie die het rijbewijs afgeeft (mag op bladzijde 2 worden afgedrukt),
 - d) ander nummer dan dat in rubriek 5, dat nuttig is voor de administratie van het rijbewijs (facultatieve vermelding),
- 5. nummer van het rijbewijs,
- 6. de foto van de houder,
- 7. de handtekening van de houder,
- 8. de verblijfplaats, de woonplaats of het postadres (facultatieve vermelding),
- 9. de categorieën voertuigen die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieën worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieën);

Woensdag, 23 februari 2005

- e) de vermelding „Model van de Europese Gemeenschappen” in de taal/talen van de lidstaat die het rijbewijs afgeeft en de vermelding „rijbewijs” in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in roze letters en op een zodanige wijze dat deze de achtergrond van het rijbewijs vormen:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de Conduire

Ceadúas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Ličenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Körkort;

- f) referentiekleuren:
- blauw: Reflex blauw Pantone;
 - geel: Pantone Geel.

Bladzijde 2 bevat:

- a) 9. de categorieën voertuigen die de houder gerechtigd is te besturen (de nationale categorieën worden in een ander lettertype gedrukt dan de geharmoniseerde categorieën);
10. de datum van eerste afgifte per categorie (deze datum moet bij iedere latere vervanging of inwisseling op het nieuwe rijbewijs worden vermeld);
11. de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie;
12. de eventuele aanvullende of beperkende gegevens in code naast elke desbetreffende categorie.
- De codes worden als volgt vastgesteld:
- codes 01 tot en met 99: geharmoniseerde codes van de Gemeenschap
- BESTUURDER (medische redenen)
- 01. Correctie en/of bescherming van het gezichtsvermogen
 - 01.01 Bril
 - 01.02 Contactlenzen
 - 01.03 Beschermend glas
 - 01.04 Gekleurde lenzen
 - 01.05 Ooglap
 - 01.06 Bril of contactlenzen

Woensdag, 23 februari 2005

- 02. Gehoorprothese/hulp communicatie
 - 02.01 Gehoorprothese één oor
 - 02.02 Gehoorprothese beide oren
- 03. Prothese/orthese van de ledematen
 - 03.01 Prothese/orthese arm
 - 03.02 Prothese/orthese been
- 05. Beperkte rijbevoegdheid (vermelding van subcode is verplicht, autorijden onderhevig aan beperkingen om medische redenen)
 - 05.01 Alleen rijden bij daglicht (bijvoorbeeld vanaf een uur na zonsopgang tot een uur voor zonsondergang)
 - 05.02 Alleen rijden binnen een straal van ... km vanaf de woonplaats van de rijbewijshouder of alleen binnen de stad/regio...
 - 05.03 Alleen rijden zonder passagiers
 - 05.04 Rijden met maximale snelheid van... km per uur
 - 05.05 Rijden alleen toegestaan in gezelschap van andere rijbewijshouder
 - 05.06 Rijden zonder aanhangwagen
 - 05.07 Rijden op snelweg niet toegestaan
 - 05.08 Alcohol niet toegestaan

AANPASSINGEN VOERTUIG

- 10. Aangepaste versnellingsbak
 - 10.01 Handschakeling
 - 10.02 Automatische schakeling
 - 10.03 Elektronisch bediende schakeling
 - 10.04 Aangepaste hendel
 - 10.05 Geen hulpversnellingsbak
- 15. Aangepaste koppeling
 - 15.01 Aangepast koppelingspedaal
 - 15.02 Handkoppeling
 - 15.03 Automatische koppeling
 - 15.04 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar koppelingspedaal
- 20. Aangepaste remsystemen
 - 20.01 Aangepast rempedaal
 - 20.02 Groter rempedaal
 - 20.03 Rempedaal geschikt voor bediening met linkervoet
 - 20.04 Rempedaal met slof
 - 20.05 Kantelbaar rempedaal
 - 20.06 (Aangepaste) handbedrijfsrem
 - 20.07 Maximale bedieningskracht bedrijfsrem
 - 20.08 Maximale bedieningskracht voor noodrem geïntegreerd in bedrijfsrem
 - 20.09 Aangepaste parkeerrem
 - 20.10 Elektrisch bediende parkeerrem
 - 20.11 (Aangepaste) voetbediende parkeerrem
 - 20.12 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar rempedaal
 - 20.13 Knierem
 - 20.14 Elektrisch bediende bedrijfsrem
- 25. Aangepaste acceleratiesystemen
 - 25.01 Aangepast gaspedaal
 - 25.02 Gaspedaal met slof

Woensdag, 23 februari 2005

- 25.03 Kantelbaar gaspedaal
- 25.04 Handmatig gas geven
- 25.05 Gas geven met knie
- 25.06 Servo-acceleratiesysteem (elektronisch, pneumatisch, enz.)
- 25.07 Gaspedaal links van rempedaal
- 25.08 Gaspedaal aan linkerkant
- 25.09 Afscherming vóór/opklapbaar/uitneembaar gaspedaal
- 30. Aangepaste rem- en acceleratiesystemen, gecombineerd
 - 30.01 Parallelpedalen
 - 30.02 Pedalen op (nagenoeg) gelijke hoogte
 - 30.03 Gas geven en remmen door middel van schuifstelsysteem
 - 30.04 Gas geven en remmen door middel van schuifstelsysteem met orthese
 - 30.05 Opklapbare/uitneembare gas- en rempedalen
 - 30.06 Vloerverhoging
 - 30.07 Afscherming aan de kant van het rempedaal
 - 30.08 Afscherming voor prothese aan de kant van het rempedaal
 - 30.09 Afscherming vóór gas- en rempedalen
 - 30.10 Hiel- of beenondersteuning
 - 30.11 Gas geven en remmen via elektrische bediening
- 35. Aangepaste bedieningsorganen
(verlichting, ruitenwisser, ruitensproeier, claxon, richtingaanwijzers, enz.)
 - 35.01 Bedieningsorganen bedienbaar zonder dat het rijgedrag nadelig wordt beïnvloed
 - 35.02 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren los te laten (knop, gaffel, enz.)
 - 35.03 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de linkerhand los te laten
 - 35.04 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) met de rechterhand los te laten
 - 35.05 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en toebehoren (knop, gaffel, enz.) en de gecombineerde gas- en remmechanismen los te laten
- 40. Aangepaste stuurinrichting
 - 40.01 Standaard stuurbekrachtiging
 - 40.02 Extra stuurbekrachtiging
 - 40.03 Stuurinrichting met back-upsysteem
 - 40.04 Verlengde stuurkolom
 - 40.05 Aangepast stuurwiel (groter en/of dikker stuurwiel, kleinere diameter stuurwiel, enz.)
 - 40.06 Kantelbaar stuurwiel
 - 40.07 Verticaal stuurwiel
 - 40.08 Horizontaal stuurwiel
 - 40.09 Voetbediend stuur
 - 40.10 Eventuele andere aangepaste stuurinrichting (joystick, enz.)
 - 40.11 Stuurknop
 - 40.12 Handspalk op stuurwiel
 - 40.13 Polsspalk op stuurwiel
- 42. Aangepaste achteruitkijkspiegel(s)
 - 42.01 (Linker- of) rechterbuitenspiegel
 - 42.02 Buitenspiegel op voorspatbord

Woensdag, 23 februari 2005

- 42.03 Extra binnenspiegel voor goed zicht op het verkeer
- 42.04 Panoramische binnenspiegel
- 42.05 Dodehoekspiegel
- 42.06 Elektrisch bediende buitenspiegel(s)
- 43. Aangepaste bestuurdersstoel
 - 43.01 Bestuurdersstoel op een goede kijkhoogte en op normale afstand van het stuurwiel en de pedalen
 - 43.02 Bestuurdersstoel aangepast aan lichaamsvorm
 - 43.03 Bestuurdersstoel met zijsteun voor goede zitstabiliteit
 - 43.04 Bestuurdersstoel met armleuningen
 - 43.05 Verlengde stoelslede van bestuurdersstoel
 - 43.06 Aangepaste veiligheidsgordel
 - 43.07 Vierpuntsveiligheidsgordel
- 44. Aanpassingen van het motorrijwiel (vermelding subcode verplicht)
 - 44.01 Eén remelement voor alle remhandelingen
 - 44.02 (Aangepaste) handbediende rem (voorwiel)
 - 44.03 (Aangepaste) voetbediende rem (achterwiel)
 - 44.04 (Aangepaste) gashendel
 - 44.05 (Aangepaste) handschakeling en handkoppeling
 - 44.06 (Aangepaste) achteruitkijkspiegel(s)
 - 44.07 (Aangepaste) bedieningsorganen (richtingaanwijzers, remlichten, enz.)
 - 44.08 Zithoogte waarbij de bestuurder in zittende positie beide voeten tegelijk op de grond kan plaatsen
- 45. Motorrijwiel uitsluitend met zijspan
- 50. Alleen het voertuig met chassisnummer (voertuigidentificatienummer, VIN)
- 51. Alleen het voertuig met kenteken (voertuigregistratienummer, VRN)

ADMINISTRATIEVE VERMELDINGEN

- 70. Ingewisseld voor rijbewijs nr. ... afgegeven door ... (voor een derde land: EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 70.0123456789.NL)
- 71. Duplicaat van rijbewijs nr. ... (voor een derde land: EU/VN-symbool, bijvoorbeeld 71.987654321.HR)
- 72. Alleen voertuigen van categorie A met een maximale cilinderinhoud van 125 cc en een maximumvermogen van 11 kW (A1)
- 73. Alleen drie- of vierwielige motorvoertuigen van categorie B (B1)
- 74. Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7 500 kg (C1)
- 75. Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (D1)
- 76. Alleen voertuigen van categorie C met een maximaal toegestane massa van 7 500 kg (C1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12 000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt (C1 + E)

Woensdag, 23 februari 2005

77. Alleen voertuigen van categorie D met ten hoogste 16 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (D1), met een aanhangwagen waarvan de maximaal toegestane massa meer dan 750 kg bedraagt, mits a) de maximaal toegestane massa van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12 000 kg bedraagt en de maximaal toegestane massa van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt en b) de aanhangwagen niet wordt gebruikt om personen te vervoeren (D1 + E)
78. Alleen voertuigen met automatische schakeling (Richtlijn 91/439/EEG, bijlage II, punt 5.1)
79. (...) Alleen voertuigen conform de specificaties tussen haken, in het kader van de toepassing van artikel 10, lid 1, van de richtlijn:
 - 90.01: links van
 - 90.02: rechts van
 - 90.03: links
 - 90.04: rechts
 - 90.05: hand
 - 90.06: voet
 - 90.07: bedienbaar
95. Bestuurder, houder van het getuigschrift, die voldoet aan de vakbekwaamheidsvereisten van Richtlijn 2003/59/EG tot ... (bv.: 1.1.2012)
96. **Bestuurder die een opleiding, als bedoeld in bijlage V, heeft gevolgd en op grond daarvan gerechtigd is een voertuig van categorie B met een aanhangwagen, waarvan de totale massa tussen 3 500 kg en 4 250 kg ligt, voor niet commerciële doeleinden te besturen**
97. **Bestuurder die een opleiding, als bedoeld in bijlage VI, heeft gevolgd en op grond daarvan gerechtigd is een kampeerwagen, zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, punt 5.1. van Richtlijn 2001/116/EG, waarvan de totale massa tussen 3 500 kg en 4 250 kg ligt en het nuttig laadvermogen maximaal 1 000 kg bedraagt, voor niet commerciële doeleinden te besturen.**
 - code 100 en hoger: nationale codes die alleen gelden voor het verkeer op het grondgebied van de Staat die het rijbewijs heeft afgegeven.

Wanneer een code geldt voor alle categorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven, kan hij worden afgedrukt onder de kolommen 9, 10 en 11;

13. een ruimte voor de eventuele vermelding door de lidstaat van ontvangst, in het kader van de toepassing van punt 3, onder a), van deze bijlage, van de voor de administratie van het rijbewijs noodzakelijke gegevens;
14. een ruimte voor de eventuele vermelding door de lidstaat die het rijbewijs afgeeft, van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie of met betrekking tot de verkeersveiligheid (facultatieve vermelding). Indien de vermelding onder een in deze bijlage omschreven rubriek valt, moet deze vermelding worden voorafgegaan door het nummer van de overeenkomstige rubriek.

Met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de houder kunnen gegevens die geen verband houden met de administratie van het rijbewijs of de verkeersveiligheid eveneens in deze ruimte worden opgenomen; de toevoeging van deze vermeldingen heeft geen gevolgen voor het gebruik van het model als rijbewijs;

15. medische gegevens voor noodgevallen moeten in punt 14 worden vermeld.

- b) een toelichting bij de genummerde rubrieken op de bladzijden 1 en 2 van het rijbewijs (ten minste voor de rubrieken 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 en 12).

Indien een lidstaat deze vermeldingen in een andere nationale taal dan een van de volgende talen (Deens, Duits, Engels, **Ests**, Fins, Frans, Grieks, **Hongaars**, Italiaans, **Lets**, **Litouws**, **Maltees**, Nederlands, **Pools**, Portugees, **Sloveens**, **Slowaaks**, Spaans, **Tsjechisch**, Zweeds) wenst te stellen, moet hij het rijbewijs opstellen in twee talen waaronder een van de bovengenoemde talen, onverminderd de overige bepalingen van deze bijlage.

- c) Op het rijbewijs van Europees model moet ruimte worden vrijgehouden voor een eventuele microprocessor of gelijkwaardige geïnformatiseerde voorziening.

Woensdag, 23 februari 2005

4. Bijzondere bepalingen


- a) Wanneer de houder van een door een lidstaat overeenkomstig deze bijlage afgegeven rijbewijs zijn gewone verblijfplaats naar een andere lidstaat heeft overgebracht, kan laatstgenoemde lidstaat op het rijbewijs de voor de administratie van het rijbewijs vereiste vermeldingen opnemen, mits hij die vermeldingen ook opneemt op de rijbewijzen die hij zelf afgeeft en daarvoor over de nodige ruimte beschikt.
- b) Na overleg met de Commissie kunnen de lidstaten kleuren of markeringen, zoals een streepjescode, nationale symbolen en beveiligingsvoorzieningen toevoegen, onverminderd de overige bepalingen van deze bijlage.

In het kader van de wederzijdse erkenning van rijbewijzen mag de streepjescode geen andere informatie bevatten dan die welke reeds leesbaar op het rijbewijs voorkomt of die noodzakelijk is voor de afgifte van het rijbewijs.

EUROPEES MODEL VAN HET RIJBEWIJS

Bladzijde 1

RIJBEWIJS [LIDSTAAT]

PERMIS DE CONDUIRE		ÉTAT MEMBRE
 6. PHOTO 	1.	
	2.	
	3.	
	4a.	4c.
	4b.	(4d.)
	5.	
	7.	
	(8.)	
9.		

Bladzijde 2

13.	9.	10.	11.	12.
(14.) 	A1 			
	A 			
	B1 			
	B 			
	C1 			
	C 			
	D1 			
	D 			
	BE 			
	C1E 			
CE 				
D1E 				
DE 				
1. Nom 2. Prénom 3. Date et lieu de naissance 4a. Date de délivrance du permis de conduire 4b. Date d'expiration administrative 4c. Délivré par 5. Numéro de permis 8. Domicile 9. Catégorie 10. Date de délivrance par catégorie 11. Date d'expiration par catégorie 12. Restrictions				


1. Naam, 2. Voornaam, 3. Geboortedatum en -plaats, 4a. Datum van afgifte rijbewijs, 4b. Administratieve geldigheid tot, 4c. Afgegeven door, 5. Rijbewijsnummer, 8. Adres, 9. Categorie, 10. Datum afgifte per categorie, 11. Categorie geldig tot, 12. Beperkingen.

Woensdag, 23 februari 2005

VOORBEELD VAN EEN RIJBEWIJS VOLGENS HET MODEL

Belgisch rijbewijs (bij wijze van indicatie)

	RIJBEWIJS	KONINKRIJK BELGIE
	1. Steven 2. Anne-Marie M.E. 3. 01.04.73 D-53170 Bonn 4a. 01.07.96 4c. B-9000 Gent 4b. 30.06.06 5. DA 003 360 7.	
6. FOTO		
	9. A B	

	PERMIS DE CONDUIRE ROYAUME DE BELGIQUE
	1. Quentin 2. Maria N.E. 3. 01.04.73 B-7000 Mons 4a. 01.07.96 4c. B-1180 Uccle 4b. 30.06.06 5. DA 003 361 7.
6. PHOTO	
	9. A B