



EURÓPSKA  
KOMISIA

V Bruseli 2. 5. 2019  
COM(2019) 210 final

ANNEX

## **PRÍLOHA**

**k**

**návrhu nariadenia Rady,**

**ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa**

## PRÍLOHA

| Poradové číslo | Číselný znak KN                                                                                                                                       | TARIC                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2637        | ex 0710 40 00<br>ex 2005 80 00                                                                                                                        | 20<br>30                                                 | Kukurica z kukuričných klasov ( <i>Zea Mays Saccharata</i> ), tiež krájaná, s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 20 mm, na použitie pri výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu na iné spracovanie ako jednoduché prebalenie <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 550 ton        | 0 % <sup>(3)</sup>      |
| 09.2849        | ex 0710 80 69                                                                                                                                         | 10                                                       | Huby druhu <i>Auricularia polytricha</i> (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, na výrobu pripravených pokrmov <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.   | 700 ton        | 0 %                     |
| 09.2664        | ex 2008 60 39                                                                                                                                         | 30                                                       | Čerešne obsahujúce pridaný alkohol, s obsahom cukru najviac 9 % hmotnosti, s priemerom najviac 19,9 mm, s kôstkou, na použitie v čokoládových výrobkoch <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 10 %                    |
| 09.2740        | ex 2309 90 31<br>ex 2309 90 96                                                                                                                        | 87<br>97                                                 | Sójový bielkovinový koncentrát s obsahom:<br>— 60 hmotnostných % ( $\pm$ 10 hmotnostných %) hrubej bielkoviny,<br>— 5 hmotnostných % ( $\pm$ 3 hmotnostné %) hrubej vlákniny,<br>— 5 hmotnostných % ( $\pm$ 3 hmotnostné %) hrubého popola a<br>— 3 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 6,9 hmotnostného % škrobu<br>na použitie pri výrobe krmiva <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.   | 30 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2913        | ex 2401 10 35<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 10 95<br>ex 2401 20 35<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95<br>ex 2401 20 95 | 91<br>10<br>11<br>21<br>91<br>91<br>10<br>11<br>21<br>91 | Prírodný nespracovaný tabak, tiež narezaný do pravidelných rozmerov, s colnou hodnotou najmenej 450 eur na 100 kg čistej hmotnosti, na použitie ako krycí list alebo obalový list na výrobu tovaru patriaceho do podpoložky 2402 10 00 <sup>(2)</sup>                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 6 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2828        | 2712 20 90                                                                                                                                            |                                                          | Parafínový vosk obsahujúci menej ako 0,75 hmotnostného % oleja                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 120 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2600        | ex 2712 90 39                                                                                                                                         | 10                                                       | Parafínový gáč (CAS RN 64742-61-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 100 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2928        | ex 2811 22 00                                                                                                                                         | 40                                                       | Kremíková výplň vo forme granúl s čistotou oxidu kremičitého v hmotnosti 97 % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 1 700 ton      | 0 %                     |
| 09.2806        | ex 2825 90 40                                                                                                                                         | 30                                                       | Oxid volfrámový, vrátane modrého oxidu volfrámu (CAS RN 1314-35-8 alebo CAS RN 39318-18-8)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 12 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2872        | ex 2833 29 80                                                                                                                                         | 40                                                       | Síran cézny (CAS RN 10294-54-9) v tuhej forme alebo ako vodný roztok, s obsahom síranu cézneho viac ako 48 hmotnostných %, ale najviac 52 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 160 ton        | 0 %                     |
| 09.2929        | 2903 22 00                                                                                                                                            |                                                          | Trichlóretylén (CAS RN 79-01-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 15 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2837        | ex 2903 79 30                                                                                                                                         | 20                                                       | Brómchlórmetán (CAS RN 74-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 600 ton        | 0 %                     |
| 09.2933        | ex 2903 99 80                                                                                                                                         | 30                                                       | 1,3-Dichlórbenzén (CAS RN 541-73-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.   | 2 600 ton      | 0 %                     |
| 09.2700        | ex 2905 12 00                                                                                                                                         | 10                                                       | 1-Propanol (propylalkohol) (CAS RN 71-23-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 15 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2830        | ex 2906 19 00                                                                                                                                         | 40                                                       | Cyklopropylmetanol (CAS RN 2516-33-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 20 ton         | 0 %                     |

| Poradové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2851        | ex 2907 12 00   | 10    | O-krezol (CAS RN 95-48-7) s čistotou najmenej 98,5 % v hmotnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 20 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2704        | ex 2909 49 80   | 20    | 2,2,2',2'-Tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropán-1-ol (CAS RN 126-58-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 500 ton        | 0 %                     |
| 09.2624        | 2912 42 00      |       | Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 1 950 ton      | 0 %                     |
| 09.2683        | ex 2914 19 90   | 50    | Acetylacetonát vápenatý (CAS RN 19372-44-2) na použitie pri výrobe stabilizačných systémov vo forme tabliet <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 200 ton        | 0 %                     |
| 09.2852        | ex 2914 29 00   | 60    | Cyklopropyl metyl ketón (CAS RN 765-43-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 300 ton        | 0 %                     |
| 09.2638        | ex 2915 21 00   | 10    | Kyselina octová (CAS RN 64-19-7) s čistotou v hmotnosti 99 % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 1 000 000 ton  | 0 %                     |
| 09.2972        | 2915 24 00      |       | Acetanhydrid (CAS RN 108-24-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.   | 50 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2679        | 2915 32 00      |       | Vinylacetát (CAS RN 108-05-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 400 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2728        | ex 2915 90 70   | 85    | Etyltrifluoáacetát (CAS RN 383-63-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2665        | ex 2916 19 95   | 30    | (E,E)-Hexa-2,4-dienoát draselný (CAS RN 24634-61-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 8 250 ton      | 0 %                     |
| 09.2684        | ex 2916 39 90   | 28    | 2,5-dimetylfenylacetylchlorid (CAS RN 55312-97-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2599        | ex 2917 11 00   | 40    | Dietyloxalát (CAS RN 95-92-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.7.-31.12.   | 250 ton        | 0 %                     |
| 09.2769        | ex 2917 13 90   | 10    | Dimetylsebakát (CAS RN 106-79-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2634        | ex 2917 19 80   | 40    | Kyselina dodekándiová (CAS RN 693-23-2), s čistotou v hmotnosti viac ako 98,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 4 600 ton      | 0 %                     |
| 09.2808        | ex 2918 22 00   | 10    | Kyselina o-acetylalicylová (CAS RN 50-78-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.   | 120 ton        | 0 %                     |
| 09.2646        | ex 2918 29 00   | 75    | Oktadecyl 3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát (CAS RN 2082-79-3) s:<br>— frakciou, ktorej viac než 99 hmotnostných % prepadne sieťovým filtrom so šírkou oka 500 µm a<br>— teplotou topenia 49 °C alebo viac, ale najviac 54 °C, na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granulý) <sup>(2)</sup>                                                         | 1.1.-31.12.   | 380 ton        | 0 %                     |
| 09.2647        | ex 2918 29 00   | 80    | Tetrakis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát) pentaerytritolu (CAS RN 6683-19-8)<br>— s frakciou, ktorá prepadne sitom so šírkou oka 250 µm, viac ako 75 hmotnostných % a so šírkou oka 500 µm viac ako 99 hmotnostných % a<br>— teplotou topenia 110 °C alebo viac, ale najviac 125 °C, na použitie pri výrobe jednozložkových stabilizátorov na spracovanie PVC na základe práškových zmesí (prášky alebo lisované granulý) <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.   | 140 ton        | 0 %                     |
| 09.2975        | ex 2918 30 00   | 10    | Benzofenón-3,3',4,4'-tetrakarboxyldianhydrid (CAS RN 2421-28-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2688        | ex 2920 29 00   | 70    | Tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit (CAS RN 31570-04-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 6 000 ton      | 0 %                     |

| Poradové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                          | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2648        | ex 2920 90 10   | 70    | Dimetyl-sulfát (CAS RN 77-78-1)                                                                               | 1.1.-31.12.   | 18 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2598        | ex 2921 19 99   | 75    | Oktadecylamín (CAS RN 124-30-1)                                                                               | 1.7.-31.12.   | 200 ton        | 0 %                     |
| 09.2649        | ex 2921 29 00   | 60    | Bis(2-dimetylaminoetyl)(metyl)amín (CAS RN 3030-47-5)                                                         | 1.1.-31.12.   | 1 700 ton      | 0 %                     |
| 09.2682        | ex 2921 41 00   | 10    | Anilín (CAS RN 62-53-3) s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac                                                  | 1.1.-31.12.   | 150 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2617        | ex 2921 42 00   | 89    | 4-fluór-N-(1-metyletyl)benzénamín (CAS RN 70441-63-3)                                                         | 1.1.-31.12.   | 500 ton        | 0 %                     |
| 09.2602        | ex 2921 51 19   | 10    | O-fenyléndiamín (CAS RN 95-54-5)                                                                              | 1.1.-31.12.   | 1 800 ton      | 0 %                     |
| 09.2730        | ex 2921 59 90   | 80    | 4,4'-Metándiylldianilín (CAS RN 101-77-9) vo forme granúl na použitie pri výrobe prepolymerov <sup>(2)</sup>  | 1.1.-31.12.   | 200 ton        | 0 %                     |
| 09.2854        | ex 2924 19 00   | 85    | 3-Iodoprop-2-ynyl N-butykarbamát (CAS RN 55406-53-6)                                                          | 1.1.-31.12.   | 250 ton        | 0 %                     |
| 09.2874        | ex 2924 29 70   | 87    | Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)                                                                           | 1.1.-31.12.   | 20 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2742        | ex 2926 10 00   | 10    | Akrylonitril (CAS RN 107-13-1), na použitie pri výrobe tovaru 55. kapitoly a položky 6815 <sup>(2)</sup>      | 1.1.-31.12.   | 50 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2856        | ex 2926 90 70   | 84    | 2-Nitro-4-(trifluórmetyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)                                                        | 1.1.-31.12.   | 900 ton        | 0 %                     |
| 09.2708        | ex 2928 00 90   | 15    | Monometylhydrazín (CAS 60-34-4) vo forme vodného roztoku s obsahom monometylhydrazínu 40 (± 5) hmotnostných % | 1.1.-31.12.   | 900 ton        | 0 %                     |
| 09.2685        | ex 2929 90 00   | 30    | Nitroguanidín (CAS RN 556-88-7)                                                                               | 1.1.-31.12.   | 6 500 ton      | 0 %                     |
| 09.2597        | ex 2930 90 98   | 94    | Bis[3-trietoxysilyl]propyl]disulfid (CAS RN 56706-10-6)                                                       | 1.7.-31.12.   | 3 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2596        | ex 2930 90 98   | 96    | Kyselina 2-chlór-4-(metylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluóretoxy)metyl)benzoová (CAS RN 120100-77-8)                | 1.7.-31.12.   | 150 ton        | 0 %                     |
| 09.2842        | 2932 12 00      |       | 2-furaldehyd (furfural)                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 10 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2955        | ex 2932 19 00   | 60    | Flurtamón (ISO) (CAS RN 96525-23-4)                                                                           | 1.1.-31.12.   | 300 ton        | 0 %                     |
| 09.2696        | ex 2932 20 90   | 25    | Dekán-5-olid (CAS RN 705-86-2)                                                                                | 1.1.-31.12.   | 6 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2697        | ex 2932 20 90   | 30    | Dodekán-5-olid (CAS RN 713-95-1)                                                                              | 1.1.-31.12.   | 6 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2812        | ex 2932 20 90   | 77    | Hexán-6-olid (CAS RN 502-44-3)                                                                                | 1.1.-31.12.   | 4 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2858        | 2932 93 00      |       | Piperonal (CAS RN 120-57-0)                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 220 ton        | 0 %                     |
| 09.2878        | ex 2933 29 90   | 85    | Enzalutamid INN (CAS RN 915087-33-1)                                                                          | 1.1.-31.12.   | 1 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2673        | ex 2933 39 99   | 43    | 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-ol (CAS RN 2403-88-5)                                                           | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2674        | ex 2933 39 99   | 44    | Chlórpýrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)                                                                         | 1.1.-31.12.   | 9 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2880        | ex 2933 59 95   | 39    | Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)                                                                          | 1.1.-31.12.   | 5 ton          | 0 %                     |
| 09.2860        | ex 2933 69 80   | 30    | 1,3,5-Tris[3-(dimetylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazín (CAS RN 15875-13-5)                                 | 1.1.-31.12.   | 600 ton        | 0 %                     |

| Poradové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 09.2595        | ex 2933 99 80   | 49    | 1,4,7,10-tetraazacyklododekán (CAS RN 294-90-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.7.-31.12.   | 20 ton         | 0 %                     |
| 09.2658        | ex 2933 99 80   | 73    | 5-(Acetoacetylamo)benzimidazolón (CAS RN 26576-46-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2675        | ex 2935 90 90   | 79    | 4-[(2-Metoxibenzoyl)amino]sulfonyl]benzoyl chlorid (CAS RN 816431-72-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2710        | ex 2935 90 90   | 91    | 2,4,4-Trimetylpentán-2-amino (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-(N-metylmetylsulfónamid)pyrimidín-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoát (CAS RN 917805-85-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.-31.12.   | 5 000 kg       | 0 %                     |
| 09.2945        | ex 2940 00 00   | 20    | D-Xylóza (CAS RN 58-86-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 400 ton        | 0 %                     |
| 09.2686        | ex 3204 11 00   | 75    | Farbivo C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Disperse Yellow 54 99 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 250 ton        | 0 %                     |
| 09.2676        | ex 3204 17 00   | 14    | Prípravky na základe farbiva C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) s obsahom farbiva 60 hmotnostných % alebo viac, ale menej ako 85 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 50 ton         | 0 %                     |
| 09.2698        | ex 3204 17 00   | 30    | Farbivo C-I Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) a prípravky na jeho základe s obsahom farbiva C.I. Pigment Red 4 60 hmotnostných % alebo viac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.-31.12.   | 150 ton        | 0 %                     |
| 09.2659        | ex 3802 90 00   | 19    | Kremelina kalcinovaná v prítomnosti sódy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.   | 35 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2908        | ex 3804 00 00   | 10    | Lignosulfonát sodný (CAS RN 8061-51-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 40 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2889        | 3805 10 90      |       | Sulfátový terpentín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 25 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2935        | ex 3806 10 00   | 10    | Kolofónia a živicové kyseliny, získané z čerstvých olejoživíc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 280 000 ton    | 0 %                     |
| 09.2832        | ex 3808 92 90   | 40    | Prípravok obsahujúci v hmotnosti 38 % alebo viac, ale najviac 50 % pyritiónu zinku (INN) (CAS RN 13463-41-7) vo vodnej disperzii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 500 ton        | 0 %                     |
| 09.2876        | ex 3811 29 00   | 55    | Aditíva zložené z produktov reakcie difenylamínu a rozvetvených nonenov obsahujúce v hmotnosti:<br>— viac ako 28 % , avšak najviac 55 % 4-monononyldifenylamínu a<br>— viac ako 45 % , avšak najviac 65 % 4,4'-dinonyldifenylamínu,<br>— celkový percentuálny podiel 2, 4-dinonyldifenylamínu a 2, 4'-dinonyldifenylamínu najviac 5 %, používané pri výrobe mazacích olejov <sup>(2)</sup>                                                                   | 1.1.-31.12.   | 900 ton        | 0 %                     |
| 09.2814        | ex 3815 90 90   | 76    | Katalyzátor pozostávajúci z oxidu titaničitého a oxidu volfrámového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 3 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2820        | ex 3824 79 00   | 10    | Zmesi obsahujúce:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % 2-chlóropropénu (CAS RN 557-98-2),<br>— 8 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 14 hmotnostných % (Z)-1-chlóropropénu (CAS RN 16136-84-8),<br>— 5 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 23 hmotnostných % 2-chlóropropánu (CAS RN 75-29-6),<br>— najviac 6 hmotnostných % 3-chlóropropénu (CAS RN 107-05-1) a<br>— najviac 1 hmotnostné % etylchloridu (CAS RN 75-00-3) | 1.1.-31.12.   | 6 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2644        | ex 3824 99 92   | 77    | Prípravok obsahujúci v % hmotnosti:<br>— 55 % alebo viac, ale najviac 78 % dimetyl-glutarátu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 10 000 ton     | 0 %                     |

| Poradové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obdobie kvóty                           | Množstvo kvóty | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                |                 |       | — 10 % alebo viac, ale najviac 30 % dimetyl-adipátu a<br>— najviac 35 % dimetyl-sukcinátu                                                                                                                                                                                                          |                                         |                |                         |
| 09.2681        | ex 3824 99 92   | 85    | Zmes bis (3-trietoxysilyl)propyl)sulfidov (CAS RN 211519-85-6)                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.                             | 9 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2650        | ex 3824 99 92   | 87    | Acetofenón (CAS RN 98-86-2) s čistotou 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných %                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.                             | 2 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2888        | ex 3824 99 92   | 89    | Zmes terciárnych alkyl dimetyl amínov obsahujúca:<br>— 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % dodecyl(dimetyl)amínu (CAS RN 112-18-5), a<br>— 20 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % dimetyl(tetradecyl)amínu (CAS RN 112-75-4)                          | 1.1.-31.12.                             | 25 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2829        | ex 3824 99 93   | 43    | Pevný extrakt zo zvyškov, nerozpustný v alifatických rozpúšťadlách, získaný počas extrakcie živice z dreva, s nasledovnými charakteristikami:<br>— obsah živicových kyselín nepresahujúci 30 % v hmotnosti,<br>— číslo kyslosti nepresahujúce 110<br>a<br>— bod topenia 100° C alebo viac          | 1.1.-31.12.                             | 1 600 ton      | 0 %                     |
| 09.2907        | ex 3824 99 93   | 67    | Zmes rastlinných sterolov, vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti:<br>— 75 % alebo viac sterolov<br>— najviac 25 % stanolov,<br>určená na výrobu stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov <sup>(2)</sup>                                                                                 | 1.1.-31.12.                             | 2 500 ton      | 0 %                     |
| 09.2639        | 3905 30 00      |       | Polyvinylalkohol, tiež obsahujúci nehydrolyzované acetátové skupiny                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.                             | 15 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2671        | ex 3905 99 90   | 81    | Poly(vinylbutyral) (CAS RN 63148-65-2):<br>— obsahujúci v hmotnosti 17,5 % alebo viac, ale najviac 20 % hydroxylových skupín a<br>— so strednou veľkosťou častíc (D50) väčšou ako 0,6 mm                                                                                                           | 1.1.-31.12.                             | 12 500 ton     | 0 %                     |
| 09.2846        | ex 3907 40 00   | 25    | Polymérová zmes z polykarbonátu a poly(metylmetakrylátu) s obsahom polykarbonátu najmenej 98,5 % hmotnosti, vo forme peliet alebo granulátu, so svetelnou priepustnosťou najmenej 88,5 %, meranou pomocou skúšobnej vzorky s hrúbkou 4 mm pri vlnovej dĺžke $\lambda = 400$ nm (podľa ISO 13468-2) | 1.1.-31.12.                             | 2 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2723        | ex 3911 90 19   | 10    | Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4'-bifenylén)                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.<br>s účinnosťou od 1.1.2018 | 5 000 ton      | 0 %                     |
| 09.2816        | ex 3912 11 00   | 20    | Vločky acetátu celulózy                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.                             | 75 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2864        | ex 3913 10 00   | 10    | Alginát sodný, získaný z hnedých rias (CAS RN 9005-38-3)                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.                             | 10 000 ton     | 0 %                     |
| 09.2641        | ex 3913 90 00   | 87    | Nesterilný hyaluronát sodný s:<br>— hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou ( $M_w$ ) najviac 900 000,<br>— hladinou endotoxínov najviac 0,008 endotoxínových jednotiek (EJ)/mg,<br>— obsahom etanolu najviac 1 % v hmotnosti,<br>— obsahom izopropanolu najviac 0,5 % v hmotnosti              | 1.1.-31.12.                             | 200 kg         | 0 %                     |
| 09.2661        | ex 3920 51 00   | 50    | Platne z polymetylmetakrylátu spĺňajúce normy:                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.-31.12.                             | 100 ton        | 0 %                     |

| Poradové číslo | Číselný znak KN                | TARIC    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty           | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| 09.2645        | ex 3921 14 00                  | 20       | — EN 4364 (MIL-P-5425E) a DTD5592A alebo<br>— EN 4365 (MIL-P-8184) a DTD5592A<br><br>Lahčený blok z regenerovanej celulózy, impregnovaný vodou obsahujúcou chlorid horečnatý a kvartérne amónne zlúčeniny, s rozmermi 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 100 cm ( $\pm$ 10 cm) x 40 cm ( $\pm$ 5 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 1 700 ton                | 0 %                     |
| 09.2848        | ex 5505 10 10                  | 10       | Odpad zo syntetických vlákien (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z nylonu alebo ostatných polyamidov (PA6 a PA66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.1.-31.12.   | 10 000 ton               | 0 %                     |
| 09.2721        | ex 5906 99 90                  | 20       | Tkaná a laminovaná pogumovaná textília s týmito charakteristikami:<br>— s tromi vrstvami,<br>— jednou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z akrylovej tkaniny,<br>— druhou vonkajšou vrstvou pozostávajúcou z polyesterovej tkaniny,<br>— strednou vrstvou pozostávajúcou z chlorobutylovej gumy,<br>— strednou vrstvou s hmotnosťou 452 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 569 g/m <sup>2</sup> ,<br>— textília má celkovú hmotnosť 952 g/m <sup>2</sup> alebo viac, ale najviac 1 159 g/m <sup>2</sup> ,<br>— textília má celkovú hrúbku 0,8 mm alebo viac, ale najviac 4 mm,<br>používaná na výrobu sťahovateľných striech motorových vozidiel <sup>(2)</sup> | 1.1.-31.12.   | 375 000 m <sup>2</sup>   | 0 %                     |
| 09.2594        | ex 6909 19 00                  | 55       | Keramicko-uhlíková absorpčná kazeta:<br>— s multicelulárnou valcovitou štruktúrou so spojivom na základe extrudovanej pálenej keramiky<br>— s obsahom 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 hmotnostných % aktívneho uhlíka,<br>— s obsahom 70 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % keramického spojiva,<br>— s priemerom 29 mm alebo viac, ale najviac 41 mm,<br>— s dĺžkou najviac 150 mm,<br>— vypálená pri teplote 800 °C alebo viac,<br>— na pohlcovanie pár<br>druhu používaného na montáž v pohlcovačoch palivových pár v palivových systémoch motorových vozidiel                                                                | 1.7.-31.12.   | 500 000 kusov            | 0 %                     |
| 09.2866        | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 06<br>26 | Pramene (rovings) zo sklenených vlákien typu S:<br>— zložené z nekonečných sklenených vlákien s priemerom vlákien 9 $\mu$ m ( $\pm$ 0,5 $\mu$ m),<br>— s dĺžkovou hmotnosťou 200 texov alebo viac, ale najviac 680 texov,<br>— neobsahujúce žiaden oxid vápenatý, a<br>— s pevnosťou viac ako 3 550 Mpa podľa ASTM D2343-09 na použitie pri výrobe v letectve <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton                | 0 %                     |
| 09.2628        | ex 7019 52 00                  | 10       | Tkaniny zo sklenených vlákien potiahnuté plastom, s plošnou hmotnosťou 120 g/m <sup>2</sup> ( $\pm$ 10 g/m <sup>2</sup> ), druhu používaného na výrobu rolovacích sieťok proti hmyzu s pevnými ráhami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 3 000 000 m <sup>2</sup> | 0 %                     |
| 09.2799        | ex 7202 49 90                  | 10       | Ferochróm obsahujúci 1,5 % alebo viac, ale najviac 4 % hmotnosti uhlíka a najviac 70 % hmotnosti chrómu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 50 000 ton               | 0 %                     |
| 09.2652        | ex 7409 11 00<br>ex 7410 11 00 | 20<br>30 | Rafinované medené fólie a pásy, elektrolyticky potiahnuté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 1 020 ton                | 0 %                     |
| 09.2734        | ex 7409 19 00                  | 20       | Dosky alebo plechy pozostávajúce z<br>— vrstvy keramiky z nitridu kremíka s hrúbkou 0,32 mm ( $\pm$ 0,1 mm) alebo viac, ale najviac 1,0 mm ( $\pm$ 0,1 mm),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.-31.12.   | 7 000 000 kusov          | 0 %                     |

| Poradové číslo | Číselný znak KN | TARIC | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty        | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 09.2662        | ex 7410 21 00   | 55    | <p>— pokryté na oboch stranách fóliou z rafinovanej medi s hrúbkou 0,8 mm (<math>\pm</math> 0,1 mm) a</p> <p>— na jednej strane čiastočne pokryté strieborným povlakom</p> <p>Dosky:</p> <p>— zložené z aspoň jednej vrstvy tkaniny zo skleneného vlákna impregnovanej epoxidovou živcou,</p> <p>— potiahnuté na jednej alebo na oboch stranách medenou fóliou s hrúbkou najviac 0,15 mm,</p> <p>— s dielektrickou konštantou (DK) nižšou ako 5,4 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,</p> <p>— s mernou stratou nižšou ako 0,035 pri 1 MHz, meranou podľa IPC-TM-650 2.5.5.2,</p> <p>— s indexom odolnosti proti plazivým prúdom (CTI) 600 alebo viac</p>                                                                                                            | 1.1.-31.12.   | 80 000 m <sup>2</sup> | 0 %                     |
| 09.2834        | ex 7604 29 10   | 20    | Prúty z hliníkovej zliatiny s priemerom 200 mm alebo viac, ale najviac 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.1.-31.12.   | 2 000 ton             | 0 %                     |
| 09.2835        | ex 7604 29 10   | 30    | Prúty z hliníkovej zliatiny s priemerom 300,1 mm alebo viac, ale najviac 533,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.1.-31.12.   | 1 000 ton             | 0 %                     |
| 09.2736        | ex 7607 11 90   | 83    | <p>Pás alebo fólia zo zliatiny hliníka a horčíka:</p> <p>— zo zliatiny spĺňajúcej normu 5182-H19 alebo 5052-H19,</p> <p>— vo zvitkoch s vonkajším priemerom najmenej 1 250 mm, ale najviac 1 350 mm,</p> <p>— s hrúbkou (tolerancia – 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm alebo 0,20 mm,</p> <p>— so šírkou (tolerancia <math>\pm</math> 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm alebo 356 mm,</p> <p>— s toleranciou klenutia najviac 0,4 mm/750 mm,</p> <p>— s nameranou plochosťou: v I-jednotkách <math>\pm</math> 4,</p> <p>— s pevnosťou v ťahu viac ako (5182-H19) 365 MPa alebo (5052-H19) 320 MPa,</p> <p>— s predĺžením A50 viac ako (5182-H19) 3 % alebo (5052-H19) 2,5 %</p> <p>na použitie pri výrobe žalúziových lamiel <sup>(2)</sup></p> | 1.1.-31.12.   | 600 ton               | 0 %                     |
| 09.2906        | ex 7609 00 00   | 20    | Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam na pripevnenie ku chladičom na motocykloch <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 3 000 000 kusov       | 0 %                     |
| 09.2722        | 8104 11 00      |       | Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 80 000 ton            | 0 %                     |
| 09.2840        | ex 8104 30 00   | 20    | <p>Prášok z horčíka:</p> <p>— s čistotou v hmotnosti 98 % alebo viac, ale najviac 99,5 %</p> <p>— s veľkosťou častice 0,2 mm alebo viac, ale najviac 0,8 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 2 000 ton             | 0 %                     |
| 09.2629        | ex 8302 49 00   | 91    | Teleskopické držadlo z hliníka určené na použitie pri výrobe batožín <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1.-31.12.   | 1 500 000 kusov       | 0 %                     |
| 09.2720        | ex 8413 91 00   | 50    | <p>Hlava čerpadla pre dvojvalcové vysokotlakové čerpadlo vyrobená z kovanej ocele s:</p> <p>— frézovanými časťami a súčasťami so závitom s priemerom 10 mm alebo viac, ale najviac 36,8 mm a</p> <p>— vŕtanými palivovými kanálíkmi s priemerom 3,5 mm alebo viac, ale najviac 10 mm,</p> <p>druhu používaného v systémoch na vstrekovanie nafty</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 65 000 kusov          | 0 %                     |
| 09.2850        | ex 8414 90 00   | 70    | <p>Obežné koleso kompresora zo zliatiny hliníka s:</p> <p>— priemerom 20 mm alebo viac, ale najviac 130 mm a</p> <p>— hmotnosťou 5 g alebo viac, ale najviac 800 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 5 900 000 kusov       | 0 %                     |

| Poradové číslo | Číselný znak KN                                 | TARIC          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obdobie kvóty | Množstvo kvóty    | Clo v rámci kvóty (v %) |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
|                |                                                 |                | na použitie pri montáži turbodúchadiel bez ďalšieho opracovania <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                   |                         |
| 09.2909        | ex 8481 80 85                                   | 40             | Výfukový ventil na použitie pri výrobe výfukových systémov motocyklov <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 1 000 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2738        | ex 8482 99 00                                   | 20             | Mosadzné kliečky<br>— nepretržité alebo odstredivo odlievané,<br>— sústružené,<br>— s obsahom 35 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 38 hmotnostných % cínu,<br>— s obsahom 0,75 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,25 hmotnostného % olova,<br>— s obsahom 1,0 hmotnostného % alebo viac, ale najviac 1,4 hmotnostného % hliníka a<br>— s pevnosťou v ťahu 415 Pa alebo viac,<br>druhu používaného na výrobu guľkových ložísk | 1.1.-31.12.   | 35 000 kusov      | 0 %                     |
| 09.2690        | ex 8483 30 80                                   | 20             | Klzné ložisko na axiálne použitie, z ocele FeP01 (podľa EN 10130-1991) s klznou vrstvou pórovitého sintrovaného bronzu a poly(tetrafluoretylénu), vhodné na inštaláciu do systémov odpruženia motocyklov                                                                                                                                                                                                                                | 1.1.-31.12.   | 1 500 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2763        | ex 8501 40 20<br>ex 8501 40 80                  | 40<br>30       | Komutátorov elektromotor na striedavý prúd, jednofázový, s výkonom najmenej 250 W, s príkonom najmenej 700 W, ale najviac 2 700 W, s vonkajším priemerom viac ako 120 mm ( $\pm 0,2$ mm), ale najviac 135 mm ( $\pm 0,2$ mm), s menovitými otáčkami viac ako 30 000 ot./min., ale najviac 50 000 ot./min., vybavený vzduchovým ventilátorom, na použitie pri výrobe vysávačov <sup>(2)</sup>                                            | 1.1.-31.12.   | 2 000 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2672        | ex 8529 90 92<br>ex 9405 40 39                  | 75<br>70       | Doska tlačných obvodov s LED diódami:<br>— tiež vybavená prizmami/šošovkami, a<br>— tiež s upevnenou(-ými) prípojkou(-ami)<br>na výrobu jednotiek podsvietenia pre tovar položky 8528 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.-31.12.   | 115 000 000 kusov | 0 %                     |
| 09.2003        | ex 8543 70 90                                   | 63             | Frekvenčný generátor na kontrolu napätia, pozostávajúci z aktívnych a pasívnych prvkov namontovaných na tlačnom obvode, pod spoločným krytom, s rozmermi najviac 30 mm x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 1 400 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2910        | ex 8708 99 97                                   | 75             | Oporný držiak zo zliatiny hliníka, s montážnymi otvormi, tiež s fixačnými maticami, na nepriame prepojenie prevodovej skrine (prevodovky) s karosériou na použitie pri výrobe tovarov 87. kapitoly <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.-31.12.   | 200 000 kusov     | 0 %                     |
| 09.2694        | ex 8714 10 90                                   | 30             | Úpinky nápravy, kryty, vidlicové mostíky a upínacie prvky, zo zliatiny hliníka druhu používaného pre motocykle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.1.-31.12.   | 1 000 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2868        | ex 8714 10 90                                   | 60             | Piesty pre závesné systémy, s priemerom najviac 55 mm, zo spekanej (sintrovanej) ocele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.1.-31.12.   | 2 000 000 kusov   | 0 %                     |
| 09.2668        | ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10<br>ex 8714 91 10 | 21<br>31<br>75 | Rám bicykla vyrobený z uhlíkových vlákien a umelej živice, na použitie pri výrobe bicyklov (vrátane elektrických bicyklov) <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1.-31.12.   | 350 000 kusov     | 0 %                     |
| 09.2631        | ex 9001 90 00                                   | 80             | Nemontované sklenené šošovky, hranoly a spekané prvky na použitie pri výrobe alebo oprave tovaru s číselnými znakmi KN 9002, 9005, 9013 10 a 9015 <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1.-31.12.   | 5 000 000 kusov   | 0 %                     |

- 
- <sup>(1)</sup> Pozastavenie ciel sa však neuplatňuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo podnikom v oblasti stravovania.
- <sup>(2)</sup> Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1)
- <sup>(3)</sup> Pozastavené je len valorické clo. Osobitné clo sa naďalej uplatňuje.
-