

31998R2785

23.12.1998

DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

L 347/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2785/98**z dnia 22 grudnia 1998 r.****dotyczące zmiany okresu zezwolenia dla dodatków określonych w art. 9e ust. 3 dyrektywy Rady 70/524/EWG**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych⁽¹⁾, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 98/19/WE⁽²⁾, w szczególności jej art. 9j i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 70/524/EWG przewiduje, że można zezwolić na nowe dodatki lub zastosowania dodatków, biorąc pod uwagę postęp w dziedzinie wiedzy naukowo-technicznej;

można przyznać tymczasowe zezwolenie na nowe dodatki lub zastosowania dodatków na okres pięciu lat, jeżeli na poziomie dozwolonym dla pasz nie wpływają szkodliwie na zdrowie ludzi lub zwierząt lub na środowisko naturalne ani nie szkodzą konsumentowi przez zmianę właściwości produktu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ich obecność w paszach może być kontrolowana i można racjonalnie założyć, w związku z dostępnymi wynikami, że mają one korzystny wpływ na właściwości tych pasz lub na produkcję zwierzęcą, gdy włączane są do pasz;

badania różnych dodatków określonych w art. 9e ust. 3 dyrektywy 70/524/EWG, które mogą być objęte tymczasowym zezwoleniem na poziomie krajowym, do dnia 30 listopada 1998 r. nie zostały jeszcze zakończone; okres zezwolenia na te

substancje powinien być przedłużony biorąc pod uwagę fakt, że okres tymczasowego zezwolenia na te dodatki nie może przekroczyć pięciu lat;

Komisja skonsultowała się z Komitetem Naukowym ds. Żywienia Zwierząt odnośnie do zezwolenia na stosowanie mikroorganizmów wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia; Komitet ten wydał opinię w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa tych dodatków;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Można zezwolić na dodatki określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG na warunkach ustanowionych w tym Załączniku.

Artykuł 2Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 1998 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1998 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

⁽¹⁾ Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.⁽²⁾ Dz.U. L 96 z 28.3.1998, str. 39.

ZAŁĄCZNIK

Lepiszczka, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty

Numer rejestrowy	Dodatki	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					Mg substancji aktywnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
2	Natrolit-fonolit	Naturalna mieszanina siarczanów glinu, pierwiastków alkalicznych i ziemi alkalicznej z hydrosiarczanami glinu, natrolitem (43–46,5 %) i skał	Wszystkie gatunki i kategorie zwierząt			25000	Wszystkie pasze	21.4.1999 ⁽¹⁾

Mikroorganizmy

Numer rejestrowy	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Wiek maksymalny	Mg substancji aktywnej/kg mieszanki paszowej		Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					Minimum	Maksimum		
1	<i>Bacillus cereustoyoi</i> (CNCM I-1012/ŚCIB 40112)	Preparat <i>Bacillus cereus</i> ver. <i>toyoi</i> zawierający co najmniej 10 ¹⁰ CFU/g dodatku	Prosięta	2 miesiące	10 ⁹	10 ⁹	–	21.4.1999 ⁽¹⁾
				4 miesiące	0,5 × 10 ⁹	10 ⁹	–	21.4.1999 ⁽¹⁾
			Świnie	6 miesięcy	0,2 × 10 ⁹	10 ⁹	–	21.4.1999 ⁽¹⁾
			Maciory	–	0,5 × 10 ⁹	2 × 10 ⁹	–	21.4.1999 ⁽¹⁾
2	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749)/ <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) (w stosunku 1/1)	Mieszanina <i>Bacillus licheniformis</i> i <i>Bacillus subtilis</i> zawierająca co najmniej 32 × 10 ⁹ CFU/g dodatku (1,6 × 10 ⁹ CFU/g każdej bakterii)	Prosięta	4 miesiące	1,28 × 10 ⁹	3,2 × 10 ⁹	–	17.7.1999 ⁽²⁾
3	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NCYC Sc 47)	Preparat <i>Saccharomyces cerevisiae</i> zawierający co najmniej 5 × 10 ⁹ CFU/g dodatku	Bydło opasowe	–	4 × 10 ⁹	8 × 10 ⁹	Wskazać w instrukcji stosowania: „Ilość <i>Saccharomyces cerevisiae</i> w dawce dziennej nie może przekraczać 2,5 × 10 ¹⁰ CFU na 100 kg masy ciała; 0,5 × 10 ¹⁰ CFU na każde dodatkowe 100 masy ciała”	20.2.2001 ⁽³⁾

Numer rejestrowy	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Wiek maksymalny	Mg substancji aktywnej/kg mieszanki paszowej		Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					Minimum	Maksimum		
4	Bacillus cereus 5832)	Preparat Bacillus cereus zawierający co najmniej 10 ⁹ CFU/g dodatku	Króliki przeznaczone do tuczu	–	0,5 × 10 ⁹	2 × 10 ⁹	–	20.2.2001 ⁽³⁾
			Króliki hodowlane	–	0,5 × 10 ⁹	2 × 10 ⁹	–	20.2.2001 ⁽³⁾

(¹⁾ Pierwsze zezwolenie dnia 22 kwietnia 1994 r., dyrektywa Komisji 94/17/WE (Dz.U. L 105 z 26.4.1994, str. 19).

(²⁾ Pierwsze zezwolenie dnia 18 lipca 1994 r., dyrektywa Komisji 94/41/WE (Dz.U. L 209 z 12.8.1994, str. 18).

(³⁾ Pierwsze zezwolenie dnia 21 lutego 1996 r., dyrektywa Komisji 96/7/WE (Dz.U. L 51 z 1.3.1996, str. 45).

Radionuklidowe substancje wiążące

1. Radioaktywne substancje wiążące cezu (¹³⁷Cs i ¹³⁴Cs)

Numer rejestrowy	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					Mg substancji aktywnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
1.1	Żelazowy (III) heksacyjanożelazian (II) amonu	NH ₄ Fe(III)[(Fe(II)(CN)6)]	Przeżuwacze (dzikie i domowe)	–	50	500	Wskazać w instrukcji stosowania: „Ilość żelazowego (III) heksacyjanożelazianu (II) amonu w dawce dziennej musi wynosić od 10 do 150 mg na 10 kg masy ciała”.	13.10.2001 ⁽¹⁾
			Cielęta przed rozpoczęciem przeżuwania	–	50	500	Wskazać w instrukcji stosowania: „Ilość żelazowego(III) heksacyjanożelazianu (II) amonu w dawce dziennej musi wynosić od 10 do 150 mg na 10 kg masy ciała”.	13.10.2001 ⁽¹⁾
			Jagnięta przed rozpoczęciem przeżuwania	–	50	500	Wskazać w instrukcji stosowania: „Ilość żelazowego (III) heksacyjanożelazianu (II) amonu w dawce dziennej musi wynosić od 10 do 150 mg na 10 kg masy ciała”.	13.10.2001 ⁽¹⁾

Numer rejestrowy	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Wiek maksymalny	Zawartość minimalna	Zawartość maksymalna	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					Mg substancji aktywnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
			Koźłeta przed rozpoczęciem przeżuwania	–	50	500	Wskazać w instrukcji stosowania: „Ilość żelazowego (III) heksacyjanożelazianu (II) amonu w dawce dziennej musi wynosić od 10 do 150 mg na 10 kg masy ciała”.	13.10.2001 ⁽¹⁾
			Świnie (domowe i dzikie)	–	50	500	Wskazać w instrukcji stosowania: „Ilość żelazowego (III) heksacyjanożelazianu (II) amonu w dziennej racji musi wynosić od 10 do 150 mg na 10 kg masy ciała”.	13.10.2001 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pierwsze zezwolenie dnia 14 października 1996 r., dyrektywa Komisji 96/66/WE (Dz.U. L 272 z 25.10.1996, str.32).