

31977D0144

L 47/52

EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

1977 2 18

KOMISIJOS SPRENDIMAS

1976 m. gruodžio 22 d.

nustatantis tipinį kodeksą bei taisykles, reguliuojančias kai kurių vaismedžių rūšių sodinių tyrimų duomenų perrašymą į automatizuotai nuskaitomą formą, bei nustatantis šių tyrimų gamybos plotų ribas

(77/144/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

2 straipsnis

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, atsižvelgdama į 1976 m. liepos 20 d. Tarybos direktyvą 76/625/EEB dėl statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės, siekdamas nustatyti tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių galimą derlingumą⁽¹⁾, ypač į jos 4 straipsnio 2 ir 4 dalis,

Tipinė forma, kodai ir taisyklės, reguliuojančios Direktyvos 76/625/EEB 2 straipsnyje numatytų duomenų perrašymą į magnetinę juostą arba 80 stulpelių perforacines korteles, ir administravimo tvarka, reguliuojanti magnetinių juostų laikmenų persiuntimą EBST, išdėstyta šio sprendimo prieduose.

kadangi įranga, kurią Komisija turi tam tikrų vaismedžių sodinių tyrimų rezultatams analizuoti, bei poreikis ją racionaliai naudoti reikalauja nurodyti su įranga suderinamas automatizuotai nuskaitomas formas ir tipinę formą duomenų perrašymui į automatizuotai nuskaitomą formą;

3 straipsnis

kadangi tam tikruose gamybos plotuose yra vienodos klimatinės ir agronominės sąlygos, susijusios su daugiau ar mažiau vienu vaisių derliumi vienam hektarui; kadangi tyrimų rezultatų kiekvienam gamybos plotui naudojimas padidina tarpinio laikotarpio produkcijos įvertintų duomenų tikslumą; kadangi turi būti nustatytos tokių gamybos plotų ribos;

Patvirtintos gamybos plotų ribos yra nustatytos šio sprendimo prieduose.

kadangi šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto nuomonę,

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Automatizuotai nuskaitomos formas, skirtas valstybėms narėms, savo tyrimų informaciją tvarkančioms elektroninėmis priemonėmis, pateikti Direktyvos 76/625/EEB 2 straipsnyje numatytus duomenis, yra magnetinė juosta arba 80 stulpelių perforacinės kortelės.

Priimta Briuselyje, 1976 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Guido BRUNNER

Komisijos narys

⁽¹⁾ OL L 218, 1976 8 11, p. 10.

I PRIEDAS

Juostos ir perforacinių kortelių specifikacija tam tikrų vaismedžių rūšių sodinių statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės, rezultatams EBST pateikti

(Direktyva 76/625/EEB)

(BENDROSIOS NUOSTATOS)

I. Valstybės narės, savo tyrimų informaciją tvarkančios elektroniniu būdu, informaciją, įrašomą pagal Direktyvos 76/625/EEB 2 straipsnyje nurodytus rodiklius, pateikia EBST tokią formą:

1. Devynių takelių magnetinė 1600 BPI (630 baitų/cm) juosta su IBM tipine žyme ar be žymės arba EBCDIC kodavimo 80 stulpelių perforacinės kortelės.

2. Informacija grindžiama įmonių suvestinėmis, jei tyrimas išsamus (arba sudarytomis atrinktų įmonių suvestinėmis, jei tyrimas atliktas atsitiktinės atrankos būdu), o ne atskiromis įmonėmis.

3. Informacija yra nustatyto įrašo ilgio ir įrašoma tokiu FORTRAN formatu:

I1, I2, I1, I3, I1, 10F7.0 (pradžia 1 pozicijoje – žr. III priedą).

4. Pirmuosiuose penkiuose kiekvieno įrašo laukeliuose yra leidžianti identifikuoti informacija (šalis, gamybos plotas, rūšis, veislė ir tankumo klasė). Šių laukelių kodai nurodyti išsamiose nuostatose ir II priede. Paskesniuose 10 laukelių, kurių kiekvienas susideda iš 7 skaitmenų, yra informacija apie plotą arais kiekvienoje iš 10 įrašo amžiaus klasių. Amžiaus klasės apibrėžtos išsamiose nuostatose. Kiekviename laukelyje informacija įvedama ją lygiuojant į dešinįjį kraštą.

5. Jei įrašoma į perforacinę kortelę, kiekvienoje kortelėje yra vienas įrašas (iš 1 stulpelio); likusi kortelės dalis turi būti palikta tuščia.

6. Jei įrašoma į magnetinę juostą, valstybės narės pasirenka blokavimo koeficientą; privalu informuoti EBST apie taikytą blokavimo koeficientą.

7. Lydimuosiuose perdavimo dokumentuose valstybės narės nurodo rūšių skaičių ir kiekvienos rūšies veislių skaičių.

8. Įrašai suskirstomi pagal rūšį, veislę, plotą arba teritoriją bei sodinių tankumą (iš kairės į dešinę išvardijami pavadinimai nuo labiausiai iki mažiausiai paplitusių).

II. Kituose puslapiuose nurodomos įvairios įrašų pozicijos:

a) naudotini kodai;

b) atitinkamai pozicijai reikalingas skaitmenų skaičius;

c) nuosekli įvairių pozicijų numeracija.

IŠSAMIOS NUOSTATOS

	Kodas	Skaitmenų skaičius	Baitų skaičius juostoje arba stulpelių skaičius kortelėje nuo ... iki
1. Šalis		1	1
Vokietija	1		
Prancūzija	2		
Italija	3		
Nyderlandai	4		
Belgija	5		
Liuksemburgas	6		
Jungtinė Karalystė	7		
Airija	8		
Danija	9		
2. Gamybos plotas		2	2,3
Vokietija			
Šiaurės	01		
Vidurio	02		
Pietų	03		
Prancūzija			
Pietvakarių	01		
Pietryčių	02		
Luara	03		
Likusioji dalis	04		
Italija			
(Obelys, kriaušės, persikai)			
Val Padana ir Aukštutinė Adidžė	01		
(persikai)			
Val Padana	11		
(obelys ir kriaušės)			
Aukštutinė Adidžė	21		
(obelys ir kriaušės)			
Piemontas ir Aostos Slėnis	02		
Vidurio	03		
Pietų	04		
(Apelsinmedžiai)			
Sicilija	14		
Kalabrija	24		
Apulija ir Bazilikata	34		
Likusioji teritorija	05		
Nyderlandai	00		
Belgija	00		
Liuksemburgas	00		
Jungtinė Karalystė	00		
Airija	00		
Danija	00		
3. Rūšis		1	4
Obelys	1		
Kriaušės	2		
Persikai: baltu minkštimu	3		
geltonu minkštimu	4		
visi persikai	7		
Apelsinmedžių ir citrinmedžių apelsinai	5		
kiti tikrieji apelsinai	6		

[illegible]

(¹) Kiekvienos amiaus klasės plotas nurodytas arais.

Amžiaus klasės apibrėžiamos taip:

	<i>Obelys, kriaušės</i>	<i>Persikai</i>	<i>Apelsinmedžiai</i>
1	Iki 1 metų	Iki 1 metų	Iki 1 metų
2	1	1	1
3	2	2	2
4	3	3	3
5	4	4	4
6	5–9	5–9	5–9
7	10–14	10–14	10–14
8	15–24	15–19	15–24
9	25 ir daugiau	20 ir daugiau	25–39
10 ⁽²⁾	–	–	40 ir daugiau

(2) Informaciją apie obelų, kriaušių ir persikų 10 klasę nurodo septyni nuliai.

II PRIEDAS

Nurodytų kiekvienos rūšies veislių kodai, skirti tam tikrų vaismedžių rūšių sodinių statistinių tyrimų, kuribus turi atlikti valstybės narės, rezultatams EBST pateikti

(Direktyva 76/625/EEB)

1. OBELYS

Veislė	Kodas
<i>Golden Delicious</i>	001
<i>Reinette du Canada/Renetta del Canada</i>	002
<i>Reine des Rainettes/Goldparmäne</i>	003
<i>Red Delicious/Delicious Rosse</i>	004
<i>Reinette du Mans</i>	005
<i>Cox's Orange Pippin/Cox Orangen Reinette</i>	006
<i>Boskoop/Schone van Boskoop/Belle de Boskoop</i>	007
<i>James Grieve</i>	008
<i>Jonathan</i>	009
<i>Tydemans Early Worcester</i>	010
<i>Granny Smith</i>	011
<i>Worcester Pearmain</i>	012
<i>Rambour d'hiver</i>	013
<i>Morgenduf</i>	014
<i>Abbondanza</i>	015
<i>Annurca</i>	016
<i>Gravenstein</i>	018
<i>Stayman</i>	019
<i>Glockenapfel</i>	026
<i>Ingrid Marie</i>	031
Kitos veislės: su pavadinimais — Vokietija	100–198
Prancūzija	200–298
Italija	300–398
Nyderlandai	400–498
Belgija	500–598
Liuksemburgas	600–698
Jungtinė Karalystė	700–798
Airija	800–898
Danija	900–998
be pavadinimo (visos šalys)	999

2. KRIAUSĖS

Veislė	Kodas
Jules Guyot	001
Williams'	002
Passe Crassane/Passa Crassana	003
Beurré Hardy/Gellerts Butterbirne	004
Conference	005
Doyenné du Comice/Decana del Comizio	006
Louise Bonne d'Avranches/Buona Luisa d'Avranches	007
Légipont/Fondante de Charneaux/Köstliche von Charneau	008
Clapp's Favourite/Clapps Liebling	009
Triomphe de Vienne	010
Précoce de Trévoux	011
Alexandre Lucas	012
Durondeau	013
Abate Fetel	015
Cosce	016
Kaiser Alexander	017
Madernassa	018
Spadona d'Estate	022
Butirra Precoco Morettini	023
Gentile Bianca	024
Kitos veislės: su pavadinimais — Vokietija	100–198
Prancūzija	200–298
Italija	300–398
Nyderlandai	400–498
Belgija	500–598
Liuksemburgas	600–698
Jungtinė Karalystė	700–798
Airija	800–898
Danija	900–998
be pavadinimo (visos šalys)	999

3. PERSIKAI


Veislių grupė		Kodas
Baltu minkštumu		
Springtime		001
Amsden		002
Redwing		003
Michelini ir Impero		004
Mayflower		005
Moprettini 1 ir 5/14		006
Pieri 81		007
Bella di Cesena ir Saint'Anna Balducci		008
Kitos veislės baltu minkštumu:	su pavadinimais — Prancūzija	200–298
	Italija	300–398
	be pavadinimo (abi šalys)	999
Geltonu minkštumu		
Dixired		001
Redhaven		002
Fairhaven		003
Loring		004
J. H. Hale		005
Cardinal		006
Armgold		007
Blazing Gold ir Coolins		008
Southland		010
Vesuvio/Puteolana		011
Di Francia		015
Merril Franciscan		016
Elberta		017
Kitos veislės geltonu minkštumu:	su pavadinimais — Prancūzija	200–298
	Italija	300–398
	be pavadinimo (abi šalys)	999

4. APELSINMEDŽIAI

Veislė		Kodas
Raudonieji apelsinai		
Sanguinello		001
Sanguinello „Cuscuna“		011
Moro		002
Tarocco		004
Kiti raudonieji apelsinai:	su pavadinimais	300–398
	be pavadinimo	999
Kiti tikrieji apelsinai		
Ovale/Calabrese		003
Navels (grupė)		005
Valentia Late		015
Belladonna		006
Kiti tikrieji apelsinai:	su pavadinimais	300–398
	be pavadinimo	999

III PRIEDAS

DUOMENŲ FORMOS DIAGRAMA (15 LAUKELIŲ)



IV PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytų gamybos plotų ribos

BELGIJA :	Sudaro vieną gamybos plotą
DANIJA :	Sudaro vieną gamybos plotą
VOKIETIJA :	1. Šiaurės: Šlezvigas-Holšteinas, Žemutinė Saksonija, Hamburgas, Bremenas, Berlynas 2. Vidurio: Šiaurės Reinas-Vestfalija, Hesenas, Reinlandas-Pfalcas, Saras 2. Pietų: Badenas-Viurtembergas, Bavarija
PRANCŪZIJA :	1. Pietvakarių Limuzinas, Overnė, Akvitanija, Viduržemio jūros pakrantė-Pirėnai 2. Pietryčių Aukštosios Alpės, Langedokas, Provansas-Žydrasis Krantas 3. Luara Palei Luara, Puatu-Šarantas, Centras, Paryžiaus regionas 4. Likusioji Prancūzija
AIRIJA:	Sudaro vieną gamybos plotą
ITALIJA:	Obelys, kriaušės ir persikai 1. <i>Val Padana</i>, Aukštutinė Adidžė (persikai) a) <i>Val Padana</i> (obelys ir kriaušės) Lombardija, Venecija, Friulis-Venecija Džulija, Emilija-Romanija b) Trentinas-Aukštutinė Adidžė (obelys ir kriaušės) 2. Piemontas, Aostos Slėnis 3. Vidurio: Ligūrija, Toskana, Umbrija, Markė, Lacijus, Abrucis 4. Pietų: Kampanija, Kalabrija, Molizė, Apulija, Bazilikata, Sicilija, Sardinija Apelsinmedžiai 1. Sicilija 2. Kalabrija 3. Apulija, Bazilikata 4. Likusioji Italija
LIUKSEMBURGAS:	Sudaro vieną gamybos plotą
NYDERLANDAI:	Sudaro vieną gamybos plotą
JUNGTINĖ KARALYSTĖ:	Sudaro vieną gamybos plotą