

Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm.

► **B**

## KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072

(2019. gada 28. novembris),

ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

(OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.)

Grozīta ar:

### Oficiālais Vēstnesis

		Nr.	Lappuse	Datums
► <b><u>M1</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1199 (2020. gada 13. augusts)	L 267	3	14.8.2020.
► <b><u>M2</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1292 (2020. gada 15. septembris)	L 302	20	16.9.2020.
► <b><u>M3</u></b>	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1825 (2020. gada 2. decembris)	L 406	58	3.12.2020.



## KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072

(2019. gada 28. novembris),

ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

### *1. pants*

#### **Priekšmets**

Ar šo regulu tiek īstenota Regula (ES) 2016/2031 attiecībā uz Savienības karantīnas organismu, aizsargājamās zonas karantīnas organismu un Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu iekļaušanu sarakstā, kā arī par pasākumiem, kas piemērojami augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai līdz pieņemamam līmenim samazinātu minēto kaitīgo organismu radītos riskus.

### *2. pants*

#### **Definīcijas**

1. Šajā regulā izmanto tās I pielikumā sniegtās definīcijas.
  
2. Turklāt izmanto arī šādas definīcijas:
  - a) “praktiski brīvs no kaitīgajiem organismiem” nozīmē to, ka kaitīgo organismu, izņemot Savienības karantīnas organismu vai aizsargājamās zonas karantīnas organismu, klātbūtnes līmenis stādīšanai paredzētajos augos vai augļaugos ir tik zems, ka šie augi ir pietiekami kvalitatīvi un izmantojami;
  
  - b) “oficiāls apliecinājums” ir fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā, augu pase, kā paredzēts tās 78. pantā, marķējums, ko uzliek koksnes iepakojamajam materiālam, koksnei vai citiem objektiem, kā paredzēts tās 96. pantā, vai oficiāli apliecinājumi, kā paredzēts tās 99. pantā;
  
  - c) “sistēmiska pieeja” ir dažādu tādu riska pārvaldības pasākumu apvienošana, no kuriem vismaz divi darbojas neatkarīgi un kurus piemērojot kopā, panāk atbilstošu aizsardzību pret Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un kaitīgajiem organismiem, ja tiek veikti pasākumi, kas pieņemti, izpildot Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu.

**▼B***3. pants***Savienības karantīnas organismu saraksts**

Savienības karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 5. pantā, ir iekļauts šīs regulas II pielikumā.

To Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā, sniegts II pielikuma A daļā, bet to Savienības karantīnas organismu saraksts, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā, – II pielikuma B daļā.

*4. pants***Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts**

Aizsargājamo zonu un attiecīgo aizsargājamās zonas karantīnas organismu saraksts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 32. panta 3. punktā, ir sniegts šīs regulas III pielikumā.

*5. pants***Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi**

Saraksts, kurā norādīti Savienības reglamentētie nekarantīnas organismi un konkrēti stādīšanai paredzētie augi, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IV pielikumā. Minētos stādīšanai paredzētos augus neievieš vai nepārvieto Savienībā, ja RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne šajos augos pārsniedz pieļaujamos līmeņus.

Šā panta pirmajā daļā minētais ieviešanas un pārvietošanas aizliegums attiecas tikai uz tām stādīšanai paredzēto augu kategorijām, kā paredzēts IV pielikumā.

*6. pants***Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos**

1. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos, kurus ievieš un pārvieto Savienībā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 4. punktā, ir izklāstīti šīs regulas V pielikumā.

2. Saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē pasākumus, kas pieņemti, ievērojot Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK, un attiecas uz:

- a) stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, pārbaudēm, paraugu ņemšanu un testēšanu;
- b) attiecīgo stādīšanai paredzēto augu izcelsmi apgabalos vai vietās, kurās nav sastopami attiecīgie RNKO vai kuras ir fiziski aizsargātas no tiem;

**▼B**

- c) attiecīgo stādīšanai paredzēto augu vai augu, no kuriem tie iegūti, apstrādi;
- d) stādīšanai paredzēto augu ražošanu.

3. Turklāt saraksts šīs regulas IV pielikumā un tās V pielikums neietekmē izņēmumus no Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 1999/105/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK noteiktajām tirdzniecības prasībām, ko piemēro stādīšanai paredzētajiem augiem, tostarp:

- a) izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi oficiālajām testēšanas un pārbaudes iestādēm;
- b) izņēmumus, kas attiecas uz izaudzēto stādīšanai paredzēto augu piegādi pakalpojumu sniedzējiem, lai tos apstrādātu vai iepakotu, ar nosacījumu, ka pakalpojumu sniedzējs neiegūst tiesības uz šādi piegādātajiem augiem un ir nodrošināta augu identitāte;
- c) izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzēto augu piegādi konkrētos apstākļos pakalpojumu sniedzējiem, kas ražo konkrētus lauksaimniecības izejmateriālus rūpnieciskiem mērķiem vai veic sēklu pavairošanu šim mērķim;
- d) izņēmumus, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem augiem, kuri paredzēti zinātniskiem mērķiem, selekcijai, citiem testiem vai izmēģinājumiem;
- e) izņēmumus no tirdzniecības prasībām attiecībā uz tiem stādīšanai paredzētajiem augiem, kuru sertificēšana vēl nav pabeigta;
- f) izņēmumus no tirdzniecības prasībām, kas izklāstītas Īstenošanas lēmuma (ES) 2017/478 noteikumos;
- g) izņēmumus no tirdzniecības prasībām stādīšanai paredzētajiem augiem, ja ir pierādīts, ka tos paredzēts eksportēt uz trešām valstīm.

*7. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Savienībā**

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kurus aizliegts ievest Savienības teritorijā, kā arī trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrēti trešo valstu apgabali, uz ko šis aizliegums attiecas, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas VI pielikumā.

**▼M3**

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 40. panta 2. punktu, 42. panta 3. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtos aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ieviešanu Savienības teritorijā nosaka aizliegumus, kuriem ir pagaidu raksturs un ar kuriem novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

**▼ B***8. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības to ievēšanai vai pārvietošanai Savienības teritorijā**

1. Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos ievēdot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VII pielikumā.

**▼ M3**

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu ievēšanu Savienības teritorijā nosaka īpašās prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

**▼ B**

2. Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, un atbilstošās īpašās prasības, kas jāievēro, tos pārvietojot Savienības teritorijā, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 41. panta 2. punktā, ir sniegti šīs regulas VIII pielikumā.

**▼ M3**

Pirmo daļu piemēro, neskarot citus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 28. panta 1. punktu, 30. panta 1. punktu, 41. panta 2. punktu, 42. panta 4. punktu vai 49. panta 1. punktu pieņemtus aktus, ar ko attiecībā uz konkrētu augu, augu produktu vai citu objektu pārvietošanu Savienības teritorijā nosaka īpašās prasības, kurām ir pagaidu raksturs un ar kurām novērš konkrētus fitosanitāros riskus, kas vēl nav pilnībā novērtēti.

**▼ B***9. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās**

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru izcelsme ir trešās valstīs vai Savienības teritorijā un kurus ir aizliegts ievest konkrētās aizsargājamajās zonās, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 53. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas IX pielikumā.

*10. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības**

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, attiecīgās aizsargājamās zonas un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 54. panta 2. punktā, ir sniegts šīs regulas X pielikumā.

**▼B***11. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis**

1. Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuriem vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma A daļā.

2. To augu saraksts, kuriem nav vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā paredzēts Regulas (ES) 2016/2031 73. panta otrajā daļā, ir sniegts šīs regulas XI pielikuma C daļā.

3. Visus augus, izņemot 1. un 2. punktā minētos, Savienībā iaved tikai tad, ja tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 73. panta pirmo daļu. Šiem augiem pieejamie KN kodi ir norādīti šīs regulas XI pielikuma B daļā.

*12. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievēšanai aizsargājamajā zonā no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts**

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievēšanai konkrētās aizsargājamajās zonās no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XII pielikumā.

*13. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase**

1. Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 74. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIII pielikumā.

2. Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, augu pase nav nepieciešama tad, ja Savienībā pārvieto sēklas, kuras atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a) uz tām attiecas 6. panta 3. punktā minētie izņēmumi; un

b) uz tām neattiecas īpašās prasības, kas minētas VIII vai X pielikumā.

**▼B***14. pants***Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievēšanai un pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase ar atzīmi “AZ”**

Saraksts, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievēšanai vai pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase, kā minēts Regulas (ES) 2016/2031 80. panta 1. punktā, ir sniegts šīs regulas XIV pielikumā.

Pirmajā daļā minētajās augu pasēs ir atzīme “AZ”.

*15. pants***Regulas (EK) Nr. 690/2008 atcelšana**

Regula (EK) Nr. 690/2008 ir atcelta.

*16. pants***Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2018/2019**

Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 groza šādi:

- 1) 2. pantu svīturo;
- 2) II pielikumu svīturo.

*17. pants***Pārejas pasākumi**

Sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kas ievesti, pārvietoti vai saražoti Savienības teritorijā pirms 2019. gada 14. decembra saskaņā ar piemērojamajām prasībām Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 98/56/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK attiecībā uz RNKO klātbūtni līdz minētajam datumam, drīkst ievest vai pārvietot Savienības teritorijā līdz 2020. gada 14. decembrim, ja tie atbilst minētajām prasībām. No 2020. gada 14. decembra uz visiem šajā regulā minētajiem stādīšanai paredzētajiem augiem attiecas 5. un 6. pants.

Augu pases, kuras saskaņā ar šo regulu ir nepieciešamas, lai Savienības teritorijā pārvietotu sēklas un citus stādīšanai paredzētos augus, kam piemēro šā panta pirmajā daļā noteikto pārejas periodu, līdz 2020. gada 14. decembrim tiek pieprasītas tikai tāpēc, lai apliecinātu šādu sēklu un citu stādīšanai paredzēto augu atbilstību noteikumiem par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem vai pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. pantu.

*18. pants***Stāšanās spēkā un piemērošana**

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

**▼B***I PIELIKUMS***Definīcijas, kā minēts 2. panta 1. punktā**

Šajā regulā šā pielikuma A daļā norādītajiem terminiem, ja tie izmantoti šīs regulas pielikumos, ir tāda pati nozīme kā terminiem, kas definēti attiecīgajās direktīvās, kas norādītas šā pielikuma B daļas otrajā ailē.

**A DAĻA****Terminu saraksts**

- Pirmsbāzes sēklas,
- bāzes sēklas,
- sertificētas sēklas,
- standarta sēklas,
- vīnogulāji,
- sākotnējais pavairošanas materiāls,
- bāzes pavairošanas materiāls,
- pirmsbāzes materiāls,
- bāzes materiāls,
- sertificēts materiāls,
- standarta materiāls,
- dekoratīvo augu pavairošanas materiāls,
- meža reproduktīvais materiāls,
- dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls,
- augļaugu pavairošanas materiāls un augļaugi, kas paredzēti augļu ražošanai,
- pirmsbāzes mātesaugu kandidāts,
- pirmsbāzes mātesaugi,
- bāzes mātesaugi,
- sertificēts mātesaugi,
- *Conformitas Agraria Communitatis (CAC)* materiāls,
- lopbarības augu sēklas,
- graudaugu sēklas,
- dārzeņu sēklas,
- sēklas kartupeļi,
- eļļas augu un šķiedraugu sēklas.





B DAĻA  
Direktīvu un pielikumu saraksts

1. ŠIS REGULAS PIELIKUMI	2. DIREKTĪVAS
IV PIELIKUMA A daļa (RNKO, kas ietelmē lopbarības augu sēklas) V PIELIKUMA A daļa (pasākumi, kas attiecas uz lopbarības augu sēklām)	Direktīva 66/401/EEK
IV PIELIKUMA B daļa (RNKO, kas ietelmē graudaugu sēklas) V PIELIKUMA B daļa (pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām)	Direktīva 66/402/EEK
IV PIELIKUMA C daļa (RNKO, kas ietelmē vīnogulāju pavairošanas materiālu)	Direktīva 68/193/EEK
IV PIELIKUMA D daļa (RNKO, kas ietelmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu) V PIELIKUMA C daļa (pasākumi, kas attiecas uz dekoratīvajiem augiem)	Direktīva 98/56/EK
IV PIELIKUMA E daļa (RNKO, kas ietelmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas) V PIELIKUMA D daļa (pasākumi, kas attiecas uz meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas)	Direktīva 1999/105/EK
IV PIELIKUMA F daļa (RNKO, kas ietelmē dārzeņu sēklas) V PIELIKUMA E daļa (pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu sēklām)	Direktīva 2002/55/EK
IV PIELIKUMA G daļa (RNKO, kas ietelmē sēklas kartupeļus) V PIELIKUMA F daļa (pasākumi, kas attiecas uz sēklas kartupeļiem)	Direktīva 2002/56/EK
IV PIELIKUMA H daļa (RNKO, kas ietelmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas) V PIELIKUMA G daļa (pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām)	Direktīva 2002/57/EK
IV PIELIKUMA I daļa RNKO, kas ietelmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu V PIELIKUMA H daļa (pasākumi, kas attiecas uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu)	Direktīva 2008/72/EK

**▼B**

1. ŠIS REGULAS PIELIKUMI	2. DIREKTĪVAS
IV PIELIKUMA J daļa (RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai)	Direktīva 2008/90/EK
XIII PIELIKUMA 4. punkts Graudaugu sēklas	Direktīva 66/402/EEK
XIII PIELIKUMA 5. punkts Dārzeņu sēklas	Direktīva 2002/55/EK
XIII PIELIKUMA 6. punkts Eļļas augu un šķiedraugu sēklas	Direktīva 2002/57/EK



## II PIELIKUMS

## Savienības karantīnas organismu un to attiecīgo kodu saraksts

## SATURS

**A daļa. Kaitīgie organismi, par kuriem nav zināms, vai tie ir sastopami Savienības teritorijā**

- A. Baktērijas
- B. Sēnes un oomicētes
- C. Kukaiņi un ērces
- D. Nematodes
- E. Parazītiskie augi
- F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

**B daļa. Kaitīgie organismi, par kuriem zināms, ka tie ir sastopami Savienības teritorijā**

- A. Baktērijas
- B. Sēnes un oomicētes
- C. Kukaiņi un ērces
- D. Gliemji
- E. Nematodes
- F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

## A DAĻA

**KAITĪGIE ORGANISMI, PAR KURIEM NAV ZINĀMS, VAI TIE IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ**

Karantīnas organismi un to EPPO kodi	
<b>A. Baktērijas</b>	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

## ▼B

10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang <i>et al.</i> ) Swings <i>et al.</i> [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> [XANTCI]
<b>B. Sēnes un oomicētes</b>	
1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFa]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], izņemot <i>ronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] un <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Guignardia laricina</i> (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], izņemot: <i>Gymnosporangium amelanchieris</i> E. Fisch. ex F. Kern, <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malenc Bon, <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCf], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg, <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat., <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell, <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd., <i>Gymnosporangium sabiniae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloidis</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Phoma andina</i> Turkensteen [PHOMAN]
21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]

▼B

23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (izolāti, kas nav sastopami Eiropā) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
28.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
31.	<i>Thecaphora solani</i> Thirumulachar & O'Brien Mordue [THPHSO]
32.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
33.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. **Kukaiņi un ērces**

1.	<i>Acleris</i> spp. (nav sastopami ES) [1ACLRG]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citriperdus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
8.	<i>Anomala orientalis</i> Waterhouse [ANMLOR]
9.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
10.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
11.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
12.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
13.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
14.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
15.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
16.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]

## ▼B

17.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
18.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā), zināms kā vīrusu vektors [BEMITA]
19.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumara [CARSSA]
20.	<i>Choristoneura</i> spp. (nav sastopams Eiropā) [1CHONG]
21.	<i>Cicadellidae</i> (nav sastopams Eiropā) [1CICDF], zināms kā <i>Xylella fastidiosa</i> vektors, piemēram: (a) <i>Carneiocephala fulgida</i> Nottingham [CARNFU], (b) <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI], (c) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT], (d) <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR].
22.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
23.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
24.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith and Lawrence [DIABLO]
25.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
26.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
27.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
28.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
29.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
30.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
31.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
32.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
33.	<i>Heliothis zea</i> (Boddie) [HELIZE]
34.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
35.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
36.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
37.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
38.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
39.	<i>Margarodes</i> , sugas, kas nav sastopamas Eiropā [1MARGG], piemēram: (a) <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR], (b) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) [MARGVI], (c) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR].
40.	<i>Monochamus</i> spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) [1MONCG]
41.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]

▼B

42.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
43.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
44.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
45.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard and Baker [OLIGPD]
46.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien
47.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
48.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
49.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
50.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
51.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
52.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
53.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
54.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper
55.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
56.	<i>Premnotrypes</i> spp. (nav sastopami Eiropā) [1PREMG]
57.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
58.	<i>Pseudopityophthorus pruinosus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
59.	<i>Rhizoecus hibisci</i> Kawai and Takagi [RHIOHI]
60.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
61.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
62.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
63.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
64.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
65.	<i>Scolytidae</i> spp. (nav sastopami Eiropā) [1SCOLF]
66.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
67.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
68.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
69.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]

## ▼B

70.	<p><i>Tephritidae</i> (nav sastopami Eiropā) [ITEPHF], piemēram:</p> <p>(a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) [ANSTFR],</p> <p>(b) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU],</p> <p>(c) <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) [ANSTOB],</p> <p>(d) <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew) [ANSTSU],</p> <p>(e) <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO],</p> <p>(f) <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt) [DACUTR],</p> <p>(g) <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake) [DACUTS],</p> <p>(h) <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO],</p> <p>(i) <i>Dacus ciliatus</i> Loew [DACUCI],</p> <p>(j) <i>Epochra canadensis</i> (Loew) [EPOCCA],</p> <p>(k) <i>Pardalaspis cyanescens</i> Bezzi [CERTCY],</p> <p>(l) <i>Pardalaspis quinaria</i> Bezzi [CERTQU],</p> <p>(m) <i>Pterandrus rosa</i> (Karsch) [CERTRO],</p> <p>(n) <i>Rhacochlaena japonica</i> Ito [RHACJA],</p> <p>(o) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken) [RHAGFA],</p> <p>(p) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran [RHAGIN],</p> <p>(q) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran [RHAGME],</p> <p>(r) <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO],</p> <p>(s) <i>Rhagoletis ribicola</i> Doane [RHAGRI],</p> <p>(t) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU],</p> <p>(u) <i>Zeugodacus cucurbitae</i> (Coquillett) [DACUCU].</p>
71.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
72.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
73.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]

## D. Nematodes

1.	<p><i>Hirschmanniella</i> spp. Luc &amp; Goodey [HIRSG], izņemot:  <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc &amp; Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc &amp; Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan &amp; Hall, <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] un <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc &amp; Goodey [HIRSZO]</p>
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh and Allen [LONGDI]
3.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne and Allen [NACOBBA]
4.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
5.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
6.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
7.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA ]
8.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo
9.	<i>Xiphinema rivesi</i> (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmaso [XIPHRI]
10.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

## E. Parazītiskie augi

1.	<p><i>Arceuthobium</i> spp. [IAREG], izņemot:  <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens &amp; Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl un <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]</p>
----	---



▼B

## F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas

1.	Biešu galotnes čokurošanās vīruss [BCTV00]
2.	Kazeņu latentais vīruss [TSVBL0]
3.	Kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīds [CCCVD0]
4.	Krizantēmu stublāju nekrozes vīruss [CSNV00]
5.	<i>Citrus tristeza</i> vīruss (izolāti, kas nav sastopami ES) [CTV000]
6.	<i>Citrus leprosis</i> vīrusi [CILV00]: (a) CiLV-C [CILVC0], (b) CiLV-C2 [CILVC2], (c) HGSV-2 [HGSV20], (d) OFV citrusu celms [OFV00] (citrusu celms), (e) CiLV-N <i>sensu novo</i>
7.	Palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmas [PHYP56]
8.	Kartupeļu vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, piemēram: (a) kartupeļu Andu latentais vīruss [APLV00], (b) kartupeļu Andu plankumainības vīruss [APMOV0], (c) Arakačas B tipa vīrusa <i>oca</i> celms [AVBO00], (d) kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīruss [PBRV00], (e) kartupeļu T vīruss [PVT000], (f) kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (tostarp Y <sup>o</sup> , Y <sup>n</sup> un Y <sup>c</sup> ) vīrusa un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa izolāti, kas nav sastopami Eiropā [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (tostarp Y <sup>o</sup> , PVYN00, PVYC00)] un [PLRV00].
9.	Mandarīnu pundurainības vīruss [SDV000]
10.	Tabakas gredzenplankumainības vīruss [TRSV00]
11.	Tomātu gredzenplankumainības vīruss [TORSV0]
12.	Šādi <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. un <i>Vitis</i> L. vīrusi, viroīdi un fitoplazmas: (a) melleņu lapu lāsumainības vīruss [BLMOV0], (b) ķiršu aslapainības vīruss [CRLV00], (c) persiku mozaikas vīruss [PCMV00], (d) persiku rozešu mozaikas vīruss [PRMV00], (e) Amerikas plūmjū joslu mozaikas vīruss [APLPV0], (f) aveņu lapu čokurošanās vīruss [RLCV00], (g) zemeņu vējslotu fitoplazma [SYWB00], (h) <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. un <i>Vitis</i> L. vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, kas nav sastopami Eiropā
13.	Begomovīrusi, izņemot: Abutilona mozaikas vīrusu [ABMV00], saldo kartupeļu lapu čokurošanās vīrusu [SPLCV0], tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusu [TOLCND], tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusu [TYLCV0], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Sardīnijas vīrusu [TYLCSV], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Malagas vīrusu [TYLCMA], tomātu dzeltenās lapu čokurošanās Aksarkijas vīrusu [TYLCAX]

▼ **B**

14.	Pupu vieglās plankumainības vīruss [CPMMV0]
15.	Salātu dzeltēšanas vīruss [LIYV00]
16.	Ar dzeltēšanu saistīts meloņu vīruss [MYAV00]
17.	Kabaču dzīslu dzeltēšanas vīruss [SQVYVX]
18.	Saldo kartupeļu hlorotiskais pundurainības vīruss [SPCSV0]
19.	Saldo kartupeļu vieglās plankumainības vīruss [SPMMV0]
20.	Tomātu šokolādes vīruss [TOCHV0]
21.	Tomātu vītes vīruss [TOANV0]
22.	Tomātu vieglās plankumainības vīruss [TOMMOV]
23.	Laimu fitoplazmas vējslotu slimība [PHYPAF]

## B DAĻA

## KAITĪGIE ORGANISMI, KAS IR SASTOPAMI SAVIENĪBAS TERITORIJĀ

	Karantīnas organismi un kodi, ko tiem piešķirusi EPPO
--	---

## A. Baktērijas

1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i> ) [XYLEFA]

## B. Sēnītes un oomicētes

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]

## C. Kukaiņi un ērces

1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
4.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJU]
5.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]

**▼B**

6.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
7.	<i>Trioza erytrae</i> Del Guercio [TRIZER]
<b>D. Gliemji</b>	
1.	<i>Pomacea</i> (Perry) [IPOMAG]
<b>E. Nematodes</b>	
1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner and Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]
<b>F. Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas</b>	
1.	Vīnogulāju <i>flavescence dorée</i> fitoplazma [PHYP64]
2.	Tomātu lapu čokurošanās Deli vīruss [TOLCND]

## ▼B

## III PIELIKUMS

## Aizsargājamo zonu un to attiecīgo karantīnas organismu saraksts, un to attiecīgie kodi

Turpmāk dotās tabulas trešajā ailē norādītās aizsargājamās zonas attiecīgi aptver kādu no turpmāk minētajām:

- a) visu sarakstā norādītās dalībvalsts teritoriju vai
- b) sarakstā norādītās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem vai
- c) tikai to dalībvalsts teritorijas daļu, kas norādīta iekavās.

Aizsargājamās zonas karantīnas organismi	EPPO kods	Aizsargājamās zonas
<b>a) Baktērijas</b>		
1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM  a) Igaunija;  b) Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Leidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvaračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));  c) Francija (Korsika);  d) Itālija (Abruco, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Līgūrija, Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafīgi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas provincē), Maniakēs, Brontes, Adrano (Katānijas provincē) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas provincē) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta);  e) Latvija;  f) Somija;  g) Apvienotā Karaliste (Menas Sala, Normandijas salas);  h) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);  i) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Itālija (Apūlija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briančas provincē), Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē));  j) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Lietuva (izņemot Babtu un Kēdaiņu pašvaldības (Kauņas reģions)),

## ▼ B

	Aizsargājamās zonas karantīnas organismi	EPPO kods	Aizsargājamās zonas
			<p>k) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas komūnas, un Fužinas, Gabrovčecas, Glogovicās, Gorenja vas, Gradičekas, Grintovecas, Ivančna Goricas, Krkas, Krška vas, Male Leses, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Poļes, Muļavas, Podbukovjes, Potokas pie Muļavi, Šentvidas pie Stični, Škrjančes, Trebņa Goricas, Velike Leses, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viras pie Stični, Vrhpoļes pie Šentvidu, Zagradecas un Znojiles pie Krki apmetnes Ivančna Goricas komūnā);</p> <p>l) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas (Poltāras apriņķis), Hrhovas (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zaťinas (Třebišovas apriņķis) pagasti)</p>
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv.pruni (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	XANTPR	Līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste

## b) Sēnes un oomicētes

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Griekija
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	ENDOPA	<p>a) Čehija,</p> <p>b) Īrija,</p> <p>c) Zviedrija,</p> <p>d) Apvienotā Karaliste</p>
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers and Ju	HYPOMA	<p>a) Īrija,</p> <p>b) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)</p>
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Īrija
5.	<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (izolāti, kas ir sastopami Eiropā)	PHYTRA	Līdz 2023. gada 30. aprīlim: Francija (izņemot Finistēras departamentu (Bretaņa))

## c) Kukaiņi un ērces

1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas)	BEMITA	<p>a) Īrija,</p> <p>b) Zviedrija,</p> <p>c) Apvienotā Karaliste</p>
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	<p>a) Īrija,</p> <p>b) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija)</p>

## ▼ B

	Aizsargājamās zonas karantīnas organismi	EPPO kods	Aizsargājamās zonas
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCFMI	a) Īrija, b) Grieķija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija)
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	DRYCKU	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Īrija, b) Grieķija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija)
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Grieķija, b) Portugāle (Azoru salas),
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPSXAM	a) Īrija, b) Grieķija, c) Apvienotā Karaliste
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPSXCE	a) Īrija, b) Grieķija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala)
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPSXDU	a) Īrija, b) Grieķija, c) Apvienotā Karaliste
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPSXSE	a) Īrija, b) Kipra, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala)
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Īrija, b) Spānija (Ibiza un Menorka), c) Kipra, d) Malta, e) Portugāle (Azoru salas un Madeira), f) Somija (Ålandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku, Ūsimā rajons), g) Zviedrija (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēnes), h) Apvienotā Karaliste

## ▼ B

	Aizsargājamās zonas karantīnas organismi	EPPO kods	Aizsargājamās zonas
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Īrija, b) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Īrija, b) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Īrija, b) Malta, c) Apvienotā Karaliste
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Īrija, b) Portugāle (Azoru salas), c) Apvienotā Karaliste
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Spānija (Granada un Malaga), b) Portugāle (Alentežu, Algarve un Madeira)
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	Apvienotā Karaliste
20.	<i>Thaumetopoea proceSSIONEa</i> L.	THAUPR	a) Īrija, b) līdz 2020. gada 30. aprīlim: Apvienotā Karaliste (izņemot šādu vietējo pašvaldību teritorijas: Bārkinga un Degenema, Bārmeta, Bezildona, Beizingstoka un Dīna, Bekslī, Breknelforista, Brenta, Brentvuda, Bromli, Broksborna, Kemdena, Kāslpointa, Čelmsforda, Čiltēma, Londonas Sītija, Vestminsteras Sītija, Kroli, Kroidona, Dakorama, Dārtforda, Īlinga, Īsthārtfordšīra, Elmbridžas apgabals, Enfīlda, Epingforesta, Epsomas un Jūelas apgabals, Greivšēma, Griniča, Gildforda, Hekni, Hemersmita un Fulema, Heringi, Hārlova, Harova, Hārta, Heiveringa, Hertsmere, Hilingdona, Horšēma, Hounslova, Islingtona, Kensingtona un Čelsi, Kingstona pie Temzas, Lembeta, Lūišēma, Litlesforda, Medveja, Mērtona, Midsaseksa, Molveli, Nūēma, Northārtfordšīra, Redinga, Redbridža, Raigita un Bensteda, Ričmonda pie Temzas, Ranimīdas apgabals, Rašmūra, Sevenoksa, Slau, Sautbedfordšīra, Sautbaksa, Sautoksfordšīra, Sautvarka, Spelthornas apgabals, Senolbēsa, Satona, Sarihīta, Tendridža, Tīriversa, Taroka, Tanbridža un Malinga, Tauerhemlitsa, Voltemforesta, Vondsvērta, Votforda, Veiverlija, Velvinhetfīlda, Vestbārkšīra, Vindzora un Meidenheda, Vokinga, Vokingēma un Vikomba)
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Kipra

**▼B**

Aizsargājamās zonas karantīnas organismi	EPPO kods	Aizsargājamās zonas
<b>d) Vīrusi, viroīdi un fitoplazmas</b>		
1.	Biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss	BNYVV0 a) Īrija, b) Francija (Bretaņa), c) Portugāle (Azoru salas), d) Somija, e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
2.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma ulmi	Apvienotā Karaliste
3.	Citrusu trīsteza vīruss (izolāti, kas sastopami ES)	Malta



## ▼B

## IV PIELIKUMS

Savienības reģlamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts, kā arī kategorijas un pieļaujamie līmeņi, kā minēts 5. pantā

## SATURS

- A daļa. RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas
- B daļa. RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas
- C daļa. RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu
- D daļa. RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citus stādīšanai paredzētos dekoratīvos augus
- E daļa. RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas
- F daļa. RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas
- G daļa. RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus
- H daļa. RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas
- I daļa. RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklas
- J daļa. RNKO, kas ietekmē augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugus, kas paredzēti augļu ražošanai
- K daļa. RNKO, kas ietekmē *Solanum tuberosum* sēklas
- L daļa. RNKO, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem *Humulus lupulus* augiem, izņemot sēklas

## A DAĻA

## RNKO, kas ietekmē lopbarības augu sēklas

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirms-bāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

## B DAĻA

## RNKO, kas ietekmē graudaugu sēklas

Nematodes				
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirms-bāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Sēnītes				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Praktiski brīvs	Praktiski brīvs	Praktiski brīvs



## C DAĻA

## RNKO, kas ietekmē vīnogulāju pavairošanas materiālu

<b>Baktērijas</b>			
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam	Pieļaujamais līmenis standarta materiālam
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<b>Kukaiņi un ērces</b>			
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificētam materiālam	Pieļaujamais līmenis standarta materiālam
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	Nepotēts <i>Vitis vinifera</i> L.	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis.</i> , izņemot nepotētu <i>Vitis vinifera</i> L.	Praktiski brīvs	Praktiski brīvs
<b>Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas</b>			
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis sākotnējam pavairošanas materiālam, bāzes pavairošanas materiālam, sertificēta materiālam	Pieļaujamais līmenis standarta materiālam
<i>Arabis</i> mozaīkas vīruss [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Vīnogulāju plankumainības vīruss [GFKV00]	<i>Vitis</i> spp. un to hibrīdu, izņemot <i>Vitis vinifera</i> L., potcelmi	0 % sākotnējam pavairošanas materiālam Neattiecas uz bāzes pavairošanas materiālu un sertificēto materiālu	Neattiecas
Ar vīnogulāju lapu saritināšanās slimību saistītais 1. vīruss [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %



## D DAĻA

## RNKO, kas ietekmē dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un citu stādīšanai paredzētos dekoratīvos augus

<b>Baktērijas</b>		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %

## Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Pinus</i> L.	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Sēklas <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

## Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bo [OPOGSC]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Palmae</i> attiecībā uz šādām ģintīm un sugām: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H.Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glasman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	0 %

## ▼ B

<b>Nematodes</b>		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģintis vai sugas)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Stādīšanai paredzētie <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L. augi, izņemot sēklas	0 %
<b>Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas</b>		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Lavandula</i> L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.,	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroīds [CEVD00]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus</i> L.	0 %
<i>Citrus tristeza</i> vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	0 %
<i>Impatiens</i> nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Jaungvinejas hibrīdi	0 %
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dekoratīvo augu pavairošanas materiālam un citiem stādīšanai paredzētajiem dekoratīvajiem augiem
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]	Šādu <i>Prunus</i> L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., citas <i>Prunus</i> L. sugas, kas uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu	0 %
Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Jaungvinejas hibrīdi, <i>Pelargonium</i> L.	0 %

## E DAĻA

## RNKO, kas ietekmē meža reproduktīvo materiālu, izņemot sēklas

Sēnes un oomicētes		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam meža reproduktīvajam materiālam
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	<i>Pinus</i> L.	0 %



## F DAĻA

## RNKO, kas ietekmē dārzeņu sēklas

Baktērijas		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i> [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Kukaiņi un ērces		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %
Nematodes		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajām dārzeņu sēklām
Pepino mozaikas vīruss [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %



## G DAĻA

## RNKO, kas ietekmē sēklas kartupeļus

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujамais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam		Pieļaujамais līmenis bāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam	Pieļaujамais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam
		PBTC	PB		
Vīrusu infekcijas simptomi	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujамais līmenis stādīšanai paredzētajiem pirmsbāzes sēklas kartupeļiem		Pieļaujамais līmenis stādīšanai paredzētajiem bāzes sēklas kartupeļiem	Pieļaujамais līmenis stādīšanai paredzētajiem sertificētās sēklas kartupeļiem
		PBTC	PB		
Melnkāja ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Praktiski brīvs	Praktiski brīvs	Praktiski brīvs
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefing <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Melnais kraupis, ko izraisījis <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas	5,0% skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas	5,0% skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas
Irdenais kraupis, ko izraisījis <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas	3,0% skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas	3,0% skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas
Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss, un simptomi, ko izraisījis lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %





## H DAĻA

## RNKO, kas ietekmē eļļas augu un šķiedraugu sēklas

Sēnes un oomicētes				
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. – šķiedras lini	1% 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	1 % 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - eļļas lini	5%, 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	5%, 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 %, ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5%,	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	5 % ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.	5 % ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> un <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % inficēšanās ar <i>Phomopsis complex</i>	15 % inficēšanās ar <i>Phomopsis complex</i>	15 % inficēšanās ar <i>Phomopsis complex</i>

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām	Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām
<i>Fusarium</i> (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> un <i>Fusarium</i> (anamorphic genus) Link, izņemot <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon un <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> un <i>Fusarium</i> (anamorphic genus) Link, izņemot <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon un <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % ko skārusi <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> un <i>Fusarium</i> (anamorphic genus) Link, izņemot <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon un <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē	Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē	Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. ( <i>partim</i> ), <i>Helianthus annuus</i> L.	Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē	Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē	Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē	Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē	Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē



## I DAĻA

## RNKO, kas ietekmē dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, izņemot sēklas

Baktērijas		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Sēnes un oomicētes		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam
<i>Fusarium</i> (anamorphic genus) Link [1FUSAG], izņemot <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Nematodes		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam pieļaujamais līmenis
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam
Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1%
Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1%

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam dārzeņu pavairošanas un stādāmajam materiālam
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomātu virālās plankumainības tospovīruss [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

## J DAĻA

## RNKO, kas ietekmē auglaugu pavairošanas materiālu un auglaugu, kas paredzēti augļu ražošanai

Baktērijas		
RNKO vai to izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam auglaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>Savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %

## ▼ B

RNKO vai to izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fragaria</i> L.	0 %

## Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (anamorph <i>Topospora myrtilli</i> ) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

## Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epdiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle un <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam auglaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [IPSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

## Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam auglaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %



## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

## Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Ābeļu virālās plakanzarainības izraisītājs [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. un <i>Pyrus</i> L.	0 %
Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Aprikožu latentais vīruss [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
<i>Arabis</i> mozaīkas vīruss [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aukubas mozaīkas izraisītāja un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums	<i>Ribes</i> L.	0 %
Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Upeņu virālās pilnziedainības vīruss [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Ar melleņu mozaīku saistīts vīruss [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Melleņu sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
Melleņu iedegas vīruss [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Melleņu šoka vīruss [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Melleņu šaurlapainības vīruss [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>australiense</i> Davis <i>et al.</i> [PHYPAU]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>fragariae</i> Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPFG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pruni</i> [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Zaļās ķiršu gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Ķiršu lapu virālās plankumainības vīruss [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Kastaņu mozaīkas izraisītājs	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Citrus cristacortis</i> izraisītājs [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroīds [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> izraisītājs [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
Citrusu lapu plankumainības vīruss [CLBV00]	<i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i>	0 %
<i>Citrus psorosis</i> vīruss[CPSV00]	<i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i>	0%
<i>Citrus tristeza</i> vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES)	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i> un to hibrīdi	0 %
Citrusu plankumainības vīruss [CVV000]	<i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i>	0 %
<i>Clover phyllody</i> fitoplazma [PHYP03]	<i>Fragaria L.</i>	0 %
Dzērveņu viltus ziedu fitoplazma [PHYFPB]	<i>Vaccinium L.</i>	0 %
Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000]	<i>Ribes L., Rubus L.</i>	0 %
Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000]	<i>Ficus carica L.</i>	0 %
Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], negatavu augļu krokošanās [APGC00], bedraini augļi (Ben Davis), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi	<i>Malus Mill.</i>	0 %
Ērkšķogu virālās dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00]	<i>Ribes L.</i>	0 %
Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00]	<i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i>	0 %
Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]	<i>Prunus avium L., Prunus cerasus L.</i>	0 %
Mirabeļu latentais gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]	<i>Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley</i>	0 %
Oļīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0]	<i>Olea europaea L.</i>	0 %
Oļīvu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0]	<i>Olea europaea L.</i>	0 %
Oļīvu dzeltenās plankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV]	<i>Olea europaea L.</i>	0 %
Persiku latentais mozaīkas viroīds [PLMVD0]	<i>Prunus persica (L.) Batsch</i>	0 %
Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.</i>	0 %

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam augļaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Bumbieru čūlveida vēža vīrūds [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. <i>Prunus</i> hibrīdu gadījumā, ja materiāls ir uzpotēts uz potcelmiem, citu <i>Prunus</i> L. potcelmu sugas, kas ir uzņēmīgas pret plūmju virālo baku vīrusu	0 %
Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Aveņu virālās pundurainības vīruss [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Aveņu lapu lāsumainības vīruss [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Aveņu gredzenplankumainības vīruss [RPRS00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Aveņu virālās dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Aveņu dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Kazeņu un aveņu dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Zemeņu krokošanās vīruss [SCRV00]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fragaria</i> L.	0 %
Zemeņu latentais gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

▼ **B**

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis attiecīgajam auglaugu pavairošanas materiālam un attiecīgajiem augļaugiem
Zemeņu lapu apmaļu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fragaria L.</i>	0 %
Zemeņu lāsumainības vīruss [SMOV00]	<i>Fragaria L.</i>	0 %
Zemeņu pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75]	<i>Fragaria L.</i>	0 %
Zemenāju dzīslu virālās bālēšanas vīruss [SVBV00]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fragaria L.</i>	0 %
Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00]	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fragaria L.</i> , <i>Prunus avium L.</i> , <i>Prunus cerasus L.</i> , <i>Rubus L.</i>	0 %

## K DAĻA

RNKO, kas ietekmē *Solanum tuberosum L.* sēklas

Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas		
RNKO	Stādīšanai paredzētie augi	Pieļaujamais līmenis sēklām
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum L.</i>	0 %

## L DAĻA

RNKO, kas ietekmē stādīšanai paredzētos *Humulus lupulus* augus, izņemot sēklas

Sēnes un oomicētes		
RNKO	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis stādīšanai paredzētajiem augiem
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus L.</i>	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus L.</i>	0 %

**▼B***V PIELIKUMS***Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos  
augos****SATURS**

- A daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās
1. Kultūraugu pārbaude
  2. Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana
  3. Papildu pasākumi, kas attiecas uz konkrētām augu sugām
- B daļa. Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām
1. Kultūraugu pārbaude
  2. Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana
  3. Papildu pasākumi attiecībā uz *Oryza sativa* L. sēklām
- C daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos
- D daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas
1. Vizuālas pārbaudes
  2. Pasākumi atkarībā no ģints vai sugas un kategorijas
- E daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās
- F daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos
- G daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās
1. Kultūraugu pārbaude
  2. Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana
  3. Papildu pasākumi, kas attiecas uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām
- H daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, izņemot sēklas
- I daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni *Solanum tuberosum* sēklās
- J daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētos *Humulus lupulus* augos, izņemot sēklas

**A DAĻA****Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās**

1. **Kultūraugu pārbaude**
  - 1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas lopbarības augu sēklas, lai noteiktu RNKO klātbūtni attiecīgajā kultūraugā ar mērķi pārliecināties, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektoros, ka nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

- 2) Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt pienācīgu pārbaudi. Attiecīgo RNKO noteikšanai piemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.
- 3) Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētās kultūras daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

## 2. Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

### (1) Kompetentā iestāde:

- (a) oficiāli ņem sēklu paraugus no lopbarības augu sēklu partijām;
- b) pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;
- c) pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;
- d) uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā noteikts 2) punktā.

### (2) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem lopbarības augu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kļiedētu konkrētas aizdomas.

### (3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/401/EEK III pielikumā doto tabulu.

## 3. Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

Kompetentās iestādes vai profesionālie operatori to oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes vai jebkuras citas darbības attiecīga uz konkrētām augu sugām:

- (1) attiecībā uz *Medicago sativa* L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklas – pasākumus, ar ko novērš *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* klātbūtni un pārliecinās, ka:
  - a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus*, vai



## ▼B

- b) kultūraugs audzēts zemes platībā, kurā iepriekšējos trīs gadus pirms tā sējas nav audzēts *Medicago sativa* L. un iepriekšējā augšanas periodā lauka pārbaudē ražošanas vietā nav novēroti *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* simptomi vai uz blakus platībās esošajiem *Medicago sativa* L. kultūraugiem nav novēroti *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* simptomi, vai
- c) šis kultūraugs pieder pie šķirnes, kas atzīta par ļoti rezistentu pret *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*, un inertās vielas saturs nepārsniedz 0,1% svāra;
- (2) attiecībā uz *Medicago sativa* L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētajām sēklām – pasākumus, ar ko novērš *Ditylenchus dipsaci* klātbūtni un pārliecinās, ka:
- a) iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti *Ditylenchus dipsaci* simptomi un iepriekšējos divos gados ražošanas vietā nav audzēts neviens galvenais saimniekaugs un ir veikti atbilstoši higiēnas pasākumi ar mērķi novērst invadēšanos ražošanas vietā, vai
- b) iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā nav novēroti *Ditylenchus dipsaci* simptomi un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts *Ditylenchus dipsaci*; vai
- c) sēklas ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādātas pret *Ditylenchus dipsaci* un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts šis kaitīgais organisms.

## B DAĻA

## Pasākumi, kas attiecas uz graudaugu sēklām

## 1. Kultūraugu pārbaude

- 1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas graudaugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

Sēnes un oomicētes				
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m <sup>2</sup> .	Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m <sup>2</sup> .	Pirmās paaudzes sertificētās sēklas (C1):  piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 4 augi ar simptomiem uz 200 m <sup>2</sup> .  Otrās paaudzes sertificētās sēklas (C2):  piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 8 augi ar simptomiem uz 200 m <sup>2</sup> .

## ▼ B

Nematodes				
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektoros, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

- 2) Šīs pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj to pienācīgu pārbaudīt.

Lai noteiktu attiecīgo RNKO klātbūtni, vispiemērotākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

- 3) Kompetentā iestāde, izmantojot atbilstošas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētā kultūrauga daļa, ko kompetentā iestāde oficiāli pārbauda, ir vismaz 5 %.

## 2. Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

- 1) Kompetentā iestāde:

- (a) oficiāli ņem sēklu paraugus no graudaugu sēklu partijām;
- (b) pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un oficiālā uzraudzībā;
- (c) pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;
- (d) uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts 2. punktā.

- 2) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā ņem graudaugu sēklu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kļiedētu konkrētas aizdomas.

- 3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.

Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/402/EEK III pielikumā iekļautās tabulas noteikumus.

## 3. Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz *Oryza sativa* L. sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka *Oryza sativa* L. sēklas atbilst kādai no turpmāk minētajām prasībām:

- a) to izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no *Aphelenchoides besseyi*;
- b) kompetentās iestādes, veicot atbilstošus nematožu testus, ir oficiāli testējušas reprezentatīvo paraugu no katras sēklu partijas un ir atzinušas tās par brīvām no *Aphelenchoides besseyi*;
- c) tās ir attiecīgi apstrādātas ar karstu ūdeni vai kādu citu atbilstošu paņēmieni apstrādei pret *Aphelenchoides besseyi*.



## C DAĻA

**Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos**

Attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem tiek veikti turpmāk minētie pasākumi:

kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.

<b>Baktērijas</b>		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> , vai b) augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kura piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīta, lai noteiktu attiecīgā kaitīgā organisma klātbūtni pēdējās augšanas sezonas laikā, un augi, kuriem ir redzami šā kaitīgā organisma izraisītie simptomi, kā arī jebkuri apkārt esošie saimniekaugi tikuši izrauti un nekavējoties iznīcināti.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie; vai b) augi ir iegūti ražošanas vietā, kura vizuālajās pārbaudēs pēdējā pilnajā audzēšanas periodā tika atzīta par brīvu no <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, un visi augi ar simptomiem tās tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai c) vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā pēdējās augšanas sezonas laikā, partijā bija ne vairāk kā 2 % augu ar simptomiem, un šie augi, kā arī visi pārējie tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	Augi ir iegūti no mātesaugiem, kas vispiemērotākajā laikā tika vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un atzīti par brīviem no <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, un a) augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, vai

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>b) pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veiktās vizuālās pārbaudes rezultātiem, ražošanas vieta tika atzīta par brīvu no <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, vai</p> <p>c) pēdējā audzēšanas sezonā vizuālajā pārbaudē, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un visi inficētie augi tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.</p>
<p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>	<p>Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus</i> L.</p>	<p>a) augi ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, vai</p> <p>b) augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, tika atzīta par brīvu no <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, un visi tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, vai</p> <p>c) vizuālajā pārbaudē piemērotos laikos pēdējā audzēšanas sezonā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % no augu partijas, un šādi augi ar simptomiem un visi ražošanas vietas daļā, tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, ja vien netika testēts augu ar simptomiem reprezentatīvais paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i>, vai</p> <p>d) mūžzaļo sugu augi pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tiem nav <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin <i>et al.</i> simptomu.</p>
<p><i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1. Sēklu gadījumā:</p> <p>a) to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>, vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>b) vizuālajās pārbaudēs, kas ražošanas vietā piemērotos laikos veiktas, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni pilnajā augu veģetācijas periodā, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. izraisītas slimības simptomi nav novēroti,</p> <p>vai</p> <p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.</p> <p>2. Augu, izņemot sēklu, gadījumā:</p> <p>a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,</p> <p>un</p> <p>b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.</p>
<p><i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.</p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>1. Sēklu gadījumā:</p> <p>a) to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.,</p> <p>vai</p> <p>b) pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. izraisītas slimības simptomi,</p> <p>vai</p> <p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.</p> <p>2. Augu, izņemot sēklu, gadījumā:</p> <p>a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,</p> <p>un</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>1. Sēklu gadījumā:</p> <p>a) to izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>vai</p> <p>b) pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> izraisītas slimības simptomi,</p> <p>vai</p> <p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstoši apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i></p> <p>2. Augu, izņemot sēklu, gadījumā:</p> <p>a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,</p> <p>un</p> <p>b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai novērstu infekciju.</p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>1. Sēklu gadījumā:</p> <p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>b) pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> izraisītas slimības simptomi;</p> <p>vai</p> <p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstoši apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>2. Augu, izņemot sēklu, gadījumā:</p> <p>a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst šā ieraksta 1. punkta prasībām,</p> <p>un</p> <p>b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, lai nepieļautu infekciju.</p>

## Sēnes un oomicētes

RNKO vai RNKO izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas	Pasākumi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	<p>a) augi ir iegūti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr,</p> <p>vai</p> <p>b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā nav novēroti <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr simptomi;</p> <p>vai</p> <p>c) augi, kuriem vērojami <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr simptomi, tika izrauti, bet pārējie augi tika pārbaudīti reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas simptomi šiem augiem ražošanas vietā netika novēroti,</p>
<p><i>Dothistroma pini</i> Hulbary,</p> <p><i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet</p> <p><i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow</p>	<i>Pinus</i> L.	<p>a) augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet un <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow,</p> <p>vai</p> <p>b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet vai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow izraisītās skujbires simptomi,</p> <p>vai</p> <p>c) ir veikta atbilstoša apstrāde pret <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet vai <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow izraisīto skujbiri, un augi pirms pārvietošanas tika pārbaudīti un tika atzīts, ka tiem nav skujbires simptomu.</p>

## ▼ B

RNKO vai RNKO izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas	Pasākumi
<p><i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni</p>	<p><i>Helianthus annuus</i> L. sēklas</p>	<p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni,</p> <p>vai</p> <p>b) vismaz divās pārbaudēs, kas piemērotos laikos veiktas sēklu ražošanas vietas daļā, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni audzēšanas sezonā, <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni simptomi nav novēroti,</p> <p>vai</p> <p>c) i) sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,</p> <p>un</p> <p>ii) šajās pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augu tika novēroti <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti minētie simptomi, tika izrauti un iznīcināti;</p> <p>un</p> <p>iii) galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni simptomu,</p> <p>vai</p> <p>d) i) sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu,</p> <p>un</p> <p>ii) uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni simptomi, tika izrauti un iznīcināti,</p> <p>un</p> <p>iii) galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni simptomu, un reprezentatīvs katras partijas paraugs tika testēts un atzīts par brīvu no <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni,</p> <p>vai</p> <p>e) sēklas ir apstrādātas attiecīgā veidā, kas ir pierādīts kā iedarbīgs pret visiem zināmajiem <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese &amp; de Toni celmiem.</p>



## ▼ B

RNKO vai RNKO izraisīti simptomi	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas	Pasākumi
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	<p>a) augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp &amp; Verkleys;</p> <p>vai</p> <p>b) augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs piemērotos laikos ir atzīta par brīvu no <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp &amp; Verkley, un visi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,</p> <p>vai</p> <p>c) pēdējās augšanas sezonas laikā vismaz divās vizuālajās pārbaudēs, ko piemērotā laikā veica kaitīgā organisma noteikšanai, partijā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi augi ar simptomiem tuvākajā apkārtnē tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.</p>
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	<p>a) augi ir iegūti no mātesaugiem, kas iepriekšējo trīs mēnešu laikā ir pārbaudīti vismaz reizi mēnesī, un ražošanas vietā nav novēroti nekādi simptomi;</p> <p>vai</p> <p>b) augi kopā ar mātesaugiem ar simptomiem 1 m rādiusā ir izrauti un iznīcināti, un augiem, kuri pirms pārvietošanas ir pārbaudīti un atzīti par brīviem no attiecīgajiem simptomiem, ir veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde.</p>

## Kukaiņi un ērces

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Fuchsia</i> L.	<p>a) augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer;</p> <p>vai</p> <p>b) iepriekšējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, ražošanas vietā augiem vai mātesaugiem, no kuriem tie iegūti, simptomi netika novēroti;</p> <p>vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		<p>c) pirms pārvietošanas tika veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde, pēc tam augi tika pārbaudīti un kaitīgā organisma simptomi netika konstatēti.</p>
<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<p><i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i>, <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.</p>	<p>a) augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Opogona sacchari</i> Bojer;</p> <p>vai</p> <p>b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kurā vizuālajās pārbaudēs, ko veica vismaz reizi trīs mēnešos vismaz sešus mēnešus ilgā periodā pirms pārvietošanas, nav novērotas <i>Opogona sacchari</i> Bojer pazīmes vai simptomi;</p> <p>vai</p> <p>c) ražošanas vietā piemēro režīmu, kura mērķis ir uzraudzīt un ierobežot <i>Opogona sacchari</i> Bojer populāciju un likvidēt invadētos augus, un pirms pārvietošanas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā katra partija tika vizuāli pārbaudīta un atzīta par tādu, kurā nav <i>Opogona sacchari</i> Bojer simptomu.</p>
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	<p>Stādīšanai paredzētie palmu dzimtas augi (izņemot augļus un sēklas), kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kas pieder šādām ģintīm un sugām:</p> <p><i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. &amp; H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. &amp; H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. &amp; H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. &amp; Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.</p>	<p>a) augi visā dzīves ciklā ir auguši apgabalā, kuru atbildīgā oficiālā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier);</p> <p>b) augi divus gadus pirms pārvietošanas ir auguši tādā vietā Savienībā, kura ir pilnībā fiziski aizsargāta pret <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) iekļūšanu, vai tādā vietā Savienībā, kur veikta atbilstoša preventīva apstrāde pret minēto kaitīgo organismu;</p> <p>c) vismaz reizi četros mēnešos ir veikta vizuāla augu pārbaude, kuras rezultātā ir apstiprināts, ka minētais materiāls ir brīvs no <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).</p>

## ▼B

<b>Nematodes</b>		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	<p>a) augi vai sēklas ražojošie augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai</p> <p>b) pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaudu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galalietotājiem.</p>
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<p>Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas</p> <p><i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. &amp; Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.</p>	<p>a) augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai</p> <p>b) pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā veikto vizuālo pārbaudu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galapatērētājiem.</p>
<b>Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas</b>		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider	<p>Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas</p> <p><i>Malus</i> Mill.</p>	<p>a) Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādkiem, kuriem nav <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider simptomu, un</p> <p>b) i) augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider,</p> <p style="text-align: center;">vai</p> <p>ii) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,</p> <p style="text-align: center;">vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		<p>iii) pēdējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs piemērotā laikā ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller &amp; Schneider.</p>
<p><i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider</p>	<p>Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Prunus</i> L.</p>	<p>a) Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider simptomu,</p> <p>un</p> <p>b) i) augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider,</p> <p>vai</p> <p>ii) augi ir audzēti ražošanas vietās daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti,</p> <p>vai</p> <p>iii) pēdējās augšanas sezonas laikā pārbaudēs piemērotos laikos ražošanas vietā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, un šie augi ar simptomiem un jebkuri citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller &amp; Schneider.</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Pyrus L.</i>	<p>a) Augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller &amp; Schneider simptomu, un</p> <p>b) i) augi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller &amp; Schneider, vai</p> <p>ii) augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no kaitīgā organisma, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti; vai</p> <p>c) pēdējās augšanas sezonas laikā vizuālajās pārbaudēs, ko piemērotos laikos veica kaitīgā organisma noteikšanai, ražošanas vietas daļā simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.</p>
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino et al.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Lavandula L.</i>	<p>a) augi ir audzēti ražošanas vietā, kurā nav sastopama <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino et al.; vai</p> <p>b) pēdējā pilnajā augu veģetācijas periodā partijas vizuālās pārbaudēs nav novēroti <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino et al. simptomi; vai</p> <p>c) augi ar <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino et al. simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un partija, pamatojoties uz atlikušo augu reprezentatīvo paraugu, ir testēta un atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.</p>
Krizantēmu pundurainības viroīds	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Argyranthemum Webb ex Sch.Bip.</i> , <i>Chrysanthemum L.</i>	Augi trīs pavairošanas paudzēs ir iegūti no materiāla, kas testējot atzīts par brīvu no krizantēmu pundurainības viroīda.
<i>Citrus exocortis</i> viroīds	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas <i>Citrus L.</i>	<p>a) augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Citrus exocortis</i> viroīda,</p> <p>un</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		b) augi ir audzēti ražošanas vietā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā augu vizuālā pārbaudē, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, tika atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.
<i>Citrus tristeza</i> vīruss (izolāti, kas ir sastopami ES)	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas  <i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i> un to hibrīdi	a) augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri iepriekšējo trīs gadu laikā ir testēti un šajos testos konstatēts, ka tie ir brīvi no <i>Citrus tristeza</i> vīrusa  un  b) i) augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Citrus tristeza</i> vīrusa;  vai  ii) augi ir audzēti ražošanas vietā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, pamatojoties uz augu reprezentatīva parauga testēšanas rezultātiem, tika atzīta par brīvu no <i>Citrus tristeza</i> vīrusa;  vai  iii) augi ir audzēti ražošanas vietā, kas fiziski aizsargāta pret <i>Citrus tristeza</i> vīrusa vektoriem, un kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz izlases veidā veiktas testēšanas rezultātiem, vispiemērotākajā laikā kaitīgā organisma noteikšanai tika atzīta par brīvu no <i>Citrus tristeza</i> vīrusa;  vai  iv) gadījumos, kad testēšanas rezultāti uzrādīja <i>Citrus tristeza</i> vīrusa klātbūtni partijā, katrs augs tika testēts atsevišķi un šis vīruss tika atrasts ne vairāk kā 2 % augu, un augi, kuri tika testēti un kuros tika konstatēts kaitīgais organisms, tika izrauti un nekavējoties iznīcināti.
<i>Impatiens</i> nekrotisko plankumu tospovīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas  <i>Begonia x hiemalis</i> , Fotsch, <i>Impatiens L.</i> Jaungvinejas hibrīdi	a) augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru ( <i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande ) uzraudzības režīms, un tīklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu  un

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		<p>b) i) pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti <i>Impatiens</i> nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi; vai</p> <p>ii) visi tie ražošanas vietas daļā esošie augi, kuriem vērojami <i>Impatiens</i> nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi, ir izrauti, un, testējot pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvo paraugu, ir konstatēts, ka tas ir brīvs no <i>Impatiens</i> nekrotisko plankumu tospovīrusa.</p>
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	<i>Capiscum annuum</i> L.	<p>a) augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītu slimību simptomi; vai</p> <p>b) izmantojot piemērotas metodes, ir veikta augu reprezentatīva parauga oficiāla testēšana uz kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos nav konstatēta minētā kaifīgā organisma klātbūtne.</p>
Plūmju virālo baku vīruss	<p>Šādu <i>Prunus</i> L. sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas:</p> <p><i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill.,— <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,— <i>Prunus curdica</i> Fenzl and Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. and Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. sugas, kas uzņēmiņas pret plūmju virālo baku vīrusu</p>	<p>a) veģetatīvi pavairoti <i>Prunus</i> potcelmi ir iegūti no mātesaugiem, no kuriem iepriekšējos piecos gados ir ņēmti paraugi un veikta to testēšana, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa; un</p> <p>b) i) pavairošanas materiāls ir izaudzēts apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa; vai</p> <p>ii) ražošanas vietā pēdējā pilnajā augšanas sezonā piemērotākajā gada laikā, ņēmot vērā klimata apstākļus, auga augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, pavairošanas materiālam nav novērots plūmju virālais baku vīruss, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		<p>iii) pēdējā pilnajā augšanas sezonā vispiemērotākajā gada periodā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, un augu, kam tika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, nebija vairāk kā 1 %, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti, tika testēts reprezentatīvs simptomu neskarto augu paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un šajos testos tika konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma. No reprezentatīvas tādu augu daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs netika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, var ņemt paraugus un veikt to testēšanu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu attiecībā uz kaitīgā organisma klātbūtni.</p>
Tomātu virālās plankumainības tospovīruss	<p>Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas</p> <p><i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Jaungvinejas hibrīdi, <i>Pelargonium</i> L.</p>	<p>a) augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripsu vektoru (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande un <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu</p> <p>un</p> <p>b) pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi; vai</p> <p>c) visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana un šāds paraugs atzīts par brīvu no tomātu virālās plankumainības tospovīrusa.</p>

## D DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

## 1. Vizuālās pārbaudes

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

- a) pamatojoties uz ražošanas vietas vai tās daļas vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir konstatēts, ka *Castanea sativa* Mill. meža reproduktīvais materiāls, izņemot šīs sugas sēklas, ir brīvs no *Cryphonectria parasitica*;



**▼ B**

- b) pamatojoties uz ražošanas vietas vai tās daļas vizuālās pārbaudes rezultātiem, ir konstatēts, ka *Pinus* spp. meža reproduktīvais materiāls, izņemot šīs sugas sēklas, ir brīvs no *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* un *Lecanosticta acicola*.

Vizuālās pārbaudes veic vienu reizi gadā minēto kaitīgo organismu noteikšanai piemērotākajā laikā, ņemot vērā klimata apstākļus un auga augšanas apstākļus, kā arī attiecīgo kaitīgo organismu bioloģiju.

## 2. Prasības atkarībā no ģints vai sugām un kategorijām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un visas pārējās darbības, kas jāveic attiecībā uz šādu ģinšu vai sugu augiem, lai nodrošinātu, ka:

### *Castanea sativa* Mill.

- a) meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Cryphonectria parasitica*; vai
- b) pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietā vai tās daļā nav novēroti *Cryphonectria parasitica* simptomi; vai
- c) meža reproduktīvais materiāls ar *Cryphonectria parasitica* simptomiem ražošanas vietā vai tās daļā tika izņemts, bet pārējais materiāls tika pārbaudīts reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms pārvietošanas ražošanas vietā vai tās daļā netika novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi.

### *Pinus* spp.

- a) meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* un *Lecanosticta acicola*; vai
- b) pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietā vai tās daļā tās tuvākajā apkārtnē nav tikuši novēroti *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* vai *Lecanosticta acicola* izraisītie skujbires simptomi, vai
- c) ražošanas vietā vai tās daļā ir veikta atbilstoša apstrāde pret *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* vai *Lecanosticta acicola* izraisīto skujbiri, un pirms pārvietošanas meža reproduktīvais materiāls tika vizuāli pārbaudīts un atzīts, ka tam nav *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* vai *Lecanosticta acicola* simptomu.

## E DAĻA

### Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

Veic turpmāk minētos pasākumus attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem: kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.

Baktērijas		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi; un b) i) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> ; vai

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>ii) pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> izraisītās slimības simptomi;</p> <p>vai</p> <p>iii) izmantojot piemērotas metodes, ir veikta reprezentatīva sēklu parauga oficiāla testēšana uz <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> un ir konstatēts, ka tas ir bez kaitīgā organisma</p>
<p><i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>	<p><i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>b) audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta piemērotos laikos un ir konstatēts, ka tā ir brīva no <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>c) ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i></p>
<p><i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p>	<p><i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>b) audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir vizuāli pārbaudīta un atzīta par brīvu no <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>c) ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i></p>
<p><i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i></p>	<p><i>Capsicum annuum</i> L.</p>	<p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>,</p> <p>vai</p> <p>b) pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> izraisītās slimības simptomi</p> <p>vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstoši apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>.</p>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un</p> <p>b) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>c) i) pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās vizuālajās pārbaudēs nav novēroti <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> izraisītas slimības simptomi;</p> <p>vai</p> <p>ii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstoši apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>.</p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	<p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>b) pilnajā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> izraisītas slimības simptomi;</p> <p>vai</p> <p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>.</p>
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un</p> <p>b) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>c) i) pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> izraisītas slimības simptomi;</p> <p>vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>ii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>.</p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L	<p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>b) pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> izraisītais slimības simptomi nav novēroti;</p> <p>vai</p> <p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> .</p>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un</p> <p>b) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>c) i) pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> izraisītais slimības simptomi;</p> <p>vai</p> <p>ii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> .</p>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L	<p>a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>b) pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> izraisītais slimības simptomi;</p> <p>vai</p> <p>c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

▼ **B**

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi; un</p> <p>b) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>c) i) pilnajā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās vizuālās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> izraisītas slimības simptomi;</p> <p>vai</p> <p>ii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas piemērotai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i></p>

**Kukaiņi un ērces**

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	<p>a) Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un</p> <p>b) ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say).</p>
<i>Bruchus pisorum</i> (L.)	<i>Pisum sativum</i> L.	<p>a) Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un</p> <p>b) ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no <i>Bruchus pisorum</i> (L.).</p>
<i>Bruchus rufimanus</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	<p>a) Reprezentatīvs sēklu paraugs ir vizuāli pārbaudīts kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā, kas var sekot pēc piemērotas apstrādes, un</p> <p>b) ir konstatēts, ka sēklas ir brīvas no <i>Bruchus rufimanus</i> L.</p>

**Nematodes**

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	<p>a) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augi vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomi nav konstatēti;</p> <p>vai</p> <p>b) ir konstatēts, ka reprezentatīvā parauga laboratorijas testos ievāktās sēklas ir brīvas no <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev,</p> <p>vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		c) stādāmais materiāls ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāts pret <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, sēklās šis kaitīgais organisms nav atrasts.

## Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Pepino</i> mozaīkas vīruss	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, un b) i) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka <i>Pepino</i> mozaīkas vīruss tajos nav sastopams, vai ii) pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti <i>Pepino</i> mozaīkas vīrusa izraisīto slimību simptomi vai iii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu <i>Pepino</i> mozaīkas vīrusu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; vai ii) pilnajā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītas slimības simptomi; vai iii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.

## F DAĻA

## Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

Kompetentā iestāde vai vajadzības gadījumā profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai izpildītu prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
Melnkāja ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp.; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. un <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. b) visu kategoriju gadījumā: kompetentās iestādes ir veikušas oficiālas stādījumu lauka pārbaudes.

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<p><i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>a) pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i></p> <p>b) visu kategoriju gadījumā:</p> <p>i) augi ir izaudzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>, ņemot vērā vektoru iespējamo klātbūtni, vai</p> <p>ii) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma kompetento iestāžu veiktajās oficiālajās stādījumu pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> simptomi.</p>
<p><i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i></p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>(a) pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā: oficiālās pārbaudes apliecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>;</p> <p>(b) visu kategoriju gadījumā:</p> <p>i) no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> simptomi; vai</p> <p>ii) ražošanas vietas daļā visi augi ar simptomiem un kopā ar ataudzējumu ir izrauti un iznīcināti visos gadījumos, kad stādījumos tika novēroti simptomi, un katrā partijā ir veikta oficiāla ataudzējuma testēšana pēc ražas novākšanas, lai apstiprinātu, ka <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> nav konstatēts.</p>
<p>Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss, un simptomi, ko izraisījis: — kartupeļu lapu ritināšanās vīruss</p>	<p><i>Solanum tuberosum</i> L.</p>	<p>(a) pirmsbāzes sēklas kartupeļu gadījumā: tie iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris A tipa kartupeļu vīruss, M tipa kartupeļu vīruss, S tipa kartupeļu vīruss, X tipa kartupeļu vīruss, Y tipa kartupeļu vīruss un kartupeļu lapu ritināšanās vīruss. Ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot mātesauga oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā. Ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot klona oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā uzraudzībā;</p> <p>b) visu kategoriju gadījumā: kompetentās iestādes ir veikušas oficiālu stādījumu pārbaudi.</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	<i>Solanum tuberosum</i> L.	(a) Klonu genofonda gadījumā: oficiāla testēšana vai testēšana oficiālā uzraudzībā apliecina, ka kloni ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; (b) pirmsbāzes un bāzes sēklas kartupeļu gadījumā: nav konstatēti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda simptomi, vai katrā partijā ir veikta oficiāla bumbuļu testēšana pēc ražas novākšanas, un ir konstatēts, ka tos nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds; (c) sertificētu sēklas kartupeļu gadījumā oficiālā vizuālā pārbaudē ir konstatēts, ka tos nav skāris kaitīgais organisms, un, ja ir novēroti kaitīgā organisma simptomi, ir veikta testēšana
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
Vīrusu infekcijas simptomi	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Tiešā ataudzējuma oficiālā pārbaudē augu ar simptomiem skaits nepārsniedz IV pielikumā norādīto procentuālo daudzumu.
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.
Melnais kraupis, kas bojājis vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.
Irdenais kraupis, kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma noteikumiem.



## ▼B

Turklāt kompetentās iestādes veic oficiālas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne stādījumos nepārsniedz tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumiem		Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu stādījumiem	Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu stādījumiem
		PBTC	PB		
Melnkāja ( <i>Dickeya Samson et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Lief-ting et al. [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss, un simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

## G DAĻA

**Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās****1. Kultūraugu pārbaude**

- 1) Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic tāda kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas eļļas augu un šķiedraugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz šajā tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

**Sēnes un oomicētes**

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektoros, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

**▼B**

- 2) Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt atbilstoši pārbaudi.

Lai noteiktu attiecīgos RNKO, visatbilstošākajā laikā veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā.

- 3) Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmā lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Sēklu iegūšanai paredzētā kultūrauga daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

## 2. Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

- 1) Kompetentā iestāde:

- a) oficiāli ņem sēklu paraugus no eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;
- b) pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;
- c) pašas ņemtus sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās oficiālā uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji;
- d) uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts b) apakšpunktā.

- 2) Kompetentā iestāde vai tās oficiālā uzraudzībā profesionālais operators ņem eļļas augu un šķiedraugu paraugus un testē tos, izmantojot mūsdienīgas starptautiskas metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētu sēklu paraugu ņemšanu. Šīs daļas īpatsvars ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīts starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču to var arī izmantot, lai kļiedētu konkrētas aizdomas.

- 3) Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek oficiālā uzraudzībā.
- 4) Pārbaudot sertificēšanai iesniegtās sēklas un komercsēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma tabulu.

## 3. Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic šādas papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem:

- (1) Pasākumi attiecībā uz *Helianthus annuus* L. sēklām, lai novērstu *Plasmopora halstedii* klātbūtni:

- a) *Helianthus annuus* L. sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Plasmopora halstedii*,

vai

- b) vismaz divās pārbaudēs, kas ražošanas vietas daļā piemērotos laikos veiktas audzēšanas sezonā, *Plasmopora halstedii* simptomi nav novēroti

vai

## ▼B

- c) i) audzēšanas sezonā ražošanas vietā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veiktas vismaz divas lauka pārbaudes un
- ii) lauka pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augi tika novēroti *Plasmopara halstedii* simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi ar *Plasmopara halstedii* simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; un
- iii) galīgajā pārbaudē nav novērots neviens augs ar *Plasmopara halstedii* simptomiem;
- vai
- d) i) audzēšanas sezonā ražošanas vietā piemērotā laikā ir veiktas vismaz divas lauka pārbaudes; un
- ii) uzreiz pēc pārbaudes visi augi ar *Plasmopara halstedii* simptomiem tika izrauti un nekavējoties iznīcināti; un
- iii) galīgajā pārbaudē nevienam augam netika konstatēti *Plasmopara halstedii* simptomi, tika testēts katras partijas reprezentatīvais paraugs, un šajos testos tajā netika atrasts *Plasmopara halstedii*, vai e) sēklām veikta atbilstoša apstrāde, kas pierādīta kā iedarbīga pret visiem zināmajiem *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni celmiem;
- 2) pasākumi attiecībā uz *Helianthus annuus* L. un *Linum usitatissimum* L. sēklām, lai novērstu *Botrytis cinerea* klātbūtni:
- a) sēklas ir apstrādātas pret *Botrytis cinerea*, izmantojot atļautu metodi,
- vai
- b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.
- 3) pasākumi attiecībā uz *Glycine max* (L.) Merryl sēklām, lai novērstu *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*) klātbūtni:
- a) lietošanai paredzētās sēklas ir apstrādātas pret *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*),
- vai
- b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.
- 4) pasākumi attiecībā uz *Glycine max* (L.) Merryl sēklām, lai novērstu *Diaporthe* var. *sojae* klātbūtni:
- a) ir veikta sēklu apstrāde pret *Diaporthe* var. *sojae*, izmantojot atļautu metodi,
- vai
- b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.
- 5) pasākumi attiecībā uz *Linum usitatissimum* L. sēklām, lai novērstu *Alternaria linicola* klātbūtni:
- a) ir veikta sēklu apstrāde pret *Alternaria linicola*, izmantojot atļautu metodi,
- vai
- b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

**▼B**

- 6) pasākumi attiecībā uz *Linum usitatissimum* L. sēklām, lai novērstu *Boeremia exigua* var. *linicola* klātbūtni:
- a) ir veikta sēklu apstrāde pret *Boeremia exigua* var. *linicola*, izmantojot atļautu metodi,
  - vai
  - b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.
- 7) pasākumi attiecībā uz *Linum usitatissimum* L. sēklām, lai novērstu *Colletotrichum lini* klātbūtni:
- a) ir veikta sēklu apstrāde pret *Colletotrichum lini*, izmantojot atļautu metodi,
  - vai
  - b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.
- 8) pasākumi attiecībā uz *Linum usitatissimum* L. sēklām, lai novērstu *Fusarium* (anamorphic genus) Link klātbūtni, izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell:
- a) ir veikta sēklu apstrāde pret *Fusarium* (anamorphic genus) Link, izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, izmantojot atļautu metodi,
  - vai
  - b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, noteiktais tolerances līmenis sēklās nav pārsniegts.

## H DAĻA

**Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, kas nav sēklas****Vizuālā pārbaude**

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai pārliecinātos, ka:

- a) augi, tos vismaz vizuāli apskatot, šķiet praktiski brīvi no šī punkta tabulā norādītajiem attiecīgās ģints vai sugas kaitīgajiem organismiem;
- b) visi augi, kuriem bija redzamas šā punkta tabulās norādīto kaitīgo organismu pazīmes vai simptomi, augšanas stadijā tūlīt pēc to parādīšanās tika apstrādāti vai vajadzības gadījumā iznīcināti;
- c) šalotes sīpolu un ķiploku gadījumā augi ir iegūti tieši no materiāla, kurš augšanas stadijā tika pārbaudīts un atzīts par praktiski brīvu no jebkura šī punkta tabulās norādītā kaitīgā organisma.

Turklāt kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulā turpmāk.

Baktērijas		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst V pielikuma E daļas prasībām, un kuras, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, nav bijušas saskarē ar infekciju.

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļas prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļas prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas novērš inficēšanos.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) sējeņi ir izaudzēti no sēklām, kuras atbilst E daļā noteiktajām prasībām attiecībā uz dārzeņu sēklām, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

## Sēnes un oomicētes

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Fusarium</i> Link (anamorphic genus), izņemot <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon un <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, ir paņemts reprezentatīvs augu paraugs, un <i>Fusarium</i> Link simptomi nav novēroti; vai ii) kultūraugs vismaz divas reizes piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonā, augi ar redzamiem <i>Fusarium</i> Link simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē nekādi simptomi nav novēroti; un b) laksti pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti un <i>Fusarium</i> Link simptomi nav redzami.
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, ir paņemts reprezentatīvs augu paraugs, un <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk simptomi nav novēroti, vai ii) augi pēdējā audzēšanas sezonā pienācīgos laikos vismaz divas reizes ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, augi ar redzamiem <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti, un b) laksti pirms pārvietošanas ir vizuāli pārbaudīti un <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk simptomi nav konstatēti.

## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	<p>a) augi ir moduļos audzēti pārstādāmi augi, kas auguši vidē, kurā <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. nav novērota,</p> <p>vai</p> <p>b) i) — kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli apskatīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, un <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. simptomi nav novēroti; vai</p> <p>— kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli apskatīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, augi ar <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. simptomiem ir nekavējoties iznīcināti un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti;</p> <p>un</p> <p>ii) augi ir vizuāli pārbaudīti pirms pārvietošanas, un <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. simptomi nav novēroti.</p>
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) i) augi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonā, un <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. simptomi nav novēroti; vai</p> <p>ii) kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, augi ar redzamiem <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti,</p> <p>un</p> <p>b) augi vai to kopas ir vizuāli pārbaudītas pirms pārvietošanas, un <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. simptomi nav novēroti.</p>
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	<p>a) mātesaugi ir iegūti no materiāla, kas testēts uz patogēnu klātbūtni, un</p> <p>b) augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ir vesta augu maiņas vēsture un nav novērojumu par <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. klātbūtni; un</p> <p>c) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem <i>Verticillium dahliae</i> Kleb. simptomiem.</p>

## Nematodes

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>Tādu augu gadījumā, kas nav komerciālu kultūru ražošanai paredzētie augi:</p> <p>a) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti;</p> <p>vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>b) i) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev invadēšanās simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un</p> <p>ii) ar minēto kaitīgo organismu inficētie augi ir nekavējoties izrauti un</p> <p>iii) laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, augi ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma vai</p> <p>c) augi ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāti pret <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev, un, laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, tie ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma.</p> <p>Tādu augu gadījumā, kas ir paredzēti komerciālu kultūru ražošanai:</p> <p>a) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti; vai</p> <p>b) i) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni,</p> <p>ii) augi ar redzamiem <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev simptomiem ir nekavējoties izrauti un</p> <p>iii) laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, augi ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma vai</p> <p>c) augi tika atbilstoši fiziski vai ķīmiski apstrādāti un pēc laboratorijas testos veiktajām reprezentatīvā parauga pārbaudēm tie atzīti par brīviem no <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev.</p>

## Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
Puravu dzeltenās svītrainības vīruss	<i>Allium sativum</i> L.	<p>a) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi nav novēroti</p> <p>vai</p>

## ▼ B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
		<p>b) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni, un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu, kuri nekavējoties ir izrauti, bet galīgajā pārbaudē simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.</p>
Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	<p>a) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi nav novēroti vai</p> <p>b) i) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu un</p> <p>ii) augi, kuri atzīti par inficētiem ar minēto kaitīgo organismu, ir nekavējoties izrauti un</p> <p>iii) galīgajā pārbaudē minētā kaitīgā organisma simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.</p>
Kartupeļu vārpstveida bumbūļu viroīds	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	<p>a) augiem ražošanas vietā to pilnā veģetācijas periodā nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbūļu viroīda izraisīto slimību simptomi vai</p> <p>b) augiem ir veikta oficiāla testēšana uz kartupeļu vārpstveida bumbūļu viroīda klātbūtni, izmantojot reprezentatīvo paraugu un atbilstošas metodes, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no minētā kaitīgā organisma.</p>
Tomātu plankumainības tospovīruss	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	<p>a) augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande un <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu, un</p> <p>b) i) pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi; vai</p> <p>ii) visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta pārvietošanai paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana un šāds paraugs atzīts par brīvu no kaitīgā organisma.</p>



## ▼B

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Prasības
Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) augiem nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa simptomi vai b) ražošanas vietā nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa izraisītas slimības simptomi

## I DAĻA

**Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni *Solanum tuberosum* L. sēklās**

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas šādas prasības par RNKO klātbūtni *Solanum tuberosum* L. sēklās:

- a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds, vai
- b) augu pilnajā veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi vai
- c) izmantojot atbilstošas metodes, ir veikta augu reprezentatīvā parauga oficiālā testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, un šajos testos konstatēts, ka augi ir brīvi no attiecīgā kaitīgā organisma.

## J DAĻA

**Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētajos *Humulus lupulus* L. augos, izņemot sēklas**

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildītas prasības par attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem, kuras izklāstītas tabulas trešajā ailē.

## Sēnes

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Verticillium dahliae</i> simptomiem, un b) i) stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, par kuru zināms, ka tā ir brīva no <i>Verticillium dahliae</i> , vai ii) — stādīšanai paredzētie augi ir atšķirti no <i>Humulus lupulus</i> ražojošajiem kultūraugiem un — pēdējā pilnajā augšanas sezonā lapotnes vizuālajā pārbaudē, kas veikta piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no <i>Verticillium nonalfalfae</i> un — ir vesta lauku augsekas un augsnes slimību vēsture, un starp <i>Verticillium dahliae</i> konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.

▼ **B**

Sēnes		
RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	<p>a) stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Verticillium nonalfalfae</i> simptomiem; un</p> <p>b) i) stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, kura atzīta par brīvu no <i>Verticillium nonalfalfae</i>, vai</p> <p>ii) — stādīšanai paredzētie augi ir atšķirti no <i>Humulus lupulus</i> ražojošajiem kultūraugiem un un</p> <p>— pēdējā pilnajā augšanas sezonā lapotnes vizuālajā pārbaudē, kas veikta piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no <i>Verticillium nonalfalfae</i>; un</p> <p>— ir vesta lauku augsekas maiņas un augsnes slimību vēsture, un starp <i>Verticillium dahliae</i> konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.</p>



## VI PIELIKUMS

## Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Savienībā

	Apraksts	KN kods	Trešā valsts, trešo valstu grupa vai konkrēts trešās valsts apgabals
1.	<i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. un <i>Tsuga</i> Carr. augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru Salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina
2.	<i>Castanea</i> Mill. un <i>Quercus</i> L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina
3.	<i>Populus</i> L. augi ar lapām, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika
4.	Nomizota <i>Castanea</i> Mill. miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Visas trešās valstis
5.	Nomizota <i>Quercus</i> L. miza., izņemot nomizotu <i>Quercus suber</i> L. mizu	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika
6.	Nomizota <i>Acer saccharum</i> Marsh. miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda, Meksika
7.	Nomizota <i>Populus</i> L. miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Ziemeļamerika un Dienvidamerika

## ▼B

	Apraksts	KN kods	Trešā valsts, trešo valstu grupa vai konkrēts trešās valsts apgabals
8.	Stādīšanai paredzētie <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. un <i>Rosa</i> L. augi, izņemot augus miera periodā bez lapām, ziediem un augļiem	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsy federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina
9.	Stādīšanai paredzētie <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. augi un to hibrīdi un stādīšanai paredzētie <i>Fragaria</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Austrālija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jaunzēlande, Jordānija, Kanāda, Kanāriju salas, Lībāna, Lihtenšteina, Lībija, Maroka, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsy federalny okrug)), Amerikas Savienotās Valstis, izņemot Havaju salas, Sanmarīno, Serbija, Sīrija, Šveice, Tunisija, Turcija un Ukraina
10.	<i>Vitis</i> L. augi, izņemot augļus	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trešās valstis, izņemot Šveici
11.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Visas trešās valstis
12.	Stādīšanai paredzētie <i>Photinia</i> Ldl. augi, izņemot augus miera periodā bez lapām, ziediem un augļiem	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika un Ķīna

## ▼B

	Apraksts	KN kods	Trešā valsts, trešo valstu grupa vai konkrēts trešās valsts apgabals
13.	<i>Phoenix</i> spp. augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Alžīrija, Maroka
14.	Stādīšanai paredzētie <i>Poaceae</i> dzimtas augi, izņemot <i>Bambusoideae</i> un <i>Panicoideae</i> apakšdzimtas un <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. un <i>Uniola</i> L. ģints dekoratīvos daudzgadīgos zālaugus, kas nav sēklas	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jordānija, Kanāriju salas, Libāna, Lihtenšteina, Lībija, Melnkalne, Maroka, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Strija, Šveice, Tunisija, Turcija un Ukraina
15.	<i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	0701 10 00	Trešās valstis, izņemot Šveici
16.	Stādīšanai paredzētie stolonus vai bumbuļus veidojošo <i>Solanum</i> L. sugu vai to hibrīdu augi, izņemot <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļus, kā minēts 15. ierakstā	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot Šveici
17.	<i>Solanum</i> L. sugu un to hibrīdu bumbuļi, izņemot 15. un 16. ierakstā minētos	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: a) Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Striju, Šveici, Tunisiju un Turciju vai b) valstis, kas atbilst šādiem noteikumiem: i) tās ir kāda no turpmāk minētajām: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija un Ukraina un ii) — tās ir valstis, kuras atzītas par brīvām no <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru, vai

▼ **B**

	Apraksts	KN kods	Trešā valsts, trešo valstu grupa vai konkrēts trešās valsts apgabals
			— to tiesību akti ir atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par aizsardzību pret <i>Clavibacter sepedonicus</i> ((Spieckermann and Kotttho) Nouioui <i>et al.</i> saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.
18.	Stādīšanai paredzētie <i>Solanaceae</i> augi, izņemot sēklas un augus, kas minēti 15., 16. vai 17. ierakstā	ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jordānija, Kanāriju salas, Libāna, Lihtenšteina, Lībija, Melnkalne, Maroka, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Sīrija, Šveice, Tunisija, Turcija un Ukraina
19.	Augsne, kas daļēji sastāv no cietām organiskajām vielām	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Trešās valstis, izņemot Šveici
20.	Augsnes substrāts, izņemot augsni, kas pilnībā vai daļēji sastāv no cietām organiskajām vielām, izņemot tādu substrātu, kas sastāv vienīgi no kūdras vai <i>Cocos nucifera</i> L. šķiedrām, kas iepriekš nav izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Trešās valstis, izņemot Šveici
▼ <b>M1</b>			
21.	<i>Citrus limon</i> (L.) N. Burm.f. un <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck (līdz 2021. gada 30. aprīlim)	ex 0805 50 10 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Argentīna



## VII PIELIKUMS

## Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir trešās valstīs, un atbilstošās īpašās prasības to ieviešanai Savienības teritorijā

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašās prasības
1.	Augiem pievienots vai ar tiem saistīts augsnes substrāts, kas nodrošina augu dzīvotspēju, izņemot <i>in vitro</i> augu sterilo substrātu	Neattiecas (1)	Trešās valstis, izņemot Šveici	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augsnes substrāts attiecīgo augu stādīšanas brīdī:</p> <p>i) nav saturējis augsni un organiskās vielas un nav bijis iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,</p> <p>vai</p> <p>ii) pilnībā sastāv no kūdras vai <i>Cocos nucifera</i> L. šķiedrām un nav iepriekš izmantots augu audzēšanai vai citiem lauksaimniecības mērķiem,</p> <p>vai</p> <p>iii) ir ticis pakļauts iedarbīgai fumigācijai vai termiskai apstrādei, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem, un dati par apstrādi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p> <p>iv) ir ticis pakļauts iedarbīgai sistēmiskai pieejai, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem, un dati par apstrādi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>un</p> <p>visos i) – iv) apakšpunktā minētajos gadījumos ticis uzglabāts un turēts atbilstošos apstākļos, lai tajā nebūtu karantīnas organismu,</p> <p>un</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) kopš stādīšanas:</p> <p>i) ir veikti attiecīgie pasākumi, kas nodrošina, ka augsnes substrāts ir bijis brīvs no Savienības karantīnas organismiem, tostarp vismaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— augsnes substrāts ticis fiziska atdalīts no augsnes un citiem iespējamajiem piesārņojuma avotiem,</li> <li>— ir veikti higiēnas pasākumi,</li> <li>— ir izmantots Savienības karantīnas organismus nesaturošs ūdens,</li> </ul> <p>vai</p> <p>ii) divas nedēļas pirms eksportēšanas augsnes substrāts, tostarp vajadzības gadījumā arī augsne, ir tikusi pilnībā attīrīta, mazgāšanai izmantojot ūdeni, kas nesatur Savienības karantīnas organismus. Pārstādīšanu var veikt, izmantojot tādu augsnes substrātu, kas atbilst a) apakšpunktā noteiktajām prasībām. Tiek uzturēti tādi atbilstoši apstākļi, kas nodrošina, ka augšanas substrāts ir brīvs no Savienības karantīnas organismiem, kā noteikts b) apakšpunktā.</p>
2.	Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantotajām mašīnām un transportlīdzekļi	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Trešās valstis, izņemot Šveici	Oficiāls apliecinājums, ka mašīnas vai transportlīdzekļi ir attīrīti un tajos nav augsnes un augu palieku.



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		
3.	Stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> un <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, un b) augu izcelsme ir laukā, kurš atzīts par brīvu no <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens un <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
4.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti stādaudzētavās un: a) to izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thrips palmi</i> Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", vai b) to izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thrips palmi</i> Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" un oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī

▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>pēdējos trīs mēnešos pirms eksportēšanas, atzīta par brīvu no <i>Thrips palmi</i> Karny;</p> <p>vai</p> <p>c) tieši pirms eksportēšanas ir pienācīgi apstrādāti pret <i>Thrips palmi</i> Karny, par ko sāka informācija sniegta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajos fitosanitārajos sertifikātos, un augi ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Thrips palmi</i> Karny.</p>
5.	Stādīšanai paredzētie viengadīgie un divgadīgie augi, izņemot <i>Poaceae</i> un sēklas	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	<p>Trešās valstis, izņemot šādas valstis:</p> <p>Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jordānija, Kanāriju salas, Libāna, Lihtenšteina, Lībija, Melnkalne, Maroka, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Sīrija, Šveice, Tunisija, Turcija un Ukraina</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augi:</p> <p>a) ir audzēti stādaudzētavās,</p> <p>b) nesatur augu atliekas, ir bez ziediem un augļiem,</p> <p>c) pirms eksportēšanas piemērotos laikos ir pārbaudīti,</p> <p>d) ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un</p> <p>e) ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērcu un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.</p>



	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
6.	Stādīšanai paredzētie <i>Poaceae</i> dzimtas dekoratīvo daudzgadīgo zālaugu <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> apakšdzimtas un <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. ģints augi Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. un <i>Uniola</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis:  Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru Salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jordānija, Kanāriju salas, Libāna, Lihtenšteina, Lībija, Melnkalne, Maroka, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Sīrija, Šveice, Tunisija, Turcija un Ukraina	Oficiāls apliecinājums, ka augi: a) ir izaudzēti stādaudzētavās, b) nesatur augu atliekas, ziedus un augļus, c) pirms eksportēšanas piemērotos laikos ir pārbaudīti, d) ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un e) ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērcu un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.
7.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot augus miera periodā, augu audu kultūras, sēklas, sīpolus, bumbuļus, bumbuļsīpolus un sakneņus.  Attiecīgie Savienības karantīnas organismi ir:  — begomovīrusi, izņemot: Abutilona mozaīkas vīrusu, saldo kartupeļu lapu čokurošanās vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Sardīnijas vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Malagas vīrusu, tomātu lapu dzeltenčokurošanās Aksarkijas vīrusu,	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00  ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami attiecīgie Savienības karantīnas organismi	

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— pupu vieglās plankumainības vīruss,</li> <li>— salātu dzeltēšanas vīruss,</li> <li>— meloņu dzeltēšanas vīruss,</li> <li>— kabaču dzīslu dzeltēšanas vīruss,</li> <li>— saldo kartupeļu hlorotiskais pundurainības vīruss,</li> <li>— saldo kartupeļu vieglās plankumainības vīruss,</li> <li>— tomātu vieglās plankumainības vīruss</li> </ul>		<p>a) ja nav zināms, vai tajās ir sastopams <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) vai citi Savienības karantīnas organismu vektori,</p> <p>b) ja ir zināms, ka <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) vai citi Savienības karantīnas organismu vektori tajās ir sastopami</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augu pilnajā veģetācijas periodā attiecīgo Savienības karantīnas organismu simptomi tiem nav novēroti.</p> <p>Oficiāls apliecinājums, ka augu pilnajā veģetācijas periodā attiecīgo Savienības karantīnas organismu simptomi tiem nav novēroti, un</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. un citiem Savienības karantīnas organismu vektoriem,</p> <p>vai</p> <p>b) oficiālās pārbaudēs, kas veiktas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos, ir konstatēts, ka ražošanas vietā nav sastopams <i>Bemisia tabaci</i> Genn un citi attiecīgo Savienības karantīnas organismu vektori;</p> <p>vai</p> <p>c) augi ir iedarbīgi apstrādāti, nodrošinot <i>Bemisia tabaci</i> Genn un citu Savienības karantīnas organismu vektoru apkarošanu, un pirms eksportēšanas tie ir atzīti par brīviem minētajiem kaitīgajiem organismiem.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
8.	Stādīšanai paredzētie lakstaugu sugu augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, <i>Poaceae</i> dzimtas augus, sakņņus, sēklas, bumbuļus un augu audu kultūras	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trešās valstis, par kurām zināms, ka <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) tajās ir sastopami	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti stādaudzētavās un</p> <p>a) to izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, vai</p> <p>b) to izcelsme ir ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējos trīs mēnešos pirms eksportēšanas, augi ir atzīti par brīviem no <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) vai</p> <p>c) tieši pirms eksportēšanas ir pienācīgi apstrādāti pret <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).</p> <p>Sīku informāciju par c) apakšpunktā minēto apstrādi norāda fitosanitārā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
9.	Stādīšanai paredzētie <i>Caryophyllaceae</i> (izņemot <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (izņemot <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> un <i>Rosaceae</i> (izņemot <i>Fragaria</i> L.) dzimtas daudzgadīgie lakstaugi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Trešās valstis, izņemot šādas valstis:  Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jordānija, Kanāriju salas, Libāna, Lihtenšteina, Lībija, Melnkalne, Maroka, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Sīrija, Šveice, Tunisija, Turcija un Ukraina	Oficiāls apliecinājums, ka augi: a) ir audzēti stādaudzētavās, b) nesatur augu atliekas, ir bez ziediem un augļiem, c) piemērotos laikos pirms eksportēšanas ir pārbaudīti, d) ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem un e) ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērcu un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.
10.	Stādīšanai paredzētie koki un krūmi, izņemot sēklas un augu audu kultūras	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis:  Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jordānija, Kanāriju salas, Libāna, Lihtenšteina, Lībija, Melnkalne, Maroka, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Sīrija, Šveice, Tunisija, Turcija un Ukraina	Oficiāls apliecinājums, ka augi: a) ir tīri (t. i., nesatur augu atliekas) un nesatur ziedus un augļus, b) ir izaudzēti stādaudzētavās, c) piemērotos laikos pirms eksportēšanas ir pārbaudīti, ir atzīti par brīviem no kaitīgo baktēriju, vīrusu un vīrusveidīgo organismu simptomiem, un ir atzīti par brīviem no kaitīgo nematožu, kukaiņu, ērcu un sēņu pazīmēm vai simptomiem vai arī ir attiecīgi apstrādāti ar mērķi šādus organismus iznīcināt.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
11.	Stādīšanai paredzētie lapu koki un krūmi, izņemot sēklas un augu audu kultūras	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis:  Albānija, Alžīrija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Fēru salas, Gruzija, Izraēla, Islande, Jordānija, Kanāriju salas, Libāna, Lihtenšteina, Lībija, Melnkalne, Maroka, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina	Oficiāls apliecinājums, ka augi atrodas miera stāvoklī un ir bez lapām.
12.	Sakņu un bumbuļu dārzeni, izņemot <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļus	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90  ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91  ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95  ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Trešās valstis, izņemot Šveici	Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
13.	Stādīšanai paredzēti sīpoli, bumbuļsīpoli, sakneņi un bumbuļi, izņemot <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļus	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Trešās valstis, izņemot Šveici	Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.
14.	<i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trešās valstis, izņemot Šveici	Oficiāls apliecinājums, ka augsne un augsnes substrāts ir ne vairāk kā 1 % no sūtījuma vai partijas neto svara.
15.	<i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir: a) valstī, par kuru nav zināms, vai tajā ir sastopams <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), vai b) apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Tecia solanivora</i> ((Povolný).
16.	<i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) bumbuļu izcelsme ir valstīs, kurās nav sastopams <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> ; vai b) izcelsmes valstī ir izpildīti noteikumi, kas atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> apkarošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
17.	<i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trešās valstis, par kurām zināms, ka <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival tajās ir sastopams	Oficiāls apliecinājums, ka: a) bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (visas rases, izņemot l. rasi, t. i., parasto Eiropas rasi) tajos nav sastopams un atbilstošu periodu ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival simptomi nav novēroti, vai b) izcelsmes valstī ir izpildīti noteikumi, kas atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival apkarošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.
18.	Stādīšanai paredzētie <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir laukā, kurā <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens un <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens nav sastopami
19.	Stādīšanai paredzētie <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopami <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> un <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> , vai

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos ir sastopami <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> vai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>, bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kura atzīta par brīvu no <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> un <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> vai ko uzskata par brīvu no tiem pēc tam, kad ir veikti pasākumi <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> un <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> apkarošanai, un tas ir norādīts saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru.</p>
20.	Stādīšanai paredzētie <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (visas populācijas) un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen tajos nav sastopami,</p> <p>vai</p> <p>b) bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos ir sastopami <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen;</p> <p>i) bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kura, pamatojoties uz piemērotos laikos veiktu saimniekaugu ikgadējo vizuālo pārbaudi un pēc ražošanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, ir atzīta par brīvu no <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen vai</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				ii) pēc bumbuļu novākšanas tie izlases veidā ir pārbaudīti, konstatējot simptomu klātbūtni pēc attiecīgās simptomu izraisīšanas vai arī laboratoriski testējot, gan no ārpusē apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, piemērotos laikos un visos gadījumos tad, kad iepakojums vai konteineri pirms laišanas tirgū tiek noslēgti saskaņā ar Padomes Direktīvā 66/403/EEK paredzētajiem noslēgšanas noteikumiem, un ir atzīts, ka tiem nav novēroti <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen simptomi.
21.	<i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi, izņemot stādīšanai paredzētos bumbuļus	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir apgabalos, par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopami <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> un <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>
22.	Stādīšanai paredzētie <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. un <i>Solanum melongena</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> vai <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalos, kuri atzīti par brīviem no <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> un <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> vai b) no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā nav novēroti <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> un <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> simptomi.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
23.	Stādīšanai paredzētie <i>Solanum lycopersicum</i> L. un <i>Solanum melongena</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir: a) valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), vai b) apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija".
24.	Stādīšanai paredzētie <i>Beta vulgaris</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā nav novēroti biešu galotnes čokurošanās vīrusa simptomi.
25.	<i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. un <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith un <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), vai b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā nav novērotas <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith un <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) pazīmes vai c) augi ir atbilstoši apstrādāti, lai tos aizsargātu no attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
26.	Stādīšanai paredzētie <i>Chrysanthemum</i> L. un <i>Solanum lycopersicum</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augi visā to dzīves ciklā ir audzēti: a) valstī, kura ir brīva no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa, vai b) apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa, vai c) ražošanas vietā, kura noteikta par brīvu no krizantēmu stublāju nekrozes vīrusa un kura par tādu apstiprināta oficiālās pārbaudēs un vajadzības gadījumā ar testēšanu.
27.	Stādīšanai paredzētie <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss:  a) par kurām nav zināms, vai tajās ir sastopami <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmaso un <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa vektori	Oficiāls apliecinājums, ka augi: a) ir tieši iegūti ražošanas vietās, par kurām zināms, ka tomātu gredzenplankumainības vīruss tajās nav sastopams, vai b) vēlākais, ceturtās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts tomātu gredzenplankumainības vīruss;

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
			b) par kurām zināms, ka tajās ir sastopami <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) Dalmasso un <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo vai citi tomātu gredzenplankumainības vīrusa vektori	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir: a) ir tieši iegūti ražošanas vietās, par kurām zināms, ka tajās augsnē vai augos nav sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss, vai b) vēlākais, otrās paaudzes pēcteči, kas iegūti no materiāla, kurā, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts tomātu gredzenplankumainības vīruss
28.	Grieztie <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. un <i>Solidago</i> L. ziedi un <i>Apium graveolens</i> L. un <i>Ocimum</i> L. lapu dārzeni	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka grieztie ziedi un lapu dārzeni: a) ir ar izcelsmi valstī, kurā <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) nav sastopami, vai b) tieši pirms eksportēšanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) un <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).
29.	Grieztie <i>Orchidaceae</i> ziedi	0603 13 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka grieztie ziedi: a) ir ar izcelsmi valstī, kurā nav sastopams <i>Thrips palmi</i> Karny, vai b) tieši pirms eksportēšanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Thrips palmi</i> Karny.
30.	Stādīšanai paredzētie dabiski vai mākslīgi radītie punduraugi, izņemot sēklas	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi, arī dabiskās dzīvotnēs iegūtie augi, pirms nosūtīšanas vismaz divus gadus pēc kārtas ir audzēti, glabāti un sagatavoti oficiāli reģistrētās stādaudzētavās, kurās pastāv oficiāli uzraudzīts kontroles režīms;

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
			<p>apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina</p>	<p>b) augi šā ieraksta a) apakšpunktā minētajās stādaudzētavās:</p> <p>i) vismaz šā ieraksta a) apakšpunktā minētajā periodā:</p> <p>— bija iestādīti podos un novietoti plauktā vismaz 50 cm augstumā no zemes,</p> <p>— bija attiecīgi apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no Eiropā neesošiem rūsas paveidiem, un Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Dezinsekcija un/vai dezinficēšana” ir norādīta darbīgā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums,</p> <p>— ievērojot atbilstošus intervālus, vismaz sešas reizes gadā oficiāli testēti attiecībā uz Regulā (ES) 2016/2031 noteikto Savienības karantīnas organismu klātbūtni, un šīs pārbaudes, kas skar arī augus, kuri aug šā ieraksta a) apakšpunktā minēto stādaudzētavu tuvākajā apkārtnē, veic, vismaz vizuāli apsekojot katru lauka vai audzētavas rindu un apskatot visas augu daļas virs augsnes substrāta vismaz 300 augu izlasei, kas pieder konkrētai ģintij, ja minētās ģints augu skaits nepārsniedz 3 000, vai 10 % augu, ja minētās ģints augu skaits pārsniedz 3 000,</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1134 454 1401 831">— nesatur attiecīgos Savienības karantīnas organismus, kā novērots šajās pārbaudēs, kuras aplūkotas iepriekšējā ievilkumā, invadētie augi ir izņemti un atlikušie augi vajadzības gadījumā ir pienācīgi apstrādāti un pēc tam turēti attiecīgu laiku un pārbaudīti, lai nodrošinātos pret attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem,</li> <li data-bbox="1134 943 1401 1160">— iestādīti agrāk neizmantotā mākslīgā augsnes substrātā vai dabiskā augsnes substrātā, kas fumigēts vai attiecīgi termiski apstrādāts un nesatur nekādus Savienības karantīnas organismus,</li> <li data-bbox="1134 1272 1401 1420">— turēti apstākļos, kas pasargā augsnes substrātu no Savienības karantīnas organismiem, un divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas tie:</li> <li data-bbox="1166 1532 1401 1675">— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un atstāti ar kailām saknēm vai</li> <li data-bbox="1166 1787 1401 2029">— nopurināti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai attīrītu no sākotnējā augsnes substrāta, un pārstādīti augsnes substrātā, kas atbilst i) punkta piektajā ievilkumā izklāstītajiem nosacījumiem, vai</li> </ul>



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>— attiecīgi apstrādāti, lai pasargātu augsnes substrātu no Savienības karantīnas organismiem, un Regulas (ES) Nr. 2016/203 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Dezinsekcija un/ vai dezinficēšana” ir norādīta darbībā viela, tās koncentrācija un apstrādes datums.</p> <p>ii) ievietoti slēgtos konteineros, kas oficiāli aizzīmogoti un uz kuriem norādīts reģistrētās stādaudzētavas reģistrācijas numurs, un sūtījumu identificēšanai šis numurs ir norādīts Regulas (ES) Nr. 2016/203 71. pantā paredzētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācijas”.</p>
31.	Pinales augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti ražošanas vietā, kura ir brīva no <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang un <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.
32.	Pinales augi, izņemot augļus un sēklas, augstumā virs 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti ražošanas vietā, kurā nav sastopams <i>Scolytidae</i> spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā).

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
			(Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina	
33.	<i>Castanea</i> Mill. un <i>Quercus</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti <i>Cronartium</i> spp., izņemot <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> un <i>Cronartium ribicola</i> simptomi.
34.	<i>Quercus</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Amerikas Savienotās Valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.
35.	Stādīšanai paredzētie <i>Corylus</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.	Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir: a) apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müll., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", vai

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				b) ražošanas vietā, kuru, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē, kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müllle, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija".
36.	<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailanatifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. un <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.	Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabālā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no <i>Agrius planipennis</i> Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.
37.	Stādīšanai paredzētie <i>Juglans</i> L. un <i>Pterocarya</i> Kunth augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Amerikas Savienotās Valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) stādīšanai paredzētie augi visā to dzīves ciklā ir audzēti reģionā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat un tā vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", vai

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā, tostarp tās apkārtnē, vismaz 5 km rādiusā divu gadu laikā pirms eksportēšanas oficiālajās pārbaudēs nav konstatēti <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat un tās vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman simptomi, ne vektora pārnēsātāja klātbūtne; stādīšanai paredzētie augi ir pārbaudīti tieši pirms eksportēšanas, un tie ir apstrādāti un iesaiņoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas,</p> <p>vai</p> <p>c) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā tie ir pilnībā fiziski izolēti, un stādīšanai paredzētie augi ir pārbaudīti tieši pirms eksportēšanas, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.</p>
38.	<i>Betula L.</i> augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams <i>Agrilus anxius</i> Gory.
39.	Stādīšanai paredzētie <i>Platanus L.</i> augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Amerikas Savienotās Valstis, Albānija, Armēnija, Šveice un Turcija.	Oficiāls apliecinājums, ka: <p>a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) augi ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.:</p> <p>i) kuru ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija</p> <p>un</p> <p>ii) kurā, tostarp tuvākajā apkārtnē, katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā tiek veiktas oficiālas pārbaudes, lai atklātu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. simptomus,</p> <p>un</p> <p>iii) kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veikta augu reprezentatīva parauga testēšana, lai noteiktu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. klātbūtni.</p>
40.	Stādīšanai paredzētie <i>Populus</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain simptomi.
41.	<i>Populus</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Ziemeļamerika un Dienvidamerika	Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous simptomi.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
42.	Stādīšanai paredzētie <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. un <i>Sorbus</i> L. augi, izņemot dzinumus, sprauņus, augu audu kultūras, putekšņus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) stādīšanai paredzētie augi visā to dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Saperda candida</i> Fabricius, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p> <p>b) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai – ja augi ir jaunāki par diviem gadiem – visā dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no <i>Saperda candida</i> Fabricius:</p> <p>i) kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija</p> <p>un</p> <p>ii) kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos gada laikos tiek veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai atklātu jebkādas <i>Saperda candida</i> Fabricius pazīmes,</p> <p>un</p> <p>iii) kurā augi tikuši audzēti:</p> <p>— ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu <i>Saperda candida</i> Fabricius iekļūšanu,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>— kur tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kam apkārt atrodas vismaz 500 m plata buferzona, kura oficiālos apsekojumos, kas reizi gadā veikti piemērotos laikos, ir apstiprināta par brīvu no <i>Saperda candida</i> Fabricius,</p> <p>un</p> <p>iv) tieši pirms eksportēšanas rūpīgi pārbauda, vai augos, jo īpaši to stumbrā, nav sastopams <i>Saperda candida</i> Fabricius, attiecīgā gadījumā veicot arī destruktīvu paraugu ņemšanu.</p>
43.	Stādīšanai paredzētie <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. un <i>Vaccinium</i> L. augi, izņemot augu audu kultūras un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Meksika.	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augi:</p> <p>a) visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteikusi par brīvu no <i>Grapholita packardi</i> Zeller, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;</p> <p>vai</p> <p>b) visā to dzīves ciklā ir audzēti ražošanas vietā, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no <i>Grapholita packardi</i> Zeller:</p> <p>i) kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija</p> <p>un</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>ii) kurā katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veiktas pārbaudes attiecībā uz <i>Grapholita packardi</i> Zeller klātbūtnes pazīmēm,</p> <p>un</p> <p>iii) kurā augi tikuši audzēti ražošanas vietas daļā, kurā tiek veikta atbilstoša profilaktiskā apstrāde un kurā reizi gadā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā tiek veikts oficiāls apsekojums, kas apstiprina, ka <i>Grapholita packardi</i> Zeller klātbūtne nav konstatēta,</p> <p>un</p> <p>iv) tieši pirms eksportēšanas tiem veikta rūpīga pārbaude, lai konstatētu <i>Grapholita packardi</i> Zeller klātbūtni,</p> <p>vai</p> <p>c) augi tiek ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu <i>Grapholita packardi</i> Zeller. iekļūšanu.</p>
44.	Stādīšanai paredzētie <i>Crataegus</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev.	Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā augiem nav novēroti <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev. simptomi.
45.	Stādīšanai paredzētie <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopami <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. un Ev. attiecīgo ģinšu vīrusi, viroīdi un fitoplazmas, kuri nav sastopami Eiropā	Oficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā augiem nav novēroti to <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. and Ev. vīrusu, viroīdu un fitoplazmu izraisīto slimību simptomi, kuri nav sastopami Eiropā.



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
46.	Stādīšanai paredzētie <i>Malus</i> Mill. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Trešās valstis, par kurām zināms, ka ķiršu aslapainības vīruss vai tomātu gredzenplankumainības vīruss tajās ir sastopams	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augi ir:</p> <p>i) oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ķiršu aslapainības vīrusu vai tomātu gredzenplankumainības vīrusu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs nav atrasti minētie kaitīgie organismi,</p> <p>vai</p> <p>ii) tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz ķiršu aslapainības vīrusu vai tomātu gredzenplankumainības vīrusu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie kaitīgie organismi nav atrasti;</p> <p>b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā vai uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti ķiršu aslapainības vīrusa vai tomātu gredzenplankumainības vīrusa izraisītu slimību simptomi.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
47.	Stādīšanai paredzētie <i>Prunus L.</i> augi, izņemot b) apakšpunktā minētās sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) trešās valstis, kurā sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss,  b) trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams Amerikas plūmju joslu mozaīkas vīruss, ķiršu aslapainības vīruss, persiku mozaīkas vīruss un persiku rozešu mozaīkas vīruss	Oficiāls apliecinājums, ka:  a) augi ir:  i) oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie kaitīgie organismi nav atrasti,  vai  ii) tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti;  b) kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma augiem ražošanas vietā vai uz uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
48.	Stādīšanai paredzētie <i>Rubus</i> L. augi, izņemot b) apakšpunktā minētās sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams tomātu gredzenplankumainības vīruss un kazeņu latentais vīruss; b) trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams aveņu lapu čokurošanās vīruss un ķiršu aslapainības vīruss	a) uz augiem nedrīkst būt laputis vai to oļiņas, b) oficiāls apliecinājums, ka:  i) augi ir:  — oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti,  vai  — tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem Savienības kaitīgajiem organismiem, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs minētie Savienības karantīnas organismi nav atrasti;  ii) kopš pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu sākuma augiem ražošanas vietā vai uz uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
49.	Stādīšanai paredzētie <i>Fragaria</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Trešās valstis, par kurām zināms, ka tajās sastopamas zemeņu vējslotu fitoplazmas	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augi, kas nav izaudzēti no sēklām, ir:</p> <p>i) oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas sistēmu, kas paredz, ka tie tiešā veidā jāiegūst no materiāla, kurš uzglabāts piemērotos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz zemeņu vējslotu fitoplazmu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs zemeņu vējslotu fitoplazma nav atrasta,</p> <p>vai</p> <p>ii) tieši iegūti no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un pēdējo trīs pilno veģetācijas periodu laikā vismaz vienreiz oficiāli testēts vismaz attiecībā uz zemeņu vējslotu fitoplazmu, izmantojot attiecīgos rādītājus vai līdzvērtīgas metodes, un šajās pārbaudēs zemeņu vējslotu fitoplazma nav atrasta,</p> <p>b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem ražošanas vietā vai uzņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti zemeņu vējslotu fitoplazmas izraisītu slimību simptomi.</p>
50.	Stādīšanai paredzētie <i>Fragaria</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no <i>Anthonomus signatus</i> Say un <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenckling.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
51.	<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. un <i>Vepris</i> Comm. augi, izņemot augļus (taču ieskaitot sēklas); un <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle un <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Candidatus</i> <i>Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus</i> <i>Liberibacter americanus</i> un <i>Candidatus</i> <i>Liberibacter asiaticus</i> , <i>Huanglongbing</i> slimības jeb citrusaugu zaļēšanas ierosinātāja, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.
52.	<i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm, <i>Zanthoxylum</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka:  a) augu izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio tajā nav sastopams,  vai  b) augu izcelsme ir apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",  vai  c) augi ir audzēti ražošanas vietā, kuru ir reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,  un

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>augi vienu gadu ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio iekļūšanu,</p> <p>un</p> <p>vismaz vienu gadu ilgā periodā pirms pārvietošanas piemērotā laikā tika veiktas divas oficiālas pārbaudes, un šajā ražošanas vietas daļā nav novērotas <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio pazīmes,</p> <p>un</p> <p>pirms pārvietošanas augi ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.</p>
53.	<p><i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle &amp; Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00</p>	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:</p> <p>a) valstī, par kuru zināms, ka <i>Diaphorina citri</i> Kuway tajā nav sastopams,</p> <p>vai</p> <p>b) augu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Diaphorina citri</i> Kuway, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija".</p>
54.	<p><i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. un <i>Swinglea</i> Merr. augi, izņemot augļus un sēklas</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00</p>	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:</p> <p>a) valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ((Hasse) Constantin et al., ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				b) apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.
55.	Stādīšanai paredzētie <i>Palmae</i> augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Trešās valstis, izņemot šādas valstis:  Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina	Oficiāls apliecinājums, ka:  a) augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmām un kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīda, un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti šo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi,  vai  b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem nav novēroti palmu letālās dzeltēšanas fitoplazmas un kokosriekstu Kadangas (Kadangas) viroīda simptomi, un augi, kuriem ir redzami simptomi, kas rada aizdomas par iespējamo inficēšanos ar šiem kaitīgajiem organismiem, ražošanas vietā ir izrauti, un augi ir atbilstoši apstrādāti pret <i>Myndus crudus</i> Van Duzee Van Duzee,  c) augu audu kultūras tika iegūtas no augiem, kuri atbilst a) vai b) apakšpunktā minētajām prasībām.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
56.	<i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. un <i>Vallisneria</i> sp. augi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0604 20 90	Trešās valstis, izņemot Šveici	Oficiāls apliecinājums, ka reprezentatīvs sakņu paraugs, izmantojot kaitīgo organismu noteikšanai piemērotas metodes, ir testēts, lai noteiktu vismaz nematodes, un šajos testos nematožu klātbūtne nav konstatēta.
57.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdu augļi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trešās valstis	Augļiem jābūt bez kātiem un lapām un uz iesaiņojuma jābūt piestiprinātam atbilstošam izcelsmes marķējumam.
58.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. un to hibrīdu augļi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai, vai b) augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i> ) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> , un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta aile "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai, vai



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>c) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”,</p> <p>vai</p> <p>d) ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> apkarošanai,</p> <p>un</p> <p>augļi ir apstrādāti ar nātrija ortofenilfenātu vai tiek veikta cita iedarbīga apstrāde, kas norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>un</p> <p>pirms eksportēšanas piemērotā laikā veiktas oficiālas pārbaudes apstiprinājušas, ka augļi ir brīvi no <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> simptomiem,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>e) attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem – oficiālas pārbaudes pirms eksportēšanas apliecinājušas, ka augļi ir brīvi no <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> simptomiem,</p> <p>un</p> <p>ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga kultivēšanas prakse <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> un <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> apkarošanai,</p> <p>un</p> <p>pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek ar nosacījumiem, kuri apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru,</p> <p>un</p> <p>augļi ir pārvadāti atsevišķos iepakojumos ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>
59.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdu augļi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) augļu izcelsme ir apgabalā, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīts par brīvu no <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai, vai</p> <p>c) kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho &amp; O. Mendes) Crous &amp; U. Braun simptomi, un attiecīgā oficiālā apsekošanā šā kaitīgā organisma simptomi nav novēroti nevienam no ražošanas vietā novāktajiem augļiem.</p>
60.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdu augļi, izņemot <i>Citrus aurantium</i> L. un <i>Citrus latifolia</i> Tanaka augļus	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai, vai</p> <p>b) augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p>

▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>vai</p> <p>c) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>un</p> <p>reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē augļi ir atzīti par brīviem no <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,</p> <p>vai</p> <p>d) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā veic atbilstošu apstrādi un kultivēšanas pasākumus <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa apkarošanai,</p> <p>un</p> <p>augšanas sezonā kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā ir veiktas oficiālas pārbaudes un <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa simptomi augļiem nav konstatēti,</p> <p>un</p> <p>reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē, kas veikta pirms eksportēšanas, augļi, kas novākti šajā ražošanas vietā, ir atzīti par brīviem no <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,</p> <p>un</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā</p> <p>vai</p> <p>e) attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē, kas veikta pirms eksportēšanas, augļi ir atzīti par brīviem no <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa simptomiem, kas noteikti saskaņā ar starptautiskiem standartiem,</p> <p>un</p> <p>Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" ir iekļauts apliecinājums, ka augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā gada laikā tiek veikta attiecīga apstrāde, lai konstatētu <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa klātbūtni,</p> <p>un</p> <p>pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek atbilstoši nosacījumiem, kas apstiprināti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru,</p> <p>un</p> <p>augļi ir pārvadāti atsevišķos iepakojumos ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
61.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdu, <i>Mangifera</i> L. un <i>Prunus</i> L. augļi	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Tephritidae</i> (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>b) augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Tephritidae</i> (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>c) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē, veicot oficiālas pārbaudes vismaz reizi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas, nav novērotas <i>Tephritidae</i> (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, klātbūtnes pazīmes, un nevienam no ražošanas vietā novāktajiem augļiem, veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, nav novērotas minētā kaitīgā organisma pazīmes,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārā sertifikātā,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				d) augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir bez <i>Tephritidae</i> (kas nav sastopams Eiropā), pret kuru, kā zināms, šie augļi ir uzņēmīgi, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.
62.	<i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., izņemot <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. un <i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch un <i>Punica granatum</i> L. augļi	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Āfrikas kontinenta valstis, Kaboverde, Sv. Helēnas sala, Madagaskara, Reinjona, Maurīcija un Izraēla.	Oficiāls apliecinājums, ka:  a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,  vai  b) augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,  vai

▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>c) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick),</p> <p>un informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>un piemērotos augšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, arī reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick),</p> <p>vai</p> <p>d) augļiem veikta iedarbīga aukstumapstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), vai iedarbīga sistēmiska pieeja vai cita iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka augļi ir brīvi no <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi ar pavaddokumenti, kas apliecina apstrādes iedarbīgumu, attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.</p>



## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
63.	<i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. un <i>Vaccinium</i> L. augļi	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda un Meksika.	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Grapholita packardi</i> Zeller, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>b) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu <i>Grapholita packardi</i> Zeller klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaifīgā organisma,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>c) augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no <i>Grapholita packardi</i> Zeller, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
64.	<i>Malus</i> Mill. un <i>Pyrus</i> L. augļi	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>b) augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>c) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>d) augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun un E. Tanaka, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.</p>
65.	<i>Malus</i> Mill. un <i>Pyrus</i> L. augļi	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>b) augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>c) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, arī reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>d) augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.</p>
66.	<i>Malus</i> Mill. augļi	0808 10 10 0808 10 80	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) un <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) augļu izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) un <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>c) augļu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) un <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) klātbūtni, un tajās ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,</p> <p>vai</p>

▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				d) augļiem ir piemērota iedarbīga sistēmiska pieeja vai iedarbīga apstrāde pēc ražas novākšanas, kas nodrošina, ka tie ir bez <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) un <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), un sistēmiskās pieejas piemērošana vai sīka informācija par apstrādes metodi ir norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā, ar noteikumu, ka sistēmisko pieeju vai pēc ražas novākšanas piemēroto apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.
67.	<i>Solanaceae</i> augļi	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Ziemeļamerika un Dienvidamerika, Austrālija un Jaunzēlande	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:</p> <p>a) valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>b) apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>c) augļu izcelsme ir ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē, kurā pēdējo trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, lai konstatētu <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) klātbūtni, un augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no kaitīgā organisma, kā arī pirms eksportēšanas ir veiktas reprezentatīvu augļu paraugu pārbaudes,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>d) augļu izcelsme ir no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietas daļā, ko izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācija ir noteikusi par brīvu no <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>
68.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. un <i>Solanum melongena</i> L. augļi	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:</p> <p>a) valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, ar noteikumu, ka attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,</p> <p>vai</p> <p>c) ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) un kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, ieskaitot reprezentatīva augļu parauga pārbaudi, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée),</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>d) augļu izcelsme ir no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietas daļā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi par brīvu no <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas,</p> <p>un</p> <p>informācija par izsekojamību ir iekļauta Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
69.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. un <i>Solanum melongena</i> L. augļi	0702 00 00 0709 30 00	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:</p> <p>a) valstī, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), vai</p> <p>b) apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", vai</p> <p>c) no kukaiņiem aizsargātā ražošanas vietā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācijas ir noteikusi par brīvu no <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti trīs mēnešu laikā pirms eksportēšanas, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p>
70.	<i>Solanum melongena</i> L. augļi	0709 30 00	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no <i>Thrips palmi</i> Karny, vai</p> <p>b) augļu izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thrips palmi</i> Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				c) tieši pirms eksportēšanas augļi ir oficiāli pārbaudīti un ir konstatēti, ka tie ir brīvi no <i>Thrips palmi</i> Karny.
71.	<i>Momordica</i> L. augļi	ex 0709 99 90	Trešās valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:</p> <p>a) valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no <i>Thrips palmi</i> Karny, vai</p> <p>b) apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thrips palmi</i> Karny, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija".</p>
72.	<i>Capsicum</i> L. augļi	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Amerikas Savienotās Valstis, Beliza, Dominikānas Republika, Franču Polinēzija, Gvatemala, Hondurasa, Jamaika, Kostarika, Meksika, Nikaragva, Panama, Puertoriko un Salvadora –valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams <i>Anthonomus eugenii</i> Cano.	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:</p> <p>a) apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", vai</p> <p>b) ražošanas vietā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē veiktas vismaz reizi mēnesī pēdējo divu mēnešu laikā pirms eksportēšanas, atzīta par brīvu no <i>Anthonomus eugenii</i> Cano.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
73.	<i>Zea mays</i> L. sēklas	ex 0709 99 60 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, vai b) ir testēts reprezentatīvs sēklu paraugs, un šajos testos tas atzīts par brīvu no <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters
74.	<i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. un <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus ģints sēklas	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afganistāna, Amerikas Savienotās Valstis, Dienvidāfrika, Indija, Irāka, Irāna, Meksika, Nepāla un Pakistāna – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams <i>Tilletia indica</i> Mitra.	Oficiāls apliecinājums, ka sēklu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams <i>Tilletia indica</i> Mitra. Apgabala nosaukums ir minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā norādītā fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”.
75.	<i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. un <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus ģints graudi	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afganistāna, Amerikas Savienotās Valstis, Dienvidāfrika, Indija, Irāka, Irāna, Meksika, Nepāla un Pakistāna – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams <i>Tilletia indica</i> Mitra.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) graudu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams <i>Tilletia indica</i> Mitra. Apgabala(-u) nosaukums(-i) ir minēts(-i) Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā norādītā fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”, vai b) pēdējā pilnajā veģetācijas periodā uz augiem ražošanas vietā nav novēroti <i>Tilletia indica</i> Mitra simptomi, un reprezentatīvi graudu paraugi, kas ņemti un testēti gan ražas novākšanas brīdī, gan pirms nosūtīšanas, ir atzīti par brīviem no <i>Tilletia indica</i> Mitra; šo faktu norāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Produkcijas nosaukums”, iekļaujot ierakstu “paraugi testēti un atzīti par brīviem no <i>Tilletia indica</i> Mitra”.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
76.	<p>Skujkoku (Pinales) koksne, izņemot <i>Thuja L.</i> un <i>Taxus L.</i> koksni, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,</p> <p>— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redelkastes, kabelspoļes un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>— <i>Libocedrus decurrens</i> Torr. koksne, ja ir pierādījums tam, ka tā ir apstrādāta vai pārstrādāta zīmuļu ražošanas nolūkā, piemērojot 7–8 dienas ilgu termisko apstrādi pie minimālās temperatūras 82°C,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>ex 4401 11 00</p> <p>ex 4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>ex 4403 25 10</p> <p>ex 4403 25 90</p> <p>ex 4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>ex 4406 11 00</p> <p>ex 4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>ex 4407 19 10</p> <p>ex 4407 19 20</p> <p>ex 4407 19 90</p> <p>ex 4408 10 15</p> <p>ex 4408 10 91</p> <p>ex 4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Ķīna, Meksika un Taivāna – valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne tikusi pakļauta atbilstīgai:</p> <p>a) termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,</p> <p>un</p> <p>oficiāls apliecinājums, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta vektora <i>Monochamus</i> lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj novērst koksnes invadēšanos ar <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i> vai tā vektoru,</p> <p>vai</p> <p>b) fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m<sup>3</sup>) un iedarbības laiks norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,</p> <p>vai</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>c) impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>d) termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, un ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “<i>Kiln-dried</i>” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.</p>
77.	Skujkoku (Pinales) koksne šķeldu un skaidu, tostarp zāgskaidu un ēvelskaidu, kā arī koksnes atlikumu un atgriezumu, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem, veidā	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	ASV, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Ķīna, Meksika un Taivāna - valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne tikusi pakļauta atbilstīgai:</p> <p>a) termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>un</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>oficiāls apliecinājums, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta vektora <i>Monochamus</i> lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i> vai to pārnēsātāju,</p> <p>vai</p> <p>b) fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m<sup>3</sup>) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajos fitosanitārajos sertifikātos,</p> <p>vai</p> <p>c) termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, un ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “<i>Kiln-dried</i>” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
78.	<p><i>Thuja</i> L. un <i>Taxus</i> L. koksne, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,</p> <p>koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redelkastes, kabelspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p><i>ex</i>4401 11 00  <i>ex</i>4403 11 00  <i>ex</i>4403 25 10  <i>ex</i>4403 25 90  <i>ex</i>4403 26 00  <i>ex</i>4404 10 00  <i>ex</i>4406 11 00  <i>ex</i>4406 91 00  <i>ex</i>4407 19 10  <i>ex</i>4407 19 20  <i>ex</i>4407 19 90  <i>ex</i>4408 10 15  <i>ex</i>4408 10 91  <i>ex</i>4408 10 98  <i>ex</i>4416 00 00  <i>ex</i>9406 10 00</p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Ķīna, Meksika un Taivāna – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne:</p> <p>a) ir bez mizas,</p> <p>vai</p> <p>b) ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “<i>Kiln-dried</i>” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas pieņemts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi,</p> <p>vai</p> <p>c) tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums “HT” uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,</p> <p>vai</p> <p>d) tikusi pakļauta atbilstīgai fumiģācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m<sup>3</sup>) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>e) tikusi pakļauta impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
79.	<p>Skujkoku (Pinales) koksne, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,</p> <p>— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabelšpoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Kazahstāna, Krievija un Turcija.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne:</p> <p>a) ir ieviesta no apgabaliem, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no:</p> <p>i) <i>Monochamus</i> spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā),</p> <p>ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &amp; Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor &amp; Zhang un <i>Pissodes zitacuarrense</i> Sleeper</p> <p>iii) <i>Scolytidae</i> spp. (nav sastopami Eiropā),</p> <p>un tas norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Izcelsmes vieta",</p> <p>vai</p> <p>b) ir bez mizas un tā ir brīva no <i>Monochamus</i> spp. ģints (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) kaitēkļu ejām, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,</p> <p>vai</p> <p>c) ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums "<i>Kiln-dried</i>" jeb "KD" vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piesūtināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi,</p> <p>vai</p> <p>d) tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums "HT" uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,</p>



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>vai</p> <p>e) tikusi pakļauta atbilstīgai fumiģācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (<math>g/m^3</math>) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>f) tikusi pakļauta impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>
80.	<p>Skujkoku (Pinales) koksne, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,</p> <p>— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redelkastes, kabelspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p>	<p>4401 11 00</p> <p>4403 11 00</p> <p>4403 21 10</p> <p>4403 21 90</p> <p>4403 22 00</p> <p>4403 23 10</p> <p>4403 23 90</p> <p>4403 24 00</p> <p>4403 25 10</p> <p>4403 25 90</p> <p>4403 26 00</p> <p>ex 4404 10 00</p> <p>4406 11 00</p> <p>4406 91 00</p> <p>4407 11 10</p> <p>4407 11 20</p> <p>4407 11 90</p> <p>4407 12 10</p> <p>4407 12 20</p> <p>4407 12 90</p> <p>4407 19 10</p> <p>4407 19 20</p> <p>4407 19 90</p> <p>4408 10 15</p> <p>4408 10 91</p> <p>4408 10 98</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	<p>Trešās valstis, izņemot:</p> <p>— Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Kazahstāna, Krievija, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija, Ukraina un Ziemeļmaķedonija,</p> <p>— Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Ķīna, Meksika un Taivāna – valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne:</p> <p>a) ir bez mizas un tā ir brīva no <i>Monochamus</i> spp. ģints (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā) kaitēkļu ejām, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,</p> <p>vai</p> <p>b) ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “<i>Kiln-dried</i>” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi,</p> <p>vai</p> <p>c) tikusi pakļauta atbilstīgai fumiģācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (<math>g/m^3</math>) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu			<p>vai</p> <p>d) tikusi pakļauta impregnēšanai zem spiediena ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>e) tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums "HT" uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.</p>
81.	Koksnes šķelda un skaida, tostarp zāģskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no skujkokiem (Pinales)	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	<p>Trešās valstis, izņemot šādas valstis:</p> <p>Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Sanmarīno, Serbija, Šveice, Ukraina un Ziemeļmaķedonija,</p> <p>kā arī izņemot ASV, Japānu, Kanādu, Ķīnu, Korejas Republiku, Meksiku un Taivānu, par kurām ir zināms, ka tajās ir sastopams <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i></p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Monochamus</i> spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor &amp; Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor &amp; Zhang and <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytidae</i> spp. (populācijas, kas nav sastopamas Eiropā)</p> <p>Apgabals ir minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā norādītā fitosanitārajā sertifikāta ailē "Izcelsmes vieta"</p> <p>vai</p> <p>b) koksne ir iegūta no nomizota apaļkoka</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir zāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %,</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>vai</p> <p>d) koksne ir tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m<sup>3</sup>) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) Nr. 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>e) koksne tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā.</p>
82.	Nomizota skujkoku (Pinales) miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	<p>Trešās valstis, izņemot šādas valstis:</p> <p>Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka nomizota miza:</p> <p>a) tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai ar fumigantu, kas apstiprināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā mizas temperatūra, deva (g/m<sup>3</sup>) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>b) tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā sertifikātā,</p> <p>un</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				c) pēc apstrādes miza līdz tās izvešanai no tās valsts teritorijas, kura izdod minēto apliecinājumu, ir transportēta ārpus vektora <i>Monochamus</i> lidošanas perioda, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj novērst mizas invadēšanos ar <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner un Bühner) Nickle <i>et al.</i> vai tā pāmēsātāju.
83.	<p><i>Juglans L.</i> un <i>Pterocarya Kunth</i> koksne, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķelda un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem augiem,</p> <p>— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redelkastes, kabelspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Amerikas Valstis Savienotās	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat un tā vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p> <p>b) koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru, par ko liecina marķējums "HT" uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā,</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu dabisko noapaļoto virsmu.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
84.	<p>Nomizota <i>Juglans</i> L. un <i>Pterocarya</i> Kunth miza un koksne šādā veidā:</p> <p>— šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem augiem</p>	<p>ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	Amerikas Savienotās Valstis	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne vai nomizota miza:</p> <p>a) ir ar izcelsmi apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Free-land, Utley &amp; Tisserat un tā vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p> <p>b) tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas vai koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma būtu uzturēta vismaz 56 °C temperatūra, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārā sertifikātā.</p>
85.	<p><i>Acer saccharum</i> Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot:</p> <p>— koksni, kas paredzēta finiera plākšņu ražošanai,</p> <p>— šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus,</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums "Kiln-dried" jeb "KD" vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabelspoļu un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava			
86.	<i>Acer saccharum Marsh.</i> koksne, ko paredzēts izmantot finiera plāksņu ražošanai	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.	Oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, un ka koksne ir paredzēta finiera plāksņu ražošanai.
87.	<i>Fraxinus L.</i> , <i>Juglans ailanatifolia Carr.</i> , <i>Juglans mandshurica Maxim.</i> , <i>Ulmus davidiana Planch.</i> un <i>Pterocarya rhoifolia Siebold &amp; Zucc.</i> koksne, izņemot: — šķeldu un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem kokiem,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai, vai

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	<p>— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabelšpoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un mēbeles un citus priekšmetus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes</p>			<p>b) miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija,</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koksnes profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.</p>
88.	<p>Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no <i>Fraxinus L.</i>, <i>Juglans ailanatifolia Carr.</i>, <i>Juglans mandshurica Maxim.</i>, <i>Ulmus davidiana Planch.</i> un <i>Pterocarya rhoifolia Siebold &amp; Zucc.</i></p>	<p>ex 4401 22 00</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
89.	<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailanatifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. un <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. nomizota miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna.	Oficiāls apliecinājums, ka mizas izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija par šo statusu ir iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.
90.	<i>Quercus</i> L. koksne, kas nav šāda veida koksne: — šķelda un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, — mucas, mucīņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus, ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne iegūta vai izgatavota, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz20 minūtēm sasniegt vismaz 176°C temperatūru, — koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Amerikas Savienotās Valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu noapaļoto virsmu, vai b) koksne ir nomizota, un ūdens saturs koksnē, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %, vai c) koksne ir nomizota un dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni; vai d) gadījumā, ja tie ir zāgmateriāli kopā ar mizas atliekām vai bez tām, koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “ <i>Kiln-dried</i> ” jeb “KD”, vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu			
91.	Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no <i>Quercus L.</i>	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Amerikas Savienotās Valstis	Oficiāls apliecinājums, ka: a) tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %; vai b) tikusi pakļauta atbilstīgai fumiģācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m <sup>3</sup> ) un iedarbības laiks (h) norādīti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā, vai c) tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.
92.	<i>Betula L.</i> koksne, kas nav šāda veida koksne: — šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēvelskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem kokiem, — koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams <i>Agrius anxius</i> Gory.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) miza un vismaz 2,5 cm biezs apļievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija, vai b) koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koksnes profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un mēbeles un citus priekšmetus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes			
93.	Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atliekumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no <i>Betula L.</i>	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Trešās valstis	Oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka tā ir brīva no <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	<i>Betula L.</i> miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda – valstis, par kurām zināms, ka tajās ir sastopams <i>Agrilus anxius</i> Gory.	Oficiāls apliecinājums, ka miza ir bez koksnes.
95.	<i>Platanus L.</i> koksne, kas nav šāda veida koksne: — koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redelkastes, kabelspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Amerikas Savienotās Valstis, Albānija, Armēnija, Šveice un Turcija.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija”, vai b) tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “ <i>Kiln-dried</i> ” jeb “KD”, vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un koksnes šķeldu un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no <i>Platanus</i> L.			
96.	<p><i>Populus</i> L. koksne, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķelda un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,</p> <p>— koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redelkastes, kabelspoļu un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 97 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 97 10</p> <p>4407 97 91</p> <p>4407 97 99</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Ziemeļamerika un Dienvidamerika	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne:</p> <p>a) ir bez mizas,</p> <p>vai</p> <p>b) tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “<i>Kiln-dried</i>” jeb “KD”, vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.</p>
97.	<p>Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēvelskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no:</p> <p>a) <i>Acer saccharum</i> Marsh.,</p> <p>b) <i>Populus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	<p>a) Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda,</p> <p>b) Ziemeļamerika un Dienvidamerika.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne ir:</p> <p>a) iegūta no nomizota apaļkoka vai</p> <p>b) tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %,</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>vai</p> <p>c) tikusi pakļauta atbilstīgai fumiģācijai pēc specifģkācijas, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru, un darbģgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m<sup>3</sup>) un iedarģības laiks (h) norādģti Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minģtajā fitosanģtārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>d) tikusi atbilstoģi termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minģtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minģtajā fitosanģtārajā sertifikātā.</p>
98.	<p><i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. un <i>Sorbus</i> L. koksne, kas nav:</p> <p>— no ņiem augiem pilnģgi vai daģģji iegģtu ņķeldu un skaidu, tostarp zaģģskaidu un ēveģskaidu, veidā,</p> <p>— koksnes iepakojamais materiāģs, t. i., iepakojuma kastes, kārģbas, redeģkastes, kabeģspoles un citi lģdzģgi iepakojuma materiāģli, kā arī paliktņģ, kastu paliktņģ un citi kravu paliktņģ, paliktņģu apmaģes un kravas stiprināģjumi neatkarģgi no tā, vai tos faktiskģi izmanto, pārvadāģot daģģādus izstrādāģjumus, izņemot stiprināģjumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti</p>	<p>ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00</p>	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.	<p>Oficiāģs apliecināģjums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apģabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardģģbas organizāģcija saskaņā ar attieģģgajģiem Fitosanitāro pasāģkumu starptautiskajģiem standartiem ir noteģkusi par brģvu no <i>Saperda candida</i> Fabricius, un tas ir norādģts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minģtā fitosanģtārajā sertifikātā ailē "Papildu deklarāģcija",</p> <p>vai</p> <p>b) koksne ir tikusi tikusi atbilstoģi termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minģtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minģtajā fitosanģtārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir apstrādāta ar jonģzģjoģu starojumu tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) minimālā absorbģtā deva sasniegtu 1 kGy, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minģtajā fitosanģtārajā sertifikātā.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
	<p>no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>			
99.	<p>Koksnes šķelda, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. un <i>Sorbus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90</p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Saperda candida</i> Fabricius, un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p> <p>b) koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā šķeldas profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
100.	<p><i>Prunus</i> L. koksne, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķelda, skaidas, zāgskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem,</p> <p>— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redelkastes, kabelspoļu un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>ex 4401 12 00</p> <p>ex 4403 12 00</p> <p>ex 4403 99 00</p> <p>ex 4404 20 00</p> <p>ex 4406 12 00</p> <p>ex 4406 92 00</p> <p>4407 94 10</p> <p>4407 94 91</p> <p>4407 94 99</p> <p>ex 4407 99 27</p> <p>ex 4407 99 40</p> <p>ex 4407 99 90</p> <p>ex 4408 90 15</p> <p>ex 4408 90 35</p> <p>ex 4408 90 85</p> <p>ex 4408 90 95</p> <p>ex 4416 00 00</p> <p>ex 9406 10 00</p>	Japāna, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Ķīna, Mongolija un Vjetnama.	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apgabalā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Aromia bungii</i> (Falderman), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p> <p>b) koksne ir tikusi tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā,</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu tā, lai visā koksnes profilā minimālā absorbētā deva sasniegtu 1 kGy, kas jānorāda Regulā (ES) 2016/2031 minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>
101.	<p>Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāgskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no <i>Prunus</i> L.</p>	<p>ex 4401 22 00</p> <p>ex 4401 40 10</p> <p>ex 4401 40 90</p>	Japāna, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Ķīna, Mongolija un Vjetnama.	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apgabalā, ko izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Aromia bungii</i> (Faldermann), un tas ir norādīts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētā fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",</p> <p>vai</p>

**▼B**

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kodi	Izcelsmes valsts	Īpašas prasības
				<p>b) koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru, kas jānorāda Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā minētajā fitosanitārajā sertifikātā.</p>

(<sup>1</sup>) Piemēro saistītā auga KN kodu.



## VIII PIELIKUMS

**Augu, augu produktu un citu objektu, kuru izcelsme ir Savienības teritorijā, saraksts un attiecīgās īpašās prasības to pārvietošanai Savienības teritorijā**

Kompetentās iestādes vai profesionāli operatori kompetento iestāžu oficiālā uzraudzībā attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajos laikos pārbauda, vai ir izpildītas nākamajā tabulā minētās prasības.

	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
1.	Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantotajām mašīnām un transportlīdzekļiem	<p>Mašīnas vai transportlīdzekļi ir:</p> <p>a) pārvietoti no apgabala, kuru kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no <i>Ceratomyces platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr., vai</p> <p>b) attīrīti un bez augsnes un augu paliekām pirms izvešanas no inficētā apgabala.</p>
2.	Stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā	Oficiāls apliecinājums, ka ir zināms, ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann un Kottho) Nouioui <i>et al.</i> un <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
3.	Stādīšanai paredzēti stolonus vai bumbuļus veidojošo <i>Solanum</i> L. sugu vai to hibrīdu augi, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augi ir uzglabāti karantīnas apstākļos un, laboratoriski testējot, konstatēts, ka tie ir brīvi no Savienības karantīnas organismiem.</p> <p>Ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par uzglabāto materiālo paziņo kompetentajai iestādei.</p>
4.	Stādīšanai paredzēti stolonus vai bumbuļus veidojošo <i>Solanum</i> L. sugu vai to hibrīdu augi, izņemot <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļus, kas minēti 5., 6., 7., 8. vai 9. ierakstā un izņemot kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās, un izņemot 21. ierakstā minētās <i>Solanum tuberosum</i> L. sēklas	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augi ir uzglabāti karantīnas apstākļos un, laboratoriski testējot, konstatēts, ka tie ir brīvi no Savienības karantīnas organismiem.</p> <p>Laboratorisko testēšanu:</p> <p>a) uzrauga attiecīgā kompetentā iestāde, un to veic šīs iestādes vai citas oficiāli apstiprinātas struktūras zinātniski apmācīti darbinieki;</p> <p>b) veic vietā, kurā pieejams pietiekams aprīkojums, lai ierobežotu Savienības karantīnas organismus un uzturētu materiālu, tostarp indikatoraugus tā, lai novērstu jebkādu Savienības karantīnas organismu izplatīšanās risku;</p>





	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
		<p>c) veic katrai materiāla vienībai:</p> <p>i) vismaz viena pilna veģetatīvā cikla laikā, ņemot vērā materiāla veidu un attīstības stadiju testēšanas programmas laikā, regulāri veic vizuālas pārbaudes, lai noteiktu Savienības karantīnas organismu izraisītos simptomus,</p> <p>ii) visu kartupeļu materiāla veidu gadījumā veic laboratorisku testēšanu vismaz uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— kartupeļu Andu latentu vīrusu,</li> <li>— kartupeļu Andu plankumainības vīrusu,</li> <li>— Arakačas B tipa vīrusa <i>oca</i> celmu ,</li> <li>— kartupeļu melnās gredzenplankumainības vīrusu,</li> <li>— T tipa kartupeļu vīrusu,</li> <li>— kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (tostarp Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> un Y<sup>c</sup>) vīrusu un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa (tostarp Y<sup>o</sup>) izolātiem, kas nav sastopami Eiropā,</li> <li>— <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann un Kottho) Nouioui <i>et al.</i>,</li> <li>— <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> un <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i></li> </ul> <p>iii) <i>Solanum tuberosum</i> L. sēklu, izņemot 21. punktā minēto sēklu, gadījumā vismaz uz iepriekš minētajiem vīrusiem un viroīdiem, izņemot kartupeļu Andu plankumainības vīrusu un kartupeļu A, M, S, V, X un Y tipa (tostarp Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> un Y<sup>c</sup>) vīrusa un kartupeļu lapu ritināšanās vīrusa izolātus, kas nav sastopami Eiropā;</p> <p>d) veic atbilstošu testēšanu uz jebkuriem citiem simptomiem, kuri novēroti vizuālajā pārbaudē, lai noteiktu Savienības karantīnas organismus, kas izraisījuši šādus simptomus.</p>
5.	Stādīšanai paredzēti <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	Oficiāls apliecinājums, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival apkarošanu.
6.	Stādīšanai paredzēti <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) bumbuļu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann un Kottho) Nouioui <i>et al.</i>;</p> <p>vai</p> <p>b) ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann un Kottho) Nouioui <i>et al.</i> apkarošanu.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
7.	Stādīšanai paredzēti <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	<p>Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir:</p> <p>a) apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos nav sastopams <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>vai</p> <p>b) ražošanas vietā, kura ir atzīta par brīvu no <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> vai ko uzskata par brīvu no tā pēc attiecīgas procedūras īstenošanas, ar kuru paredzēts izskaust <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> apkarošanai.</p>
8.	Stādīšanai paredzēti <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	<p>Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļu izcelsme ir:</p> <p>a) apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos nav sastopami <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen,</p> <p>vai</p> <p>b) apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos ir sastopami <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, un:</p> <p>(i) bumbuļu izcelsme ir ražošanas vietā, kura ir atzīta par brīvu no <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, pamatojoties uz saimniekaugu ikgadēju apsekojumu, piemērotā laikā pēc ražošanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas veicot vizuālo pārbaudi, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot,</p> <p>vai</p> <p>(ii) pēc ražas novākšanas no bumbuļiem izlases veidā ir paņemti paraugi un pārbaudīta simptomu klātbūtne pēc attiecīgās simptomu izraisīšanas metodes vai tie testēti laboratorijā, kā arī minēto kaitīgo organismu klātbūtnes noteikšanai piemērotā laikā tiem veikta pārbaude, gan vizuāli pārbaudot bumbuļus, gan tos pārgriežot, un jebkurā gadījumā iepakojuma vai taras aizvēršanas laikā pirms pārvietošanas, un bumbuļi ir atzīti par brīviem no <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> un <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen simptomiem.</p>
9.	Stādīšanai paredzēti <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi, izņemot tos, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunktu	Oficiāls apliecinājums, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens un <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens apkarošanu.
10.	Stādīšanai paredzēti <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi, izņemot tādu šķirņu bumbuļi, kuras oficiāli pieņemtas vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2002/53/EK	<p>Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļi:</p> <p>a) pieder izlases materiālam, un</p> <p>b) ir audzēti Savienībā, un</p> <p>c) iegūti tiešā pēctecībā no materiāla, kas uzglabāts piemērotos apstākļos un Savienībā oficiāli testēts karantīnas apstākļos, un šajos testos tas atzīts par brīvu no Savienības karantīnas organismiem.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
11.	<p><i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi, izņemot 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. vai 10. ierakstā minētos bumbuļus</p>	<p>Uz iepakojuma vai, ja bumbuļus pārvadā bez iepakojuma kā beramkravu, pavaddokumentos norāda reģistrācijas numuru, kas apliecina, ka bumbuļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie nāk no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas centriem, kuri atrodas audzēšanas apgabalā, un norāda, ka:</p> <p>a) bumbuļi ir brīvi no <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>un</p> <p>b) ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival</p> <p>un</p> <p>attiecīgā gadījumā <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann un Kottho) Nouiou <i>et al.</i>,</p> <p>un</p> <p><i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, un <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens apkarošanu.</p>
12.	<p><i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. un <i>Solanum melongena</i> L. stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, izņemot augus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) apakšpunktu</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens un <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens apkarošanu.</p>
13.	<p><i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. un <i>Solanum melongena</i> L. stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalos, kas atzīti par brīviem no <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>,</p> <p>vai</p> <p>b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma uz augiem ražošanas vietā nav novēroti <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> simptomi.</p>
14.	<p><i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. un <i>Fragaria</i> L. stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā,</p> <p>un</p> <p>Atklātā laukā audzēti <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. un <i>Tulipa</i> L. sīpoli, bumbuļi un sakneņi, izņemot augus, sīpolus, bumbuļus un sakneņus, kas paredzēti stādīšanai saskaņā ar Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) vai c) apakšpunktu</p>	<p>Ir pieejami pierādījumi, ka ir izpildīti Savienības tiesību aktu noteikumi par <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens un <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens apkarošanu.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
15.	<p><i>Cucurbitaceae</i> un <i>Solanaceae</i> stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, kuru izcelsme ir apgabalos:</p> <p>a) par kuriem nav zināms, vai tajos ir sastopams <i>Bemisia tabaci</i> Genn. vai citi Tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektori;</p> <p>b) par kuriem zināms, ka tajos ir sastopams <i>Bemisia tabaci</i> Genn. vai citi tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektori</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa,</p> <p>vai</p> <p>b) pilnā veģetācijas periodā uz augiem nav novēroti tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa simptomi.</p> <p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa,</p> <p>vai</p> <p>b) pilnā veģetācijas periodā uz augiem nav novēroti tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa simptomi,</p> <p>un</p> <p>i) oficiālās pārbaudēs, kas veiktas kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, ražošanas vieta ir atzīta par brīvu no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. un citiem tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektoriem,</p> <p>vai</p> <p>ii) augi ir iedarbīgi apstrādāti, lai izskaustu <i>Bemisia tabaci</i> Genn. un citus tomātu lapu čokurošanās Deli vīrusa vektorus.</p>
16.	<p>Stādīšanai paredzēti <i>Juglans</i> L. un <i>Pterocarya</i> Kunth augi, izņemot sēklas</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) stādīšanai paredzētie augi visā dzīves ciklā vai kopš to izešanas Savienībā ir audzēti apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat un tās vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,</p> <p>vai</p> <p>b) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, arī tās tuvākajā apkārtnē vismaz 5 km rādiusā, kur divu gadu laikā pirms pārvietošanas oficiālajās pārbaudēs nav konstatēti ne <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley &amp; Tisserat, ne tā vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman simptomi, ne vektora klātbūtne, pirms pārvietošanas stādīšanai paredzētajiem augiem ir veikta vizuāla pārbaude, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izešanas no ražošanas vietas,</p> <p>vai</p> <p>c) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kurā tie tiek pilnībā fiziski izolēti, un pirms pārvietošanas stādīšanai paredzētajiem augiem ir veikta vizuāla pārbaude, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izešanas no ražošanas vietas.</p>



	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
17.	Stādīšanai paredzēti <i>Platanus</i> L. augi, izņemot sēklas	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.,</p> <p>vai</p> <p>b) augi ir audzēti ražošanas vietā, kas saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikta par brīvu no <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.:</p> <p>i) kuru reģistrējušas un uzrauga kompetentās iestādes</p> <p>un</p> <p>ii) kurā, tostarp tuvākajā apkārtnē, katru gadu attiecīgā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotākajā laikā tiek veiktas oficiālas pārbaudes, lai atklātu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. simptomus,</p> <p>un</p> <p>iii) kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā ir veikta augu reprezentatīva parauga testēšana, lai noteiktu <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr. klātbūtni.</p>
18.	<i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdu augi un <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio,</p> <p>vai</p> <p>b) augi ir audzēti ražošanas vietā, kuru reģistrējušas un uzrauga izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes,</p> <p>un</p> <p>augi ir vienu gadu audzēti ražošanas vietas daļā, kas aizsargāta pret kukaiņiem, lai nepieļautu <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio iekļūšanu,</p> <p>un</p> <p>vismaz vienu gadu ilgā periodā pirms pārvietošanas piemērotā laikā ir veiktas divas oficiālas pārbaudes, un šajā vietā nav novērotas <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio pazīmes,</p> <p>un</p> <p>pirms pārvietošanas augi ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no ražošanas vietas.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
19.	<i>Vitis</i> L. stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no vīnogulāju <i>flavescence dorée</i> fitoplazmas,</p> <p>vai</p> <p>b) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir ražošanas vietā, kur:</p> <p>i) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti vīnogulāju <i>flavescence dorée</i> fitoplazmas simptomi ne ražošanās vietā, ne tās tuvākajā apkārtnē, un <i>Vitis</i> spp. pavairošanai izmantoto augu gadījumā ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē vīnogulāju <i>flavescence dorée</i> fitoplazmas simptomi nav novēroti kopš pēdējo divu pilno veģetācijas periodu sākuma,</p> <p>ii) tiek veikta vektoru uzraudzība un atbilstoša apstrāde, lai kontrolētu vīnogulāju <i>flavescence dorée</i> fitoplazmas vektorus,</p> <p>iii) augšanas sezonā ražošanas vietas tuvākajā apkārtnē atstāti <i>Vitis</i> L. ir uzraudzīti, lai konstatētu, vai tiem nav vīnogulāju <i>flavescence dorée</i> fitoplazmas simptomu, un, ja simptomi tiek atklāti, augi ir iznīcināti vai testēti un atzīti par brīviem no vīnogulāju <i>flavescence dorée</i> fitoplazmas,</p> <p>vai</p> <p>c) stādīšanai paredzētie augi ir apstrādāti ar karstu ūdeni saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.</p>
20.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augļi un to hibrīdu augļi	Uz iepakojuma ir piestiprināts atbilstošs izcelsmes marķējums.
21.	<i>Solanum tuberosum</i> L. sēklas, izņemot 3. ierakstā minētās sēklas	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) sēklas ir iegūtas no augiem, kuri attiecīgi atbilst 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētajām prasībām,</p> <p>un</p> <p>b) sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann un Kottho) Nouiou et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,</p> <p>vai</p> <p>sēklas atbilst visām šīm prasībām:</p> <p>i) tās ir iegūtas vietā, kur kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti a) apakšpunktā minēto Savienības karantīnas organismu izraisītu slimību simptomi;</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
		<p>ii) tās ir iegūtas vietā, kurā ir veikti visi turpmāk minētie pasākumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lai novērstu inficēšanu, ir veikti higiēnas pasākumi un novērsta saskare ar personālu un priekšmetiem, piemēram, darbarīkiem, agregātiem, transportlīdzekļiem, traukiem un iepakojuma materiālu, kas ir no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus;</li> <li>— tiek izmantots tikai tāds ūdens, kurā nav neviena šajā punktā minētā Savienības karantīnas organisma.</li> </ul>
22.	<p><i>Juglans</i> L. un <i>Pterocarya</i> Kunth koksne, kas nav šāda veida koksne:</p> <p>— šķeldas, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem,</p> <p>— koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabelspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārveidojot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,</p> <p>taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat un tā vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman;</p> <p>vai</p> <p>b) koksne ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C temperatūru. Par to liecina marķējums "HT" uz pašas koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi;</p> <p>vai</p> <p>c) koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu dabisko noapaļoto virsmu.</p>
23.	<p><i>Juglans</i> L. un <i>Pterocarya</i> Kunth nomizota miza un koksne šķeldas, skaidu, zāģskaidu, ēveļskaidu, koksnes atlikumu vai atgriezumam veidā, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no šiem augiem</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka koksne vai nomizota miza:</p> <p>a) ir ar izcelsmi apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat un tā vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,</p> <p>vai</p> <p>b) ir tikusi atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas vai koksnes profilā vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma tiktu sasniegta vismaz 56 °C temperatūra. Par to liecina marķējums "HT" uz iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	Prasības
24.	<p><i>Platanus</i> L. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. &amp; T. C. Harr.,</p> <p>vai</p> <p>b) koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, ražošanas laikā pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %, par ko liecina marķējums “<i>Kiln-dried</i>”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi.</p>
25.	<p>Koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabelspoļu un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot neapstrādātu koksni, kas nav biezāka par 6 mm, apstrādātu koksni, kuras izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, un stiprinājumi, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava.</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) koksnes iepakojamā materiāla izcelsme ir apgabalā, ko kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikušas par brīvu no <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley &amp; Tisserat un tā vektora <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman,</p> <p>vai</p> <p>b) koksnes iepakojamais materiāls ir izgatavots no nomizota koka, kā norādīts <i>FAO</i> fitosanitāro pasākumu starptautiskā standarta Nr. 15 I pielikumā par noteikumiem par koksnes iepakojamo materiālu starptautiskajā tirdzniecībā, un</p> <p>i) tas ir apstrādāts saskaņā ar kādu no apstiprinātajiem apstrādes veidiem, kas norādīti minētā starptautiskā standarta I pielikumā, un</p> <p>ii) uz tā ir uzlikts marķējums, kā norādīts minētā starptautiskā standarta II pielikumā, apliecinot, ka koksnes iepakojamam materiālam veikta attiecīga apstiprināta un šim standartam atbilstoša fitosanitāra apstrāde.</p>





## IX PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus aizliegts ievest  
konkrētās aizsargājamajās zonās

Šīs tabulas trešajā ailē minētās aizsargājamās zonas aptver attiecīgi:

- a) visu sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju, vai
- b) sarakstā iekļautās dalībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem,  
vai
- c) tikai daļu dalībvalsts teritorijas, kas norādīta iekavās.

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Aizsargājamās zonas
1.	<p>Augi un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot Šveici un tās valstis, ko attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvām no <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, vai kurās saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi no kaitīgajiem organismiem brīvus apgabalus attiecībā uz <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> un kas ir oficiāli paziņoti Komisijai, un kuri pieder pie kādas no šīm sugām:</p> <p>— <i>Amelanchier</i> Med.,</p> <p>— <i>Chaenomeles</i> Lindl.,</p> <p>— <i>Crataegus</i> L.,</p> <p>— <i>Cydonia</i> Mill.,</p> <p>— <i>Eriobotrya</i> Lindl.,</p> <p>— <i>Malus</i> Mill.,</p> <p>— <i>Mespilus</i> L.,</p> <p>— <i>Pyracantha</i> Roem.,</p> <p>— <i>Pyrus</i> L. vai</p> <p>— <i>Sorbus</i> L..</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Igaunija;</p> <p>b) Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Leidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvaračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));</p> <p>c) Francija (Korsika);</p> <p>d) Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);</p> <p>e) Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Līgūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briančas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē));</p> <p>f) Latvija;</p> <p>g) Lietuva (izņemot Babtu un Ņedaiņu pašvaldības (Kauņas reģions));</p>



	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Aizsargājāmās zonas
			<p>h) Slovēnija (izņemot Goreņskas, Karintijas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas pašvaldības, un šādas apdzīvotas vietas Ivančna Goricas pašvaldībā: <i>Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki</i>);</p> <p>i) Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Klačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Velke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zafīnas pagastu (Trebišovas apriņķis);</p> <p>j) Somija;</p> <p>k) Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)</p>
2.	<p>Augi un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsme ir trešās valstis, izņemot tās valstis, ko attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvām no <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, vai kurās saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem attiecīgās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir noteikusi no kaitīgajiem organismiem brīvus apgabalus attiecībā uz <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, un kas pieder pie kādas no šādām sugām:</p> <p>1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. vai</p> <p>(2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p> <p>ex 0602 90 41</p> <p>ex 0602 90 45</p> <p>ex 0602 90 46</p> <p>ex 0602 90 47</p> <p>ex 0602 90 48</p> <p>ex 0602 90 50</p> <p>ex 0602 90 70</p> <p>ex 0602 90 91</p> <p>ex 0602 90 99</p> <p>ex 0603 19 70</p> <p>ex 0604 20 90</p> <p>ex 1211 90 86</p> <p>ex 1212 99 95</p> <p>ex 1404 90 00</p>	<p>a) Igaunija;</p> <p>b) Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));</p> <p>c) Francija (Korsika);</p> <p>d) Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);</p> <p>e) Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briančas provincē), Marke, Molize, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padūjas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē));</p>

▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Aizsargājamās zonas
			<p>f) Latvija;</p> <p>g) Lietuva (izņemot Bābtu un Ķedaiņu pašvaldības (Kauņas reģions));</p> <p>h) Slovēnija (izņemot Goreņskas, Karintijas, Mari-boras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģis-trāles) un Velika Polanas pašvaldības, un šādas apdzīvotas vietas Ivančna Goricas pašvaldībā: <i>Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki</i>);</p> <p>i) Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļāčanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zafīnas pagastu (Trebišovas apriņķis);</p> <p>j) Somija;</p> <p>k) Apvienotā Karaliste (Menas sala, Normandijas salas)</p>



## X PIELIKUMS

**Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus paredzēts ievest vai pārvietot aizsargājamajās zonās, un šādām zonām piemērojamās atbilstošās īpašās prasības**

Šīs tabulas ceturtajā ailē minētās aizsargājamās zonas aptver attiecīgi:

- a) visu sarakstā iekļautās daļībvalsts teritoriju, vai
- b) sarakstā iekļautās daļībvalsts teritoriju ar iekavās norādītajiem izņēmumiem, vai
- c) tikai daļu daļībvalsts teritorijas, kas norādīta iekavās.

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašās prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
1.	Lietota lauksaimniecības tehnika	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Tehnika: a) ir attīrīta un brīva no augsnes un augu paliekām, kad tā ir nogādāta biešu ražošanas vietās; vai b) ir ievesta no apgabala, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss	a) Īrija, b) Francija (Bretaņa), c) Portugāle (Azoru salas), d) Somija, e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
2.	Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu atgriezumī ( <i>Beta vulgaris</i> L.)	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augsne vai atgriezumī apstrādāti, lai iznīcinātu biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusu, vai b) augsni vai atgriezumus paredzēts transportēt utilizēšanai oficiāli apstiprinātā veidā, vai c) augsne vai atgriezumī ir iegūti no <i>Beta vulgaris</i> augiem, kas auguši apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss	a) Īrija, b) Francija (Bretaņa), c) Portugāle (Azoru salas), d) Somija, e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
3.	Bišu stropi — laikposmā no 15. marta līdz 30. jūnijam	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Oficiāls apliecinājums, ka:  a) bišu stropu izcelsme ir trešās valstīs, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā paredzēto procedūru ir atzītas par brīvām no <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., vai  b) bišu stropu izcelsme ir Valē kantonā Šveicē vai  c) bišu stropu izcelsme ir aizsargājamā zonā, kas minēta ailē pa labi, vai  d) bišu stropiem pirms pārveidošanas veikti atbilstīgi karantīnas pasākumi.	a) Igaunija;  b) Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals); un Alvorāces un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apgabals));  c) Francija (Korsika);  d) Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);  e) Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briančas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē));

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
				<p>f) Latvija;</p> <p>g) Lietuva (izņemot Babtu un Ķedaiņu pašvaldības (Kauņas reģions));</p> <p>h) Slovēnija (izņemot Gorenškas, Karintijas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas pašvaldības, un šādas apdzīvotas vietas Ivančna Goricas pašvaldībā: <i>Fuzina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec</i> un <i>Znojile pri Krki</i>);</p> <p>i) Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožņavas apriņķis), Velke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zafinas pagastu (Trebišovas apriņķis));</p> <p>j) Somija;</p> <p>k) Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)</p>
4.	<i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L. augi, izņemot šā pielikuma 5. punktā minētos augus un tos, kas paredzēti lopbarībai, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L. augi, izņemot stādīšanai paredzētos augus	<p>ex 0703 90 00</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>0706 10 00</p> <p>0706 90 30</p> <p>ex 0706 90 90</p>	<p>a) Augsne neveido vairāk kā 1 % no kravas vai partijas svara, vai</p> <p>b) oficiāls apliecinājums, ka augus ir paredzēts pārstrādāt telpās ar oficiāli apstiprinātām atkritumu apglabāšanas iekārtām, kas nodrošina, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks.</p>	<p>a) Francija (Bretaņa),</p> <p>b) Somija,</p> <p>c) Īrija,</p> <p>d) Portugāle (Azoru salas),</p> <p>e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
5.	<i>Beta vulgaris</i> L. augi, ko paredzēts rūpnieciski pārstrādāt	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi tiek transportēti tā, lai nodrošinātu, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks, un tos paredzēts nogādāt pārstrādes uzņēmumā ar oficiāli apstiprinātām atkritumu apglabāšanas iekārtām, kas nodrošina, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks, vai b) augi ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss.	a) Īrija, b) Francija (Bretaņa), c) Portugāle (Azoru salas), d) Somija, e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).
6.	Stādīšanai paredzēti <i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi	0701 10 00	Oficiāls apliecinājums, ka bumbuļi: a) ir audzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīruss ("BNDDV"); vai b) ir audzēti zemē vai augsnes substrātā, kas satur augsni, par kuru zināms, ka tā ir brīva no BNDDV vai kas ir oficiāli testēta ar atbilstošām metodēm un atzīta par brīvu no BNDDV; vai c) ir nomazgāti un brīvi no augsnes	a) Francija (Bretaņa), b) Somija, c) Īrija, d) Portugāle (Azoru salas), e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
7.	<i>Solanum tuberosum</i> L. bumbuļi, izņemot šā pielikuma 6. punktā minētos bumbuļus	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) Augsne neveido vairāk kā 1 % no kravas vai partijas svara vai b) oficiāls apliecinājums, ka bumbuļus ir paredzēts pārstrādāt telpās ar oficiāli apstiprinātām atkritumu apglabāšanas iekārtām, kas nodrošina, ka nepastāv biešu nekrotiskās dzīslu dzeltēšanas vīrusa izplatīšanās risks.	a) Francija (Bretaņa), b) Somija, c) Īrija, d) Portugāle (Azoru salas), e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
8.	Stādīšanai paredzēti <i>Beta vulgaris</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Oficiāls apliecinājums, ka: a) i) augi ir oficiāli testēti un atzīti par brīviem no BNDDV; vai ii) augi ir audzēti no sēklām, kas atbilst šā pielikuma 33. un 34. punktā minētajām prasībām un	a) Īrija, b) Francija (Bretaņa), c) Portugāle (Azoru salas), d) Somija, e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>— audzētas apgabalos, par kuriem zināms, ka tajos nav sastopams biešu nekrotiskās dzīslu dzel-tēšanas vīruss, vai</p> <p>— audzētas zemē vai augsnes substrātā, kas oficiāli testēti ar atbil- stošām metodēm un atzīti par brīviem no BNDDV, un</p> <p>— no sēklām ir paņemti paraugi, veikta to testē- šana un tās ir atzītas par brīvām no BNDDV;</p> <p>un</p> <p>b) attiecīgā organizācija vai pētniecības struktūra ir paziņojusi par šo augu materiālu uzglabāšanu.</p>	
9.	Šādu sugu <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. un <i>Sorbus</i> L. augi un dzīvi ziedputekšņi appu- tekšnēšanai, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	Attiecīgā gadījumā oficiāls apliecinājums, ka: <p>a) augu izcelsme ir trešās valstīs, ko attiecīgā nacio- nālā augu aizsardzības organizācija ir atzinusi par brīvām no <i>Erwinia amylo- vora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> un kas ir oficiāli paziņotas Komisijai, vai</p> <p>b) augu izcelsme ir tādos no kaitīgajiem organismiem brīvos apgabalos Savienībā vai trešās valstīs, kuras attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standar- tiem ir noteikusi par brīviem no <i>Erwinia amylo- vora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> un kas ir oficiāli paziņoti Komisijai, vai</p>	a) Igaunija; b) Spānija (izņemot Andalū- zijas, Aragonas, Kastīlijas- Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas auto- nomos apgabalos un Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas auto- nomais apgabals); un Alvo- račas un Turisas pašvaldības Valensijas provincē un Augšvinalopo un Vidusvina- lopo komarkas Alikantes provincē (Valensijas apga- bals)); c) Francija (Korsika);



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>c) augu izcelsme ir Valē kantonā Šveicē, vai</p> <p>d) augi audzēti vai — ja tie pārvietoti uz “buferzonu” — turēti un uzglabāti vismaz septiņus mēnešus, ieskaitot pēdējo pilno veģetācijas periodu laikposmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim, uz lauka:</p> <p>i) kas atrodas oficiāli noteiktā buferzonā, kuras platība ir vismaz 50 km<sup>2</sup> (vismaz 1 km attālumā no tās robežas) un kurā saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātus un uzraudzītus kontroles pasākumus, kas noteikti ne vēlāk kā pirms tāda pilnā veģetācijas perioda sākuma, kam seko pēdējais pilnais veģetācijas periods, lai samazinātu <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. izplatīšanās risku, ko rada tur audzētie augi;</p> <p>ii) kas tāpat kā buferzona pirms pilnā veģetācijas perioda sākuma, kam seko pēdējais pilnais veģetācijas periods, ir oficiāli apstiprināts augu audzēšanai saskaņā ar šajā punktā noteiktajām prasībām;</p> <p>iii) kas tāpat kā vismaz 500 m plata apkārtējā zona kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ir atzīts par brīvu no <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. oficiālā pārbaudē, kas veikta vismaz:</p>	<p>d) Īrija (izņemot Golvejas pilsētu);</p> <p>e) Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Milānas, Mantujas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briančas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d'Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē));</p> <p>f) Latvija;</p> <p>g) Lietuva (izņemot Babtu un Ķedaiņu pašvaldības (Kauņas reģions));</p> <p>h) Slovēnija (izņemot Gorenškas, Karintijas, Mariboras un Notranskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas pašvaldības, un šādas apdzīvotas vietas Ivančna Goricas pašvaldībā: <i>Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec un Znojile pri Krki</i>);</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>— divas reizes laukā vispiemērotākajā laikā, piemēram, vienu reizi laikposmā no jūnija līdz augustam un vienu reizi laikposmā no augusta līdz novembrim; un</p> <p>— vienu reizi minētajā apkārtējā zonā vispiemērotākajā laikā, piemēram, laikposmā no augusta līdz novembrim, un</p> <p>iv) no kura augi ir oficiāli pārbaudīti uz latentām infekcijām saskaņā ar attiecīgu laboratorijas metodi, paraugus oficiāli ņemot vispiemērotākajā laikā.</p>	<p>i) Slovākija (izņemot Dunajska Stredas apriņķi, Hronovces un Hronske Kļačanu pagastu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas pagastu (Nove Zámku apriņķis), Malinecas pagastu (Poltāras apriņķis), Hrhovas pagastu (Rožnavas apriņķis), Veļke Ripņanu pagastu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zafinas pagastu (Trebišovas apriņķis));</p> <p>j) Somija;</p> <p>k) Apvienotā Karaliste (Menas sala; Normandijas salas)</p>
10.	<i>Vitis</i> L. augi, izņemot augļus un sēklas	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) (to ir sertificējusi attiecīgā nacionālā augu aizsardzības organizācija, un tas ir oficiāli paziņots Komisijai).	a) Kipra
11.	Stādīšanai paredzēti <i>Prunus</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augi visā dzīves ciklā audzēti ražošanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, vai tajās ir sastopams <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>vai</p> <p>b) augi visā dzīves ciklā audzēti apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>,</p> <p>vai</p>	Apvienotā Karaliste

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>c) augi ir iegūti tiešā pēctecībā no mātesaugiem, kam pēdējā pilnajā veģetācijas periodā <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> simptomi nav novēroti,</p> <p>un</p> <p>pēdējā pilnā veģetācijas periodā uz augiem ražošanas vietā <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> simptomi nav novēroti,</p> <p>vai</p> <p>d) attiecībā uz <i>Prunus lauro-cerasus</i> L. un <i>Prunus lusitanica</i> L. augiem, par kuriem iepakojums vai citas pazīmes liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā uz augiem nav novēroti <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> simptomi.</p>	
12.	Stādīšanai paredzēti <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. spraudeņi neapsakņoti	ex 0602 10 90	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) neapsakņotu spraudeņu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas),</p> <p>vai</p> <p>b) ražošanas vietā <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes nav novērotas nedz spraudeņiem, nedz augiem, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, visā šo augu augšanas periodā veicot augu oficiālas pārbaudes ražošanas vietā vismaz reizi trīs nedēļās,</p> <p>vai</p>	<p>a) Īrija,</p> <p>b) Zviedrija,</p> <p>c) Apvienotā Karaliste.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>c) gadījumā, ja ražošanas vietā ir konstatēta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), spraudēni un augi, no kuriem tie iegūti un kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā ražošanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), un pēc <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru īstenošanas šī ražošanas vieta par brīvu no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) ir atzīta gan iknedēļas oficiālajās pārbaudēs, kuras reizi nedēļā veiktas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, gan minētajā laikposmā veiktajās uzraudzības procedūrās. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms iepriekšminētās pārvietošanas.</p>	
13.	<p>Stādīšanai paredzēti <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. augi, izņemot visi turpmāk minētie:</p> <p>— sēklas,</p> <p>— stādīšanai paredzēti <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. neapsakņoti spraudēni</p>	<p>ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas),</p> <p>vai</p> <p>b) ražošanas vietā, arī uz augiem, veicot oficiālas pārbaudes vismaz reizi trijās nedēļās deviņu nedēļu laikā pirms tirdzniecības, nav novērotas <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,</p> <p>vai</p>	<p>a) Īrija,</p> <p>b) Zviedrija,</p> <p>c) Apvienotā Karaliste.</p>

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>c) gadījumā, ja ražošanas vietā ir konstatēta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), augi, kuri uzglabāti vai audzēti šajā ražošanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), un pēc <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru īstenošanas šī ražošanas vieta par brīvu no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) ir atzīta gan iknedēļas oficiālajās pārbaudēs, kuras reizi nedēļā veiktas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, gan minētajā laikposmā veiktajās uzraudzības procedūrās. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms iepriekšminētās pārvietošanas,</p> <p>un</p> <p>d) ir pieejami pierādījumi, ka augi ir izaudzēti no spraudņiem:</p> <p>i) kuru izcelsme ir apgalvā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas),</p> <p>vai</p> <p>ii) kas izaudzēti ražošanas vietā, kurā, veicot oficiālas pārbaudes vismaz reizi trijās nedēļās visā šo augu ražošanas periodā, arī uz augiem nav novērotas <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,</p> <p>vai</p>	

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>iii) gadījumā, ja ražošanas vietā ir konstatēta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), iegūti no augiem, kas turēti vai ražoti šajā ražošanas vietā un kam veikta attiecīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), un pēc <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru īstenošanas šī ražošanas vieta par brīvu no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) ir atzīta gan iknedēļas oficiālajās pārbaudēs, kuras reizi nedēļā veiktas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, gan minētajā laikposmā veiktajās uzraudzības procedūrās. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms iepriekšminētās pārvietošanas,</p> <p>vai</p> <p>e) attiecībā uz augiem, par kuriem iepakojums, ziedu (vai seglapu) attīstība vai citi aspekti liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, augi tieši pirms pārvietošanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas).</p>	

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
14.	Stādīšanai paredzēti <i>Begonia</i> L. augi, izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus, un stādīšanai paredzēti <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Ficus</i> L., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. un <i>Nerium oleander</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	<p>Oficiāls apliecinājums, ka:</p> <p>a) augu izcelsme ir apgabalā, par kuru zināms, ka tas ir brīvs no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas),</p> <p>vai</p> <p>b) ražošanas vietā, arī uz augiem, veicot oficiālas pārbaudes vismaz reizi trijās nedēļās deviņu nedēļu laikā pirms tirdzniecības, nav novērotas <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,</p> <p>vai</p> <p>c) gadījumā, ja ražošanas vietā ir konstatēta <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), augi, kuri uzglabāti vai audzēti šajā ražošanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas), un pēc <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru īstenošanas šī ražošanas vieta par brīvu no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas) ir atzīta gan iknedēļas oficiālajās pārbaudēs, kuras reizi nedēļā veiktas trīs nedēļas pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, gan minētajā laikposmā veiktajās uzraudzības procedūrās. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms iepriekšminētās pārvietošanas,</p> <p>vai</p>	<p>a) Īrija,</p> <p>b) Zviedrija,</p> <p>c) Apvienotā Karaliste.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			d) attiecībā uz augiem, par kuriem iepakojums, ziedu attīstība vai citi aspekti liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, augi tieši pirms pārvietošanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Eiropas populācijas).	
15.	Stādīšanai paredzēti <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. un <i>Pseudotsuga</i> Carr. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti stādaudzētavās un ražošanas vieta ir brīva no <i>Gremmeniella abiedina</i> (Lag.) Morelet.	a) Īrija
16.	Stādīšanai paredzēti <i>Cedrus</i> Trew, <i>Pinus</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi visā dzīves ciklā audzēti ražošanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, vai tajās ir sastopams <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, vai b) augi visā dzīves ciklā audzēti apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, vai c) augi izaudzēti stādaudzētavās, kuras un kuru tuvākā apkārtnē, pamatojoties uz piemērotā laikā veiktām oficiālām pārbaudēm un oficiāliem apsekojumiem, atzītas par brīvām no <i>Thaumatopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, vai	a) Apvienotā Karaliste



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			d) augi visā dzīves ciklā audzēti vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller iekļūšanu, un piemērotā laikā pārbaudīti, konstatējot, ka tie ir brīvi no <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller.	
17.	Stādīšanai paredzēti <i>Larix</i> Mill. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti stādaudzētavās un ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	(a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija).
18.	Stādīšanai paredzēti <i>Picea</i> A. Dietr. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti stādaudzētavās un ražošanas vieta ir brīva no <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija).
19.	<i>Eucalyptus</i> l'Herit augi, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir attīrīti no augsnes un apstrādāti pret <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; vai b) augu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	a) Grieķija, b) Portugāle (Azoru salas).

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
20.	Stādīšanai paredzēti <i>Castanea</i> Mill. augi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Oficiāls apliecinājums, ka augi visā dzīves ciklā ir audzēti: a) ražošanas vietās valstīs, par kurām ir zināms, ka tajās nav sastopams <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; vai b) apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	a) Čehijas Republika, b) Īrija, c) Zviedrija, d) Apvienotā Karaliste.
21.	Stādīšanai paredzēti <i>Quercus</i> L. augi, izņemot sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi visā dzīves ciklā audzēti ražošanas vietās valstīs, par kurām ir zināms, ka tajās nav sastopams <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; vai b) augi visā dzīves ciklā audzēti apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, vai c) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr simptomi.	a) Čehijas Republika, b) Īrija, c) Zviedrija, d) Apvienotā Karaliste.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
22.	Stādīšanai paredzēti <i>Quercus</i> L. augi, izņemot <i>Quercus suber</i> L., kuru apkārtmērs 1,2 m augstumā no saknes pamatnes ir vismaz 8 cm, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi visā dzīves ciklā audzēti ražošanas vietās valstīs, par kurām ir zināms, ka tajās nav sastopams <i>Thaumetopoea processionea</i> L., vai b) augi visā dzīves ciklā audzēti apgabalā, ko nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, vai c) augi visā dzīves ciklā audzēti vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret <i>Thaumetopoea processionea</i> L. iekļūšanu, un piemērotā laikā pārbaudīti, konstatējot, ka tie ir brīvi no <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste (izņemot šādu vietējo pašvaldību teritorijas: Bārkinga un Degenema, Bārnetā, Bezildona, Beizingstoka un Dīna, Bekslī, Breknelforista, Brenta, Brentvuda, Bromli, Broksborna, Kemdena, Kāslpointa, Čelmsforda, Čiltema, Londonas Sītija, Vestminsteras Sītija, Kroli, Kroidona, Dakorama, Dārtforda, Īlinga, Īsthārtfordšīra, Elmbridžas apgabals, Enfilda, Epingforestā, Epsomas un Jūelas apgabals, Greivšema, Griniča, Gildforda, Hekni, Hemersmita un Fulema, Heringi, Hārlova, Harova, Hārta, Heiveringa, Hertsmere, Hilingdona, Horšema, Hounslova, Islingtona, Kensingtona un Čelsi, Kingstona pie Temzas, Lembeta, Lūišema, Litlesforda, Medveja, Mērtona, Midsaseksa, Molveli, Ņūema, Northārtfordšīra, Redinga, Redbridža, Raigita un Bensteda, Ričmonda pie Temzas, Ranimīdas apgabals, Rašmūra, Sevenoksa, Slau, Sautbedfordšīra, Sautbaksa, Sautoksfordšīra, Sautvarka, Spelthornas apgabals, Senolbensa, Satona, Sarihīta, Tendridža, Trīriversa, Taroka, Tanbridža un Malinga, Tauerhemlīta, Voltemforesta, Vondsvērta, Votforda, Veiverlija, Velvinhetfilda, Vestbārkšīra, Vindzora un Meidenheda, Vokinga, Vokingema un Vikomba).
23.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. un <i>Pseudotsuga</i> Carr. augi, kas augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficiāls apliecinājums, ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Dendroctonus micans</i> Kugelana.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija).
24.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. un <i>Pinus</i> L. augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficiāls apliecinājums, ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
25.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A., Dietr., <i>Pinus</i> L. un <i>Pseudotsuga</i> Carr. augi, kas augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficiāls apliecinājums, ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste.
26.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., un <i>Pinus</i> L. augi, kas augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficiāls apliecinājums, ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste.
27.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. augi, kas augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficiāls apliecinājums, ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala).
28.	<i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. un <i>Pinus</i> L. augi augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Oficiāls apliecinājums, ka ražošanas vieta ir brīva no <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Īrija, b) Kipra, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala).
29.	<i>Castanea</i> Mill. augi, izņemot augus audu kultūrā, augļus un sēklas	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Oficiāls apliecinājums, ka augi visā dzīves ciklā ir audzēti: a) ražošanas vietās valstīs, par kurām ir zināms, ka tajās nav sastopams <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, vai b) apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu.	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste.

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
30.	Stādīšanai paredzēti palmu dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādām ģintīm: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Oficiāls apliecinājums, ka augi:  a) visā dzīves ciklā ir audzēti valstīs, par kurām ir zināms, ka tajās nav sastopams <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); vai  b) visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), vai  c) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas ir audzēti ražošanas vietā:  i) kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir reģistrējusi un pārraudzījusi un  ii) kurā augi bija novietoti vietā, kas bija pilnīgi fiziski aizsargāta pret <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) iekļūšanu, un  iii) kurā trīs oficiālajās pārbaudēs gadā, kas veiktas piemērotā laikā, kā arī tieši pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, nav novērotas <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) pazīmes.	a) Īrija,  b) Malta,  c) Apvienotā Karaliste.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
31.	<p>Stādīšanai paredzēti palmu dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādiem taksoniem: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. &amp; H. Wendl., <i>Borassus flabelifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. &amp; H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. &amp; H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. &amp; Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. un <i>Washingtonia</i> Raf.</p>	<p>ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99</p>	<p>Oficiāls apliecinājums, ka augi:</p> <p>a) visā dzīves ciklā ir audzēti valstīs, par kurām ir zināms, ka tajās nav sastopams <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), vai</p> <p>b) visā dzīves ciklā ir audzēti apgabalā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), vai</p> <p>c) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas ir audzēti ražošanas vietā:</p> <p>i) kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija ir reģistrējusi un pārraudzījusi un</p> <p>ii) kurā augi bija novietoti vietā, kas bija pilnīgi fiziski aizsargāta pret <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) iekļūšanu, un</p> <p>iii) kurā trīs oficiālajās pārbaudēs gadā, kas veiktas piemērotā laikā, lai konstatētu minētā kaitīgā organisma klātbūtni, kā arī tieši pirms pārvietošanas no šīs ražošanas vietas, nav novērotas <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) pazīmes.</p>	<p>a) Īrija,</p> <p>b) Portugāle (Azoru salas),</p> <p>c) Apvienotā Karaliste.</p>

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
32.	<i>Gossypium</i> spp. sēklas	1207 21 00	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklas ir apstrādātas ar skābi, un b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietā nav novēroti <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw simptomi, un, testējot reprezentatīvu paraugu, tajā nav konstatēts <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton.	a) Grieķija
33.	<i>Beta vulgaris</i> L. sēklas un lopbarības biešu sēklas	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Neskarot Direktīvas 2002/54/EK noteikumus, vajadzības gadījumā oficiāls apliecinājums, ka: a) “bāzes sēklu” un “sertificētu sēklu” kategorijas sēklas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2002/54/EK I pielikuma B daļas 3. punktā; vai b) ja “sēklas nav galīgi sertificētas”, sēklas atbilst Direktīvas 2002/54/EK 15. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tās paredzēts apstrādāt tā, lai nodrošinātu atbilstību minētās direktīvas I pielikuma B daļā izklāstītajiem nosacījumiem, un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kas veic oficiāli apstiprinātu un kontrolētu atkritumu apglabāšanu, lai nepieļautu BNDDV izplatīšanos; vai c) sēklas ir iegūtas no graudaugiem, kas izaudzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams BNDDV.	a) Īrija, b) Francija (Bretaņa), c) Portugāle (Azoru salas), d) Somija, e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).
34.	<i>Beta vulgaris</i> L. sugu dārzeņu sēklas	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Neskarot Direktīvas 2002/55/EK noteikumus, vajadzības gadījumā oficiāls apliecinājums, ka: a) apstrādātās sēklas satur inertās vielas ne vairāk kā 0,5 % no svara (granulētu sēklu gadījumā šis normatīvs jāievēro pirms granulēšanas); vai	a) Īrija, b) Francija (Bretaņa), c) Portugāle (Azoru salas), d) Somija, e) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija).

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
			<p>b) ja sēklas ir neapstrādātas, tās oficiāli iesaiņo tā, lai novērstu BNDDV izplatīšanās risku, un apstrādā tā, lai nodrošinātu atbilstību a) apakšpunktā izklāstīto nosacījumiem, un piegādā pārstrādes uzņēmumam, kas veic apstiprinātu un kontrolētu atkritumu apglabāšanu, lai nepieļautu BNDDV izplatīšanos; vai</p> <p>c) sēklas ir iegūtas no graudaugiem, kas izaudzēti apgabalā, par kuru zināms, ka tajā nav sastopams BNDDV.</p>	
35.	<i>Gossypium</i> spp. sēklas	1207 21 00	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas ir apstrādātas ar skābi.	<p>a) Grieķija,</p> <p>b) Spānija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija).</p>
36.	<i>Mangifera</i> spp. sēklas	ex 1209 99 99	Oficiāls apliecinājums, ka sēklu izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	<p>a) Spānija (Granada un Malaga),</p> <p>b) Portugāle (Alentežu, Algarve un Madeira).</p>
37.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. augļi un to hibrīdu augļi, kuru izcelsme ir Bulgārijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Portugālē, Slovēnijā un Spānijā.	<p>ex 0805 10 22</p> <p>ex 0805 10 24</p> <p>ex 0805 10 28</p> <p>ex 0805 10 80</p> <p>ex 0805 21 10</p> <p>ex 0805 21 90</p> <p>ex 0805 22 00</p> <p>ex 0805 29 00</p> <p>ex 0805 40 00</p> <p>ex 0805 50 10</p> <p>ex 0805 50 90</p> <p>ex 0805 90 00</p>	<p>a) Augļi ir bez lapām un kātiem; vai</p> <p>b) ja augļi ir ar lapām vai kātiem, tie ir iesaiņoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, un uz taras jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē.</p>	a) Malta
38.	<i>Vitis</i> L. augļi	<p>0806 10 10</p> <p>0806 10 90</p>	Augļi ir bez lapām.	a) Kipra



## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
39.	Skujkoku (Pinales) koksne	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Koksne ir bez mizas; vai b) oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Dendroctonus micans</i> Kugelān; vai c) marķējums “ <i>Kilndried</i> ”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi un kas apliecina, ka koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ražošanas laikā ir zemāks par 20 %.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija).
40.	Skujkoku (Pinales) koksne	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Koksne ir bez mizas; vai b) oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; vai c) marķējums “ <i>Kilndried</i> ”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi un kas apliecina, ka koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ražošanas laikā ir zemāks par 20 %.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
41.	Skujkoku (Pinales) koksne	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Koksne ir bez mizas; vai b) oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips typographus</i> Heer; vai c) marķējums “ <i>Kiln-dried</i> ”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi un kas apliecina, ka koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ražošanas laikā ir zemāks par 20 %.	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste.
42.	Skujkoku (Pinales) koksne	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Koksne ir bez mizas; vai b) oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips amitinus</i> Eichhof; vai c) marķējums “ <i>Kiln-dried</i> ”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi un kas apliecina, ka koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ražošanas laikā ir zemāks par 20 %.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste.

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
43.	Skujkoku (Pinales) koksne	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Koksne ir bez mizas; vai b) oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips cembrae</i> Heer; vai c) marķējums “ <i>Kiln-dried</i> ”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi un kas apliecina, ka koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ražošanas laikā ir zemāks par 20 %.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala).
44.	Skujkoku (Pinales) koksne	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Koksne ir bez mizas; vai b) oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips sexdentatus</i> Börner; vai c) marķējums “ <i>Kiln-dried</i> ”, “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo komercpraksi un kas apliecina, ka koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ražošanas laikā ir zemāks par 20 %.	a) Kipra b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala).

## ▼ B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
45.	<i>Castanea</i> Mill. koksne	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Koksne ir bez mizas; vai b) oficiāls apliecinājums, ka koksnes izcelsme ir apgabals, par kuriem ir zināms, ka tie ir brīvi no <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; vai c) marķējums “ <i>Kiln-dried</i> ” jeb “KD” vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums, kas piestiprināts uz koksnes vai jebkura tās iepakojuma saskaņā ar pašreizējo praksi un kas apliecina, ka koksne tikusi žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, pie attiecīga laika un temperatūras režīma ir zemāks par 20 %.	a) Čehijas Republika, b) Īrija, c) Zviedrija, d) Apvienotā Karaliste.
46.	Nomizota skujkoku (Pinales) miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficiāls apliecinājums, ka: a) kravai veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem; vai b) kravas izcelsme ir apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džērsija).
47.	Nomizota skujkoku (Pinales) miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficiāls apliecinājums, ka: a) kravai veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem; vai b) kravas izcelsme ir apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste.
48.	Nomizota skujkoku (Pinales) miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficiāls apliecinājums, ka: a) kravai veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem; vai b) kravas izcelsme ir apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala).

## ▼B

	Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods	Īpašas prasības aizsargājamajām zonām	Aizsargājamās zonas
49.	Nomizota skujkoku (Pinales) miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficiāls apliecinājums, ka: a) kravai veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem; vai b) kravas izcelsme ir apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Grieķija, b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste.
50.	Nomizota skujkoku (Pinales) miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficiāls apliecinājums, ka: a) kravai veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem; vai b) kravas izcelsme ir apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Kipra b) Īrija, c) Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija un Menas sala).
51.	Nomizota skujkoku (Pinales) miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficiāls apliecinājums, ka: a) kravai veikta fumigācija vai cita piemērota apstrāde pret mizgraužiem; vai b) kravas izcelsme ir apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Īrija, b) Apvienotā Karaliste.
52.	Nomizota <i>Castanea</i> Mill. miza	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Oficiāls apliecinājums, ka nomizotā miza: a) ir ar izcelsmi apgabals, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr., vai b) tika pakļauta piemērotai fumigācijai vai citai atbilstošai apstrādei pret <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. atbilstīgi specifikācijai, kas apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā noteikto procedūru. Ja tiek veikta fumigācija, darbīgā viela, minimālā mizas temperatūra, deva (g/m <sup>3</sup> ) un iedarbības laiks (h) ir norādīti fitosanitārajā sertifikātā, kas minēts Regulas (ES) 2016/2031 71. pantā.	a) Čehijas Republika, b) Īrija, c) Zviedrija, d) Apvienotā Karaliste.



XI PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievēšanai Savienības teritorijā ir vajadzīgi fitosanitārie sertifikāti, un tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievēšanai Savienības teritorijā šādi sertifikāti nav vajadzīgi

A DAĻA

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievēšanai Savienības teritorijā ir vajadzīgi fitosanitārie sertifikāti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktu, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<b>1. Dažādi</b>		
Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas un transportlīdzekļi	<p>Lietota lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības tehnika augsnes sagatavošanai un apstrādei; mauriņu vai sporta laukumu veltni</p> <p>– <b>lietoti:</b></p> <p>– arkli:</p> <p><b>ex 8432 10 00</b></p> <p>– ecēšas, irdinātāji, kultivatori, ravētāji, kaplētāji:</p> <p><b>ex 8432 21 00</b></p> <p><b>ex 8432 29 10</b></p> <p><b>ex 8432 29 30</b></p> <p><b>ex 8432 29 50</b></p> <p><b>ex 8432 29 90</b></p> <p>– sējmašīnas, stādīšanas mašīnas un dēstu stādīšanas mašīnas:</p> <p><b>ex 8432 31 00</b></p> <p><b>ex 8432 39 11</b></p> <p><b>ex 8432 39 19</b></p> <p><b>ex 8432 39 90</b></p> <p>– kūtsmēsļu izkliedētāji un minerālmēsļu sējmašīnas:</p> <p><b>ex 8432 41 00</b></p> <p><b>ex 8432 42 00</b></p> <p>– citādas iekārtas:</p> <p><b>ex 8432 80 00</b></p> <p>– daļas:</p> <p><b>ex 8432 90 00</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Mašīnas lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai, ieskaitot salmu vai lopbarības preses; zāles vai siena pļaujmašīnas; mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai, izņemot mašīnas, kas ietvertas pozīcijā 8437 – <b>lietotas</b>:</p> <p>– salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses:</p> <p><b>ex 8433 40 00</b></p> <p>– – labības kombaini:</p> <p><b>ex 8433 51 00</b></p> <p>– – mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai:</p> <p><b>ex 8433 53 10</b></p> <p><b>ex 8433 53 30</b></p> <p><b>ex 8433 53 90</b></p> <p>Citas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopībai, putnkopībai vai biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); māļputnu inkubatori un brūderi – <b>lietoti</b>:</p> <p>– – mežsaimniecības mašīnas:</p> <p><b>ex 8436 80 10</b></p> <p>Traktori (izņemot pozīcijā 8709 minētos) – <b>lietoti</b>:</p> <p>– vilcēji puspiekabēm:</p> <p><b>ex 8701 20 90</b></p> <p>– izņemot vienas ass traktorus, vilcējus vai kāpurķēžu traktorus:</p> <p>– – – lauksaimniecības riteņtraktori un mežsaimniecības riteņtraktori:</p> <p><b>ex 8701 91 10</b></p> <p><b>ex 8701 92 10</b></p> <p><b>ex 8701 93 10</b></p> <p><b>ex 8701 94 10</b></p> <p><b>ex 8701 95 10</b></p>	
Augiem pievienots vai klātesošs augšanas substrāts, kas nodrošina augu dzīvotspēju	Neattiecas <sup>(1)</sup>	Trešās valstis, izņemot Šveici

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<p><i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. un  <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex  A. Camus ģints graudi</p>	<p>Kvieši un kviešu un rudzu maisījums, izņemot sēklas sējai:</p> <p><b>1001 19 00</b></p> <p><b>1001 99 00</b></p> <p>Rudzi, izņemot sēklas sējai:</p> <p><b>1002 90 00</b></p> <p>Tritikāle, izņemot sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1008 60 00</b></p>	<p>ASV, Afganistāna, Dienvidāfrika, Indija, Irāka, Irāna, Meksika, Nepāla un Pakistāna.</p>

## 2. Vispārīgās kategorijas

<p>Stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas</p>	<p>Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā 1212 minētās saknes:</p> <p><b>0601 10 10</b></p> <p><b>0601 10 20</b></p> <p><b>0601 10 30</b></p> <p><b>0601 10 40</b></p> <p><b>0601 10 90</b></p> <p><b>0601 20 10</b></p> <p><b>0601 20 30</b></p> <p><b>0601 20 90</b></p> <p>Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudēni un potzari, izņemot micēlīju:</p> <p><b>0602 10 90</b></p> <p><b>0602 20 20</b></p> <p><b>0602 20 80</b></p> <p><b>0602 30 00</b></p> <p><b>0602 40 00</b></p> <p><b>0602 90 20</b></p> <p><b>0602 90 30</b></p> <p><b>0602 90 41</b></p> <p><b>0602 90 45</b></p> <p><b>0602 90 46</b></p> <p><b>0602 90 47</b></p> <p><b>0602 90 48</b></p> <p><b>0602 90 50</b></p> <p><b>0602 90 70</b></p> <p><b>0602 90 91</b></p> <p><b>0602 90 99</b></p>	<p>Trešās valstis, izņemot Šveici</p>
--	---	---------------------------------------



▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citādi sīpolu dārzeņi, svaigi, dēstiem:</p> <p><b>ex 0703 10 11</b></p> <p><b>ex 0703 10 90</b></p> <p><b>ex 0703 20 00</b></p> <p>Augsnes substrātā iestādīti svaigi galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi:</p> <p><b>ex 0704 10 00</b></p> <p><b>ex 0704 90 10</b></p> <p><b>ex 0704 90 90</b></p> <p>Augsnes substrātā iestādīti svaigi dārza salāti (<i>Lactuca sativa</i>) un cigoriņi (<i>Cichorium</i> spp.):</p> <p><b>ex 0705 11 00</b></p> <p><b>ex 0705 19 00</b></p> <p><b>ex 0705 21 00</b></p> <p><b>ex 0705 29 00</b></p> <p>Augsnes substrātā iestādītas selerijas, izņemot sakņu selerijas:</p> <p><b>ex 0709 40 00</b></p> <p>Augsnes substrātā iestādīti salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus (<i>Lactuca sativa</i>) un cigoriņus (<i>Cichorium</i> spp.):</p> <p><b>ex 0709 99 10</b></p> <p>Citādi augsnes substrātā iestādīti dārzeņi:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Stādīšanai paredzēts vai augsnes substrātā iestādīts ingvers, safrāns, kurkuma un citas garšvielas:</p> <p><b>ex 0910 11 00</b></p> <p><b>ex 0910 20 10</b></p> <p><b>ex 0910 30 00</b></p> <p><b>ex 0910 99 31</b></p> <p><b>ex 0910 99 33</b></p>	
Sakņu un bumbuļu dārzeņi	Burkāni, galda rāceņi un kāļi, galda bietes, auzu saknes (puravlapu plostbārži), sakņu selerijas, redīsi un tamlīdzīgi sakņu dārzeņi, svaigi vai atdzēsēti:	Trešās valstis, izņemot Šveici

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p><b>0706 10 00</b></p> <p><b>0706 90 10</b></p> <p><b>0706 90 30</b></p> <p><b>0706 90 90</b></p> <p>Citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Manioks, niedru maranta, saleps, topinambūri, batātes un tamlīdzīgas saknes un bumbuļi ar augstu cietes vai insulīna saturu, svaigi, atdzesēti, nesaldēti, nekaltēti, nesagriezti šķēlēs, negranulēti:</p> <p><b>ex 0714 10 00</b></p> <p><b>ex 0714 20 10</b></p> <p><b>ex 0714 20 90</b></p> <p><b>ex 0714 30 00</b></p> <p><b>ex 0714 40 00</b></p> <p><b>ex 0714 50 00</b></p> <p><b>ex 0714 90 20</b></p> <p><b>ex 0714 90 90</b></p> <p>Ingvers, safrāns, kurkuma un citas garšvielas, kas ir sakņu vai bumbuļu dārzeņu daļas, svaigas vai atdzesētas, izņemot kaltētas:</p> <p><b>ex 0910 11 00</b></p> <p><b>ex 0910 30 00</b></p> <p><b>ex 0910 99 91</b></p> <p>Cukurbietes, nemaltas, svaigas un atdzesētas:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Cigoriņu saknes, svaigas un atdzesētas:</p> <p><b>ex 1212 94 00</b></p> <p>Citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, svaigi un atdzesēti:</p> <p><b>ex 1212 99 95</b></p> <p>Lopbarības kāļi, lopbarības bietes (runkuļi), citas lopbarības saknes un tamlīdzīgi lopbarības produkti, negranulēti, svaigi vai atdzesēti, izņemot kaltēti:</p> <p><b>ex 1214 90 10</b></p> <p><b>ex 1214 90 90</b></p>	

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Cryptocoryne</i> sp. <i>Hygrophila</i> sp. un <i>Vallisneria</i> sp. augi	Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudēņi un potzari, izņemot micēliju:  <b>ex 0602 10 90</b>  <b>ex 0602 90 50</b>  Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas tomātu vai baklažānu augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem:  <b>ex 0604 20 90</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## 3. Augu daļas, izņemot šādu augu augļus un sēklas:

<i>Solanum lycopersicum</i> L. un <i>Solanum melongena</i> L.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas tomātu vai baklažānu augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem:  <b>ex 0604 20 90</b>  Svaigi augu valsts tomātu vai baklažānu produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:  <b>ex 1404 90 00</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Zea mays</i> L.	Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi: — — — cukurkukurūza:  <b>ex 0709 99 60</b>  Kukurūza, izņemot:  <b>1005 90 00</b>  Svaigi augu valsts kukurūzas produkti ( <i>Zea mays</i> ), kas nav minēti vai iekļauti citur:  <b>ex 1404 90 00</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth un <i>Solanaceae</i> Juss.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri:  <b>ex 0603 19 70</b>  Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem:  <b>ex 0604 20 90</b>  Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:  <b>ex 1404 90 00</b>	Ziemeļamerika un Dienvidamerika, Austrālija, Jaunzēlande

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. un <i>Ocimum</i> L. lapu dārzeņi	<p>Citi svaigi vai atdzesēti dārzeņi:</p> <p><b>0709 40 00</b></p> <p><b>ex 0709 99 10</b></p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi, nesagriezti, nesagrūsti vai nesaberzti pulverī:</p> <p><b>ex 1211 90 86</b></p> <p>Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Manihot esculenta</i> Crantz lapas	<p>Maniokas (<i>Manihot esculenta</i>) lapas, svaigas vai atdzesētas:</p> <p><b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Svaigi augu valsts maniokas (<i>Manihot esculenta</i>) produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
Skujkoki (Pinales)	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas skujkoku (Pinales) augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem:</p> <p><b>ex 0604 20 20</b></p> <p><b>ex 0604 20 40</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Castanea</i> Mill., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri:</p> <p><b>0603 12 00</b></p> <p><b>0603 14 00</b></p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Acer saccharum</i> Marsh	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas cukura kļavu (<i>Acer saccharum</i>) lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p>	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	Svaigi augu valsts cukura kļavu ( <i>Acer saccharum</i> ) produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b>	
<i>Prunus</i> L.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi <i>Prunus</i> spp. griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 0603 19 70</b>  Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas <i>Prunus</i> spp. augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem: <b>ex 0604 20 90</b>  Svaigi augu valsts <i>Prunus</i> spp. produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b>	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Balt- krievija, Bosnija un Hercego- vina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsen- tralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkau- kāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky fede- ralny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina.
<i>Betula</i> L.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas bērzu ( <i>Betula</i> spp.) augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai zied- pumpuriem: <b>ex 0604 20 90</b>  Svaigi augu valsts bērzu ( <i>Betula</i> spp.) produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth un <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem: <b>ex 0604 20 90</b>  Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b>	►M2 Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Repub- lika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna, Ukraina un Ame- rikas Savienotās Valstis ◀
<i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. un <i>Zanthoxylum</i> L.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 0603 19 70</b>  Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem: <b>ex 0604 20 90</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b>	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh,</p> <p><i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursh., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. &amp; Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr. &amp; Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., izņemot <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. &amp; Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh un <i>Viburnum</i> spp. L</p>	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Svaigi augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas): <b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b></p>	Amerikas Savienotās Valstis

## 4. Šādu augu daļas, izņemot augļus, bet ieskaitot sēklas:

<p><i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour un <i>Vepris</i> Comm.</p>	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas augu lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem: <b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Citi svaigi vai atdzēsēti dārzeņi: <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Sēklas, augļi un sporas sējai:</p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
---	--	--------------------------------

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zālaugu sēklas: <b>ex 1209 30 00</b></p> <p>– – dārzeņu sēklas: <b>ex 1209 91 80</b></p> <p>– – citādas: <b>ex 1209 99 91</b> <b>ex 1209 99 99</b></p> <p>Augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi, nesagriezti, nesagrūsti vai nesaberzti pulverī: <b>ex 1211 90 86</b></p> <p>Svaigi augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres, meldri, kārkli, rafijas, attīrīti, balināti vai krāsoti graudaugu salmi un liepu mizas): <b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b></p>	

## 5. Šādu augu augļi:

<p><i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu Momordica L. un Solanaceae Juss. augļi</i></p>	<p>Svaigi vai atdzesēti tomāti: <b>0702 00 00</b></p> <p>Citi svaigi vai atdzesēti <i>Solanaceae</i> dārzeņi: <b>0709 30 00</b> <b>0709 60 10</b> <b>0709 60 91</b> <b>0709 60 95</b> <b>0709 60 99</b> <b>ex 0709 99 90</b></p> <p>Svaigi vai atdzesēti citrusaugļi: <b>0805 10 22</b> <b>0805 10 24</b> <b>0805 10 28</b> <b>ex 0805 10 80</b> <b>ex 0805 21 10</b></p>	<p>Trešās valstis, izņemot Šveici</p>
--	---	---------------------------------------

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>ex <b>0805 21 90</b></p> <p>ex <b>0805 22 00</b></p> <p>ex <b>0805 29 00</b></p> <p>ex <b>0805 40 00</b></p> <p>ex <b>0805 50 10</b></p> <p>ex <b>0805 50 90</b></p> <p>ex <b>0805 90 00</b></p> <p>Citi svaigi vai atdzesēti augļi:</p> <p>ex <b>0810 90 75</b></p>	
<p><i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L., un <i>Vitis</i> L.</p>	<p>Svaigi vai atdzesēti avokado:</p> <p>ex <b>0804 40 00</b></p> <p>Svaigas vai atdzesētas gvajaves, mango un mangostāni:</p> <p>ex <b>0804 50 00</b></p> <p>Svaigas vai atdzesētas vīnogas:</p> <p><b>0806 10 10</b></p> <p><b>0806 10 90</b></p> <p>Svaigas vai atdzesētas melones (ieskaitot arbūzus) un papaijas:</p> <p>– papaijas:</p> <p><b>0807 20 00</b></p> <p>Svaigi vai atdzesēti āboli, bumbieri un cidonijas:</p> <p><b>0808 10 10</b></p> <p><b>0808 10 80</b></p> <p><b>0808 30 10</b></p> <p><b>0808 30 90</b></p> <p><b>0808 40 00</b></p> <p>Svaigas vai atdzesētas aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus), plūmes un ērkšķu plūmes:</p> <p><b>0809 10 00</b></p> <p><b>0809 21 00</b></p> <p><b>0809 29 00</b></p> <p><b>0809 30 10</b></p> <p><b>0809 30 90</b></p> <p><b>0809 40 05</b></p> <p><b>0809 40 90</b></p>	<p>Trešās valstis, izņemot Šveici</p>



▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– svaigas vai atdzesētas zemenes: <b>0810 10 00</b></p> <p>– svaigas vai atdzesētas avenes, kazenes, zīdkoka ogas un kazeņavenes: <b>0810 20 10</b> <b>ex 0810 20 90</b></p> <p>– svaigas vai atdzesētas upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas: <b>0810 30 10</b> <b>0810 30 30</b> <b>0810 30 90</b></p> <p>– svaigas vai atdzesētas dzērvenes, mellenes un citas <i>Vaccinium</i> ģints ogas: <b>0810 40 10</b> <b>0810 40 30</b> <b>0810 40 50</b> <b>0810 40 90</b></p> <p>– svaigi vai atdzesēti kivi: <b>0810 50 00</b></p> <p>– svaiga vai atdzesēta hurma: <b>0810 70 00</b></p> <p>– citi svaigi vai atdzesēti augļi: <b>ex 0810 90 20</b> <b>ex 0810 90 75</b></p>	
<i>Punica granatum</i> L.	Svaigi vai atdzesēti granātāboli: <b>ex 0810 90 75</b>	Āfrikas kontinenta valstis, Kaboverde, Sv. Helēnas sala, Madagaskara, Reinjona, Maurīcija un Izraēla.

## 6. Šādu augu griezti ziedi:

<i>Orchidaceae</i>	– svaigas orhidejas: <b>0603 13 00</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
--------------------	---	--------------------------------

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valstis
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. un <i>Trachelium</i> L.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>0603 11 00</b> <b>ex 0603 19 70</b>	Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina.

## 7. Šādu augu bumbuļi:

<i>Solanum tuberosum</i> L.	Svaigi vai atdzesēti kartupeļi, izņemot sēklas kartupeļus: <b>ex 0701 90 10</b> <b>ex 0701 90 50</b> <b>ex 0701 90 90</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
-----------------------------	--	--------------------------------

## 8. Šādu augu sēklas:

<i>Brassicaceae</i> , <i>Poaceae</i> , <i>Trifolium</i> spp.	Kviešu un kviešu un rudzu maisījuma sēklas: <b>1001 11 00</b> <b>1001 91 10</b> <b>1001 91 20</b> <b>1001 91 90</b>  Rudzu sēklas: <b>1002 10 00</b>  Miežu sēklas: <b>1003 10 00</b>  Auzu sēklas: <b>1004 10 00</b>	Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Brazīlija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja
--	--	---

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Kukurūzas sēklas:</p> <p><b>1005 10 13</b></p> <p><b>1005 10 15</b></p> <p><b>1005 10 18</b></p> <p><b>1005 10 90</b></p> <p>Rīsu sēklas:</p> <p><b>1006 10 10</b></p> <p>Sorgo sēklas:</p> <p><b>1007 10 10</b></p> <p><b>1007 90 00</b></p> <p>Prosas sēklas:</p> <p><b>1008 21 00</b></p> <p>Miežubrāļa sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1008 30 00</b></p> <p>Fonio (<i>Digitaria</i> spp.) sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1008 40 00</b></p> <p>Tritikāles sēklas:</p> <p><b>ex 1008 60 00</b></p> <p>Citu graudaugu sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1008 90 00</b></p> <p>Ripša vai rapša sēklas sējai:</p> <p><b>1205 10 10</b></p> <p><b>ex 1205 90 00</b></p> <p>Sinepju sēklas sējai:</p> <p><b>1207 50 10</b></p> <p>Āboliņa (<i>Trifolium</i> spp.) sēklas sējai:</p> <p><b>1209 22 10</b></p> <p><b>1209 22 80</b></p> <p>Auzeņu sēklas sējai:</p> <p><b>1209 23 11</b></p> <p><b>1209 23 15</b></p> <p><b>1209 23 80</b></p> <p>Pļavas skareņu (<i>Poa pratensis</i> L.) sēklas sējai:</p> <p><b>1209 24 00</b></p>	

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Aireņu (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.) sēklas sējai:</p> <p><b>1209 25 10</b></p> <p><b>1205 25 90</b></p> <p>Pļavas timotiņa sēklas; skareņu ģints (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.) sēklas; parastās kamol-zāles (<i>Dactylis glomerata</i> L.) sēklas un smilgu (<i>Agrostis</i>) sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1209 29 45</b></p> <p>Citu stiebrzāļu sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1209 29 80</b></p> <p>Dekoratīvo stiebrzāļu sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1209 30 00</b></p> <p>Citu kāpostaugu (<i>Brassicaceae</i>) sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1209 91 80</b></p>	
<p><i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. un <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus ģints</p>	<p>Kviešu un kviešu un rudzu maisījuma sēklas:</p> <p><b>1001 11 00</b></p> <p><b>1001 91 10</b></p> <p><b>1001 91 20</b></p> <p><b>1001 91 90</b></p> <p>Rudzu sēklas:</p> <p><b>1002 10 00</b></p> <p>Tritikāles sēklas:</p> <p><b>ex 1008 60 00</b></p>	<p>Afganistāna, ASV, Dienvidāfrika, Indija, Irāka, Irāna, Meksika, Nepāla, Pakistāna.</p>
<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle un <i>Poncirus</i> Raf. un to hibrīdi, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Phaseolus cocineus</i> sp. L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.</p>	<p>Cukurkukurūza sējai:</p> <p><b>ex 0709 99 60</b></p> <p>– pupas (<i>Phaseolus</i> spp.) sējai:</p> <p><b>0713 33 10</b></p> <p>Mandeles sējai:</p> <p><b>ex 0802 11 10</b></p> <p><b>ex 0802 11 90</b></p> <p><b>ex 0802 12 10</b></p> <p><b>ex 0802 12 90</b></p> <p>Kukurūzas sēklas sējai:</p> <p><b>1005 10 13</b></p> <p><b>1005 10 15</b></p>	<p>Trešās valstis, izņemot Šveici</p>

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p><b>1005 10 18</b></p> <p><b>1005 10 90</b></p> <p>Rīsi sējai:</p> <p><b>1006 10 10</b></p> <p>Saulespuķu sēklas sējai:</p> <p><b>1206 00 10</b></p> <p>Lucernas (<i>alfalfa</i>) sēklas sējai:</p> <p><b>1209 21 00</b></p> <p>— — — citu dārzeņu sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1209 91 80</b></p> <p>— — citas sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1209 99 99</b></p>	
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Kartupeļu sēklas sējai: <b>ex 1209 91 80</b>	Visas trešās valstis
<b>9. Šādu dārzeņu sēklas:</b>		Visas trešās valstis
<i>Pisum sativum</i> L.	Zirņu ( <i>Pisum sativum</i> ) sēklas sējai: <b>0713 10 10</b>	
<i>Vicia faba</i> L.	Cūku pupu un lauku pupu sēklas sējai: <b>ex 0713 50 00</b>	
	— citas sēklas sējai: <b>ex 0713 90 00</b>	
<b>10. Šādu eļļas augu un šķiedraugu sēklas:</b>		Visas trešās valstis
<i>Brassica napus</i> L.	Rapšu vai ripšu sēklas sējai: <b>1205 10 10</b> <b>ex 1205 90 00</b>	
<i>Brassica rapa</i> L.	<i>Brassica rapa</i> sēklas sējai: <b>ex 1209 91 80</b>	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Sojas pupu sēklas sējai: <b>1201 10 00</b>	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linsēklas sējai: <b>1204 00 10</b>	

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Sinapis alba</i> L.	Sinepju sēklas sējai: <b>1207 50 10</b>	

## 11. Nomizota šādu koku miza:

Skujkoki (Pinales)	<p>Augu valsts mizas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāgskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– koksnes atlikumi, neaglomerēti: <b>ex 4401 40 90</b></p>	<p>Trešās valstis, izņemot šādas valstis: Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina.</p>
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., un <i>Quercus</i> L., izņemot <i>Quercus suber</i> L.	<p>Augu valsts mizas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāgskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– koksnes atlikumi, neaglomerēti: <b>ex 4401 40 90</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth un <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	<p>Augu valsts mizas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāgskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– koksnes atlikumi, neaglomerēti: <b>ex 4401 40 90</b></p>	►M2 Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna, Ukraina un Amerikas Savienotās Valstis ◀

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Betula L.</i>	<p>Bērzu (<i>Betula spp.</i>) mizas augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. un <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	<p>Augu valsts mizas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p> <p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	Amerikas Savienotās Valstis
<p>12. <b>Koksne</b>, ja:</p> <p>a) to uzskata par augu produktu Regulas (ES) 2016/2031 2. panta 2. punkta nozīmē</p> <p>un</p> <p>b) tā pilnīgi vai daļēji iegūta no turpmāk norādītajām kārtām, ģintīm vai sugām, izņemot koksnes iepakojamo materiālu,</p> <p>un</p> <p>c) atbilst attiecīgajam KN kodam un vienam no vidējā ailē minētajiem aprakstiem, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma II daļā:</p>		

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<p><i>Quercus</i> L., arī koksne, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un izņemot koksni, kas atbilst KN koda 4416 00 00 aprakstam, ja ir pieejami dokumentāri pierādījumi tam, ka koksne apstrādāta vai pārstrādāta, veicot termisku apstrādi tā, lai 20 minūtes nodrošinātu vismaz 176°C temperatūru.</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koku koksnes:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– Neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – ozola (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p><b>4403 91 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka:</p> <p>– neimpregnēti</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne neimpregnēti)</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis</p>



▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p>– – ozola (<i>Quercus</i> spp.):</p> <p><b>4407 91 15</b></p> <p><b>4407 91 31</b></p> <p><b>4407 91 39</b></p> <p><b>4407 91 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm: - citādi:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Platanus</i> L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	<p>Albānija, Amerikas Savienotās Valstis, Armēnija, Šveice vai Turcija.</p>

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka:</p> <p>– neimpregnēti</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti)</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p>	

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēļišus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Populus</i> L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koku koksnes:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – papeles un parastās apses (<i>Populus</i> spp.):</p> <p><b>4403 97 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p>	<p>Ziemeļamerika un Dienvidamerika</p>

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– lapu koku: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka: – neimpregnēti <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti) <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm: – – papeles un parastās apses (<i>Populus</i> spp.): <b>4407 97 10</b> <b>4407 97 91</b> <b>4407 97 99</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm: <b>ex 4408 90 15</b> <b>ex 4408 90 35</b> <b>ex 4408 90 85</b> <b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus: <b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka: <b>ex 9406 10 00</b></p>	
<i>Acer saccharum</i> Marsh., ieskaitot koksni, kas nav saglabājis savu dabisko apaļo virsmu	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā: – malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p>	Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– – lapu koki: <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas: – – lapu koku koksnes: <b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti: – – zāģskaidas: <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas): <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas: – apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem: – – lapu koki: <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas: – izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem: <b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti: – lapu koku: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka: – neimpregnēti <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne neimpregnēti) <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p>	

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– – no kļavas (<i>Acer</i> spp.):</p> <p><b>4407 93 10</b></p> <p><b>4407 93 91</b></p> <p><b>4407 93 99</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p>Skujkoki (Pinales), ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – skujkoki:</p> <p><b>4401 11 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – skujkoku koksnes:</p> <p><b>4401 21 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	<p>Kazahstāna, Krievija, Turcija un citas trešās valstis, izņemot Albāniju, Andoru, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Bosniju un Hercegovinu, Fēru salas, Gruziju, Islandi, Kanāriju salas, Lihtenšteinu, Melnkalni, Moldovu, Monako, Norvēģiju, Sanmarīno, Serbiju, Šveīci, Ukrainu, Ziemeļmaķedoniju</p>

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</li> <li>– – skujkoki:</li> </ul> <p><b>4403 11 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– skujkoki, izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</li> <li>– – no priedes (<i>Pinus</i> spp.):</li> </ul> <p><b>ex 4403 21 10</b></p> <p><b>ex 4403 21 90</b></p> <p><b>ex 4403 22 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – no baltegles (<i>Abies</i> spp.) un parastās egles (<i>Picea</i> spp.):</li> </ul> <p><b>ex 4403 23 10</b></p> <p><b>ex 4403 23 90</b></p> <p><b>ex 4403 24 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– – citi skujkoku kokmateriāli:</li> </ul> <p><b>ex 4403 25 10</b></p> <p><b>ex 4403 25 90</b></p> <p><b>ex 4403 26 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– skujkoku:</li> </ul> <p><b>ex 4404 10 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no skujkoka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– neimpregnēti:</li> </ul> <p><b>4406 11 00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– citādi (ne neimpregnēti):</li> </ul> <p><b>4406 91 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– skujkoku:</li> <li>– – priedes (<i>Pinus</i> spp.):</li> </ul>	

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p><b>4407 11 10</b></p> <p><b>4407 11 20</b></p> <p><b>4407 11 90</b></p> <p>— baltegles (<i>Abies spp.</i>) un parastās egles (<i>Picea spp.</i>):</p> <p><b>4407 12 10</b></p> <p><b>4407 12 20</b></p> <p><b>4407 12 90</b></p> <p>— citādi skujkoku kokmateriāli:</p> <p><b>4407 19 10</b></p> <p><b>4407 19 20</b></p> <p><b>4407 19 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm:</p> <p>— skujkoku:</p> <p><b>4408 10 15</b></p> <p><b>4408 10 91</b></p> <p><b>4408 10 98</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth un Ulmus davidiana Planch.</i>, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>— malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>— lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>— koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>— lapu koku koksnes:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p>	<p>►<b>M2</b> Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna, Ukraina un Amerikas Savienotās Valstis. ◀</p>



▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka:</p> <p>– neimpregnēti:</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti):</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p>– – oša (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p><b>4407 95 10</b></p> <p><b>4407 95 91</b></p> <p><b>4407 95 99</b></p>	

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtītājas valsts
	<p>– – citādi:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p> <p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēļšus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Betula L.</i>, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi un atgriezumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.</p>

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – bērza (<i>Betula</i> spp.):</p> <p><b>4403 95 10</b></p> <p><b>4403 95 90</b></p> <p><b>4403 96 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka:</p> <p>– neimpregnēti:</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti):</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p>– – bērza (<i>Betula</i> spp.):</p> <p><b>4407 96 10</b></p> <p><b>4407 96 91</b></p> <p><b>4407 96 99</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm:</p>	

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēļšus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. un <i>Sorbus</i> L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot zāgskaidas vai ēveļskaidas</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāgskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koku koksnes:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāgskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.</p>

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtītāšanas valsts
	<p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka:</p> <p>– neimpregnēti: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne neimpregnēti): <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm: <b>ex 4407 99 27</b> <b>ex 4407 99 40</b> <b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm: <b>ex 4408 90 15</b> <b>ex 4408 90 35</b> <b>ex 4408 90 85</b> <b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus: <b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka: <b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Prunus</i> L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koki: <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koku koksnes: <b>ex 4401 22 00</b></p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Ķīna, Mongolija un Vjetnama vai jebkura cita trešā valsts, par kuru zināms, ka tajā ir sastopams <i>Aromia bungii</i>.</p>

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi(izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p><b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku:</p> <p><b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka:</p> <p>– neimpregnēti:</p> <p><b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti):</p> <p><b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p>– – ķirša (<i>Prunus</i> spp.):</p> <p><b>4407 94 10</b></p> <p><b>4407 94 91</b></p> <p><b>4407 94 99</b></p> <p>– – cits:</p> <p><b>ex 4407 99 27</b></p>	

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p><b>ex 4407 99 40</b></p> <p><b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biežāki par 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēļišus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamas būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold &amp; Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. un Ulmus L.</i>, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koki:</p> <p><b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koku koksnes:</p> <p><b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – zāģskaidas:</p> <p><b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p>	<p>Trešās valstis, par kurām ir zināms, ka tajās ir <i>Anoplophora glabripennis</i></p>

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– – lapu koki: <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brūšas:</p> <p>– izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – dižskābarža (<i>Fagus</i> spp.): <b>4403 93 00</b> <b>4403 94 00</b></p> <p>– – bērza (<i>Betula</i> spp.): <b>4403 95 10</b> <b>4403 95 90</b> <b>4403 96 00</b></p> <p>– – papeles un parastās apses (<i>Populus</i> spp.): <b>4403 97 00</b></p> <p>– – cits: <b>ex 4403 99 00</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no lapu koka:</p> <p>– neimpregnēti: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti): <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p>– – dižskābarža (<i>Fagus</i> spp.): <b>4407 92 00</b></p> <p>– – kļavas (<i>Acer</i> spp.): <b>4407 93 10</b> <b>4407 93 91</b> <b>4407 93 99</b></p>	



▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>— oša (<i>Fraxinus</i> spp.):</p> <p><b>4407 95 10</b></p> <p><b>4407 95 91</b></p> <p><b>4407 95 99</b></p> <p>— bērza (<i>Betula</i> spp.):</p> <p><b>4407 96 10</b></p> <p><b>4407 96 91</b></p> <p><b>4407 96 99</b></p> <p>— papeles un parastās apses (<i>Populus</i> spp.):</p> <p><b>4407 97 10</b></p> <p><b>4407 97 91</b></p> <p><b>4407 97 99</b></p> <p>— cits:</p> <p><b>4407 99 27</b></p> <p><b>4407 99 40</b></p> <p><b>4407 99 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biežāki par 6 mm:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	
<p><i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. &amp; Arn.) Rehd. un <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>— malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p>	<p>Amerikas Savienotās Valstis</p>

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– – skujkoki <b>ex 4401 11 00</b></p> <p>– – lapu koki <b>ex 4401 12 00</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas: – – skujkoku koksnes: <b>ex 4401 21 00</b></p> <p>– – lapu koku koksnes: <b>ex 4401 22 00</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti: – – zāģskaidas: <b>ex 4401 40 10</b></p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas): <b>ex 4401 40 90</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas: – apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem: – – skujkoki: <b>ex 4403 11 00</b></p> <p>– – lapu koki: <b>ex 4403 12 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas: – izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem: – – citādi skujkoku kokmateriāli: <b>ex 4403 25 10</b> <b>ex 4403 25 90</b> <b>ex 4403 26 00</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas: – izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem: – – citādi lapu koku kokmateriāli: <b>ex 4403 99 00</b></p>	

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– skujkoku: <b>ex 4404 10 00</b></p> <p>– lapu koku: <b>ex 4404 20 00</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka:</p> <p>– neimpregnēti: – – skujkoku: <b>ex 4406 11 00</b></p> <p>– – lapu koku: <b>ex 4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti): – – skujkoku: <b>ex 4406 91 00</b></p> <p>– – lapu koku <b>ex 4406 92 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p>– skujkoku: <b>ex 4407 19 10</b> <b>ex 4407 19 20</b> <b>ex 4407 19 90</b></p> <p>– – kļavas (<i>Acer</i> spp.): <b>4407 93 10</b> <b>4407 93 91</b> <b>4407 93 99</b></p> <p>– – citādi: <b>ex 4407 99 27</b> <b>ex 4407 99 40</b> <b>ex 4407 99 90</b></p> <p>Loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un saplākšņa loksnes vai loksnes citādiem saklātņiem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm:</p>	

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>– skujkoku:</p> <p><b>ex 4408 10 15</b></p> <p><b>ex 4408 10 91</b></p> <p><b>ex 4408 10 98</b></p> <p>– citādi:</p> <p><b>ex 4408 90 15</b></p> <p><b>ex 4408 90 35</b></p> <p><b>ex 4408 90 85</b></p> <p><b>ex 4408 90 95</b></p> <p>Mucas, mucīņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēļišus:</p> <p><b>ex 4416 00 00</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>ex 9406 10 00</b></p>	

(<sup>1</sup>) Piemēro saistītā auga KN kodu.

## B DAĻA

*Tādu augu KN kodu saraksts, kuru ieviešanai Savienības teritorijā ir vajadzīgi fitosanitārie sertifikāti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 73. pantu, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis*

Augi	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<p>Visi augi Regulas (ES) 2016/2031 2. panta 1. punkta nozīmē, izņemot augus, kas norādīti šā pielikuma A un C daļā.</p>	<p>Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, bumbuļsīpoli, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, un cigoriņu augi un saknes, izņemot tos, kas paredzēti stādīšanai</p> <p><b>ex 0601 10 90</b></p> <p><b>ex 0601 20 10</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri:</p> <p><b>0603 15 00</b></p> <p><b>0603 19 10</b></p> <p><b>0603 19 20</b></p> <p><b>ex 0603 19 70</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, izņemot sūnas un ķērpji:</p> <p><b>ex 0604 20 90</b></p> <p>Sīpoli, šalotes, ķiploki, puravi un citādi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzēsēti, izņemot tos, kas paredzēti stādīšanai:</p>	<p>Trešās valstis, izņemot Šveici</p>

▼B

Augi	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>ex 0703 10 19</p> <p>ex 0703 10 90</p> <p>ex 0703 20 00</p> <p>ex 0703 90 00</p> <p>Svaigi vai atdzesēti galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, izņemot tos, kas iestādīti augšanas substrātā:</p> <p>ex 0704 10 00</p> <p>ex 0704 90 10</p> <p>ex 0704 90 90</p> <p>Svaigi vai atdzesēti dārza salāti (<i>Lactuca sativa</i>) un cigoriņi (<i>Cichorium</i> spp.), izņemot tos, kas iestādīti augšanas substrātā:</p> <p>ex 0705 11 00</p> <p>ex 0705 19 00</p> <p>ex 0705 21 00</p> <p>ex 0705 29 00</p> <p>Svaigi vai atdzesēti gurķi un pipargurķīši:</p> <p>0707 00 05</p> <p>0707 00 90</p> <p>Svaigi vai atdzesēti pākšu dārzeņi, lobīti vai nelobīti:</p> <p>0708 10 00</p> <p>0708 20 00</p> <p>0708 90 00</p> <p>Svaigi vai atdzesēti sparģeļi, selerijas, kas nav selerijas saknes, spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza balodenes, artišoki, olīvas, ķirbji, kabači un pudeļveida ķirbji (<i>Cucurbita</i> spp.), salātu dārzeņi, izņemot dārza salātus (<i>Lactuca sativa</i>) un cigoriņus (<i>Cichorium</i> spp.), mangoldi jeb lapu bietes un lapu artišoki, kaperi, fenhelis un citi dārzeņi, izņemot tos, kas iestādīti augšanas substrātā:</p> <p>0709 20 00</p> <p>ex 0709 40 00</p> <p>ex 0709 70 00</p> <p>0709 91 00</p> <p>0709 92 10</p> <p>0709 92 90</p> <p>0709 93 10</p>	

▼B

Augi	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p><b>0709 93 90</b></p> <p>ex <b>0709 99 10</b></p> <p>ex <b>0709 99 20</b></p> <p><b>0709 99 40</b></p> <p>ex <b>0709 99 50</b></p> <p>ex <b>0709 99 90</b></p> <p>Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, nemizoti un nešķelti, sējai:</p> <p>ex <b>0713 20 00</b></p> <p>ex <b>0713 31 00</b></p> <p>ex <b>0713 32 00</b></p> <p>ex <b>0713 34 00</b></p> <p>ex <b>0713 35 00</b></p> <p>ex <b>0713 39 00</b></p> <p>ex <b>0713 40 00</b></p> <p>ex <b>0713 60 00</b></p> <p>ex <b>0713 90 00</b></p> <p>Brazīlijas rieksti un Indijas rieksti, svaigi, veseli, nelobīti, nemizoti, arī sējai:</p> <p>ex <b>0801 21 00</b></p> <p>ex <b>0801 31 00</b></p> <p>Citi rieksti, svaigi, veseli, nelobīti, arī sējai:</p> <p>ex <b>0802 11 10</b></p> <p>ex <b>0802 11 90</b></p> <p>ex <b>0802 21 00</b></p> <p>ex <b>0802 31 00</b></p> <p>ex <b>0802 41 00</b></p> <p>ex <b>0802 51 00</b></p> <p>ex <b>0802 61 00</b></p> <p>ex <b>0802 70 00</b></p> <p>ex <b>0802 80 00</b></p> <p>ex <b>0802 90 10</b></p> <p>ex <b>0802 90 50</b></p> <p>ex <b>0802 90 85</b></p> <p>Svaigas vai atdzesētas vīģes:</p> <p><b>0804 20 10</b></p> <p>Svaigas vai atdzesētas melones:</p> <p><b>0807 11 00</b></p> <p><b>0807 19 00</b></p>	

▼B

Augi	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Citi svaigi vai atdzesēti augļi:</p> <p><b>ex 0810 20 90</b></p> <p><b>ex 0810 90 20</b></p> <p><b>ex 0810 90 75</b></p> <p>Kafijas ogas (izņemot pupiņas), svaigas, veselas nelobītas, negrauzdētas:</p> <p><b>ex 0901 11 00</b></p> <p>Tējas lapas, svaigas, veselas, nesagrieztas, nefermentētas, nearomatizētas:</p> <p><b>ex 0902 10 00</b></p> <p><b>ex 0902 20 00</b></p> <p>Mārsila (timiāna) un grieķu sierāboliņa sēklas sējai:</p> <p><b>ex 0910 99 10</b></p> <p><b>ex 0910 99 31</b></p> <p><b>ex 0910 99 33</b></p> <p>Svaigas lauru lapas:</p> <p><b>ex 0910 99 50</b></p> <p>Miežu sēklas sējai:</p> <p><b>1003 10 00</b></p> <p>Auzu sēklas sējai:</p> <p><b>1004 10 00</b></p> <p>Graudu sorgo sēklas sējai:</p> <p><b>1007 10 10</b></p> <p><b>1007 10 90</b></p> <p>Griķu, sāres un miežabrāļu sēklas, citu graudaugu sēklas sējai:</p> <p><b>ex 1008 10 00</b></p> <p><b>1008 21 00</b></p> <p><b>ex 1008 30 00</b></p> <p><b>ex 1008 40 00</b></p> <p><b>ex 1008 50 00</b></p> <p><b>ex 1008 90 00</b></p> <p>Zemesrieksti, svaigi, negrauzdēti un citādi termiski neapstrādāti, veseli, nelobīti, nešķelti, arī sēklas sējai:</p>	

▼ **B**

Augi	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p><b>1202 30 00</b>  <b>ex 1202 41 00</b></p> <p>Citu eļļas augu sēklas sējai un augļi, svaigi nesamalcināti:</p> <p><b>ex 1207 10 00</b>  <b>1207 21 00</b>  <b>ex 1207 30 00</b>  <b>1207 40 10</b>  <b>ex 1207 60 00</b>  <b>ex 1207 70 00</b>  <b>1207 91 10</b>  <b>1207 99 20</b></p> <p>Sēklas un augļi sējai:</p> <p><b>1209 10 00</b>  <b>1209 22 10</b>  <b>1209 22 80</b>  <b>1209 23 11</b>  <b>1209 23 15</b>  <b>1209 23 80</b>  <b>1209 24 00</b>  <b>1209 25 10</b>  <b>1209 25 90</b>  <b>1209 29 45</b>  <b>1209 29 50</b>  <b>1209 29 60</b>  <b>1209 29 80</b>  <b>1209 30 00</b>  <b>1209 91 30</b>  <b>1209 91 80</b>  <b>1209 99 10</b>  <b>1209 99 91</b>  <b>1209 99 99</b></p> <p>Svaigas apiņu rogas:</p> <p><b>ex 1210 10 00</b></p> <p>Augi, izņemot tos, kas paredzēti stādīšanai, un augu daļas (tostarp sēklas sējai un augļi), svaigas vai atdzesētas, nesagrieztas, nesagrūstas vai nesaberztas pulverī:</p> <p><b>ex 1211 30 00</b>  <b>ex 1211 40 00</b>  <b>ex 1211 50 00</b>  <b>ex 1211 90 30</b>  <b>ex 1211 90 86</b></p>	



## ▼B

Augi	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Ceratoniju pākstis sējai un cukurniedres, svaigas vai atdzesētas, nesamaltas; augļu kauliņi un kodoli sējai un citi svaigi augu produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1212 92 00</b></p> <p><b>ex 1212 93 00</b></p> <p><b>ex 1212 94 00</b></p> <p><b>ex 1212 99 41</b></p> <p><b>ex 1212 99 95</b></p> <p>Svaigi augu materiāli, kurus galvenokārt izmanto pīšanai:</p> <p><b>ex 1401 90 00</b></p> <p>Svaigi augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1404 90 00</b></p>	

## C DAĻA

*Tādu augu saraksts, kuru ieviešanai Savienības teritorijā nav vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts, un attiecīgās trešās valstis, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis*

Augi	KN kodi un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill augļi	Svaigi vai žāvēti ananāsi: <b>0804 30 00</b>	Visas trešās valstis
<i>Cocos nucifera</i> L. augļi	Svaigi vai žāvēti, arī lobīti vai mizoti kokosrieksti: <b>0801 12 00</b> <b>0801 19 00</b>	Visas trešās valstis
<i>Durio zibethinus</i> Murray augļi	Duriāni: <b>0810 60 00</b>	Visas trešās valstis
<i>Musa</i> L. augļi	Svaigi vai žāvēti banāni, ieskaitot miltu banānus: <b>0803 10 10</b> <b>0803 10 90</b> <b>0803 90 10</b> <b>0803 90 90</b>	Visas trešās valstis
<i>Phoenix dactylifera</i> L. augļi	Svaigas vai žāvētas dateles: <b>0804 10 00</b>	Visas trešās valstis



## XII PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievēšanai aizsargājamajā zonā no konkrētām trešām valstīm, kuras ir to izcelsmes vai nosūtīšanas valstis, ir vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valstis
<b>1. Augi</b>		
<i>Beta vulgaris</i> L., ko paredzēts rūpnieciski pārstrādāt	Svaigas cukurbietes: <b>ex 1212 91 80</b>  Svaigas lopbarības bietes: <b>ex 1212 91 80</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<b>2. Augu daļas</b>		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas <i>Eucalyptus</i> spp. lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem vai ziedpumpuriem un stiebrzales, sūnas un ķērpji: <b>ex 1212 91 80</b>  <i>Eucalyptus</i> spp. sēklas: <b>ex 1212 91 80</b>  <i>Eucalyptus</i> spp. augi vai augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai insekticīdu un fungicīdu pagatavošanai un tamlīdzīgiem mērķiem, svaigi, atdzesēti, nesaldēti, nežāvēti, arī sagriezti, nesagrūsti vai nesaberzti pulverī: <b>ex 1212 91 80</b>  Augu valsts <i>Eucalyptus</i> spp. produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<b>3. Šādu augu daļas, izņemot augļus un sēklas:</b>		
<i>Amelanchier</i> Med.	Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 0603 19 70</b>  Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzales, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b>  Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## ▼ B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Chaenomeles</i> Lindl.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Crataegus</i> L.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## ▼ B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Cydonia</i> Mill.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Malus</i> Mill.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## ▼ B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Mespilus</i> L.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Pyracantha</i> Roem.	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Pyrus L.</i>	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Sorbus L.</i>	<p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem nogriezti svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem noderīgas svaigas, kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles, sūnas un ķērpji: – svaigas: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Augu valsts produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## 4. Šādu augu sēklas:

<i>Beta vulgaris L.</i>	<p>Cukurbiešu sēklas sējai: <b>1209 10 00</b></p> <p>Lopbarības biešu (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>) sēklas sējai: <b>1209 29 60</b></p> <p>Citas lopbarības biešu (izņemot <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>) sēklas sējai: <b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Galda jeb sarkano biešu (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>) sēklas sējai: <b>1209 91 30</b></p> <p>Citas biešu (<i>Beta vulgaris</i>) sēklas sējai: <b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
-------------------------	---	--------------------------------

## ▼ B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Castanea Mill.</i>	Kastaņu ( <i>Castanea spp.</i> ) sēklas sējai: <b>ex 1212 91 80</b>  Kastaņi ( <i>Castanea spp.</i> ) ar čaulu sējai: <b>ex 1212 91 80</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Dolichos Jacq.</i>	Sēklas, augļi un sporas sējai: — — — — citādas: <b>ex 1212 91 80</b>  — galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo zālaugu sēklas sējai: <b>ex 1212 91 80</b>  — citādas sēklas sējai: <b>ex 1212 91 80</b> <b>ex 1212 91 80</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>Mangifera L.</i>	Mango sēklas sējai: <b>ex 1212 91 80</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## 5. Šādu augu sēklas un augļi (pogaļas):

<i>Gossypium L.</i>	Kokvilnas sēklas sējai: <b>1207 21 00</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici
<i>neapstrādāta kokvilna</i>	Nekārsta vai neķemmēta kokvilna, citāda: <b>5201 00 90</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici

## 6. Koksne, ja:

- a) to uzskata par augu produktu Regulas (ES) 2016/2031 2. panta 2. punkta nozīmē un
- b) tā pilnīgi vai daļēji iegūta no vienas no turpmāk minētajām augu kārtām, ģintīm vai sugām;  
un
- c) tā atbilst attiecīgajam KN kodam un vienam no vidējā ailē minētajiem aprakstiem, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma II daļā:

## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<p>skujkoki (Pinales), izņemot koksni, kas ir bez mizas un kuras izcelsme ir Eiropas trešās valstīs;</p>	<p>malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – skujkoki:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – skujkoku koksnes:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – skujkoki:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– skujkoki, izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– priedes (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– baltegles (<i>Abies</i> spp.) un parastās egles (<i>Picea</i> spp.):</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– citi skujkoku kokmateriāli:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– skujkoku:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p>	<p>Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Kanāriju salas, Lihtenšteina, Melnkalne, Moldova, Monako, Norvēģija, Ziemeļmaķedonija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija, Šveice, Turcija un Ukraina.</p>



## ▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka:</p> <p>– neimpregnēti:</p> <p>– – skujkoku:</p> <p><b>4406 11 00</b></p> <p>– citādi (ne neimpregnēti):</p> <p>– – skujkoku:</p> <p><b>4406 91 00</b></p> <p>Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p>– skujkoku:</p> <p>– – priedes (<i>Pinus</i> spp.):</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– – baltegles (<i>Abies</i> spp.) un parastās egles (<i>Picea</i> spp.):</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– – citi skujkoku kokmateriāli:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Koka lādes, kastes, redeļkastes, mucas un tamlīdzīga tara; kabeļu spoles no koka; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka; paliktņu apmales no koka:</p> <p>– koka lādes, kastes, redeļkastes, mucas un tamlīdzīga tara; kabeļu spoles:</p> <p><b>4415 10 10</b></p> <p><b>4415 10 90</b></p> <p>– paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu apmales:</p> <p><b>4415 20 20</b></p> <p><b>4415 20 90</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>9406 10 00</b></p>	

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<p><i>Castanea</i> Mill., izņemot koksni bez mizas</p>	<p>Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā; koksnes šķeldas vai skaidas; zāģskaidas un koksnes atlikumi, aglomerēti vai neaglomerēti briķešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā:</p> <p>– – lapu koku:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– koksnes šķeldas vai skaidas:</p> <p>– – lapu koku koksnes:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>– zāģskaidas un koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p>– – koksnes atlikumi (izņemot zāģskaidas):</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Neapstrādāti kokmateriāli, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas:</p> <p>– apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p>– – lapu koki</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, kas norādīti 44. nodaļas apakšpozīcijas 1. piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (<i>Quercus</i> spp.) vai dižskābaržus (<i>Fagus</i> spp.)), arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas, izņemot apstrādātus ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti:</p> <p>– lapu koku:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka:</p> <p>– neimpregnēti:</p> <p>– – lapu koku:</p> <p><b>4406 12 00</b></p> <p>– citādi (ne impregnēti):</p> <p>– – lapu koku:</p> <p><b>4406 92 00</b></p>	<p>Trešās valstis, izņemot Šveici</p>

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
	<p>Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolus (<i>Quercus</i> spp.), dižskābaržus (<i>Fagus</i> spp.), kļavas (<i>Acer</i> spp.), ķiršus (<i>Prunus</i> spp.), ošus (<i>Fraxinus</i> spp.), bērzus (<i>Betula</i> spp.) vai papeles un parastās apses (<i>Populus</i> spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Koka lādes, kastes, redeļkastes, mucas un tamlīdzīga tara; kabeļu spoles no koka; paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka; paliktņu apmales no koka:</p> <p>– koka lādes, kastes, redeļkastes, mucas un tamlīdzīga tara; kabeļu spoles:</p> <p><b>4415 10 10</b></p> <p><b>4415 10 90</b></p> <p>– paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes; paliktņu apmales:</p> <p><b>4415 20 20</b></p> <p><b>4415 20 90</b></p> <p>Saliekamās būvkonstrukcijas no koka:</p> <p><b>9406 10 00</b></p>	

## 7. Miza

Nomizota skujkoku miza	<p>Augu valsts mizas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Koksnes atlikumi, neaglomerēti:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
------------------------	--	--------------------------------

## 8. Cits

Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu atgriezumi ( <i>Beta vulgaris</i> L.).	<p>Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi, biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi, drabiņas vai šķiedenis un atkritumi, granulēti vai negranulēti, citādi:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p> <p>Minerālvielas, kas citur nav minētas un iekļautas, cits:</p> <p><b>ex 1212 91 80</b></p>	Trešās valstis, izņemot Šveici
--	--	--------------------------------

▼B

Augi, augu produkti un citi objekti	KN kods un attiecīgais apraksts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87	Izcelsmes vai nosūtīšanas valsts
<i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. un <i>Sorbus</i> L. dzīvi ziedputekšņi apputekšnēšanai	Dzīvi ziedputekšņi: <b>ex 1212 91 80</b>	Trešās valstis, izņemot Šveici



## XIII PIELIKUMS

**Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru pārvietošanai Savienības teritorijā ir vajadzīga augu pase**

1. Visi stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas.
2. *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. augi un to hibrīdi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. un *Vitis* L. augi, izņemot augļus un sēklas.
3. *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem.
4. Koksne, ja:
  - a) to uzskata par augu produktu Regulas (ES) 2016/2031 2. panta 2. punkta nozīmē un
  - b) tā pilnīgi vai daļēji iegūta no *Juglans* L., *Platanus* L. un *Pterocarya* L., ieskaitot koksnī, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu; un
  - c) atbilst attiecīgajam KN kodam un vienam no turpmāk minētajiem aprakstiem, kas sniegti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma II daļā.

KN kods	Apraksts
4401 12 00	Lapu koku malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žaģaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā
4401 22 00	Lapu koku koksnes šķeldas vai skaidas
4401 40 90	Koksnes atlikumi (izņemot zāģu skaidas), neaglomerēti,
ex 4403 12 00	Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas
ex 4403 99 00	Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolus ( <i>Quercus</i> spp.), dižskābaržus ( <i>Fagus</i> spp.), bēržus ( <i>Betula</i> spp.), papeles un apses ( <i>Populus</i> spp.) vai eikaliptus ( <i>Eucalyptus</i> spp.)), arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404 20 00	Lapu koku šķeltas kārtis; lapu koku pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
ex 4407 99	Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolus ( <i>Quercus</i> spp.), dižskābaržus ( <i>Fagus</i> spp.), kļavas ( <i>Acer</i> spp.), ķiršus ( <i>Prunus</i> spp.), ošus ( <i>Fraxinus</i> spp.), bēržus ( <i>Betula</i> spp.) vai papeles un parastās apses ( <i>Populus</i> spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm.

5. Šādu augu sēklas, ja to pārvietošana notiek Direktīvas 66/402/EEK piemērošanas jomā, un tām raksturīgie RNKO ir iekļauti sarakstā IV pielikumā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktu:

— *Oryza sativa* L.

**▼B**

6. Šādu augu sēklas, ja to pārvietošana notiek Direktīvas 2002/55/EK piemērošanas jomā un tām raksturīgie RNKO saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktu ir iekļauti sarakstā IV pielikumā:

— *Allium cepa* L.,  
— *Allium porrum* L.,  
— *Capsicum annuum* L.,  
— *Phaseolus coccineus* L.,  
— *Phaseolus vulgaris* L.,  
— *Pisum sativum* L.,  
— *Solanum lycopersicum* L.,  
— *Vicia faba* L.

7. *Solanum tuberosum* L. bumbuļi.

8. Šādu augu sēklas, ja to pārvietošana notiek Direktīvas 66/401/EK piemērošanas jomā un tām raksturīgie RNKO saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktu ir iekļauti sarakstā IV pielikumā:

— *Medicago sativa* L.

9. Šādu augu sēklas, ja to pārvietošana notiek Direktīvas 2002/57/EK piemērošanas jomā un tām raksturīgie RNKO saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktu ir iekļauti sarakstā IV pielikumā:

— *Brassica napus* L.,  
— *Brassica rapa* L.,  
— *Glycine max* (L.) Merrill,  
— *Helianthus annuus* L.,  
— *Linum usitatissimum* L.,  
— *Sinapis alba* L.

10. Šādu augu sēklas, ja to pārvietošana notiek Direktīvas 98/56/EK piemērošanas jomā un tām raksturīgie RNKO saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktu ir iekļauti sarakstā IV pielikumā:

— *Allium* L.,  
— *Capsicum annuum* L.,  
— *Helianthus annuus* L.,  
— *Prunus avium* L.,  
— *Prunus armeniaca* L.,  
— *Prunus cerasus* L.,  
— *Prunus domestica* L.,  
— *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,  
— *Prunus persica* (L.) Batsch,  
— *Prunus salicina* Lindley.

**▼B**

11. Šādu augu sēklas, ja to pārvietošana notiek Direktīvas 2008/90/EK piemērošanas jomā un tām raksturīgie RNKO saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 37. panta 2. punktu ir iekļauti sarakstā IV pielikumā:
- *Prunus avium* L.,
  - *Prunus armeniaca* L.,
  - *Prunus cerasus* L.,
  - *Prunus domestica* L.,
  - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
  - *Prunus persica* (L.) Batsch,
  - *Prunus salicina* Lindley.



XIV PIELIKUMS

**Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru ievēšanai un pārvietošanai konkrētās aizsargājamajās zonās ir vajadzīga augu pase ar atzīmi "AZ"**

1. *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. un *Pseudotsuga* Carr. augi
2. *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., izņemot *Quercus suber*, *Ulmus* L., stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, un stādīšanai paredzēti *Begonia* L. augi, izņemot bumbuļsīpolus, sēklas un bumbuļus.
3. *Aesculus hippocastanum* L., *Amelanchier* Med., *Arbutus unedo* L., *Camellia* L., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Rhododendron* L., izņemot *Rhododendron simsii* Planch., *Sorbus* L., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* L., *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium* L., *Viburnum* L. un *Vitis* L. augi, izņemot augļus un sēklas
4. Stādīšanai paredzēti palmu dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādiem taksoniem: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. un *Sorbus* L. dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai
6. Stādīšanai paredzēti *Solanum tuberosum* L. bumbuļi.
7. *Beta vulgaris* L. augi, ko paredzēts rūpnieciski pārstrādāt.
8. Augsne no bietēm un nesterilizēti biešu atgriezumi (*Beta vulgaris* L.).
9. *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq. un *Gossypium* spp. sēklas.
10. *Gossypium* spp. augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna.
11. Koksne, ja:
  - a) to uzskata par augu produktu Regulas (ES) 2016/2031 2. panta 2. punkta nozīmē un
  - b) tā ir pilnīgi vai daļēji iegūta no:
    - skujkokiem (Pinales), izņemot koksni bez mizas,
    - *Castanea* Mill., izņemot koksni bez mizas,
    - *Platanus* L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un
  - c) tā atbilst attiecīgajam KN kodam un vienam no turpmāk minētajiem aprakstiem, kas sniegti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma II daļā.



## ▼B

KN kods	Apraksts
4401 11 00	Skujkoku malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā
4401 12 00	Lapu koku malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā
4401 21 00	Skujkoku koksnes šķeldas vai skaidas
4401 22 00	Lapu koku koksnes šķeldas vai skaidas
4401 40 90	Koksnes atlikumi (izņemot zāģu skaidas), neaglomerēti
ex 4403 11 00	Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas
ex 4403 12 00	Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, apstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas
ex 4403 21	Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli no priedes ( <i>Pinus</i> spp.) ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, kuru šķērsriezums jebkurā vietā 15 cm vai lielāks
ex 4403 22 00	Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli no priedes ( <i>Pinus</i> spp.) ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsriezums jebkurā vietā ir 15 cm vai lielāks
ex 4403 23	Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli no baltegles ( <i>Abies</i> spp.) un parastās egles ( <i>Picea</i> spp.) ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, kuru šķērsriezums jebkurā vietā ir 15 cm vai lielāks
ex 4403 24 00	Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli no baltegles ( <i>Abies</i> spp.) un parastās egles ( <i>Picea</i> spp.) ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsriezums jebkurā vietā ir 15 cm vai lielāks
ex 4403 25	Neapstrādāti skujkoku, izņemot baltegles ( <i>Abies</i> spp.) un parastās egles ( <i>Picea</i> spp.), kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, kuru šķērsriezums jebkurā vietā ir 15 cm vai lielāks
ex 4403 26 00	Neapstrādāti skujkoku, izņemot baltegles ( <i>Abies</i> spp.) un parastās egles ( <i>Picea</i> spp.), kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsriezums jebkurā vietā ir 15 cm vai lielāks
ex 4403 99 00	Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolus ( <i>Quercus</i> spp.), dižskābaržus ( <i>Fagus</i> spp.), bēržus ( <i>Betula</i> spp.), papeles un apses ( <i>Populus</i> spp.) vai eikaliptus ( <i>Eucalyptus</i> spp.)), arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, neapstrādāti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404	Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
4406	Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

**▼B**

KN kods	Apraksts
ex 4407	Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm
ex 4407 99	Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolus ( <i>Quercus</i> spp.), dižskābaržus ( <i>Fagus</i> spp.), kļavas ( <i>Acer</i> spp.), ķiršus ( <i>Prunus</i> spp.), ošus ( <i>Fraxinus</i> spp.), bērzus ( <i>Betula</i> spp.) vai papeles un parastās apses ( <i>Populus</i> spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saudzēti vai nesaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm.

12. Nomizota *Castanea* Mill. un skujkoku (Pinales) miza